

## キュウリ（露地）

### 病害虫発生状況

- 1 ベと病・・・・・・・・・・ 平年比やや多かった。
- 2 炭疽病・・・・・・・・・・ 発生を認めなかった（平年並）。
- 3 うどんこ病・・・・・・・・ 発生を認めなかった（平年並）。
- 4 斑点細菌病・・・・・・・・ 発生を認めなかった（平年並）。
- 5 褐斑病・・・・・・・・・・ 平年並であった。
- 6 モザイク病・・・・・・・・ 発生を認めなかった（平年並）。
- 7 灰色かび病・・・・・・・・ 発生を認めなかった。
- 8 アブラムシ類・・・・・・・・ 発生を認めなかった（平年並）。
- 9 ハダニ類・・・・・・・・・・ 平年比多かった。虫種はカンザワハダニ。
- 10 ハモグリバエ類・・・・・・ 平年並であった。
- 11 アザミウマ類・・・・・・ 発生を認めなかった（平年並）。
- 12 コナジラミ類・・・・・・ 平年比やや多かった。
- 13 ワタヘリクロノメイガ・・・ 発生を認めなかった。
- 14 その他の病害虫・・・・・・ 発生を認めなかった。

### 発生程度別基準

	調査項目	無	少	中	多	甚
ベと病	発病率率(%)	0	1~25	26~50	51~75	76以上
炭そ病	発病率率(%)	0	1~25	26~50	51~75	76以上
うどんこ病	発病率率(%)	0	1~25	26~50	51~75	76以上
斑点細菌病	発病率率(%)	0	1~25	26~50	51~75	76以上
モザイク病	発病率率(%)	0	1~20	21~40	41~70	71以上
アブラムシ類	1葉当たり寄生虫数	0	1~10	11~50	51~200	201以上

### キュウリ巡回調査結果（25株の2葉、4果調査）

調査日：令和2年8月20日

調査場所	べと病		炭疽病		うどんこ病		斑点細菌病		褐斑病		モザイク病	灰色かび病		アブラムシ類		ハダニ類		ハモグリバエ類		アザミウマ類		コナジラミ類		ワタヘリメイガ	
	発病率率(%)	発病株率(%)	発病率率(%)	発病株率(%)	発病率率(%)	発病株率(%)	発病率率(%)	発病株率(%)	発病率率(%)	発病株率(%)	発病率率(%)	発病株率(%)	発病率率(%)	発病株率(%)	寄生虫数(葉)	寄生率率(%)	寄生虫数(葉)	寄生率率(%)	被害率率(%)	被害株率(%)	寄生虫数(葉)	寄生率率(%)	成虫数(葉)	寄生率率(%)	寄生株率(%)
宇治田原町 1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.00	0.0	0.0	12.0	0.000	0.0	0.02	2.0	0.0	
宇治田原町 2	8.0	44.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.20	4.0	0.0	16.0	0.000	0.0	0.00	0.0	0.0	
平均	2年	4.0	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.10	2.0	0.0	14.0	0.000	0.0	0.01	1.0	0.0	
	平年(例年)比	やや多	やや多	並	並	並	並	並	並	やや多	並	—	—	並	並	多	多	並	並	並	並	やや多	やや多	—	
	元年	2.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	30.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.00	0.0	0.0	6.0	0.010	1.0	0.00	0.0	0.0	
	30年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.00	0.0	0.0	
	29年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.01	1.0	0.0	
	28年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	0.000	0.0	0.00	0.0	0.0	2.0	0.000	0.0	0.00	0.0	—
	27年	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	12.0	0.0	—	—	0.000	0.0	0.00	0.0	1.0	2.0	0.000	0.0	0.00	0.0	—
	26年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	54.0	2.0	—	—	0.000	0.0	0.00	0.0	13.0	52.0	0.000	0.0	0.00	0.0	—
	25年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.0	90.0	2.0	—	—	0.000	0.0	0.00	0.0	1.0	6.0	0.000	0.0	0.00	0.0	—
	24年	4.0	38.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	0.000	0.0	0.00	0.0	4.0	28.0	0.000	0.0	0.00	0.0	—
23年	5.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	30.0	0.0	—	—	0.000	0.0	0.00	0.0	3.0	18.0	0.000	0.0	0.01	2.0	—	
22年	19.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	0.000	0.0	0.00	0.0	18.0	44.0	0.000	0.0	0.01	2.0	—	
発生 ほ場率 (%)	2年	50.0		0.0		0.0		0.0		50.0	0.0	0.0		0.0		50.0		100.0		0.0		50.0		0.0	
	平年(例年)比	並		並		並		並		並	並	—		並		多		並		並		やや多		—	
	元年	50.0		0.0		0.0		0.0		50.0	0.0	0.0		0.0		0.0		50.0		50.0		0.0		0.0	
	30年	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
	29年	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		50.0		0.0	
	28年	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	—		0.0		0.0		50.0		0.0		0.0		—	
	27年	50.0		0.0		0.0		0.0		50.0	0.0	—		0.0		0.0		50.0		0.0		0.0		—	
	26年	100.0		0.0		0.0		0.0		100.0	0.0	—		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		—	
	25年	100.0		0.0		0.0		0.0		100.0	0.0	—		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		—	
	24年	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	50.0	—		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		—	
23年	100.0		0.0		0.0		0.0		100.0	0.0	—		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		50.0		
22年	100.0		0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	—		0.0		0.0		50.0		0.0		0.0		50.0		