

令和5年度 設計積算資料閲覧集

[令和6年3月改定版]

京都府農林水産部
農村振興課

閲覧される方へ

当資料は、入札・契約制度の一層の公平性・透明性を確保し、開かれた府政の実現に向けた適正な公共事業の推進を図るために情報提供を行うものです。そのため、この目的を御理解のうえ閲覧していただくことをお願いします。

なお、以下の内容を御確認のうえ閲覧下さい。

- 1 当資料を閲覧するに当たっては、静粛をお願いします。なお、閲覧状態が良好でない場合には、御遠慮いただく場合があります。
- 2 当資料の複写については、有償で対応します。
- 3 当資料における質問、苦情、説明等は、一切応じかねますので御理解下さい。
- 4 当資料は、京都府農林水産部農村振興課が所管する府営農業農村整備事業の予定価格の積算に使用する歩掛・積算基準・単価を記載しております。

令和5年度積算単価 公表資料

[令和6年3月改定版]

京都府農林水産部農村振興課

[地域・地区の適用区分]

地域区分	地区区分	該 当 市 町 村
北部	京丹後	京丹後市
	宮津	宮津市、与謝郡
	舞鶴	舞鶴市
	中丹	福知山市、綾部市
南部	北桑田	南丹市(美山)、京都市北部(京北、花脊、大布施、広河原、久多)
	南丹	南丹市(美山を除く)、船井郡
	亀岡	亀岡市
	京都	京都市(北部を除く)、向日市、長岡京市、乙訓郡
	山城	宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久世郡、綴喜郡
	木津	木津川市、相楽郡

情報提供その1（歩掛[積算基準]）

歩掛[積算基準]については、以下の資料を使用しております。

- 「令和4年度農林水産省土地改良工事積算基準(土木工事)」
- 「令和4年度農林水産省土地改良工事積算基準(機械経費)」
- 「令和4年度農林水産省土地改良工事積算基準(施設機械)」
- 「令和4年度農林水産省土地改良工事積算基準(調査・測量・設計)」

適用日：令和4年8月20日以降の積算にかかるもの

- 「令和5年度農林水産省土地改良工事積算基準(土木工事)」
- 「令和5年度農林水産省土地改良工事積算基準(機械経費)」
- 「令和5年度農林水産省土地改良工事積算基準(施設機械)」
- 「令和5年度農林水産省土地改良工事積算基準(調査・測量・設計)」

適用日：令和5年8月20日以降の積算にかかるもの

上記図書は、（一社）農業農村整備情報総合センターで市販されており、京都府作成資料ではないため公表の対応はしていません。

なお、図書の購入については、以下の発行所にお問い合わせください。

（一社）農業農村整備情報総合センター	
〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町10-16	
MY ARK日本橋ビル2F	
TEL	03-5695-7170
FAX	03-3664-2100

情報提供その2（単価）

単価については、以下の資料を使用しております。

1 別添の「積算単価 公表資料」のとおり

労務単価 [令和6年3月改定版]

適用日：令和6年3月1日以降の積算にかかるもの

地域資材単価 [令和6年3月改定版]

適用日：令和6年3月1日以降の積算にかかるもの

地区資材単価 [令和6年3月改定版]

適用日：令和6年3月1日以降の積算にかかるもの

(留意事項)

1 積算に使用している単価のうち、農林水産省など京都府以外が制定しているもの(施工パッケージ型積算方式における標準単価、機労材構成比及び東京単価の求め方を含む)については、該当機関で公開等をしておりますので、当資料に掲載しておりません。

また、当資料において単価が空白となっているものについては、市販されている建設資材の物価資料((一財)建設物価調査会発行の月刊「建設物価」(「Web 建設物価」を含む)、(一財)経済調査会発行の月刊「積算資料」(「積算資料電子版」を含む))の掲載単価*1をもとに決定しており、両法人が著作権を有していることから、京都府において公開しておりません。

今回の材料単価は、**2024年2月号**の双方の平均*2とし、有効桁*3に応じて決定しています。

2 市場単価及び土木工事標準単価は掲載していませんが、市販されている物価資料((一財)建設物価調査会発行「土木コスト情報」、(一財)経済調査会発行「土木施工単価」)の掲載単価に基づき決定をしている単価です。

2024年2月1日以降の積算にかかるものは、物価資料の**冬号**の双方の平均*2とし、有効桁*3に応じて決定しています。

3 機械器具賃料は掲載していませんが、市販されている物価資料((一財)建設物価調査会発行の月刊「建設物価」(「Web 建設物価」を含む)、(一財)経済調査会発行の月刊「積算資料」(「積算資料電子版」を含む))の掲載単価に基づき決定をしている単価です。なお、クローラクレーン賃料については、次の計算方法により各物価資料の掲載単価から日当たり金額を計算し有効数字3桁未満切捨てとした単価に基づき決定しています。

1日当たり賃料=1ヶ月当たり賃料÷保証日数

2024年3月1日以降の積算にかかるものは、物価資料の**2024年2月号**の双方の平均*2とし、有効桁*3に応じて決定しています。なお、長期割引を行う場合は、前記方法に基づき決定した単価に割引率を掛け、有効桁に応じて四捨五入しています。

なお、ICT建設機械経費損料加算額については、「情報化施工技術の活用ガイドライン **令和5年4月** 農林水産省農村振興局整備部設計課」の別紙8記載の単価を使用しています。

4 仮設材賃料は掲載していませんが、市販されている物価資料((一財)建設物価調査会発行の月刊「建設物価」(「Web 建設物価」を含む)、(一財)経済調査会発行の月刊「積算資料」(「積算資料電子版」を含む))の掲載単価に基づき決定をしている単価です。

2024年3月1日以降の積算にかかるものは、物価資料の**2024年2月号**の双方の平均*2とし、有効桁*3に応じて決定しています。

なお、物価資料に掲載のない修理費及び損耗費については近畿農政局制定単価(令

和6年2月)を使用しています。

5 仮設材損料は掲載していませんが、近畿農政局制定単価(令和6年3月)を使用しています。

※1 大口取引の単価をもとに決定しており、京都府の掲載単価がない場合は、大阪または近畿の単価をもとにしています。

※2 一方の物価資料しか掲載のない場合は、その価格を採用しています。
なお、地区資材単価のうち生コンクリート類及び石材類の木津地区単価については、建設物価(木津川)と積算資料(宇治)の平均としています。

また、地区資材単価のうち生コンクリート類の北桑田地区については、南丹地区の単価を使用しています。

※3 平均価格の有効桁は、対象としている価格を比較し最も大きい方の有効桁とし、それ以下の桁は切り捨てるものとします。ただし、対象価格で最も大きい有効桁が3桁未満のときは、平均価格の有効桁は3桁とします。(但し、小数点以下は切り捨てます。)

2 「京都府土木工事単価資料」令和5年度(3月改定版)

適用日：令和6年3月1日以降の積算にかかるもの

本図書は、府政情報センター及び府下の各広域振興局建設部(土木事務所)で閲覧して下さい。

労務単価

(令和6年3月改定版)

京都府農林水産部農村振興課

コード	名 称	単位	単価（5年8月）		単価（6年3月）		備考
			単 価 北・南部	割増対象 賃金比	単 価 北・南部	割増対象 賃金比	
R01001	土木一般世話役	人	25,500	0.772	26,500	0.771	
R01002	特殊作業員	人	22,900	0.784	24,000	0.783	
R01003	普通作業員	人	21,500	0.852	22,300	0.847	
R01004	軽作業員	人	14,200	0.882	15,300	0.885	
R01005	さく岩工	人	27,100	0.760	28,800	0.697	
R01006	石工	人	34,200	0.861	36,700	0.905	
R01007	ブロック工	人	28,300	0.795	29,400	0.901	
R01008	法面工	人	26,600	0.820	28,000	0.830	
R01009	製わく工	人	26,300	0.901	28,400	0.893	
R01010	鉄筋工	人	25,200	0.877	26,500	0.884	
R01011	溶接工	人	28,000	0.823	29,600	0.827	
R01012	とび工	人	25,000	0.860	26,300	0.854	
R01013	電工	人	21,900	0.721	23,300	0.724	
R01014	山林砂防工	人	25,400	0.727	26,400	0.716	
R01015	軌道工	人	39,300	0.840	41,300	0.821	
R01016	機械整備工	人	-	-	-	-	
R01021	運転手（特殊）	人	22,300	0.796	23,800	0.793	
R01022	運転手（一般）	人	20,300	0.821	22,000	0.816	
R01023	運転助手	人	-	-	-	-	
R01031	交通誘導警備員A	人	15,300	0.843	16,500	0.851	
R01032	交通誘導警備員B	人	12,000	0.902	13,200	0.904	
R01041	潜かん世話役	人	40,100	0.776	42,200	0.886	
R01042	潜かん工	人	32,400	0.926	35,000	0.940	
R01051	橋りょう世話役	人	37,600	0.793	39,500	0.791	
R01052	橋りょう特殊工	人	30,800	0.838	32,400	0.854	
R01053	橋りょう塗装工	人	30,400	0.864	31,900	0.861	
R01061	トンネル世話役	人	41,100	0.928	43,200	0.948	
R01062	トンネル特殊工	人	39,200	0.962	42,800	0.961	
R01063	トンネル作業員	人	27,600	0.951	29,600	0.941	
R01071	船団長	人	-	-	-	-	
R01072	高級船員	人	27,200	0.744	29,000	0.709	
R01073	普通船員	人	22,600	0.738	24,700	0.718	
R01081	潜水世話役	人	-	-	-	-	
R01082	潜水士	人	35,400	0.810	37,200	0.805	
R01083	潜水連絡員	人	26,900	0.873	28,300	0.854	
R01084	潜水送気員	人	26,500	0.886	29,200	0.864	
R02001	造園工	人	22,800	0.788	24,300	0.771	
R02002	鉄骨工	人	23,700	0.813	25,400	0.815	
R02003	塗装工	人	26,800	0.829	28,100	0.833	
R02004	大工	人	24,000	0.925	26,300	0.886	
R02005	左官	人	25,400	0.871	26,900	0.876	
R02006	配管工	人	23,400	0.746	24,400	0.776	
R02007	はつり工	人	27,400	0.856	28,800	0.825	
R02008	防水工	人	25,500	0.773	26,800	0.785	
R02009	板金工	人	25,500	0.721	27,500	0.790	
R02010	タイル工	人	22,400	0.861	-	-	
R02011	サッシ工	人	27,700	0.769	29,200	0.785	
R02012	屋根ふき工	人	-	-	-	-	

コード	名 称	単位	単価（5年8月）		単価（6年3月）		備考
			単 価 北・南部	割増対象 賃金比	単 価 北・南部	割増対象 賃金比	
R02013	内装工	人	27,700	0.852	29,400	0.831	
R02014	ガラス工	人	25,300	0.753	26,600	0.721	
R02015	建具工	人	24,100	0.839	26,700	0.708	
R02016	タクト工	人	23,700	0.739	25,000	0.725	
R02017	保温工	人	25,700	0.735	26,800	0.794	
R02018	建築ブロック工	人	28,100	-	29,100	-	
R02019	設備機械工	人	25,200	0.754	26,300	0.815	
R03001	製作工	人	28,300	-	29,900	-	
R03002	据付工	人	26,800	0.657	28,300	0.669	
R03003	電気通信技術者	人	34,500	0.670	36,300	0.640	
R03004	電気通信技術員	人	23,200	0.670	24,400	0.640	
R03005	機械工	人	28,000	0.823	29,600	0.827	
R03006	点検技術者	人	34,800	0.680	36,700	0.640	
R03007	点検技術員	人	26,800	0.680	28,300	0.640	
R03008	点検整備工	人	26,800	0.657	28,300	0.669	
R03009	電気主任技術者	人	-	-	-	-	
R03010	鋼橋製作工	人	28,700	-	29,500	-	
R03011	運転監視技術員	人	26,800	0.680	28,300	0.640	
R04001	主任技術者	人	74,900	0.55	80,200	0.55	
R04002	技師長	人	70,900	0.55	75,800	0.55	
R04003	主任技師	人	62,200	0.55	64,800	0.55	
R04004	技師（A）	人	55,200	0.55	57,000	0.55	
R04005	技師（B）	人	45,300	0.55	47,200	0.55	
R04006	技師（C）	人	35,600	0.55	38,400	0.55	
R04007	技術員	人	31,600	0.55	33,600	0.55	
R04008	技師（A）（超勤）125/100	時間	-	-	-	-	
R04009	技師（B）（超勤）125/100	時間	-	-	-	-	
R04010	技師（C）（超勤）125/100	時間	-	-	-	-	
R04011	技術員（超勤）125/100	時間	-	-	-	-	
R04012	オペレーター	人	-	-	-	-	
R04013	パンチャー	人	-	-	-	-	
R04021	測量上級主任技師	人	-	-	-	-	
R04022	測量主任技師	人	51,000	0.60	54,600	0.55	
R04023	測量技師	人	44,000	0.55	47,100	0.55	
R04024	測量技師補	人	34,300	0.60	36,900	0.55	
R04025	測量助手	人	32,200	0.55	34,600	0.60	
R04026	操縦士	人	53,600	0.65	56,300	0.65	
R04027	整備士	人	40,400	0.60	43,200	0.60	
R04028	撮影士	人	41,600	0.60	43,500	0.60	
R04029	撮影助手	人	33,800	0.60	36,100	0.60	
R04030	図工（測量助手）	人	-	-	-	-	
R04031	図工（直接経費）	人	-	-	-	-	
R04032	測量補助員	人	27,000	0.60	29,900	0.60	
R04033	測量船操縦士	人	33,500	0.55	36,300	0.60	
R04041	地質調査技師	人	53,800	0.55	57,200	0.60	
R04042	主任地質調査員	人	39,100	0.55	41,500	0.60	
R04043	地質調査員	人	29,100	0.55	31,400	0.60	
R99999	予備	人	-	-	-	-	

地域資材単価

(令和6年3月改定版)

京都府農林水産部農村振興課

地域資材単価 - 2 -

名称	規格	単位	単価 (6年3月)		備考1	備考2
			北部	南部		
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリ-ブ 薄肉管VU 径500 長4.0m	本			JIS K 6741	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリ-ブ 薄肉管VU 径600 長4.0m	本			JIS K 6741	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径50 長4.0m	本			AS13	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径65 長4.0m	本			AS13	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径75 長4.0m	本			AS13	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径100 長4.0m	本			AS13	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径125 長4.0m	本			AS13	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径150 長4.0m	本			AS13	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径200 長4.0m	本			AS13	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径250 長4.0m	本			AS13	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径300 長4.0m	本			AS13	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径 75 長4.0m	本			JIS K 6741	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径100 長4.0m	本			JIS K 6741	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径125 長4.0m	本			JIS K 6741	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径150 長4.0m	本			JIS K 6741	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径200 長4.0m	本			JIS K 6741	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径250 長4.0m	本			JIS K 6741	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径300 長4.0m	本			JIS K 6741	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径350 長4.0m	本			JIS K 6741	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径400 長4.0m	本			JIS K 6741	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径450 長4.0m	本			JIS K 6741	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径500 長4.0m	本			JIS K 6741	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径600 長4.0m	本			JIS K 6741	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径 75 長5.0m	本				
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径100 長5.0m	本				
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径125 長5.0m	本				
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径150 長5.0m	本				
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径200 長5.0m	本				
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径250 長5.0m	本				
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径300 長5.0m	本				
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径350 長5.0m	本				
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径400 長5.0m	本				
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径450 長5.0m	本				
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径500 長5.0m	本				
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径600 長5.0m	本				
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	RR片受直管 径200 長5.0m	本				
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	RR片受直管 径250 長5.0m	本				
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	RR片受直管 径300 長5.0m	本				
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)	RR片受直管 径350 長5.0m	本				
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)	RR片受直管 径400 長5.0m	本				
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)	RR片受直管 径450 長5.0m	本				
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)	RR片受直管 径500 長5.0m	本				
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径 50 長5.0m	本	4,750	4,750		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径 75 長5.0m	本	9,330	9,330		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径100 長5.0m	本	14,800	14,800		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径150 長5.0m	本	29,100	29,100		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径200 長5.0m	本	44,500	44,500		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径250 長5.0m	本	66,800	66,800		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径300 長5.0m	本	116,000	116,000		
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径13	個			JIS K 6743	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径16	個			AS21	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径20	個			JIS K 6743	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径25	個			JIS K 6743	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径30	個			JIS K 6743	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径40	個			JIS K 6743	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径50	個			JIS K 6743	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径65	個			AS21	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径75	個			JIS K 6743	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径100	個			JIS K 6743	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径125	個			JIS K 6743	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径150	個			JIS K 6743	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 16×13	個			JIS K 6743	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 20×16	個			AS21	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 25×16	個			AS21	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 25×20	個			JIS K 6743	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 30×25	個			JIS K 6743	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 40×30	個			JIS K 6743	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 50×40	個			JIS K 6743	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 65×50	個			AS21	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 75×50	個			JIS K 6743	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 75×65	個			AS21	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 100×75	個			JIS K 6743	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 125×100	個			AS21	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 150×125	個				
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	キャップ A形 径13	個			JIS K 6743	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	キャップ A形 径16	個			AS21	

地域資材単価 - 4 -

名称	規格	単位	単価 (6年3月)		備考1	備考2
			北部	南部		
強化プラスチック複合管	2種 径400 長3m<L≤4m(内圧管)	本	76,900	76,900	JIS A 5350	
強化プラスチック複合管	2種 径450 長3m<L≤4m(内圧管)	本	89,200	89,200	JIS A 5350	
強化プラスチック複合管	2種 径500 長3m<L≤4m(内圧管)	本	95,900	95,900	JIS A 5350	
強化プラスチック複合管	2種 径600 長3m<L≤4m(内圧管)	本	119,000	119,000	JIS A 5350	
強化プラスチック複合管	2種 径700 長3m<L≤4m(内圧管)	本	143,000	143,000	JIS A 5350	
強化プラスチック複合管	2種 径800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	169,000	169,000	JIS A 5350	
強化プラスチック複合管	2種 径900 長3m<L≤4m(内圧管)	本	201,000	201,000	JIS A 5350	
強化プラスチック複合管	2種 径1000 長3m<L≤4m(内圧管)	本	242,000	242,000	JIS A 5350	
強化プラスチック複合管	2種 径1100 長3m<L≤4m(内圧管)	本	286,000	286,000	JIS A 5350	
強化プラスチック複合管	2種 径1200 長3m<L≤4m(内圧管)	本	324,000	324,000	JIS A 5350	
強化プラスチック複合管	2種 径1350 長3m<L≤4m(内圧管)	本	412,000	412,000	JIS A 5350	
強化プラスチック複合管	2種 径1500 長3m<L≤4m(内圧管)	本	516,000	516,000	JIS A 5350	
強化プラスチック複合管	2種 径1650 長3m<L≤4m(内圧管)	本	659,000	659,000	JIS A 5350	
強化プラスチック複合管	2種 径1800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	780,000	780,000	JIS A 5350	
強化プラスチック複合管	2種 径2000 長3m<L≤4m(内圧管)	本	961,000	961,000	JIS A 5350	
強化プラスチック複合管	2種 径2200 長3m<L≤4m(内圧管)	本	1,170,000	1,170,000	JIS A 5350	
鉄筋コンクリートU形	150 長600mm	個			JIS A 5372	
鉄筋コンクリートU形	180 長600mm	個			JIS A 5372	
鉄筋コンクリートU形	240 長600mm	個			JIS A 5372	
鉄筋コンクリートU形	300A 長600mm	個			JIS A 5372	
鉄筋コンクリートU形	300B 長600mm	個			JIS A 5372	
鉄筋コンクリートU形	300C 長600mm	個			JIS A 5372	
鉄筋コンクリートU形	360A 長600mm	個			JIS A 5372	
鉄筋コンクリートU形	360B 長600mm	個			JIS A 5372	
鉄筋コンクリートU形	450 長600mm	個			JIS A 5372	
鉄筋コンクリートU形	600 長600mm	個			JIS A 5372	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 150 長600mm	個			JIS A 5372	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 180 長600mm	個			JIS A 5372	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 240 長600mm	個			JIS A 5372	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 300 長600mm	個			JIS A 5372	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 360 長600mm	個			JIS A 5372	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 450 長600mm	個			JIS A 5372	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 600 長600mm	個			JIS A 5372	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 150 長600mm	個			JIS A 5372	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 180 長600mm	個			JIS A 5372	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 240 長600mm	個			JIS A 5372	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 300 長600mm	個			JIS A 5372	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 360 長600mm	個			JIS A 5372	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 450 長600mm	個			JIS A 5372	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 600 長600mm	個			JIS A 5372	
鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600	個			JIS A 5372	
鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600	個			JIS A 5372	
鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600	個			JIS A 5372	
歩車道境界ブロック (片側)	A 150×170×200×600	個			JIS A 5371	
歩車道境界ブロック (片側)	B 180×205×250×600	個			JIS A 5371	
歩車道境界ブロック (片側)	C 180×210×300×600	個			JIS A 5371	
地先境界ブロック	A 120×120×120×600	個			JIS A 5371	
地先境界ブロック	B 150×150×120×600	個			JIS A 5371	
地先境界ブロック	C 150×150×150×600	個			JIS A 5371	
プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m ²)1000型(L=2.0m)	個				
プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m ²)1600型(L=2.0m)	個				
プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m ²)2500型(L=2.0m)	個				
プレキャスト擁壁	ハイタッチウォール宅認(q=10kN/m ²)4250型(L=2.0m)	個				
鉄筋コンクリートフリューム	200 210×200×4	個	15,700	15,700		
鉄筋コンクリートフリューム	250 260×240×4	個	20,300	20,300		
鉄筋コンクリートフリューム	300 310×275×4	個	24,400	24,400		
鉄筋コンクリートフリューム	350 360×315×4	個	28,300	28,300		
鉄筋コンクリートフリューム	400 425×350×4	個	34,500	34,500		
鉄筋コンクリートフリューム	450 480×390×4	個	44,300	44,300		
鉄筋コンクリートフリューム	500 530×425×4	個	56,000	56,000		
鉄筋コンクリートフリューム	560 600×480×4	個	70,400	70,400		
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 200	枚	747	747		
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 250	枚	828	828		
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 300	枚	1,130	1,130		
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 350	枚	1,360	1,360		
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 400	枚	1,640	1,640		
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 450	枚	2,460	2,460		
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 500	枚	2,650	2,650		
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 560	枚	3,010	3,010		
ボックスカルバート	内幅0.8m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個				
ボックスカルバート	内幅0.9m内高0.9m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個				
ボックスカルバート	内幅1.0m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個				
ボックスカルバート	内幅1.0m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個				
ボックスカルバート	内幅1.1m内高1.1m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個				
ボックスカルバート	内幅1.2m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個				
ボックスカルバート	内幅1.2m内高1.2m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個				

地域資材単価 - 5 -

名称	規格	単位	単価 (6年3月)		備考1	備考2
			北部	南部		
ボックスカルバート	内幅1.3m内高1.3m長2.0m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	個				
ボックスカルバート	内幅1.4m内高1.4m長2.0m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	個				
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.0m長2.0m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	個				
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.2m長2.0m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	個				
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.5m長2.0m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	個				
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.5m長2.0m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	個				
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.8m長2.0m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	個				
ボックスカルバート	内幅2.3m内高2.3m長1.5m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	個				
ボックスカルバート	内幅2.5m内高1.5m長1.5m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	個				
ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.0m長1.5m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	個				
ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.5m長1.5m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	個				
ボックスカルバート	内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	個				
ボックスカルバート	内幅1.0m内高1.5m長2.0m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	個				
用地境界杭 (農林水産省規格)	13×13×70 コンクリート製	本				
張ブロック	厚12cm (500×500以下)	m ²				巻末参照
建築用コンクリートブロック	C種 厚100mm 高190mm 長390mm	個			JIS A 5406	
建築用コンクリートブロック	C種 厚120mm 高190mm 長390mm	個			JIS A 5406	
建築用コンクリートブロック	C種 厚150mm 高190mm 長390mm	個			JIS A 5406	
建築用コンクリートブロック	C種 厚190mm 高190mm 長390mm	個			JIS A 5406	
鋼矢板	U形 SYW295 II型 6m以上20m以下 (500mmピッチ)	ton			JIS A 5523	
鋼矢板	U形 SYW295 III型 6m以上20m以下 (500mmピッチ)	ton			JIS A 5523	
鋼矢板	U形 SYW295 IV型 6m以上20m以下 (500mmピッチ)	ton			JIS A 5523	
鋼矢板	U形 SYW295 V型 6m以上20m以下 (500mmピッチ)	ton			JIS A 5523	
広幅鋼矢板	U形 SYW295 IIW型 6m以上20m以下 (500mmピッチ)	ton				
広幅鋼矢板	U形 SYW295 IIW型 6m以上20m以下 (500mmピッチ)	ton				
広幅鋼矢板	U形 SYW295 IVW型 6m以上20m以下 (500mmピッチ)	ton				
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-10H 6m以上20m以下 (500mmピッチ)	ton				
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-25H 6m以上20m以下 (500mmピッチ)	ton				
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-45H 6m以上20m以下 (500mmピッチ)	ton				
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-50H 6m以上20m以下 (500mmピッチ)	ton				
H形鋼杭	SHK400 200×204×12×12	ton			JIS A 5526	
H形鋼杭	SHK400 250×255×14×14	ton			JIS A 5526	
H形鋼杭	SHK400 300×300×10×15	ton			JIS A 5526	
H形鋼杭	SHK400 350×350×12×19	ton			JIS A 5526	
H形鋼杭	SHK400 400×400×13×21	ton			JIS A 5526	
普通丸鋼	SR235 径9	ton			JIS G 3112	
普通丸鋼	SR235 径13	ton			JIS G 3112	
異形棒鋼	SD345 D13	ton			JIS G 3112	
異形棒鋼	SD345 D16	ton			JIS G 3112	
異形棒鋼	SD345 D19	ton			JIS G 3112	
異形棒鋼	SD345 D22	ton			JIS G 3112	
異形棒鋼	SD345 D25	ton			JIS G 3112	
異形棒鋼	SD345 D29	ton			JIS G 3112	
異形棒鋼	SD345 D32	ton			JIS G 3112	
異形棒鋼	SD345 D35	ton			JIS G 3112	
異形棒鋼	SD345 D38	ton			JIS G 3112	
異形棒鋼	SD295 D10	ton			JIS G 3112	
異形棒鋼	SD295 D13	ton			JIS G 3112	
異形棒鋼	SD295 D16	ton			JIS G 3112	
縞鋼板	厚3.2	ton				
縞鋼板	厚4.5~6.0	ton				
縞鋼板	厚9.0	ton				
等辺山形鋼 (SS400)	小形 厚3 辺25	ton				
等辺山形鋼 (SS400)	小形 厚3 辺30	ton				
等辺山形鋼 (SS400)	小形 厚3 辺40	ton				
等辺山形鋼 (SS400)	小形 厚5 辺40	ton				
等辺山形鋼 (SS400)	中形 厚4 辺50	ton				
等辺山形鋼 (SS400)	中形 厚6~9 辺50~75	ton				
等辺山形鋼 (SS400)	中形 厚7~10 辺90~100	ton				
等辺山形鋼 (SS400)	中形 厚13 辺90~100	ton				
普通鉄線	4.0mm (#8)	kg			JIS G 3532	
亜鉛アルミめっき鉄線	径6mm	ton				
亜鉛アルミめっき鉄線	径8mm	ton				
溶接金網	線径3.2mm 網目100mm	m ²			JIS G 3551	
溶接金網	線径4.0mm 網目100mm	m ²			JIS G 3551	
溶接金網	線径4.0mm 網目150mm	m ²			JIS G 3551	
溶接金網	線径5.0mm 網目100mm	m ²			JIS G 3551	
溶接金網	線径5.0mm 網目150mm	m ²			JIS G 3551	
あと施工アンカー (電気亜鉛めっき) 芯棒打込み式	M12×70	本				
鋼製グレーチング	U字 T-2 995×210×25	枚				
鋼製グレーチング	U字 T-2 995×240×25	枚				
鋼製グレーチング	U字 T-2 995×300×25	枚				
鋼製グレーチング	U字 T-2 995×360×25	枚				
鋼製グレーチング	U字 T-2 995×340×32	枚				
鋼製グレーチング	U字 T-2 995×510×32	枚				
鋼製グレーチング	U字 T-6 995×210×25	枚				

地域資材単価 - 6 -

名称	規格	単位	単価 (6年3月)		備考1	備考2
			北部	南部		
鋼製グレーチング	U字T-6 995×240×25	枚				
鋼製グレーチング	U字T-6 995×300×32	枚				
鋼製グレーチング	U字T-6 995×360×38	枚				
鋼製グレーチング	U字T-6 995×435×44	枚				
鋼製グレーチング	U字T-6 995×525×50	枚				
鋼製グレーチング	U字T-14 995×210×25	枚				
鋼製グレーチング	U字T-14 995×240×25	枚				
鋼製グレーチング	U字T-14 995×300×32	枚				
鋼製グレーチング	U字T-14 995×375×44	枚				
鋼製グレーチング	U字T-14 995×435×50	枚				
鋼製グレーチング	U字T-14 995×547×55	枚				
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T-25 995×300×44	組				
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T-25 995×350×44	組				
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T-25 995×400×50	組				
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T-25 995×450×55	組				
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T-25 995×500×65	組				
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T-25 995×550×75	組				
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T-25 995×650×90	組				
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T-25 995×700×100	組				
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T-25 995×750×100	組	70,200	70,200		
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×300×44	組				
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×350×50	組				
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×400×55	組				
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×450×60	組				
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×500×65	組				
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×550×75	組				
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×600×75	組				
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×650×80	組				
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×700×90	組				
マンホール用足掛金物	樹脂加工品 径19 幅300 長250	個				
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-B -4E	m				
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-B -4ES (旧基準)	m				
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C -4E	m				
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C -4ES (旧基準)	m				
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-B -2B	m				
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-B -2BS (旧基準)	m				
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C -2B	m				
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C -2BS (旧基準)	m				
ガードレール	路側用 メッキ Gr-B -4E	m				
ガードレール	路側用 メッキ Gr-B -4ES (旧基準)	m				
ガードレール	路側用 メッキ Gr-B -2B	m				
ガードレール	路側用 メッキ Gr-B -2BS (旧基準)	m				
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目10cm	m			JIS A 5513	
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目10cm	m			JIS A 5513	
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目13cm	m			JIS A 5513	
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目13cm	m			JIS A 5513	
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目15cm	m			JIS A 5513	
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目15cm	m			JIS A 5513	
角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m			JIS A 5513	
角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m			JIS A 5513	
角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m			JIS A 5513	
角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m			JIS A 5513	
角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m			JIS A 5513	
角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m			JIS A 5513	
角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m			JIS A 5513	
目地板 (瀝青質板)	10mm	m ²				
目地板 (瀝青質板)	20mm	m ²				
目地板 (ゴム発泡体)	硬度20以上 10mm	m ²				
目地板 (ゴム発泡体)	硬度50以上 10mm	m ²				
目地板 (ゴム発泡体)	硬度30以上 20mm	m ²				
目地板 (ゴム発泡体)	硬度50以上 20mm	m ²				
目地板 (瀝青繊維質板)	20mm	m ²				
止水板 (塩化ビニル樹脂製)	CF幅150mm 厚5mm	m			JIS K 6773	
止水板 (塩化ビニル樹脂製)	CF幅200mm 厚5mm	m			JIS K 6773	
止水板 (塩化ビニル樹脂製)	CF幅300mm 厚7mm	m			JIS K 6773	
吸出し防止マット	ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	m ²				
吸出し防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²				
建築工事用シート	*リステルJIS2類 幅1.8 長5.1 厚0.32	枚				
建築工事用シート	*リステルJIS2類 幅3.6 長5.4 厚0.32	枚				
遮水シート	厚1.0+10.0mm	m ²				
600Vビニル絶縁ビニルケーブル	丸形(VVR) 2心 断面積5.5	m				
アスファルト乳剤 (JIS規格品)	浸透用 PK-1、2	ton			JIS K 2208	
アスファルト乳剤 (JIS規格品)	浸透用 PK-3	ton			JIS K 2208	
アスファルト乳剤 (JIS規格品)	浸透用 PK-4	ton			JIS K 2208	
合成樹脂網	メッシュタイプ プラスチック系ネット 荒目 900kgf/m	m ²	1,440	1,440		
合成樹脂網	メッシュタイプ プラスチック系ネット 細目 300kgf/m	m ²	730	730		

地域資材単価 - 7 -

名称	規格	単位	単価 (6年3月)		備考1	備考2
			北部	南部		
合成樹脂網	メッシュタイプ プラスチック系 しがらネット 網目3mm	m ²	1,350	1,350		
暗渠排水管	波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m				
暗渠排水管	波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m				
高炉セメント	B種 25kg入	ton			JIS R 5211	
普通ポルトランドセメント	25kg詰袋	ton			JIS R 5210	
セメント系固化材	一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	ton				
普通ポルトランドセメント	25kg詰袋 (m3算出)	m3				
松杭丸太	長2m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本				
松杭丸太	長2m 末口7.5cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本				
松杭丸太	長2m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本				
松杭丸太	長2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本				
松杭丸太	長2m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本				
松杭丸太	長2m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本				
松杭丸太	長3m 末口7.5cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本				
松杭丸太	長3m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本				
松杭丸太	長3m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本				
松杭丸太	長3m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本				
松杭丸太	長3m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本				
松杭丸太	長4m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本				
松杭丸太	長4m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本				
松杭丸太	長4m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本				
松杭丸太	長4m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本				
松杭丸太	長5m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本				
松杭丸太	長5m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本				
松杭丸太	長6m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本				
松杭丸太	長6m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本				
松丸太	長1.5m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本				
松杭丸太	長1.8m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本				
松杭丸太	長1.8m 末口7.5cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本				
松杭丸太	長1.8m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本				
松杭丸太	長2.5m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本				
松杭丸太	長2.6m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本				
松杭丸太	長2.8m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本				
松杭丸太	長3m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本				
松杭丸太	長3.2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本				
松杭丸太	長3.3m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本				
松杭丸太	長3.7m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本				
松杭丸太	長1.5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本				
太鼓落し	松 長2m 厚12cm	本	2,760	2,760		
太鼓落し	松 長2m 厚15cm	本	4,360	4,360		
松矢板	幅12cm 長2m 厚5.0~6.0cm	m3				
松矢板	幅15cm 長4m 厚5.0~6.0cm	m3				
松矢板	幅12cm 長2m 厚3.0~4.5cm	m3				
松矢板	幅15cm 長4m 厚3.0~4.5cm	m3				
雑矢板	幅12cm 長2m 厚3.0~4.5cm	m3				
ガソリン	JIS 2号 レギュラースタンド	L				
軽油	JIS 1. 2号 ローリー	L				
酸素ガス	ボンベ	m3				
アセチレンガス	ボンベ	kg				
軽油	JIS 1. 2号 スタンド	L				
軽油	パトロール給油	L				
電気溶接棒	軟鋼用E4319 棒径5.0mm	kg			JIS Z 3211	
道路用塗料 トライックベント(JIS K 5665)	常温式 1種B 白	L				
道路用塗料 トライックベント(JIS K 5665)	常温式 1種B 鉛・クロムリ- 黄	L				
道路用塗料 トライックベント(JIS K 5665)	加熱式 2種B 白	L				
道路用塗料 トライックベント(JIS K 5665)	加熱式 2種B 鉛・クロムリ- 黄	L				
道路用塗料 トライックベント(JIS K 5665)	溶解式 3種1号 ガラスビ-ズ 15~18% 白	kg				
道路用塗料 トライックベント(JIS K 5665)	溶解式 3種1号 鉛・クロムリ- ガラスビ-ズ 15~18% 黄	kg				
道路用塗料 トライックベント(JIS K 5665)	溶解式 3種2号 ガラスビ-ズ 20~23% 白	kg				
接着用プライマー	区画線用	kg				
接着用プライマー	区画線用 コンクリート舗装用	kg				
ガラスビ-ズ (JIS R 3301)	1号 (0.106~0.850mm)	kg				
路面標示用水性塗料 (JIS K 5665)	常温式 1種A 白 比重1.5	L				
路面標示用水性塗料 (JIS K 5665)	常温式 1種A 鉛・クロムリ- 黄	L				
路面標示用水性塗料 (JIS K 5665)	加熱式 2種A 白 比重1.7	L				
路面標示用水性塗料 (JIS K 5665)	加熱式 2種A 鉛・クロムリ- 黄	L				
土のう 化学繊維使用	62cm×48cm	枚				
植生土のう袋	幅40×60cm 袋のみ	枚				
耐候性大型土のう袋	φ110(丸型)×H110cm 1年対応	枚				
コンクリートカッター用ブレード	径300mm	枚				巻末参照
コンクリートカッター用ブレード	径560mm	枚				
コンクリートカッター用ブレード	径750mm	枚				
コンクリートカッター用ブレード	径1060mm	枚				
コンクリートカッター用ブレード	径350mm	枚				
測量杭 (杉)	4.5cm×4.5cm×45cm	本				
測量杭 (杉)	6cm×6cm×60cm	本				

名称	規格	単位	単価 (6年3月)		備考1	備考2
			北部	南部		
測量杭 (杉)	9cm×9cm×75cm	本				
測量杭 (杉)	9cm×9cm×90cm	本				
埋設物標示テープ	幅150mm 50m 2倍 [※] リフレクタ	巻				
図面袋	A-1 10枚	枚				
図面袋	A-1 30枚	枚				
図面袋	A-2 10枚	枚				
図面袋	A-2 30枚	枚				
図面袋	A-0 10枚	枚				
図面袋	A-0 30枚	枚				
ポリエステルフィルム片面ロール	920mm×20m 厚0.075mm	本	17,100	17,100		
ポリエステルベース	片面#400ロール 0.92×20m	本	21,000	21,000		
ポリエステルベース	片面#300ロール 0.92×20m	本	17,100	17,100		
ポリエステルシート	片面#300 A1判	枚	459	459		
乾電池	単2 (1.5V)	個			JIS C 8501	
報告書焼付代 (コピー)	A-3 400枚	部			JIS C 8502	
報告書焼付代 (コピー)	A-4以下 400枚	部				
報告書焼付代 (コピー)	A-3 100枚	部				
報告書焼付代 (コピー)	A-4以下 100枚	部				
報告書焼付代 (コピー)	A-3 500枚	部				
報告書焼付代 (コピー)	A-4以下 500枚	部				
報告書焼付代 (コピー)	A-3 200枚	部				
報告書焼付代 (コピー)	A-4以下 200枚	部				
報告書焼付代 (コピー)	A-3 600枚	部				
報告書焼付代 (コピー)	A-4以下 600枚	部				
報告書焼付代 (コピー)	A-3 300枚	部				
報告書焼付代 (コピー)	A-4以下 300枚	部				
報告書表紙代	厚手 (金文字入) A-3	部	6,120	6,120		
報告書表紙代	厚手 (金文字入) A-4	部	4,590	4,590		
報告書表紙代	薄手 (黒文字入) A-3	部	5,250	5,250		
報告書表紙代	薄手 (黒文字入) A-4	部	2,450	2,450		
報告書製本代	原稿100枚以下 A-3	部	460	460		
報告書製本代	原稿100枚以下 A-4	部	330	330		
報告書製本代	原稿101~200枚 A-3	部	860	860		
報告書製本代	原稿101~200枚 A-4	部	630	630		
報告書焼付代 (コピー)	A-3 700枚	部				
報告書焼付代 (コピー)	A-4以下 700枚	部				
報告書焼付代 (コピー)	A-3 800枚	部				
報告書焼付代 (コピー)	A-4以下 800枚	部				
報告書焼付代 (コピー)	A-3 900枚	部				
報告書焼付代 (コピー)	A-4以下 900枚	部				
報告書焼付代 (コピー)	A-3 1000枚	部				
報告書焼付代 (コピー)	A-4以下 1000枚	部				
報告書製本代	原稿201~300枚 A-3	部	1,260	1,260		
報告書製本代	原稿201~300枚 A-4	部	930	930		
報告書製本代	原稿301~400枚 A-3	部	1,660	1,660		
報告書製本代	原稿301~400枚 A-4	部	1,230	1,230		
報告書製本代	原稿401~500枚 A-3	部	2,060	2,060		
報告書製本代	原稿401~500枚 A-4	部	1,530	1,530		
報告書製本代	原稿501~600枚 A-3	部	2,460	2,460		
報告書製本代	原稿501~600枚 A-4	部	1,830	1,830		
報告書製本代	原稿601~700枚 A-3	部	2,860	2,860		
報告書製本代	原稿601~700枚 A-4	部	2,130	2,130		
報告書製本代	原稿701~800枚 A-3	部	3,260	3,260		
報告書製本代	原稿701~800枚 A-4	部	2,430	2,430		
報告書製本代	原稿801~900枚 A-3	部	3,660	3,660		
報告書製本代	原稿801~900枚 A-4	部	2,730	2,730		
報告書製本代	原稿901~1000枚 A-3	部	4,060	4,060		
報告書製本代	原稿901~1000枚 A-4	部	3,030	3,030		
室内CBR試料採取	変状土 70Kg採取	箇所				
変状土CBR試験	設計CBR 2-モルト*	試料				
一筆排水樹 (角落し)	320×230×550 制水板共	個	9,300	9,300		
特圧管 (台付管)	250×2000 (mm)	本	14,200	14,200		
特圧管 (台付管)	300×2000 (mm)	本	16,200	16,200		
特圧管 (台付管)	350×2000 (mm)	本	19,400	19,400		
特圧管 (台付管)	400×2500 (mm)	本	29,600	29,600		
特圧管 (台付管)	450×2500 (mm)	本	34,200	34,200		
特圧管 (台付管)	500×2500 (mm)	本	38,700	38,700		
特圧管 (台付管)	600×2500 (mm)	本	49,600	49,600		
特圧管 (台付管)	700×2500 (mm)	本	65,400	65,400		
硬質塩化ビニル管TS継手	90° ヘント [*] 径250	個				
硬質塩化ビニル管TS継手	90° ヘント [*] 径300	個				
硬質塩化ビニル管TS継手	90° ヘント [*] 径350	個				
硬質塩化ビニル管TS継手	90° ヘント [*] 径400	個				
硬質塩化ビニル管TS継手	90° ヘント [*] 径450	個				
硬質塩化ビニル管TS継手	5° 5/8ヘント [*] 50mm	個				
硬質塩化ビニル管TS継手	5° 5/8ヘント [*] 65mm	個				
硬質塩化ビニル管TS継手	5° 5/8ヘント [*] 75mm	個				
硬質塩化ビニル管TS継手	5° 5/8ヘント [*] 100mm	個				

地域資材単価 - 9 -

名称	規格	単位	単価 (6年3月)		備考1	備考2
			北部	南部		
硬質塩化ビニル管T S継手	5° 5/8"×125mm	個				
硬質塩化ビニル管T S継手	5° 5/8"×150mm	個				
硬質塩化ビニル管T S継手	5° 5/8"×200mm	個				
硬質塩化ビニル管T S継手	5° 5/8"×250mm	個				
硬質塩化ビニル管T S継手	5° 5/8"×300mm	個				
硬質塩化ビニル管T S継手	5° 5/8"×350mm	個				
硬質塩化ビニル管T S継手	5° 5/8"×400mm	個				
硬質塩化ビニル管T S継手	5° 5/8"×450mm	個				
硬質塩化ビニル管T S継手	5° 5/8"×500mm	個				
T Sフランジ	内圧7.5kg/cm ² 径75 (mm)	個	2,340	2,340		
T Sフランジ	内圧7.5kg/cm ² 径100 (mm)	個	3,110	3,110		
T Sフランジ	内圧7.5kg/cm ² 径150 (mm)	個	6,660	6,660		
T Sフランジ	内圧7.5kg/cm ² 径200 (mm)	個	8,290	8,290		
T Sフランジ	内圧7.5kg/cm ² 径250 (mm)	個	11,600	11,600		
硬質塩化ビニル管継手	K Cジョイント 径75 (mm)	個	3,910	3,910		
硬質塩化ビニル管継手	K Cジョイント 径100 (mm)	個	5,210	5,210		
硬質塩化ビニル管継手	K Cジョイント 径125 (mm)	個	6,830	6,830		
硬質塩化ビニル管継手	K Cジョイント 径150 (mm)	個	10,000	10,000		
硬質塩化ビニル管継手	K Cジョイント 径200 (mm)	個	13,900	13,900		
硬質塩化ビニル管継手	K Cジョイント 径250 (mm)	個	27,900	27,900		
硬質塩化ビニル管継手	K Cジョイント 径300 (mm)	個	34,900	34,900		
硬質塩化ビニル管継手	K Cジョイント 径350 (mm)	個	46,200	46,200		
硬質塩化ビニル管継手	K Cジョイント 径400 (mm)	個	60,800	60,800		
硬質塩化ビニル管離脱防止金具	φ75	個	5,280	5,280		
硬質塩化ビニル管離脱防止金具	φ100	個	6,030	6,030		
硬質塩化ビニル管離脱防止金具	φ125	個	9,740	9,740		
硬質塩化ビニル管離脱防止金具	φ150	個	10,000	10,000		
硬質塩化ビニル管離脱防止金具	φ200	個	23,000	23,000		
硬質塩化ビニル管DV継手	ソケット 径40 (mm)	個				
硬質塩化ビニル管DV継手	ソケット 径50 (mm)	個				
硬質塩化ビニル管DV継手	ソケット 径65 (mm)	個				
硬質塩化ビニル管DV継手	ソケット 径75 (mm)	個				
硬質塩化ビニル管DV継手	ソケット 径100 (mm)	個				
硬質塩化ビニル管DV継手	ソケット 径125 (mm)	個				
硬質塩化ビニル管DV継手	ソケット 径150 (mm)	個				
硬質塩化ビニル管DV継手	ソケット 径200 (mm)	個				
硬質塩化ビニル管DV継手	ソケット 径250 (mm)	個				
硬質塩化ビニル管DV継手	ソケット 径300 (mm)	個				
硬質塩化ビニル管DV継手	ソケット 径350 (mm)	個				
硬質塩化ビニル管DV継手	ソケット 径400 (mm)	個				
硬質塩化ビニル管DV継手	異形ソケット 径100×75	個				
硬質塩化ビニル管DV継手	エルク 径50 (mm)	個				
硬質塩化ビニル管DV継手	エルク 径65 (mm)	個				
硬質塩化ビニル管DV継手	エルク 径75 (mm)	個				
硬質塩化ビニル管DV継手	エルク 径100 (mm)	個				
硬質塩化ビニル管DV継手	エルク 径125 (mm)	個				
硬質塩化ビニル管DV継手	エルク 径150 (mm)	個				
硬質塩化ビニル管DV継手	エルク 径200 (mm)	個				
硬質塩化ビニル管DV継手	エルク 径250 (mm)	個				
硬質塩化ビニル管DV継手	エルク 径300 (mm)	個				
硬質塩化ビニル管DV継手	エルク 径350 (mm)	個				
硬質塩化ビニル管DV継手	45° エルク 径100 (mm)	個				
硬質塩化ビニル管DV継手	45° エルク 径125 (mm)	個				
硬質塩化ビニル管DV継手	45° エルク 径150 (mm)	個				
硬質塩化ビニル管DV継手	45° エルク 径200 (mm)	個				
硬質塩化ビニル管DV継手	45° エルク 径250 (mm)	個				
硬質塩化ビニル管DV継手	45° エルク 径300 (mm)	個				
硬質塩化ビニル管DV継手	45° エルク 径350 (mm)	個				
VU継手	大曲90° 径50	個	250	250		
ウィーブホール	K M式 φ50 150mm (合成樹脂製)	個				
ウィーブホール	K M式 φ75 200mm (合成樹脂製)	個				
鉄筋コンクリートフリューム	200 210×200×1.995	個	10,700	10,700		
鉄筋コンクリートフリューム	250 260×240×1.995	個	13,700	13,700		
鉄筋コンクリートフリューム	300 310×275×1.995	個	15,700	15,700		
鉄筋コンクリートフリューム	350 360×315×1.995	個	19,600	19,600		
鉄筋コンクリートフリューム	400 425×350×1.995	個	24,000	24,000		
鉄筋コンクリートフリューム	450 480×390×1.995	個	30,400	30,400		
鉄筋コンクリートフリューム	500 530×425×1.995	個	38,000	38,000		
鉄筋コンクリートフリューム	560 600×480×1.995	個	47,700	47,700		
U字フリューム両口分水溝	200 長1.0m	本	13,800	13,800		
U字フリューム両口分水溝	250 長1.0m	本	16,700	16,700		
U字フリューム両口分水溝	300 長1.0m	本	20,400	20,400		
U字フリューム両口分水溝	350 長1.0m	本	23,600	23,600		
U字フリューム両口分水溝	400 長1.0m	本	28,700	28,700		
U字フリューム両口分水溝	450 長1.0m	本	38,200	38,200		
U字フリューム両口分水溝	500 長1.0m	本	48,200	48,200		
特厚U字フリューム用蓋	200用 長0.995m	枚	5,210	5,210		
特厚U字フリューム用蓋	250用 長0.995m	枚	5,830	5,830		
特厚U字フリューム用蓋	300用 長0.995m	枚	7,260	7,260		
特厚U字フリューム用蓋	350用 長0.995m	枚	8,370	8,370		
特厚U字フリューム用蓋	400用 長0.995m	枚	10,500	10,500		
特厚U字フリューム用蓋	450用 長0.995m	枚	12,500	12,500		
特厚U字フリューム用蓋	500用 長0.995m	枚	13,800	13,800		
特厚U字フリューム用蓋	560用 長0.995m	枚	16,300	16,300		
特厚U字フリューム用蓋	400用 L=1000mm T-4	枚	7,660	7,660		
特厚U字フリューム用蓋	450用 L=1000mm T-4	枚	8,700	8,700		

名称	規格	単位	単価 (6年3月)		備考1	備考2
			北部	南部		
特厚U字フリューム用蓋	500用 L=1000mm T-4	枚	10,300	10,300		
特厚U字フリューム用蓋	560用 L=1000mm T-4	枚	11,600	11,600		
鉄筋コンクリートベンチフリューム	200 200×150×2	個	6,730	6,730		
鉄筋コンクリートベンチフリューム	250 250×175×2	個	7,630	7,630		
鉄筋コンクリートベンチフリューム	300 300×200×2	個	9,130	9,130		
鉄筋コンクリートベンチフリューム	350 350×235×2	個	11,300	11,300		
鉄筋コンクリートベンチフリューム	400 400×260×2	個	13,900	13,900		
鉄筋コンクリートベンチフリューム	450 450×295×2	個	15,400	15,400		
鉄筋コンクリートベンチフリューム	500 500×320×2	個	18,500	18,500		
鉄筋コンクリートベンチフリューム	550 550×355×2	個	20,900	20,900		
鉄筋コンクリートベンチフリューム	600 600×380×2	個	24,000	24,000		
鉄筋コンクリートベンチフリューム接合部品	フリュームタイト B F200型	本	549	549		
鉄筋コンクリートベンチフリューム接合部品	フリュームタイト B F250型	本	738	738		
鉄筋コンクリートベンチフリューム接合部品	フリュームタイト B F300型	本	936	936		
鉄筋コンクリートベンチフリューム接合部品	フリュームタイト B F350型	本	1,020	1,020		
鉄筋コンクリートベンチフリューム接合部品	フリュームタイト B F400型	本	1,180	1,180		
鉄筋コンクリートベンチフリューム接合部品	フリュームタイト B F450型	本	1,310	1,310		
鉄筋コンクリートベンチフリューム接合部品	フリュームタイト B F500型	本	1,440	1,440		
鉄筋コンクリートベンチフリューム接合部品	フリュームタイト B F550型	本	1,580	1,580		
鉄筋コンクリートベンチフリューム接合部品	フリュームタイト B F600型	本	1,620	1,620		
ベンチフリューム屈折柵	300型	個	14,300	14,300		
ベンチフリューム屈折柵	400型	個	20,600	20,600		
ベンチフリューム屈折柵	500型	個	26,000	26,000		
ベンチフリューム屈折柵	600型	個	31,300	31,300		
排水フリューム	300×300×2000	本	14,200	14,200		
排水フリューム	400×400×2000	本	24,700	24,700		
排水フリューム	500×500×2000	本	27,400	27,400		
排水フリューム	600×600×2000	本	34,200	34,200		
排水フリューム	800×800×2000	本	53,100	53,100		
排水フリューム	900×900×2000	本	61,700	61,700		
柵渠アーム (A型)	H600×B400	本	3,410	3,410		
柵渠アーム (A型)	H600×B2500	本	9,040	9,040		
柵渠アーム (A型)	H600×B3000	本	10,300	10,300		
柵渠アーム (A型)	H900×B500	本	5,420	5,420		
柵渠アーム (A型)	H900×B1500	本	8,040	8,040		
柵渠アーム (A型)	H900×B3500	本	13,500	13,500		
柵渠アーム (A型)	H900×B4000	本	14,700	14,700		
柵渠アーム (A型)	H1200×B600	本	10,300	10,300		
柵渠アーム (A型)	H1200×B800	本	11,200	11,200		
柵渠アーム (A型)	H1200×B1500	本	14,200	14,200		
柵渠アーム (A型)	H1200×B1600	本	14,600	14,600		
柵渠アーム (A型)	H1200×B1800	本	15,500	15,500		
柵渠アーム (A型)	H1500×B1200	本	20,500	20,500		
柵渠アーム (A型)	H1500×B1500	本	22,200	22,200		
柵渠アーム (A型)	H1500×B1800	本	23,800	23,800		
柵渠アーム (A型)	H1500×B2000	本	24,900	24,900		
柵渠パネル (A型)	400×600×1495	枚	3,870	3,870		
柵渠パネル (A型)	400/100×50×(落差)995	枚	2,170	2,170		
柵渠アーム (B型)	H500×B800	本	4,250	4,250		
柵渠アーム (B型)	H900×B600	本	7,770	7,770		
柵渠アーム (B型)	H900×B700	本	8,170	8,170		
集水溝 (アーム)	高600 幅200 (mm) 重量34kg	本	3,960	3,960		
集水溝 (アーム)	高600 幅300 (mm) 重量37kg	本	4,320	4,320		
法面保護用フラットパネル	200×50×995	枚	1,040	1,040		
法面保護用フラットパネル	300×50×995	枚	1,620	1,620		
法面保護用フラットパネル	400×50×995	枚	2,140	2,140		
重圧管	径150 長2000 (mm)	個	11,200	11,200		
重圧管	径200 長2000 (mm)	個	12,100	12,100		
重圧管	径250 長2000 (mm)	個				
重圧管	径300 長2000 (mm)	個				
重圧管	径350 長2000 (mm)	個				
重圧管	径400 長2000 (mm)	個				
重圧管	径450 長2000 (mm)	個				
重圧管	径500 長2000 (mm)	個				
重圧管	径600 長2000 (mm)	個				
重圧管	径700 長2000 (mm)	個				
重圧管	径800 長2000 (mm)	個				
重圧管	径1000 長2000 (mm)	個				
歩車道境界ブロック	B 180/230×250×600 両面R	個	1,490	1,490		
自由勾配側溝用蓋	T-6 2枚蓋用 300用	枚				
自由勾配側溝用蓋	T-6 2枚蓋用 400用	枚				
自由勾配側溝用蓋	T-6 2枚蓋用 500用	枚				
自由勾配側溝用蓋	T-6 2枚蓋用 600用	枚				
自由勾配側溝用グレーチング	300型 T-14	枚	21,900	21,900	L=1.000m	
自由勾配側溝用グレーチング	400型 T-14	枚	28,100	28,100	L=1.000m	
自由勾配側溝用グレーチング	500型 T-14	枚	34,300	34,300	L=1.000m	
自由勾配側溝用グレーチング	600型 T-14	枚	45,200	45,200	L=1.000m	
自由勾配側溝用グレーチング	300型 T-6	枚	20,400	20,400	L=1.000m	
自由勾配側溝用グレーチング	400型 T-6	枚	27,300	27,300	L=1.000m	
自由勾配側溝用グレーチング	500型 T-6	枚	32,200	32,200	L=1.000m	
自由勾配側溝用グレーチング	600型 T-6	枚	37,400	37,400	L=1.000m	
一般会所柵 (雨水柵) 蓋有り	300型	組	2,430	2,430		
一般会所柵 (雨水柵) 蓋無し	300型	個	1,980	1,980		
一筆排水柵	180×320×550 制水板共	個	9,500	9,500		
分水柵	600型	個	22,900	22,900		
分水柵	900型	個	58,900	58,900		

名称	規格	単位	単価 (6年3月)		備考1	備考2
			北部	南部		
分水柵	1050型	個	101,000	101,000		
鏡壁 (300型)	300型	個	19,200	19,200		
鏡壁 (350型)	350型	個	21,700	21,700		
鏡壁 (400型)	400型	個	23,700	23,700		
鏡壁 (450型)	450型	個	26,000	26,000		
鏡壁 (500型)	500型	個	28,200	28,200		
鏡壁 (600型)	600型	個	33,000	33,000		
鏡壁 (700型)	700型	個	41,700	41,700		
鏡壁 (800型)	800型	個	47,300	47,300		
鏡壁 (900型)	900型	個	52,600	52,600		
鏡壁 (1000型)	1000型	個	58,900	58,900		
鏡壁 (側壁)	300~1000型用	個	8,800	8,800		
水田用給水栓	50mm	個				
スラブ100 (2枚/組)	1000×400×85	組	10,100	10,100		
分水栓	VP用 A-100	個	1,800	1,800		
分水栓	VU用 B1-150U	個	2,470	2,470		
建築工用シート	ナイロンJIS1類 幅1.8 長5.1 厚0.4	枚				
建築工用シート	ナイロンJIS1類 幅3.6 長5.4 厚0.4	枚				
建築工用シート	ポリエステルJIS2類 幅2.7 長3.6 厚0.32	枚	3,330	3,330		
暗渠排水管用継手	異形ワット 60×50 (mm)	個	310	310		
暗渠排水管用継手	異径ワット 65×60 (mm)	個	350	350		
暗渠排水管用継手	90° 異径 50mm	個	290	290		
暗渠排水管用継手	90° 異径 60mm	個	480	480		
暗渠排水管用継手	90° 異径 65mm	個	700	700		
暗渠排水管用継手	90° 異径 75mm	個	730	730		
暗渠排水管用継手	90° 異径 100mm	個	1,310	1,310		
暗渠排水管用継手	45° 異径 50mm	個	290	290		
暗渠排水管用継手	45° 異径 60mm	個	480	480		
暗渠排水管用継手	45° 異径 65mm	個	700	700		
暗渠排水管用継手	45° 異径 75mm	個	720	720		
暗渠排水管用継手	45° 異径 100mm	個	1,380	1,380		
暗渠排水管用継手	T字管 50mm	個	396	396		
暗渠排水管用継手	T字管 60mm	個	620	620		
暗渠排水管用継手	T字管 65mm	個	730	730		
暗渠排水管用継手	T字管 75mm	個	920	920		
暗渠排水管用継手	T字管 100mm	個	1,710	1,710		
暗渠排水管用継手	キャップ 50mm	個	230	230		
暗渠排水管用継手	キャップ 60mm	個	300	300		
暗渠排水管用継手	キャップ 65mm	個	310	310		
暗渠排水管用継手	キャップ 75mm	個	380	380		
暗渠排水管用継手	キャップ 100mm	個	970	970		
暗渠排水用異種管継手	塩ビ管接続ワット 50×50	個	300	300		
暗渠排水用異種管継手	塩ビ管接続ワット 60×65	個	370	370		
暗渠排水用異種管継手	塩ビ管接続ワット 60×75	個	450	450		
暗渠排水用異種管継手	塩ビ管接続ワット 65×65	個	370	370		
溶接金網	線径6.0mm 網目150mm	m ²				
板材	1. 5cm×15cm×4.0m	枚				
陶管 (直管)	75mm	本	365	365		
陶管 (直管)	90mm	本	525	525		
陶管 (異形管)	90L 75mm	個	750	750		
陶管 (異形管)	90L 90mm	個	1,070	1,070		
陶管 (異形管)	45L 75mm	個	750	750		
陶管 (異形管)	45L 90mm	個	1,070	1,070		
陶管 (異形管)	Y 75mm	個	1,090	1,090		
陶管 (異形管)	Y 90mm	個	1,570	1,570		
陶管 (異形管)	両ワット 75mm	個	750	750		
陶管 (異形管)	両ワット 90mm	個	1,070	1,070		
陶管 (異形管)	T字 75mm	個	1,090	1,090		
陶管 (異形管)	T字 90mm	個	1,570	1,570		
陶管 (異形管)	VU継手 75mm	個	750	750		
陶管 (異形管)	VU継手 90mm	個	1,070	1,070		
陶管 (異形管)	止め蓋 75mm	枚	185	185		
陶管 (異形管)	止め蓋 90mm	枚	230	230		
MFジョイント	φ50	個	8,640	8,640		
MFジョイント	φ75	個	12,000	12,000		
MFジョイント	φ100	個	14,600	14,600		
MFジョイント	φ125	個	20,300	20,300		
MFジョイント	φ150	個	20,700	20,700		
MFジョイント	φ200	個	28,600	28,600		
MFジョイント	φ250	個	38,800	38,800		
MFジョイント	φ300	個	46,600	46,600		
ドレッサーチーズ	φ75	個	5,030	5,030		
スラブ60 (2枚/組)	600×250×70	組	3,920	3,920		
スラブ80 (2枚/組)	800×300×75	組	6,170	6,170		
会所柵400型 (蓋無し)	400×400×H580	個	5,610	5,610		
会所柵400型 (蓋有り)	400×400×H580	個	6,880	6,880		
会所柵350型 (蓋有り)	350×350×H490	個	4,860	4,860		
暗渠U字フリューム	UF-200 L=2m	本	18,400	18,400		
暗渠U字フリューム	UF-250 L=2m	本	22,600	22,600		
暗渠U字フリューム	UF-300 L=2m	本	27,100	27,100		
暗渠U字フリューム	UF-350 L=2m	本	31,000	31,000		
暗渠U字フリューム蓋	T-4 200×1000	枚	2,820	2,820		
暗渠U字フリューム蓋	T-4 250×1000	枚	3,820	3,820		
暗渠U字フリューム蓋	T-4 300×1000	枚	4,450	4,450		
暗渠U字フリューム蓋	T-4 350×1000	枚	5,640	5,640		
柵渠アーム (A型)	H600×B900	本	4,620	4,620	JIS B 2301	

名称	規格	単位	単価 (6年3月)		備考1	備考2
			北部	南部		
柵渠アーム (A型)	H600×B1400	本	5,690	5,690	JIS B 2301	
柵渠アーム (A型)	H600×B1600	本				
柵渠アーム (A型)	H600×B1800	本	6,900	6,900		
柵渠アーム (A型)	H600×B2000	本				
柵渠アーム (A型)	H600×B2200	本	8,240	8,240		
柵渠アーム (A型)	H900×B900	本	6,430	6,430		
柵渠アーム (A型)	H900×B1400	本	7,770	7,770		
柵渠アーム (A型)	H900×B2500	本	10,700	10,700		
柵渠アーム (A型)	H900×B3000	本	12,100	12,100		
柵渠アーム (A型)	H1200×B2500	本	18,500	18,500		
柵渠アーム (A型)	H1200×B3000	本	20,700	20,700		
柵渠アーム (A型)	H1200×B3500	本	22,800	22,800		
柵渠アーム (A型)	H1200×B4000	本	25,000	25,000	JIS K 6743	
柵渠アーム (A型)	H1500×B2500	本	27,600	27,600	JIS K 6743	
柵渠アーム (A型)	H1500×B3000	本	30,400	30,400	JIS K 6743	
柵渠パネル (A型)	400×50×995	枚	2,210	2,210	JIS K 6743	
柵渠パネル (A型)	300×60×995	枚	1,940	1,940	JIS K 6743	
柵渠パネル (A型)	400×60×995	枚	2,610	2,610	JIS K 6743	
柵渠パネル (A型)	200×50×1495	枚	1,600	1,600	JIS K 6743	
柵渠切欠パネル (A型)	300×50×1495	枚	2,410	2,410	JIS K 6743	
柵渠切欠パネル (A型)	400×50×995	枚	2,210	2,210		
柵渠切欠パネル (A型)	400×60×995	枚	2,610	2,610		
柵渠切欠パネル (A型)	400×50×1495	枚	3,210	3,210		
柵渠切欠パネル (A型)	400×60×1495	枚	3,810	3,810		
柵渠落差工	H500×B500 落差300	個	20,700	20,700		
柵渠落差工	H500×B600 落差300	個	23,000	23,000		
柵渠落差工	H500×B800 落差300	個	24,300	24,300		
柵渠落差工	H600×B600 落差300	個	25,000	25,000		
柵渠落差工	H600×B800 落差300	個	29,600	29,600		
柵渠落差工	H600×B1000 落差300	個	32,500	32,500		
柵渠落差工	H600×B1200 落差300	個	35,700	35,700		
柵渠落差工	H600×B1400 落差300	個	38,900	38,900		
柵渠落差工	H600×B1600 落差300	個	42,300	42,300	JIS K 6743	
柵渠落差工	H600×B1800 落差300	個	44,300	44,300	JIS K 6743	
柵渠落差工	H600×B2000 落差300	個	46,200	46,200	JIS K 6743	
柵渠落差工	H900×B800 落差300	個	39,500	39,500	JIS K 6743	
柵渠落差工	H900×B1000 落差300	個	44,100	44,100	JIS K 6743	
柵渠落差工	H900×B1200 落差300	個	46,700	46,700	JIS K 6743	
柵渠落差工	H900×B1400 落差300	個	49,900	49,900	JIS K 6743	
柵渠落差工	H900×B1600 落差300	個	52,700	52,700		
柵渠落差工	H900×B1800 落差300	個	55,700	55,700		
柵渠落差工	H900×B2000 落差300	個	60,100	60,100		
柵渠落差工	H1200×B1200 落差300	個	64,300	64,300		
柵渠落差工	H1200×B1400 落差300	個	68,200	68,200		
柵渠落差工	H1200×B1600 落差300	個	73,000	73,000		
柵渠落差工	H1200×B1800 落差300	個	76,800	76,800		
柵渠落差工	H1200×B2000 落差300	個	80,700	80,700		
柵渠アーム (B型)	H500×B500	本	3,610	3,610		
柵渠アーム (B型)	H500×B600	本	3,810	3,810		
柵渠アーム (B型)	H600×B700	本	4,820	4,820		
柵渠アーム (B型)	H600×B800	本	5,090	5,090		
柵渠アーム (B型)	H600×B1400	本	6,760	6,760		
柵渠アーム (B型)	H600×B1600	本				
柵渠アーム (B型)	H600×B1800	本	7,830	7,830		
柵渠アーム (B型)	H600×B2000	本				
柵渠アーム (B型)	H600×B2200	本	8,970	8,970		
柵渠アーム (B型)	H600×B2500	本	9,780	9,780		
柵渠アーム (B型)	H600×B3000	本	11,100	11,100		
柵渠アーム (B型)	H900×B1200	本	9,980	9,980		
柵渠アーム (B型)	H900×B1600	本	11,500	11,500		
柵渠アーム (B型)	H900×B1800	本	12,200	12,200		
柵渠アーム (B型)	H900×B2000	本				
柵渠アーム (B型)	H900×B2200	本	13,800	13,800		
柵渠アーム (B型)	H900×B2500	本	14,900	14,900		
柵渠アーム (B型)	H900×B3000	本	16,800	16,800		
柵渠アーム (B型)	H900×B3500	本	18,700	18,700		
柵渠アーム (B型)	H900×B4000	本	20,500	20,500		
柵渠アーム (B型)	H1200×B1000	本	12,300	12,300		
柵渠アーム (B型)	H1200×B1200	本				
柵渠アーム (B型)	H1200×B1400	本	14,000	14,000		
柵渠アーム (B型)	H1200×B1600	本	14,900	14,900		
柵渠アーム (B型)	H1200×B2200	本	17,500	17,500		
柵渠アーム (B型)	H1200×B2500	本	18,800	18,800		
柵渠アーム (B型)	H1200×B3000	本	21,100	21,100		
柵渠アーム (B型)	H1200×B3500	本	23,300	23,300		
柵渠アーム (B型)	H1200×B4000	本	25,500	25,500		
柵渠ソケットパネル (B型)	200×50×915	枚	1,400	1,400		
柵渠ソケットパネル (B型)	200×50×1415	枚	2,010	2,010		
柵渠ソケットパネル (B型)	300×50×915	枚	1,940	1,940		
柵渠ソケットパネル (B型)	300×60×1415	枚	3,350	3,350		
柵渠ソケットパネル切欠 (B型)	400×50×915	枚	2,470	2,470		
柵渠ソケットパネル切欠 (B型)	400×50×1415	枚	3,680	3,680		
柵渠ソケットパネル切欠 (B型)	400×60×1415	枚	4,280	4,280		
鋼製グレーチング 柵蓋圧接型	正方形 600×600 T-6	組	33,600	33,600		
鋼製グレーチング 柵蓋圧接型	正方形 600×600 T-14	組	33,600	33,600		
鋼製グレーチング 柵蓋圧接型	正方形 700×700 T-6	組	45,000	45,000		

名称	規格	単位	単価（6年3月）		備考1	備考2
			北部	南部		
鋼製グレーチング 樹蓋圧接型	正方形 700×700 T-14	組	45,000	45,000		
鋼製グレーチング 樹蓋圧接型	正方形 800×800 T-6	組	55,200	55,200		
鋼製グレーチング 樹蓋圧接型	正方形 800×800 T-14	組	55,200	55,200		
鋼製グレーチング 樹蓋圧接型	正方形 900×900 T-6	組	65,900	65,900		
鋼製グレーチング 樹蓋圧接型	正方形 900×900 T-14	組	65,900	65,900		
鋼製グレーチング 樹蓋圧接型	正方形 1000×1000 T-6	組	88,500	88,500		
鋼製グレーチング 樹蓋圧接型	正方形 1000×1000 T-14	組	88,500	88,500		
鋼製グレーチング 圧接型受枠無	溝蓋 T-6 400×1000	枚	11,900	11,900		
鋼製グレーチング 圧接型受枠無	溝蓋 T-6 500×1000	枚	16,300	16,300		
鋼製グレーチング 圧接型受枠無	溝蓋 T-6 600×1000	枚	24,100	24,100		
鋼製グレーチング 圧接型受枠無	溝蓋 T-14 400×1000	枚	13,700	13,700		
鋼製グレーチング 圧接型受枠無	溝蓋 T-14 500×1000	枚	20,700	20,700		
鋼製グレーチング 圧接型受枠無	溝蓋 T-14 600×1000	枚	28,900	28,900		
鋼製グレーチング 圧接型受枠無	溝蓋 T-20 400×1000	枚	17,300	17,300		
鋼製グレーチング 圧接型受枠無	溝蓋 T-20 500×1000	枚	23,200	23,200		
鋼製グレーチング 圧接型受枠無	溝蓋 T-20 600×1000	枚	35,900	35,900		
鋼製グレーチング 圧接型受枠無	横断 T-6 400×1000	枚	13,400	13,400		
鋼製グレーチング 圧接型受枠無	横断 T-6 500×1000	枚	20,400	20,400		
鋼製グレーチング 圧接型受枠無	横断 T-6 600×1000	枚	25,800	25,800		
鋼製グレーチング 圧接型受枠付	横断 T-6 700×1000	組				
鋼製グレーチング 圧接型受枠付	横断 T-14 700×1000	組				
鋼製グレーチング 圧接型受枠付	横断 T-20 700×1000	組				
ロングU用グレーチング	T-14 438×995×110	枚	20,500	20,500		
ロングU用グレーチング	T-20 438×995×110	枚	23,500	23,500		
水平水閘	φ50	個	6,880	6,880		
水平水閘	φ65	個	7,950	7,950		
水平水閘	φ75	個	8,840	8,840		
水平水閘	φ100	個	13,200	13,200		
ネジ式水閘	φ50	個	1,020	1,020		
ネジ式水閘	φ65	個	1,260	1,260		
ネジ式水閘	φ75	個	1,600	1,600		
ネジ式水閘	φ100	個	2,190	2,190		
分水栓	VP用 A-125	個	2,970	2,970		
分水栓	VP用 A-150	個	4,050	4,050		
分水栓	VP用 A-200	個	7,740	7,740		
分水栓	VP用 A-250	個	25,700	25,700		
分水栓	VP用 A-300	個	34,600	34,600		
分水栓	HP用 B-150	個	2,470	2,470		
分水栓	HP用 B-200	個	4,450	4,450		
分水栓	HP用 B-250	個	9,900	9,900		
分水栓	HP用 B-300	個	34,600	34,600		
暗渠U字フリューム	UFC400 T=14 L=2m	本	39,600	39,600		
暗渠U字フリューム	UFC450 T=14 L=2m	本	47,000	47,000		
暗渠U字フリューム	UFC500 T=14 L=2m	本	53,700	53,700		
柵渠パネル (A型)	400×50×1495	枚				
柵渠アーム (B型)	H600×B600	本				
柵渠アーム (B型)	H600×B1000	本				
柵渠アーム (B型)	H600×B1200	本				
柵渠アーム (B型)	H900×B800	本				
柵渠アーム (B型)	H900×B1000	本				
柵渠アーム (B型)	H900×B1400	本				
柵渠アーム (B型)	H1200×B1800	本				
柵渠アーム (B型)	H1200×B2000	本				
柵渠ソケットパネル (B型)	300×50×1415	枚				
現場密度試験	砂置換法 (ピット掘削費別途)	箇所				

※張ブロックの北部単価には、令和5年10月単価より「建設物価」の福知山単価及び「積算資料」の福知山単価の平均価格を採用
 ※コンクリートカット用ブレード(径300mm)の単価には、令和5年12月単価より「建設物価」及び「積算資料」の平均価格を採用

地区資材単価

(令和6年3月改定版)

京都府農林水産部農村振興課

地区資材単価 - 1 -

名称	規格	単位	単価 (6年3月)					備考
			京丹後	宮津	舞鶴	中丹	北桑田	
アスファルト混合物 (一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton						
アスファルト混合物 (一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton						
アスファルト混合物 (一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton						
アスファルト混合物 (一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton						
アスファルト混合物 (一般地域)	開粒度アスコン(13)	ton						
再生アスファルト混合物 (一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton						
再生アスファルト混合物 (一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton						
再生アスファルト混合物 (一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton						
再生アスファルト混合物 (一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton						
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3						
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3						
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3						
生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3						
生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3						
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3						
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3						
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3						①と同値
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3						②と同値
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3						③と同値
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3						④と同値
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3						①
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3						②
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3						③
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3						④
生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3						
生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3						
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3						
生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3						
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3						
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3						
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3						
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3						⑤と同値
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3						⑥と同値
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3						⑦と同値
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3						⑧と同値
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3						⑤
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3						⑥
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3						
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3						⑦
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3						⑧
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3						
生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 25(20)mm	m3						
生コンクリート(早強)	24N/mm2 8cm 25(20)mm	m3						
生コンクリート(早強)	36N/mm2 8cm 25(20)mm	m3						
生モルタル(普通)	1:2	m3						
生モルタル(普通)	1:3	m3						
洗砂利	(粗骨材用) 25mm以下	m3						
洗砂利	(粗骨材用) 40mm以下	m3						
コンクリート用碎石	15~5mm	m3						
コンクリート用碎石	25~5mm	m3						
コンクリート用碎石	40~5mm	m3						40~20mm単価
洗砂	(細骨材用) 荒目	m3						
洗砂	(細骨材用) 細目	m3						
単粒度碎石	4号 30~20mm	m3						
単粒度碎石	5号 20~13mm	m3						
単粒度碎石	6号 13~5mm	m3						
単粒度碎石	7号 5~2.5mm	m3						
クラッシュラン	C-40 40~0mm(JIS規格品)	m3						
クラッシュラン	C-30 30~0mm(JIS規格品)	m3						
粒度調整碎石	M-40 40~0mm	m3						
粒度調整碎石	M-30 30~0mm	m3						
粒度調整碎石	M-25 25~0mm	m3						
再生クラッシュラン	RC-40 40~0mm	m3						
再生クラッシュラン	RC-30 30~0mm	m3						
再生粒度調整碎石	RM-30 30~0mm	m3						
スクリーニングス	2.5~0.074mm	m3						
割栗石	5~15cm	m3						
割栗石	15~20cm	m3						

名称	規格	単位	単価（6年3月）					備考
			南丹	亀岡	京都	山城	木津	
アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton						
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(20)	ton						
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton						
アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton						
アスファルト混合物（一般地域）	開粒度アスコン(13)	ton						
再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton						
再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton						
再生アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton						
再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(20)	ton						
生コンクリート（普通）	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3						
生コンクリート（普通）	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3						
生コンクリート（普通）	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3						
生コンクリート（普通）	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3						
生コンクリート（普通）	18N/mm2 5cm 40mm(W/C=60%以下)	m3						
生コンクリート（普通）	18N/mm2 8cm 40mm(W/C=60%以下)	m3						
生コンクリート（普通）	18N/mm2 12cm 40mm(W/C=60%以下)	m3						
生コンクリート（普通）	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3						①と同値
生コンクリート（普通）	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3						②と同値
生コンクリート（普通）	21N/mm2 8cm 40mm(W/C=55%以下)	m3						③と同値
生コンクリート（普通）	21N/mm2 12cm 40mm(W/C=55%以下)	m3						④と同値
生コンクリート（普通）	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3						①
生コンクリート（普通）	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3						②
生コンクリート（普通）	24N/mm2 8cm 40mm(W/C=55%以下)	m3						③
生コンクリート（普通）	24N/mm2 12cm 40mm(W/C=55%以下)	m3						④
生コンクリート（普通）	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3						
生コンクリート（普通）	27N/mm2 5cm 40mm(W/C=55%以下)	m3						
生コンクリート（普通）	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3						
生コンクリート（普通）	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3						
生コンクリート（高炉B）	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3						
生コンクリート（高炉B）	18N/mm2 5cm 40mm(W/C=60%以下)	m3						
生コンクリート（高炉B）	18N/mm2 8cm 40mm(W/C=60%以下)	m3						
生コンクリート（高炉B）	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3						⑤と同値
生コンクリート（高炉B）	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3						⑥と同値
生コンクリート（高炉B）	21N/mm2 8cm 40mm(W/C=55%以下)	m3						⑦と同値
生コンクリート（高炉B）	21N/mm2 12cm 40mm(W/C=55%以下)	m3						⑧と同値
生コンクリート（高炉B）	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3						⑤
生コンクリート（高炉B）	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3						⑥
生コンクリート（高炉B）	24N/mm2 5cm 40mm(W/C=55%以下)	m3						
生コンクリート（高炉B）	24N/mm2 8cm 40mm(W/C=55%以下)	m3						⑦
生コンクリート（高炉B）	24N/mm2 12cm 40mm(W/C=55%以下)	m3						⑧
生コンクリート（高炉B）	27N/mm2 5cm 40mm(W/C=55%以下)	m3						
生コンクリート（早強）	40N/mm2 8cm 25(20)mm	m3						
生コンクリート（早強）	24N/mm2 8cm 25(20)mm	m3						
生コンクリート（早強）	36N/mm2 8cm 25(20)mm	m3						
生モルタル（普通）	1:2	m3						
生モルタル（普通）	1:3	m3						
洗砂利	（粗骨材用） 25mm以下	m3						
洗砂利	（粗骨材用） 40mm以下	m3						
コンクリート用碎石	15~5mm	m3						
コンクリート用碎石	25~5mm	m3						
コンクリート用碎石	40~5mm	m3						40~20mm単価
洗砂	（細骨材用） 荒目	m3						
洗砂	（細骨材用） 細目	m3						
単粒度碎石	4号 30~20mm	m3						
単粒度碎石	5号 20~13mm	m3						
単粒度碎石	6号 13~5mm	m3						
単粒度碎石	7号 5~2.5mm	m3						
クラッシャーラン	C-40 40~0mm(JIS規格品)	m3						
クラッシャーラン	C-30 30~0mm(JIS規格品)	m3						
粒度調整碎石	M-40 40~0mm	m3						
粒度調整碎石	M-30 30~0mm	m3						
粒度調整碎石	M-25 25~0mm	m3						
再生クラッシャーラン	RC-40 40~0mm	m3						
再生クラッシャーラン	RC-30 30~0mm	m3						
再生粒度調整碎石	RM-30 30~0mm	m3						
スクリーニングス	2.5~0.074mm	m3						
割栗石	5~15cm	m3						
割栗石	15~20cm	m3						5,100