

京都府の隣接県(滋賀県)で高病原性鳥インフルエンザウイルスが検出されました！

- 滋賀県で野鳥の糞便からウイルスが検出されました。
- 消石灰散布・入場時の消毒等、予防対策を徹底してください。


高病原性鳥インフルエンザ発生状況（R5年シーズン）

★ 家きん農場

都道府県	発生戸数	飼養羽数
佐賀県	1 戸	約 4.0 万羽
茨城県	1 戸	約 7.2 万羽
埼玉県	1 戸	約 4.5 万羽
鹿児島県	1 戸	約 2.3 万羽
計	4 戸	約 18.0 万羽

野鳥 66例目

回収日:12月12日
 判明日:12月16日
 所在地:滋賀県米原市
 検体情報:カモ類糞便



- ① 鶏舎周囲への消石灰の散布
- ② 衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置並びに使用
- ③ 衛生管理区域に立ち入る車両等の消毒
- ④ 家きん舎ごとの専用の靴の設置及び使用
- ⑤ 家きん舎に立ち入る者の手指等の消毒
- ⑥ ねずみ及び害虫の駆除
- ⑦ 野生動物の侵入防止のためのネット等の設置、点検及び修繕



死亡羽数が増える等の異状が見られたら、すぐに下記まで連絡して下さい。

京都府南丹家畜保健衛生所TEL：0771-42-3308（夜間・休日も転送機能で連絡可能）