


地点番号 101 河辺川 第一河辺川橋の水質



測定年度	水素イオン濃度(pH)		生物化学的酸素要求量(BOD)				浮遊物質質量(SS)			溶存酸素量(DO)			大腸菌群数		
	最小 ~ 最大	m / n	平均	75%水質値	最小 ~ 最大	x / y	平均	最小 ~ 最大	m / n	平均	最小 ~ 最大	m / n	平均	最小 ~ 最大	m / n
平24	7.1 ~ 8.3	0 / 11	0.7	0.8	<0.5 ~ 1.2	0 / 11	3	<1 ~ 13	0 / 11	9.9	6.8 ~ 12	2 / 11	7.4E+03	3.3E+02 ~ 3.3E+04	10 / 11
25	6.3 ~ 7.9	1 / 12	0.6	0.5	<0.5 ~ 0.9	0 / 12	2	<1 ~ 6	0 / 12	10	8.5 ~ 13	0 / 12	1.7E+04	4.9E+02 ~ 4.9E+04	8 / 12
26	6.7 ~ 7.7	0 / 9	0.5	<0.5	<0.5 ~ 0.8	0 / 9	1	<1 ~ 2	0 / 9	11	8.9 ~ 12	0 / 9	1.5E+04	7.9E+02 ~ 4.9E+04	8 / 9
27	7.5 ~ 8.2	0 / 12	0.6	<0.5	<0.5 ~ 1.2	0 / 12	2	<1 ~ 4	0 / 12	11	9.6 ~ 13	0 / 12	6.8E+03	3.3E+02 ~ 1.7E+04	10 / 12
28	7.1 ~ 8.0	0 / 11	<0.5	<0.5	<0.5	0 / 11	2	<1 ~ 3	0 / 11	11	9.1 ~ 12	0 / 11	2.3E+04	3.3E+02 ~ 7.9E+04	9 / 11
29	7.4 ~ 8.3	0 / 11	0.5	<0.5	<0.5 ~ 0.6	0 / 11	3	<1 ~ 15	0 / 11	11	9.9 ~ 15	0 / 11	2.0E+04	3.3E+02 ~ 7.9E+04	7 / 11
30	7.1 ~ 8.0	0 / 12	0.5	<0.5	<0.5 ~ 0.6	0 / 12	2	<1 ~ 6	0 / 12	11	9.4 ~ 15	0 / 12	1.4E+04	7.9E+02 ~ 9.4E+04	11 / 12
令元	6.7 ~ 8.2	0 / 11	0.5	<0.5	<0.5 ~ 0.5	0 / 11	2	<1 ~ 4	0 / 11	12	9.0 ~ 13	0 / 11	1.2E+04	3.3E+02 ~ 7.9E+04	9 / 11
2	6.6 ~ 9.1	1 / 11	0.6	0.5	<0.5 ~ 1.0	0 / 11	2	<1 ~ 3	0 / 11	12	9.7 ~ 14	0 / 11	1.2E+04	2.8E+02 ~ 3.5E+04	8 / 11
3	7.1 ~ 8.8	1 / 12	0.7	0.5	<0.5 ~ 2.1	1 / 12	2	<1 ~ 3	0 / 12	11	9.5 ~ 13	0 / 12	2.1E+04	3.3E+02 ~ 7.9E+04	10 / 12

- (注) 1 m/nのmは環境基準超過検体数で、nは総検体数
 2 x/yのxは環境基準に適合しない日数で、yは総測定日数
 3 pH、大腸菌群数(MPN/100mL)を除き、単位はmg/L
 4 BODの平均は、日間平均値の年間平均値
 5 BODの最小、最大は、日間平均値の最小、最大