


地点番号 107 大手川 京口橋の水質



測定年度	水素イオン濃度(pH)		生物化学的酸素要求量(BOD)				浮遊物質質量(SS)			溶存酸素量(DO)			大腸菌群数		
	最小 ~ 最大	m / n	平均	75%水質値	最小 ~ 最大	x / y	平均	最小 ~ 最大	m / n	平均	最小 ~ 最大	m / n	平均	最小 ~ 最大	m / n
平24	6.2 ~ 7.7	3 / 11	1.2	1.0	0.5 ~ 4.7	1 / 11	4	1 ~ 19	0 / 11	9.2	6.3 ~ 13	1 / 11	2.4E+04	1.1E+03 ~ 1.1E+05	11 / 11
25	6.3 ~ 7.5	1 / 12	0.5	<0.5	<0.5 ~ 0.6	0 / 12	2	1 ~ 4	0 / 12	9.6	7.4 ~ 12	1 / 12	1.6E+04	1.3E+03 ~ 4.9E+04	12 / 12
26	6.3 ~ 7.7	1 / 11	0.5	<0.5	<0.5 ~ 0.7	0 / 11	2	1 ~ 4	0 / 11	9.6	6.9 ~ 13	1 / 11	1.3E+04	9.4E+02 ~ 3.3E+04	10 / 11
27	6.1 ~ 7.5	3 / 11	0.5	<0.5	<0.5 ~ 0.8	0 / 11	2	1 ~ 4	0 / 11	11	9.6 ~ 13	0 / 11	1.3E+04	1.3E+03 ~ 4.9E+04	11 / 11
28	7.0 ~ 8.0	0 / 12	0.5	0.5	<0.5 ~ 0.7	0 / 12	5	1 ~ 25	0 / 12	9.7	6.3 ~ 13	1 / 12	1.9E+04	4.9E+02 ~ 4.9E+04	9 / 12
29	6.5 ~ 7.7	0 / 12	0.5	<0.5	<0.5 ~ 0.5	0 / 12	3	1 ~ 6	0 / 12	9.5	6.1 ~ 12	1 / 12	1.8E+04	7.0E+02 ~ 7.9E+04	10 / 12
30	6.7 ~ 7.6	0 / 12	0.5	<0.5	<0.5 ~ 0.5	0 / 12	6	2 ~ 13	0 / 12	9.7	7.4 ~ 11	1 / 12	2.6E+04	1.7E+03 ~ 1.2E+05	12 / 12
令元	6.7 ~ 8.0	0 / 12	0.5	<0.5	<0.5 ~ 0.7	0 / 12	5	2 ~ 18	0 / 12	9.5	7.4 ~ 14	1 / 12	1.6E+04	3.3E+02 ~ 3.3E+04	10 / 12
2	6.0 ~ 8.2	1 / 10	0.6	0.7	<0.5 ~ 0.7	0 / 10	3	1 ~ 12	0 / 10	9.9	6.7 ~ 12	1 / 10	1.5E+04	4.9E+02 ~ 4.9E+04	8 / 10
3	7.0 ~ 7.6	0 / 10	0.6	0.5	<0.5 ~ 1.2	0 / 10	4	1 ~ 7	0 / 10	9.5	7.4 ~ 11	1 / 10	2.8E+04	7.9E+02 ~ 1.3E+05	9 / 10

- (注) 1 m/nのmは環境基準超過検体数で、nは総検体数
 2 x/yのxは環境基準に適合しない日数で、yは総測定日数
 3 pH、大腸菌群数(MPN/100mL)を除き、単位はmg/L
 4 BODの平均は、日間平均値の年間平均値
 5 BODの最小、最大は、日間平均値の最小、最大