公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-012-01	A	2014	0	野田川	六反田橋

項　　目		(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日		4/16	5/14	6/11	7/2	8/6	9/3	10/1	11/5	12/3	1/14	2/4	3/4
採取時刻		10:35	11:40	10:32	10:38	10:52	10:50	10:05	11:05	10:10	9:40	10:14	10:21
一 般 項 目													
天候		04	04	04	01	04	04	10	02	02	04	02	02
気温	(℃)	21.5	26.0	25.8	29.5	29.5	28.9	19.9	18.0	9.0	3.5	10.0	13.8
水温	(℃)	13.5	18.8	22.2	24.8	27.2	23.0	19.4	14.0	8.0	6.0	7.6	9.2
流量	(m3/s)	0.94	0.45	0.46	0.31	0.16	1.67	0.92	1.43	1.11	2.10	3.33	4.35
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	(m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
全水深	(m)												
透明度	(m)												
生 活 環 境 項 目													
pH		7.1	7.5	7.1	6.9	7.3	7.2	7.3	7.0	7.4	6.2	7.6	7
DO	(mg/L)	10	9.5	10	9.2	8.4	9.7	9.2	10	13	12	12	13
BOD	(mg/L)	< 0.5	1.7	0.5	< 0.5	0.7	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	(mg/L)	2.2	4.8	3.6	2.4	3.2	2.3	1.9	1.9	1.1	1.0	1.5	2.3
SS	(mg/L)	6	14	1	1	2	2	1	2	1	2	1	2
大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.3E+03	7.0E+03	1.3E+04	4.9E+04	3.3E+04	3.3E+04	4.9E+04	2.3E+03	3.3E+03	6.3E+02	7.9E+02	7.9E+03
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/L)												
全窒素	(mg/L)		0.57		0.33				0.49		0.50		
全燐	(mg/L)		0.080		0.024				0.017		0.013		
全亜鉛	(mg/L)		0.003						0.002				
ノニルフェノール	(mg/L)										< 0.00006		
LAS	(mg/L)		0.004										
健 康 項 目													
カドミウム	(mg/L)								< 0.0003				
全シアン	(mg/L)				ND								
鉛	(mg/L)								< 0.005				
六価クロム	(mg/L)								< 0.02				
ヒ素	(mg/L)								< 0.005				
総水銀	(mg/L)				< 0.0005								
アルキル水銀	(mg/L)												
PCB	(mg/L)												
ジクロロメタン	(mg/L)								< 0.002				
四塩化炭素	(mg/L)								< 0.0002				
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)								< 0.0004				
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)								< 0.01				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)								< 0.004				

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-012-01	A	2014	0	野田川	六反田橋

項　　目		(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日		4/16	5/14	6/11	7/2	8/6	9/3	10/1	11/5	12/3	1/14	2/4	3/4
採取時刻		10:35	11:40	10:32	10:38	10:52	10:50	10:05	11:05	10:10	9:40	10:14	10:21
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)								< 0.1				
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)								< 0.0006				
トリクロロエチレン	(mg/L)								< 0.003				
テトラクロロエチレン	(mg/L)								< 0.001				
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)		< 0.0002										
チウラム	(mg/L)				< 0.0006								
シマジン	(mg/L)		< 0.0003										
チオベンカルブ	(mg/L)		< 0.002										
ベンゼン	(mg/L)								< 0.001				
セレン	(mg/L)								< 0.002				
硝酸性窒素	(mg/L)								0.40				
亜硝酸性窒素	(mg/L)								< 0.01				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)								0.41				
ふっ素	(mg/L)		0.11						< 0.08				
ほう素	(mg/L)								< 0.1				
1,4-ジオキサン	(mg/L)						< 0.005						
要 監 視 項 目													
クロロホルム	(mg/L)								< 0.006				
トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)								< 0.004				
1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)								< 0.006				
p-ジクロロベンゼン	(mg/L)								< 0.02				
イソキサチオン	(mg/L)				< 0.0008								
ダイアジノン	(mg/L)				< 0.0005								
フェニトロチオン（MEP）	(mg/L)				< 0.0003								
イソプロチオラン	(mg/L)				< 0.004								
オキシン銅	(mg/L)				< 0.004								
クロロタロニル（TPN）	(mg/L)				< 0.005								
プロピザミド	(mg/L)				< 0.0008								
EPN	(mg/L)				< 0.0006								
ジクロルボス(DDVP)	(mg/L)				< 0.0008								
フェノブカルブ(BPMC)	(mg/L)				< 0.003								
イプロベンホス(IBP)	(mg/L)				< 0.0008								
クロルニトロフェン(CNP)	(mg/L)				< 0.0001								
トルエン	(mg/L)								< 0.06				
キシレン	(mg/L)								< 0.04				
フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	< 0.006											

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-012-01	A	2014	0	野田川	六反田橋

項　　目		(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日		4/16	5/14	6/11	7/2	8/6	9/3	10/1	11/5	12/3	1/14	2/4	3/4
採取時刻		10:35	11:40	10:32	10:38	10:52	10:50	10:05	11:05	10:10	9:40	10:14	10:21
ニッケル	(mg/L)		0.007						< 0.005				
モリブデン	(mg/L)								< 0.007				
アンチモン	(mg/L)								< 0.002				
塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
エピクロロヒドリン	(mg/L)												
全マンガン	(mg/L)		0.07						0.03				
ウラン	(mg/L)		< 0.0002										
フェノール	(mg/L)					< 0.001							
ホルムアルデヒド	(mg/L)							< 0.1					
4-t-オクチルフェノール	(mg/L)										< 0.00003		
アニリン	(mg/L)					< 0.002							
2，4-ジクロロフェノール	(mg/L)				< 0.0003								
特 殊 項 目													
フェノール類	(mg/L)								< 0.01				
銅	(mg/L)								< 0.01				
鉄	(mg/L)		0.97						0.28				
ﾏﾝｶﾞﾝ	(mg/L)												
クロム	(mg/L)								< 0.01				
そ の 他 の 項 目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	(mg/L)		0.02						< 0.01				
無機性ﾘﾝ	(mg/L)		0.042						0.008				
ｸﾛﾛﾌｨﾙa	(μg/L)												
電気伝導度	(μS/cm)												
透視度	(cm)												
濁度	(度)												
Clｲｵﾝ	(mg/L)												
陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/L)		< 0.01						< 0.01				
トリハロメタン生成能													
トリハロメタン生成能	(mg/L)												
クロロホルム生成能	(mg/L)												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)												
ブロモホルム生成能	(mg/L)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-012-02	A	2014	0	野田川	堂谷橋

項　　目		(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日		4/16	5/14	6/11	7/2	8/6	9/3	10/1	11/5	12/3	1/14	2/4	3/4
採取時刻		10:05	10:10	9:56	10:08	10:10	10:20	9:45	10:35	9:50	10:15	9:47	9:54
一 般 項 目													
天候		04	04	04	02	04	04	10	02	02	04	04	02
気温	(℃)	18.9	26.0	24.5	30.0	29.8	29.3	20.9	18.0	8.5	4.5	9.0	12.7
水温	(℃)	13.9	20.5	24.6	26.5	29.0	23.5	19.9	14.0	7.2	5.9	7.1	9.1
流量	(m3/s)	2.75	0.74	1.15	0.87	0.23	3.55	1.49	2.95	2.46	5.20	5.75	8.31
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	(m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
全水深	(m)												
透明度	(m)												
生 活 環 境 項 目													
pH		6.8	7.3	7.1	6.8	7.2	7.0	7.1	7.1	7.6	7.1	7.1	6.9
DO	(mg/L)	10	8.9	8.5	8.4	8.1	8.5	8.8	10	12	11	11	12
BOD	(mg/L)	0.6	1.8	2.0	< 0.5	1.0	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	(mg/L)	1.9	7.5	8.0	3.9	5.8	2.6	2.2	2.1	1.4	1.4	1.6	3.3
SS	(mg/L)	2	18	7	6	3	5	5	4	2	3	2	7
大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.3E+03	4.9E+04	1.7E+05	4.9E+04	2.3E+04	2.2E+05	3.3E+04	1.3E+04	7.0E+03	7.9E+02	4.9E+02	5.4E+03
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/L)												
全窒素	(mg/L)		0.77		0.40				0.43		0.47		
全燐	(mg/L)		0.13		0.068				0.025		0.018		
全亜鉛	(mg/L)		0.007						0.003				
ノニルフェノール	(mg/L)										< 0.00006		
LAS	(mg/L)		0.002										
健 康 項 目													
カドミウム	(mg/L)								< 0.0003				
全シアン	(mg/L)				ND								
鉛	(mg/L)								< 0.005				
六価クロム	(mg/L)								< 0.02				
ヒ素	(mg/L)								< 0.005				
総水銀	(mg/L)				< 0.0005								
アルキル水銀	(mg/L)												
PCB	(mg/L)								ND				
ジクロロメタン	(mg/L)								< 0.002				
四塩化炭素	(mg/L)								< 0.0002				
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)								< 0.0004				
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)								< 0.01				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)								< 0.004				

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-012-02	A	2014	0	野田川	堂谷橋

項　　目		(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日		4/16	5/14	6/11	7/2	8/6	9/3	10/1	11/5	12/3	1/14	2/4	3/4
採取時刻		10:05	10:10	9:56	10:08	10:10	10:20	9:45	10:35	9:50	10:15	9:47	9:54
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)								< 0.1				
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)								< 0.0006				
トリクロロエチレン	(mg/L)								< 0.003				
テトラクロロエチレン	(mg/L)								< 0.001				
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)		< 0.0002										
チウラム	(mg/L)				< 0.0006								
シマジン	(mg/L)		< 0.0003										
チオベンカルブ	(mg/L)		< 0.002										
ベンゼン	(mg/L)								< 0.001				
セレン	(mg/L)								< 0.002				
硝酸性窒素	(mg/L)								0.32				
亜硝酸性窒素	(mg/L)								< 0.01				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)								0.33				
ふっ素	(mg/L)		0.13						< 0.08				
ほう素	(mg/L)								< 0.1				
1,4-ジオキサン	(mg/L)						< 0.005						
要 監 視 項 目													
クロロホルム	(mg/L)								< 0.006				
トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)								< 0.004				
1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)								< 0.006				
p-ジクロロベンゼン	(mg/L)								< 0.02				
イソキサチオン	(mg/L)				< 0.0008								
ダイアジノン	(mg/L)				< 0.0005								
フェニトロチオン（MEP）	(mg/L)				< 0.0003								
イソプロチオラン	(mg/L)				< 0.004								
オキシン銅	(mg/L)				< 0.004								
クロロタロニル（TPN）	(mg/L)				< 0.005								
プロピザミド	(mg/L)				< 0.0008								
EPN	(mg/L)				< 0.0006								
ジクロルボス(DDVP)	(mg/L)				< 0.0008								
フェノブカルブ(BPMC)	(mg/L)				< 0.003								
イプロベンホス(IBP)	(mg/L)				< 0.0008								
クロルニトロフェン(CNP)	(mg/L)				< 0.0001								
トルエン	(mg/L)								< 0.06				
キシレン	(mg/L)								< 0.04				
フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	< 0.006											

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-012-02	A	2014	0	野田川	堂谷橋

項　　目		(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日		4/16	5/14	6/11	7/2	8/6	9/3	10/1	11/5	12/3	1/14	2/4	3/4
採取時刻		10:05	10:10	9:56	10:08	10:10	10:20	9:45	10:35	9:50	10:15	9:47	9:54
ニッケル	(mg/L)		0.006						< 0.005				
モリブデン	(mg/L)								< 0.007				
アンチモン	(mg/L)								< 0.002				
塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
エピクロロヒドリン	(mg/L)												
全マンガン	(mg/L)		0.08						0.04				
ウラン	(mg/L)		< 0.0002										
フェノール	(mg/L)					< 0.001							
ホルムアルデヒド	(mg/L)							< 0.1					
4-t-オクチルフェノール	(mg/L)										< 0.00003		
アニリン	(mg/L)					< 0.002							
2，4-ジクロロフェノール	(mg/L)				< 0.0003								
特 殊 項 目													
フェノール類	(mg/L)								< 0.01				
銅	(mg/L)								< 0.01				
鉄	(mg/L)		1.3						0.51				
ﾏﾝｶﾞﾝ	(mg/L)												
クロム	(mg/L)								< 0.01				
そ の 他 の 項 目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	(mg/L)		0.07						< 0.01				
無機性ﾘﾝ	(mg/L)		0.078						0.007				
ｸﾛﾛﾌｨﾙa	(μg/L)												
電気伝導度	(μS/cm)												
透視度	(cm)												
濁度	(度)												
Clｲｵﾝ	(mg/L)												
陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/L)		< 0.01						< 0.01				
トリハロメタン生成能													
トリハロメタン生成能	(mg/L)												
クロロホルム生成能	(mg/L)												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)												
ブロモホルム生成能	(mg/L)												