




府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 ・ **府民提案型** ）

番号	審査番号 075 (受付番号 147)		写真	
路線・河川名等	一般府道 網野久美浜線 (20号)			
所在地	京丹後市網野町郷 地内 切畑から岩止橋へ向って右側、平成25年度完了から下流へ約60m			
現在の状況 及 提案内容	現況	既存側溝（幅30cm）では豪雨時に冠水し反対側の人家に流入 また、幅員が狭く車の離合、歩行者の通行にも危険な状態		
	提案	幅40cm程度の蓋付側溝に改築してほしい 現況の側溝が屈曲しているのを滑らかにしてほしい		
実施内容	工種	側溝工		
	規模	L=60m		
位置図			説明図面	
備考				

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 ・ **府民提案型** ）

番号	審査番号 190（受付番号 148）		写真	
路線・河川名等	一般府道 網野久美浜線（20号）			
所在地	京丹後市網野町郷 地内 岩止橋から上流へ続く上手側の約50m間			
現在の状況及び提案内容	現況	既存ガードレールが除雪等の衝撃で基礎がぐらついている車両が衝突した時に心配である		
	提案	除雪が容易になるようケーブル式の防護柵に改築してほしい		
実施内容	工種	防護柵工	説明図面	
	規模	L=50m		
位置図				
備考	ガードケーブルで実施			

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 ・ **府民提案型** ）

番号	審査番号 076 (受付番号 149)	写 真	
路線・河川名等	一般国道 178号		
所在地	京丹後市網野町網野 地内 網野公民館前から市民センター前まで 約50m		
現在の状況 及 提案内容	<p>現況 高校・中学校の通学路であるが歩道がない 交通量も多く急カーブであるため危険である</p> <p>提案 側溝に蓋掛けを設け、歩行空間を確保</p>		
実施内容	<p>工種 側溝工</p> <p>規模 L=50m</p>		
位置図			<p>説明図面</p>
備考	既設側溝と路肩の段差を解消するため自由勾配側溝を設置する		

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 ・ **府民提案型** ）

番号	審査番号 263 (受付番号 150)		写 真	
路線・河川名等	二級河川 大橋川			
所在地	京丹後市網野町島津地内			
現在の状況 及 提案内容	現況	川沿いの住宅では毎年のように大雨による浸水被害が発生しております。		
	提案	大橋より下流の左岸で未改修箇所の護岸整備と川底の浚渫をして欲しい。		
実施内容	工種	浚渫工	説明図面	
	規模	延長 910m (一部実施)		
位置図				



府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 ・ **府民提案型** ）

番号	審査番号 205 (受付番号 151)		写真	
路線・河川名等	主要地方道 舞鶴宮津線			
所在地	宮津市惣地内			
現在の状況 及 提案内容	現況	道路沿いの防犯灯の死角に入り、夜になると足元が全く見えなくなる。		
	提案	電柱に防犯灯を設置してほしい。		
実施内容	工種	実施しない		
	規模			
位置図			説明図面	
備考	市が管理する施設（防犯灯）に関する工事であり実施しない			

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型・**府民提案型**）

番号	審査番号 149（受付番号 152）		写 真	
路線・河川名等	主要地方道 綾部大江宮津線		  	
所在地	宮津市小田地内			
現在の状況及び提案内容	現況	集水桝及び横断管が小さいため、大雨時に溪流から流れ込んだ石や枝木で桝等が詰まり水路から溢れた水が近隣民家に流れ込み浸水被害を受けている。路面に溢れた水で通行車両も危険な状況である。		
実施内容	工種	①集水桝工（呑口側） ②横断管工、集水桝工（吐口側）は実施しない		
	規模	①1箇所	説明図面	
位置図				
備考	②集水桝設置後経過観察とする			

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型・**府民提案型**）

番号	審査番号 329 (受付番号 153)	写 真	
路線・河川名等	二級河川 神子川		
所在地	宮津市波路町地内 河口付近		
現在の状況 及 提案内容	現況 河口に土砂が堆積しているため、大雨時には川が溢れ付近の住宅が浸水する事が懸念される。	説明図面	
	提案 河床の浚渫をしてほしい。	 <p style="text-align: right;">浚渫 <math>A=4.9m^2</math> 河川断面積 <math>A'=12.7m^2 \times 10\%=1.27m^2 &lt; A</math></p>	
実施内容	工種 河床の浚渫		
	規模 延長 L=20m (一部実施)		
位置図			
備考	土砂堆積箇所のみ実施する。		

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 ・ **府民提案型** ）

番号	審査番号 051 (受付番号 154)	写 真	
路線・河川名等	一般国道 178号		
所在地	宮津市日置地内 日置バス停～府道交差点まで約160m		
現在の状況 及 提案内容	<p><b>現況</b> 路肩が狭く、死亡事故や側溝への転落事故などが多発している。付近には、小学校、診療所、郵便局、地区連絡所などがあり、大変危険な状態となっている。</p> <p><b>提案</b> スピードの抑制、注意喚起のために舗装、横断歩道の色を変える。側溝に蓋を架け路肩を広くし歩行者の安全を図る。</p>		
実施内容	<p><b>工種</b> 側溝蓋設置、グリーンベルト設置</p> <p><b>規模</b> 延長160m</p>		
位置図			説明図面
備考	<p>横断歩道は公安委員会対応 グリーンベルトは宮津市通学路安全推進会議と調整の上、実施する。</p>		






府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 ・ **府民提案型** ）

番号	審査番号 099（受付番号 155）		写 真	
路線・河川名等	一般国道 178号			
所在地	宮津市日置地内			
現在の状況 及 提案内容	現況	当該付近は宅地と落差のある箇所にはガードレールが設置されているが、当該地は設置されていない。路肩法面を通行する車両があり、危険な状況である。		
	提案	法面を壁で立ち上げ路肩を広くし歩行者の安全を図るとともに、ガードレール、デリネータを設置し運転者の注意を喚起する。		
実施内容	工種	擁壁工、舗装工、ガードレール設置工		
	規模	延長30m		
位置図			<p style="text-align: center;">説明図面</p> 	
備考			<small>(C) 京都府自治体情報化推進協議会</small>	

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 **府民提案型** ）

番号	審査番号 386 (受付番号 156)		写真	
路線・河川名等	宮津港			
所在地	宮津市日置 海岸管理用通路			
現在の状況 及 提案内容	現況	側溝が逆勾配になっており、排水に支障をきたしている。		
実施内容	工種	実施しない		
	規模		説明図面	
位置図				
備考	<p>常時滞水することはない、通常の排水機能は確保されている。流末は垂れ流しではなく、柵に排水を落とす構造となっている。</p>			

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 ・ **府民提案型** ）

番号	審査番号 201 (受付番号 157)		写 真	
路線・河川名等	主要地方道 宮津野田川線			
所在地	与謝野町石川 地内 石川橋上流130m			
現在の状況 及 提案内容	現況	道路幅が急に狭くなった箇所の側溝に蓋が無いため脱輪する。	説明図面	
	提案	応急的にポストコーンの設置（恒久的には側溝改良）		
実施内容	工種	コーンの設置		
	規模	ポストコーン 1基		
位置図				
備考				

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 ・ **府民提案型** ）

番号	審査番号 377 (受付番号 159)		写真	
路線・河川名等	日出 急傾斜施設			
所在地	伊根町日出地内			
現在の状況及び提案内容	現況	擁壁天端の樹木がオーバーハングしており家屋へ落下する恐れがある。また落石防止柵を突き抜けている樹木もあり施設の破損が懸念される。		
実施内容	提案	倒木や支障樹木の伐採撤去		
	工種	倒木及び支障樹木の伐採撤去		
	規模	提案区間 (延長 180m) 内の一部		
位置図			説明図面	
備考	官有地内のみ実施			

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型・**府民提案型**）

番号	審査番号 189（受付番号 160）		写真	
路線・河川名等	一般府道 栗田半島線		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>路側</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>橋梁高欄</p>  </div> </div>	
所在地	宮津市島陰 地内 魚見橋			
現在の状況 及 提案内容	現況	道路幅が急に狭くなっている上、カーブしている箇所のガードレールが曲がっている。		
	提案	錆付き老朽化しているので取り替えと反射板の新設		
実施内容	工種	ガードレール修繕	説明図面	
	規模	延長 6.8m、視線誘導標（φ100） 2基		
位置図				
備考				

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 **府民提案型** ）

番号	審査番号 379 (受付番号 161)		写真
路線・河川名等	島陰入り口港湾道路		
所在地	宮津市字島陰 地内		
現在の状況及び提案内容	現況	海が大しけのたびに、港湾道路上に海水と砂が打ち上げられ通行の際大変危険です。	
	提案	港湾道路上の海側のコンクリート壁を1m位上げてほしい。	
実施内容	工種	実施しない	説明図面
	規模		
位置図			
備考	提案区間は市道であり、京都府管理施設でない。		

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 ・ **府民提案型** ）

番号	審査番号 109（受付番号 162）		写真	
路線・河川名等	一般府道 栗田半島線			
所在地	宮津市島陰地内 島陰公民館から消防車庫までの間			
現在の状況 及 提案内容	現況	大雨のたびに府道上の雨水が民家に流れ込み、防火水槽の排水も府道上を流れる。		
実施内容	工種	実施しない	説明図面	
	規模			
位置図				
備考	砂防工事の工事関係車両の通行の支障となり、当面工事着手が困難なため			

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 **府民提案型** ）

番号	審査番号 387 (受付番号 163)		写真		
路線・河川名等	宮津港				
所在地	宮津市日置 海岸保全施設				
現在の状況 及 提案内容	現況	海岸護岸の管理通路に設置されている水路の柵蓋が腐食しており、通行に危険である。			
	提案	柵蓋の補修			
実施内容	工種	実施しない（維持管理で実施済）			
	規模	水路柵蓋の設置 1箇所（4枚）			
位置図			説明図面		
備考	柵蓋の腐食が著しいことから、放置すると転落の危険があるため、緊急工事として港湾施設維持修繕工事で柵蓋を設置済。				



府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 ・ **府民提案型** ）

番号	審査番号 123 (受付番号 164)		写真	
路線・河川名等	一般府道 栗田半島線			
所在地	宮津市獅子崎地内 ドルフィンハイツ~つつじヶ丘団地バス停前海側			
現在の状況 及 提案内容	現況	道路側溝がないため水溜りができ、通行車両による跳ね返りがあり苦情が出ている。L型側溝設置箇所は水はけが悪く水溜りになる。側溝がないため、積雪時、雪の運搬が重労働である。		
	提案	道路側溝を設置してほしい。		
実施内容	工種	側溝工		
	規模	延長151m		
位置図			説明図面	
備考				

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 ・ **府民提案型** ）

番号	審査番号 111 (受付番号 165)		写真	
路線・河川名等	一般府道 栗田半島線			
所在地	宮津市小田宿野地内 明神前交差点からヨミ川まで			
現在の状況 及 提案内容	現況	カーブによる傾斜のため、道路路肩に雨水が集まり、市道へ流出し、通勤・通学路が冠水する。		
	提案	道路側溝を整備してほしい。		
実施内容	工種	実施しない		
	規模			
位置図			<p style="text-align: center;">説明図面</p> 	
備考	市が管理する施設（市道）に関する工事であり実施しない		<small>(C) 京都府自治体情報化推進協議会</small>	

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 **府民提案型** ）

番号	審査番号 162 (受付番号 166)		写真	
路線・河川名等	一般国道 176号			
所在地	与謝野町石川 地内 ファッションセンター しまむら～加竹 スカイ			
現在の状況 及 提案内容	現況	側溝（水路）に土砂が溜まり排水が悪くなっている。		
	提案	堆積土砂の撤去。		
実施内容	工種	土砂撤去		
	規模	延長 300m 土量 60m <sup>3</sup>		
位置図			説明図面	
備考				

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 ・ **府民提案型** ）

番号	審査番号 206 (受付番号 167)		写真	
路線・河川名等	主要地方道 綾部大江宮津線			
所在地	宮津市喜多、小田地内			
現在の状況 及 提案内容	現況	照明がないため通行に危険を伴う。		
	提案	電力、通信の幹線ルートがないので、ソーラー方式の防犯灯の設置を要望します。		
実施内容	工種	実施しない	説明図面	
	規模			
位置図				
備考	市が管理する施設（防犯灯）に関する工事であり実施しない			