

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(総数)

2013年28週(07月08日～07月14日)

2013年07月17日作成

| 保健所名 | 疾患名 | インフルエンザ | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | |
|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------|--------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-------------|------------|--------|
| | | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) |
| 京都市 | 北 | -- | | -- | | -- | | 4 (1.00) | | 3 (0.75) | | 1 (0.25) | | 1 (0.25) | | -- | | 1 (0.25) | |
| | 上京 | -- | | -- | | -- | | 1 (0.33) | | 1 (0.33) | | 2 (0.67) | | 6 (2.00) | | -- | | 1 (0.33) | |
| | 左京 | -- | | -- | | -- | | 7 (1.75) | | 2 (0.50) | | 1 (0.25) | | 26 (6.50) | | -- | | 3 (0.75) | |
| | 中京 | -- | | -- | | -- | | 1 (0.33) | | 4 (1.33) | | -- | | 4 (1.33) | | -- | | -- | |
| | 東山 | -- | | -- | | -- | | -- | | 17 (8.50) | | -- | | 2 (1.00) | | -- | | -- | |
| | 山科 | -- | | -- | | 1 (0.25) | | -- | | 13 (3.25) | | -- | | 1 (0.25) | | -- | | 3 (0.75) | |
| | 下京 | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | 1 (0.50) | |
| | 南 | -- | | -- | | -- | | 3 (1.00) | | 14 (4.67) | | 3 (1.00) | | 7 (2.33) | | -- | | 3 (1.00) | |
| | 右京 | -- | | -- | | 4 (0.80) | | 9 (1.80) | | 18 (3.60) | | 3 (0.60) | | 30 (6.00) | | -- | | 3 (0.60) | |
| | 伏見 | -- | | -- | | 3 (0.50) | | 6 (1.00) | | 31 (5.17) | | 5 (0.83) | | 22 (3.67) | | -- | | 4 (0.67) | |
| | 西京 | 2 (0.29) | | -- | | -- | | 3 (0.75) | | 27 (6.75) | | 4 (1.00) | | 22 (5.50) | | -- | | 2 (0.50) | |
| | 乙訓 | -- | | -- | | 5 (1.67) | | 4 (1.33) | | 16 (5.33) | | 1 (0.33) | | 23 (7.67) | | -- | | -- | |
| 山城南 | -- | | -- | | -- | | 7 (2.33) | | -- | | 1 (0.33) | | 26 (8.67) | | -- | | 2 (0.67) | | |
| 中丹西 | -- | | -- | | -- | | 3 (1.00) | | 14 (4.67) | | -- | | 8 (2.67) | | -- | | -- | | |
| 山城北 | -- | | 1 (0.14) | | 10 (1.43) | | 3 (0.43) | | 32 (4.57) | | 10 (1.43) | | 10 (1.43) | | -- | | 1 (0.14) | | |
| 南丹 | -- | | -- | | 2 (0.40) | | 14 (2.80) | | 8 (1.60) | | 9 (1.80) | | 6 (1.20) | | -- | | 3 (0.60) | | |
| 中丹東 | -- | | -- | | -- | | 9 (1.80) | | 25 (5.00) | | 8 (1.60) | | 31 (6.20) | | -- | | 3 (0.60) | | |
| 丹後 | -- | | -- | | 5 (1.25) | | -- | | 5 (1.25) | | -- | | 31 (7.75) | | -- | | 1 (0.25) | | |
| 京都市 | 2 (0.03) | | 0 (0.00) | | 8 (0.20) | | 34 (0.85) | | 130 (3.25) | | 19 (0.48) | | 121 (3.03) | | 0 (0.00) | | 21 (0.53) | | |
| 京都市以外 | 0 (0.00) | | 1 (0.03) | | 22 (0.73) | | 40 (1.33) | | 100 (3.33) | | 29 (0.97) | | 135 (4.50) | | 0 (0.00) | | 10 (0.33) | | |
| 京都府 | 2 (0.02) | | 1 (0.01) | | 30 (0.43) | | 74 (1.06) | | 230 (3.29) | | 48 (0.69) | | 256 (3.66) | | 0 (0.00) | | 31 (0.44) | | |
| 近畿2府4県の報告数 | 10 (0.01) | | 42 (0.09) | | 242 (0.49) | | 597 (1.21) | | 1694 (3.43) | | 395 (0.80) | | 2746 (5.56) | | 25 (0.05) | | 292 (0.59) | | |
| 全国報告数 | 353 (0.07) | | 559 (0.18) | | 2036 (0.65) | | 4543 (1.45) | | 11887 (3.80) | | 3026 (0.97) | | 21927 (7.01) | | 349 (0.11) | | 1979 (0.63) | | |

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(総数)

2013年28週(07月08日～07月14日)

2013年07月17日作成

| 保健所名 | 疾患名 | 百日咳 | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性髄膜炎 | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎 |
|------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) |
| 京都市 | 北 | -- | 5 (1.25) | -- | -- | -- | ... | ... | ... | ... |
| | 上京 | -- | 11 (3.67) | -- | -- | -- | ... | ... | ... | ... |
| | 左京 | -- | 17 (4.25) | -- | -- | -- | ... | ... | ... | ... |
| | 中京 | -- | 15 (5.00) | -- | -- | 1 (0.50) | -- | -- | -- | -- |
| | 東山 | -- | 1 (0.50) | -- | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 山科 | -- | 7 (1.75) | -- | -- | 1 (1.00) | ... | ... | ... | ... |
| | 下京 | -- | 1 (0.50) | -- | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 南 | -- | 30 (10.00) | -- | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 右京 | -- | 25 (5.00) | -- | -- | 1 (1.00) | ... | ... | ... | ... |
| | 伏見 | -- | 50 (8.33) | 1 (0.17) | -- | -- | ... | ... | ... | ... |
| | 西京 | -- | 13 (3.25) | -- | -- | -- | ... | ... | ... | ... |
| | 乙訓 | 1 (0.33) | 9 (3.00) | 2 (0.67) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山城南 | -- | -- | 1 (0.33) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 中丹西 | -- | 1 (0.33) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 山城北 | -- | 31 (4.43) | 1 (0.14) | -- | 3 (1.50) | -- | -- | -- | -- | |
| 南丹 | -- | 48 (9.60) | -- | -- | 1 (1.00) | -- | -- | -- | -- | |
| 中丹東 | -- | -- | 1 (0.20) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 丹後 | -- | 8 (2.00) | -- | -- | 1 (1.00) | -- | -- | -- | -- | |
| 京都市 | | 0 (0.00) | 175 (4.38) | 1 (0.03) | 0 (0.00) | 3 (0.30) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 京都市以外 | | 1 (0.03) | 97 (3.23) | 5 (0.17) | 0 (0.00) | 5 (0.71) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 京都府 | | 1 (0.01) | 272 (3.89) | 6 (0.09) | 0 (0.00) | 8 (0.47) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 近畿2府4県の報告数 | | 35 (0.07) | 1799 (3.64) | 94 (0.19) | 1 (0.01) | 58 (0.46) | 0 (0.00) | 2 (0.03) | 11 (0.19) | 1 (0.02) |
| 全国報告数 | | 77 (0.02) | 8600 (2.75) | 1058 (0.34) | 11 (0.02) | 427 (0.63) | 4 (0.01) | 30 (0.06) | 193 (0.41) | 13 (0.03) |

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(男性)

2013年28週(07月08日～07月14日)

2013年07月17日作成

| 保健所名 | 疾患名 | インフルエンザ | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | |
|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| | | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) |
| 京都市 | 北 | -- | | -- | | -- | | 1 (0.25) | | 3 (0.75) | | -- | | -- | | -- | | 1 (0.25) | |
| | 上京 | -- | | -- | | -- | | 1 (0.33) | | 1 (0.33) | | 1 (0.33) | | 2 (0.67) | | -- | | -- | |
| | 左京 | -- | | -- | | -- | | 2 (0.50) | | 2 (0.50) | | -- | | 12 (3.00) | | -- | | 1 (0.25) | |
| | 中京 | -- | | -- | | -- | | 1 (0.33) | | 2 (0.67) | | -- | | 2 (0.67) | | -- | | -- | |
| | 東山 | -- | | -- | | -- | | -- | | 8 (4.00) | | -- | | 2 (1.00) | | -- | | -- | |
| | 山科 | -- | | -- | | -- | | -- | | 9 (2.25) | | -- | | -- | | -- | | 1 (0.25) | |
| | 下京 | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | |
| | 南 | -- | | -- | | -- | | 1 (0.33) | | 4 (1.33) | | 1 (0.33) | | 4 (1.33) | | -- | | 1 (0.33) | |
| | 右京 | -- | | -- | | -- | | 3 (0.60) | | 12 (2.40) | | 1 (0.20) | | 18 (3.60) | | -- | | 2 (0.40) | |
| | 伏見 | -- | | -- | | 1 (0.17) | | 3 (0.50) | | 13 (2.17) | | 4 (0.67) | | 13 (2.17) | | -- | | 2 (0.33) | |
| | 西京 | 1 (0.14) | | -- | | -- | | 1 (0.25) | | 12 (3.00) | | 1 (0.25) | | 8 (2.00) | | -- | | 1 (0.25) | |
| | 乙訓 | -- | | -- | | 3 (1.00) | | 2 (0.67) | | 9 (3.00) | | -- | | 15 (5.00) | | -- | | -- | |
| 山城南 | -- | | -- | | -- | | 3 (1.00) | | -- | | -- | | 17 (5.67) | | -- | | 1 (0.33) | | |
| 中丹西 | -- | | -- | | -- | | 1 (0.33) | | 7 (2.33) | | -- | | 6 (2.00) | | -- | | -- | | |
| 山城北 | -- | | 1 (0.14) | | 4 (0.57) | | 1 (0.14) | | 20 (2.86) | | 6 (0.86) | | 6 (0.86) | | -- | | -- | | |
| 南丹 | -- | | -- | | 2 (0.40) | | 7 (1.40) | | 5 (1.00) | | 5 (1.00) | | 4 (0.80) | | -- | | 1 (0.20) | | |
| 中丹東 | -- | | -- | | -- | | 4 (0.80) | | 9 (1.80) | | 3 (0.60) | | 17 (3.40) | | -- | | 3 (0.60) | | |
| 丹後 | -- | | -- | | 2 (0.50) | | -- | | 1 (0.25) | | -- | | 17 (4.25) | | -- | | 1 (0.25) | | |
| 京都市 | 1 (0.01) | | 0 (0.00) | | 1 (0.03) | | 13 (0.33) | | 66 (1.65) | | 8 (0.20) | | 61 (1.53) | | 0 (0.00) | | 9 (0.23) | | |
| 京都市以外 | 0 (0.00) | | 1 (0.03) | | 11 (0.37) | | 18 (0.60) | | 51 (1.70) | | 14 (0.47) | | 82 (2.73) | | 0 (0.00) | | 6 (0.20) | | |
| 京都府 | 1 (0.01) | | 1 (0.01) | | 12 (0.17) | | 31 (0.44) | | 117 (1.67) | | 22 (0.31) | | 143 (2.04) | | 0 (0.00) | | 15 (0.21) | | |
| 近畿2府4県の報告数 | 5 (0.01) | | 25 (0.05) | | 135 (0.27) | | 293 (0.59) | | 926 (1.87) | | 216 (0.44) | | 1520 (3.08) | | 13 (0.03) | | 137 (0.28) | | |
| 全国報告数 | 194 (0.04) | | 311 (0.10) | | 1130 (0.36) | | 2399 (0.77) | | 6431 (2.06) | | 1625 (0.52) | | 12184 (3.90) | | 169 (0.05) | | 968 (0.31) | | |

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(男性)

2013年28週(07月08日～07月14日)

2013年07月17日作成

| 保健所名 | 疾患名 | 百日咳 | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性髄膜炎 | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎 |
|------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) |
| 京都市 | 北 | -- | 4 (1.00) | -- | -- | -- | ... | ... | ... | ... |
| | 上京 | -- | 8 (2.67) | -- | -- | -- | ... | ... | ... | ... |
| | 左京 | -- | 10 (2.50) | -- | -- | -- | ... | ... | ... | ... |
| | 中京 | -- | 10 (3.33) | -- | -- | -- | ... | ... | ... | ... |
| | 東山 | -- | 1 (0.50) | -- | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 山科 | -- | 5 (1.25) | -- | -- | 1 (1.00) | ... | ... | ... | ... |
| | 下京 | -- | 1 (0.50) | -- | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 南 | -- | 18 (6.00) | -- | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 右京 | -- | 18 (3.60) | -- | -- | -- | ... | ... | ... | ... |
| | 伏見 | -- | 19 (3.17) | 1 (0.17) | -- | -- | ... | ... | ... | ... |
| | 西京 | -- | 5 (1.25) | -- | -- | -- | ... | ... | ... | ... |
| | 乙訓 | | -- | 3 (1.00) | 1 (0.33) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山城南 | | -- | -- | 1 (0.33) | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 中丹西 | | -- | 1 (0.33) | -- | -- | -- | ... | ... | ... | |
| 山城北 | | -- | 16 (2.29) | 1 (0.14) | -- | 1 (0.50) | ... | ... | ... | |
| 南丹 | | -- | 20 (4.00) | -- | -- | 1 (1.00) | ... | ... | ... | |
| 中丹東 | | -- | -- | -- | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 丹後 | | -- | 3 (0.75) | -- | -- | 1 (1.00) | ... | ... | ... | |
| 京都市 | | 0 (0.00) | 99 (2.48) | 1 (0.03) | 0 (0.00) | 1 (0.10) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| 京都市以外 | | 0 (0.00) | 43 (1.43) | 3 (0.10) | 0 (0.00) | 3 (0.43) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| 京都府 | | 0 (0.00) | 142 (2.03) | 4 (0.06) | 0 (0.00) | 4 (0.24) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| 近畿2府4県の報告数 | | 16 (0.03) | 941 (1.90) | 51 (0.10) | 1 (0.01) | 32 (0.26) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 4 (0.07) | |
| 全国報告数 | | 33 (0.01) | 4445 (1.42) | 592 (0.19) | 6 (0.01) | 227 (0.34) | 4 (0.01) | 19 (0.04) | 77 (0.17) | |

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(女性)

2013年28週(07月08日～07月14日)

2013年07月17日作成

| 保健所名 | 疾患名 | インフルエンザ | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|---------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|--------|
| | | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) |
| 京都市 | 北 | -- | | -- | | -- | | 3 (0.75) | | -- | | 1 (0.25) | | 1 (0.25) | | -- | | -- | |
| | 上京 | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | 1 (0.33) | | 4 (1.33) | | -- | | 1 (0.33) | |
| | 左京 | -- | | -- | | -- | | 5 (1.25) | | -- | | 1 (0.25) | | 14 (3.50) | | -- | | 2 (0.50) | |
| | 中京 | -- | | -- | | -- | | -- | | 2 (0.67) | | -- | | 2 (0.67) | | -- | | -- | |
| | 東山 | -- | | -- | | -- | | -- | | 9 (4.50) | | -- | | -- | | -- | | -- | |
| | 山科 | -- | | -- | | 1 (0.25) | | -- | | 4 (1.00) | | -- | | 1 (0.25) | | -- | | 2 (0.50) | |
| | 下京 | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | 1 (0.50) | |
| | 南 | -- | | -- | | -- | | 2 (0.67) | | 10 (3.33) | | 2 (0.67) | | 3 (1.00) | | -- | | 2 (0.67) | |
| | 右京 | -- | | -- | | 4 (0.80) | | 6 (1.20) | | 6 (1.20) | | 2 (0.40) | | 12 (2.40) | | -- | | 1 (0.20) | |
| | 伏見 | -- | | -- | | 2 (0.33) | | 3 (0.50) | | 18 (3.00) | | 1 (0.17) | | 9 (1.50) | | -- | | 2 (0.33) | |
| | 西京 | 1 (0.14) | | -- | | -- | | 2 (0.50) | | 15 (3.75) | | 3 (0.75) | | 14 (3.50) | | -- | | 1 (0.25) | |
| 乙訓 | -- | | -- | | 2 (0.67) | | 2 (0.67) | | 7 (2.33) | | 1 (0.33) | | 8 (2.67) | | -- | | -- | | |
| 山城南 | -- | | -- | | -- | | 4 (1.33) | | -- | | 1 (0.33) | | 9 (3.00) | | -- | | 1 (0.33) | | |
| 中丹西 | -- | | -- | | -- | | 2 (0.67) | | 7 (2.33) | | -- | | 2 (0.67) | | -- | | -- | | |
| 山城北 | -- | | -- | | 6 (0.86) | | 2 (0.29) | | 12 (1.71) | | 4 (0.57) | | 4 (0.57) | | -- | | 1 (0.14) | | |
| 南丹 | -- | | -- | | -- | | 7 (1.40) | | 3 (0.60) | | 4 (0.80) | | 2 (0.40) | | -- | | 2 (0.40) | | |
| 中丹東 | -- | | -- | | -- | | 5 (1.00) | | 16 (3.20) | | 5 (1.00) | | 14 (2.80) | | -- | | -- | | |
| 丹後 | -- | | -- | | 3 (0.75) | | -- | | 4 (1.00) | | -- | | 14 (3.50) | | -- | | -- | | |
| 京都市 | 1 (0.01) | | 0 (0.00) | | 7 (0.18) | | 21 (0.53) | | 64 (1.60) | | 11 (0.28) | | 60 (1.50) | | 0 (0.00) | | 12 (0.30) | | |
| 京都市以外 | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | | 11 (0.37) | | 22 (0.73) | | 49 (1.63) | | 15 (0.50) | | 53 (1.77) | | 0 (0.00) | | 4 (0.13) | | |
| 京都府 | 1 (0.01) | | 0 (0.00) | | 18 (0.26) | | 43 (0.61) | | 113 (1.61) | | 26 (0.37) | | 113 (1.61) | | 0 (0.00) | | 16 (0.23) | | |
| 近畿2府4県の報告数 | 5 (0.01) | | 17 (0.03) | | 107 (0.22) | | 304 (0.62) | | 768 (1.55) | | 179 (0.36) | | 1226 (2.48) | | 12 (0.02) | | 155 (0.31) | | |
| 全国報告数 | 159 (0.03) | | 248 (0.08) | | 906 (0.29) | | 2144 (0.69) | | 5456 (1.74) | | 1401 (0.45) | | 9743 (3.11) | | 180 (0.06) | | 1011 (0.32) | | |

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(女性)

2013年28週(07月08日～07月14日)

2013年07月17日作成

| 保健所名 | 疾患名 | 百日咳 | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性髄膜炎 | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎 |
|------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) |
| 京都市 | 北 | -- | 1 (0.25) | -- | -- | -- | ... | ... | ... | ... |
| | 上京 | -- | 3 (1.00) | -- | -- | -- | ... | ... | ... | ... |
| | 左京 | -- | 7 (1.75) | -- | -- | -- | ... | ... | ... | ... |
| | 中京 | -- | 5 (1.67) | -- | -- | 1 (0.50) | -- | -- | -- | -- |
| | 東山 | -- | -- | -- | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 山科 | -- | 2 (0.50) | -- | -- | -- | ... | ... | ... | ... |
| | 下京 | -- | -- | -- | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 南 | -- | 12 (4.00) | -- | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 右京 | -- | 7 (1.40) | -- | -- | 1 (1.00) | ... | ... | ... | ... |
| | 伏見 | -- | 31 (5.17) | -- | -- | -- | ... | ... | ... | ... |
| | 西京 | -- | 8 (2.00) | -- | -- | -- | ... | ... | ... | ... |
| | 乙訓 | | 1 (0.33) | 6 (2.00) | 1 (0.33) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山城南 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 中丹西 | | -- | -- | -- | -- | -- | ... | ... | ... | |
| 山城北 | | -- | 15 (2.14) | -- | -- | 2 (1.00) | ... | ... | ... | |
| 南丹 | | -- | 28 (5.60) | -- | -- | -- | ... | ... | ... | |
| 中丹東 | | -- | -- | 1 (0.20) | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 丹後 | | -- | 5 (1.25) | -- | -- | -- | ... | ... | ... | |
| 京都市 | | 0 (0.00) | 76 (1.90) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 2 (0.20) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| 京都市以外 | | 1 (0.03) | 54 (1.80) | 2 (0.07) | 0 (0.00) | 2 (0.29) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| 京都府 | | 1 (0.01) | 130 (1.86) | 2 (0.03) | 0 (0.00) | 4 (0.24) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| 近畿2府4県の報告数 | | 19 (0.04) | 858 (1.74) | 43 (0.09) | 0 (0.00) | 26 (0.21) | 0 (0.00) | 2 (0.03) | 7 (0.12) | |
| 全国報告数 | | 44 (0.01) | 4155 (1.33) | 466 (0.15) | 5 (0.01) | 200 (0.30) | -- | 11 (0.02) | 116 (0.25) | |

☆☆☆ このデータは速報性を重視しているため、今後若干の修正等が行われる可能性があります。ご確認ください。