

令和２年度建設資材価格等実態調査業務実施要領

1 適 用

この要領は、京都府農林水産部農村振興課(以下「農村振興課」という)が行う農業農村整備事業等の工事を請負施工に付する場合の工事価格の積算に使用する材料価格等を定めるための実態調査の実施に関して必要な事項を定める。

2 目 的

本業務は、建設資材価格等の実態を把握し、農村振興課が適用する単価の制定及び京都府版標準積算システムへの利用等を目的とする。

3 業務内容

本業務は「一般財団法人 建設物価調査会」及び「一般財団法人 経済調査会」(以下「両調査会」という)が発行する図書に記載がない資材価格等を調査する「特別調査資材価格調査」に係る作業及び個別の調査依頼毎に資材価格等を調査する「特別単価調査」に係る作業からなる。

4 成果品の提出

受注者は、次のとおり業務成果品を提出するものとする。

- (1) 提出先 農村振興課
- (2) 提出物 各計画書のとおりで、一つのファイル、CD-Rにまとめて提出するものとする。

5 作業及び調査時期

調査は各調査計画書に記載のとおり行うこととするが、諸般の事情により、対象図書・調査月を変更することもあり得るので、各作業等に入る前には必ず監督職員に了解をとること。

6 成果品の検査

検査は、受注者の立ち会いのもと、部数及び内容の確認を行うこととする。

7 機密の保持

受注者は、本業務の遂行上知り得た事項については、第三者に漏らしてはならない。

8 調査資料の貸与

本業務に必要と認められる発注者の資料については貸与するが、その取扱いについては、十分留意すること。

なお、使用後は、速やかに返却するものとする。

9 調査資料の保存

調査に係る根拠資料は、受注者において5年間保存するものとする。

10 成果品の取扱

本業務において得た成果品は、京都府が著作権を有し、公表等単価の使用に対し異議申立てをしないこととする。

11 その他

- (1) 受注者は、農村振興課から資料提示要求がある場合、これに応ずるものとする。
- (2) 本要領に明記のない事項及び業務遂行上疑義を生じた場合は、速やかに監督職員と協議するものとする。
- (3) 受注者は、資材調査作業を円滑に遂行するため必要な事項について、その進捗状況を随時報告するほか、必要な段階毎に農村振興課と十分打合せを行って、作業の手もどりや遺漏防止に努めなければならない。

特別調査資材価格調査計画書

1 対象単価及び対象地域

対象品目は、両調査会が発行する図書に記載されていない別表 1 の資材を対象とする。

対象地域等区分は、別紙 1 及び 2 のとおり京都府内を北部と南部に区分し、調査対象地区が所在する地域における物価調査機関発行図書の掲載基準による大口需要者渡し価格(大口価格)とする。

2 調査方法

調査方法は、面接調査(調査対象資材について、生産者、商社及び需要者の関係者と面接し、資材取引の実態を調査して実勢取引価格を把握する。)を基本とし、必要に応じ通信調査(電話・FAX・郵便・e-mailにより資材取引の実態を調査して実勢取引価格を把握する。)も併用し、調査を行わなければならない。

3 調査対象業者の選定

調査対象業者は、調査の目的にあった取引が集中する流通段階(メーカー、問屋及び特約店など)における取扱い業者を母集団とし、その中から対象資材の取り扱い量が多くかつ信頼度の高い代表的な業者を選定するものとする。

選定方法は、対象資材の販売高、又は主なメーカーとの取引高、販売エリア等のデータを各種資料を基に調べるほか、受注者の知識、経験による判断を加え、母集団をよく代表する上位業者の中から市場価格を特定するのに必要十分数を選定するものとする。

4 調査条件

- (1)「取引価格」は、各資材の一般流通機構に基づく通常取引基準による大口価格で、実勢取引価格(消費税及び地方消費税を含まず)とする。
- (2)「取引数量」は、対象となる流通段階における大口需要者との継続的な取引において、最も一般的とみなされる取引数量を基準とする。
- (3)「荷渡し条件」は、現場着単価を原則とするが、対象資材によってこれによりがたい場合は、通常行われている商習慣に従って、工場渡し及び問屋倉庫渡し等とし、その旨を報告書に記載しなければならない。
- (4)「決済条件」は、現金決済(ただし60日以内の支払いについては現金決済とみなす)もしくは、これに準ずる商習慣による。
- (5)「資材規格」は、JIS等規格のあるものはそれに適合するものを対象としそれによりがたいものは代表メーカーの標準的な資材で市場性の高いものとする。

5 調査価格の決定

調査価格決定は、調査時点において取引の実例(実勢取引価格)が最も多かった価格(最頻値)による。

なお、取引実績が少なく、価格の決定が困難なものについては類似資材の周辺価格、経

済動向等を考慮し、厳正に決定しなければならない。

6 調査期間及び報告

(1) 8月報告

令和2年8月25日(火)までに取引実態を調査する。

(2) 11月報告

令和2年11月23日(月)までに取引実態を調査する。

(3) 3月報告

令和3年3月19日(金)までに取引実態を調査する。

別表1の品目について報告するものとするが、(2)、(3)については、別表1内に記載の主要資材のみを対象とする。ただし、類似資材の単価に大きな変動があった場合は、監督職員に報告するものとする。

なお、報告期日は、各々調査完了後7日以内に報告するものとする。

7 その他

(1) 資材価格の数値処理について、決定額の有効桁は3桁とする。

(2) 本調査における資材価格については、農村振興課の積算公表資料として閲覧する。

(3) 消費税相当額は含めない価格で報告するものとする。

8 成果品及び部数等

(1) 価格調査報告書(印刷物)

① 調査資材について、特筆すべき事項があれば記載する。

② 各品目の2回目(11月報告)・3回目(3月報告)の調査結果について、前回調査単価と今回調査単価との比較を行い、変動率表を作成する。

③ 調査資材でJIS等規格のあるものについては、その番号を記載する。

④ 提出部数 A4版 1部

(2) 単価データを入力した電子ファイル

① フォーマットについては、農村振興課が指定する。

② 提出部数 CD-R 1部

特別単価調査計画書

1 対象単価及び対象地域

調査対象資材及び対象地域は、調査依頼ごとに農村振興課から指定する。

2 調査区分

調査区分については、下表を適用する。

特別単価調査区分表（1調査1～10規格まで）

A	図面等が必要なく広く市中に流通している資材であり、両誌掲載品目に準じる標準品
B	図面等は必要ないが当該地区での実地調査が不可欠で、単純な聴取り調査では速やかに調査結果が得られない資材
C	図面等が不可欠な資材であり、類似品の市場情報を必要とし単純な聴取り調査では速やかな結果が得られない資材
D	図面等が不可欠な資材であり、特別な資材等

調査区分については、調査依頼毎に農村振興課と受注者が協議により決定する。

本対象業務は、次のとおり予定する。なお、区分及び数量に増減がある場合は設計変更の対象とする。

B区分 4件

C区分 3件

3 調査方法

調査方法は、面接調査(調査対象資材について、生産者、商社及び需要者の関係者と面接し、資材取引の実態を調査して実勢取引価格を把握する。)を基本とし、必要に応じ通信調査(電話・FAX・郵便・e-mailにより資材取引の実態を調査して実勢取引価格を把握する。)も併用し、調査を行わなければならない。

4 調査対象業者の選定

調査対象業者は、調査の目的にあった取引が集中する流通段階(メーカー、問屋及び特約店など)における取り扱い業者を母集団とし、その中から対象資材の取り扱い量が多くかつ信頼度の高い代表的な業者を選定するものとする。

選定方法は、対象資材の販売高、又は主なメーカーとの取引高、販売エリア等のデータを各種資料を基に調べるほか、受注者の知識、経験による判断を加え、母集団をよく代表する上位業者の中から市場価格を特定するのに必要十分数を選定するものとする。

5 調査条件

- (1) 「取引価格」は、各資材の一般流通機構に基づく通常取引基準による大口需要者渡し価格(大口価格)で、実勢取引価格(消費税及び地方消費税を含まず)とする。

- (2) 「取引数量」は、対象となる流通段階における大口需要者との継続的な取引において、最も一般的とみなされる取引数量を基準とする。
- (3) 「荷渡し条件」は、現場着単価を原則とするが、対象資材によってこれによりがたい場合は、通常行われている商習慣に従って、工場渡し及び問屋倉庫渡し等とし、その旨を報告書に記載しなければならない。
- (4) 「決済条件」は、現金決済(ただし60日以内の支払いについては現金決済とみなす)もしくは、これに準ずる商習慣による。
- (5) 「資材規格」は、J I S等規格のあるものはそれに適合するものを対象としそれによりがたいものは代表メーカーの標準的な資材で市場性の高いものとする。
- (6) その他上記(1)から(5)及び調査依頼毎に別途指示する条件によるものとする。

6 調査価格の決定

調査価格決定は、調査時点において取引の実例(実勢価格)が最も多かった価格(最頻値)による。

なお、取引実績が少なく、価格の決定が困難なものについては類似資材の周辺価格、経済動向等を考慮し、厳正に決定しなければならない。

また報告価格は、消費税相当額を含めない価格とする。

7 調査時期及び報告

調査時期及び報告時期は、調査依頼ごとに農村振興課から指示する。

8 成果品及び部数等

(1) 価格調査報告書(印刷物)

- ① 調査資材については、適用条件等を記載するものとする。
- ② 調査資材でJ I S等のあるものについては、その番号を記載する。
- ③ 提出部数 A 4 版 1 部

(2) 単価データを入力した電子ファイル

- ① フォーマットについては、農村振興課が指定する。
- ② 提出部数 C D - R 1 部

別表1

特別資材等価格 (地域資材単価)

区分	コード	名称	規格	単位	JIS	主要 資材	備考
継続	P05113	硬質塩化ビニル管(VU)	TS片スリーブ 径100 長5.0m	本			
継続	P05115	硬質塩化ビニル管(VU)	TS片スリーブ 径150 長5.0m	本			
継続	P05116	硬質塩化ビニル管(VU)	TS片スリーブ 径200 長5.0m	本			
継続	P05126	硬質塩化ビニル管(VP)	TS片スリーブ 径125 長5.0m	本			
継続	P05128	硬質塩化ビニル管(VP)	TS片スリーブ 径200 長5.0m	本			
継続	P05154	硬質塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径 50 長5.0m	本			
継続	P05156	硬質塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径 75 長5.0m	本			
継続	P05157	硬質塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径100 長5.0m	本			
継続	P05158	硬質塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径150 長5.0m	本			
継続	P05159	硬質塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径200 長5.0m	本			
継続	P05160	硬質塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径250 長5.0m	本			
継続	P05161	硬質塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径300 長5.0m	本			
継続	P06136	強化プラスチック複合管	2種 径200 長3m<L≤4m(内圧管)	本	JIS A 5350	●	
継続	P06137	強化プラスチック複合管	2種 径250 長3m<L≤4m(内圧管)	本	JIS A 5350	●	
継続	P06138	強化プラスチック複合管	2種 径300 長3m<L≤4m(内圧管)	本	JIS A 5350	●	
継続	P06139	強化プラスチック複合管	2種 径350 長3m<L≤4m(内圧管)	本	JIS A 5350	●	
継続	P06140	強化プラスチック複合管	2種 径400 長3m<L≤4m(内圧管)	本	JIS A 5350	●	
継続	P06141	強化プラスチック複合管	2種 径450 長3m<L≤4m(内圧管)	本	JIS A 5350	●	
継続	P06142	強化プラスチック複合管	2種 径500 長3m<L≤4m(内圧管)	本	JIS A 5350	●	
継続	P06143	強化プラスチック複合管	2種 径600 長3m<L≤4m(内圧管)	本	JIS A 5350	●	
継続	P06144	強化プラスチック複合管	2種 径700 長3m<L≤4m(内圧管)	本	JIS A 5350	●	
継続	P06145	強化プラスチック複合管	2種 径800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	JIS A 5350	●	
継続	P06146	強化プラスチック複合管	2種 径900 長3m<L≤4m(内圧管)	本	JIS A 5350	●	
継続	P06147	強化プラスチック複合管	2種 径1000 長3m<L≤4m(内圧管)	本	JIS A 5350	●	
継続	P06148	強化プラスチック複合管	2種 径1100 長3m<L≤4m(内圧管)	本	JIS A 5350	●	
継続	P06149	強化プラスチック複合管	2種 径1200 長3m<L≤4m(内圧管)	本	JIS A 5350	●	
継続	P06150	強化プラスチック複合管	2種 径1350 長3m<L≤4m(内圧管)	本	JIS A 5350	●	
継続	P06151	強化プラスチック複合管	2種 径1500 長3m<L≤4m(内圧管)	本	JIS A 5350	●	
継続	P06152	強化プラスチック複合管	2種 径1650 長3m<L≤4m(内圧管)	本	JIS A 5350	●	
継続	P06153	強化プラスチック複合管	2種 径1800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	JIS A 5350	●	
継続	P06154	強化プラスチック複合管	2種 径2000 長3m<L≤4m(内圧管)	本	JIS A 5350	●	
継続	P06155	強化プラスチック複合管	2種 径2200 長3m<L≤4m(内圧管)	本	JIS A 5350	●	
継続	P13002	鉄筋コンクリートフリューム	200 210×200×4	個		●	
継続	P13003	鉄筋コンクリートフリューム	250 260×240×4	個		●	
継続	P13004	鉄筋コンクリートフリューム	300 310×275×4	個		●	
継続	P13005	鉄筋コンクリートフリューム	350 360×315×4	個		●	
継続	P13006	鉄筋コンクリートフリューム	400 425×350×4	個		●	
継続	P13007	鉄筋コンクリートフリューム	450 480×390×4	個		●	
継続	P13008	鉄筋コンクリートフリューム	500 530×425×4	個		●	
継続	P13009	鉄筋コンクリートフリューム	560 600×480×4	個		●	
継続	P13010	鉄筋コンクリートフリューム	600 640×500×3	個		●	
継続	P13028	鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 200	枚			
継続	P13029	鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 250	枚			
継続	P13030	鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 300	枚			
継続	P13031	鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 350	枚			
継続	P13032	鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 400	枚			
継続	P13033	鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 450	枚			
継続	P13034	鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 500	枚			
継続	P13035	鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 560	枚			
継続	P13036	鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 600	枚			
継続	P21136	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T-25 995×750×100	組			
継続	P29003	合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系しがらネット 網目3mm	m			
継続	P33138	太鼓落し	松 長2m 厚12cm	本			
継続	P33139	太鼓落し	松 長2m 厚15cm	本			
継続	P43106	ポリエステルフィルム片面ロール	920mm×20m 厚0.075mm	本			
継続	P43108	ポリエステルベース	片面#400ロール 0.92×20m	本			
継続	P43110	ポリエステルベース	片面#300ロール 0.92×20m	本			
継続	P43115	ポリエステルシート	片面#300 A1判	枚			
継続	P43120	ポリエステルフィルム	#400 110cm×80cm	枚			
継続	P43121	ポリエステルフィルム	#500 110cm×80cm	枚			
継続	P43449	報告書表紙代	厚手(金文字入) A-3	部			
継続	P43450	報告書表紙代	厚手(金文字入) A-4	部			
継続	P43453	報告書表紙代	薄手(黒文字入) A-3	部			
継続	P43454	報告書表紙代	薄手(黒文字入) A-4	部			
継続	P43457	報告書製本代	原稿100枚以下 A-3	部			
継続	P43458	報告書製本代	原稿100枚以下 A-4	部			
継続	P43461	報告書製本代	原稿101～200枚 A-3	部			
継続	P43462	報告書製本代	原稿101～200枚 A-4	部			
継続	P43507	報告書製本代	原稿201～300枚 A-3	部			
継続	P43508	報告書製本代	原稿201～300枚 A-4	部			
継続	P43511	報告書製本代	原稿301～400枚 A-3	部			
継続	P43512	報告書製本代	原稿301～400枚 A-4	部			
継続	P43515	報告書製本代	原稿401～500枚 A-3	部			
継続	P43516	報告書製本代	原稿401～500枚 A-4	部			
継続	P43519	報告書製本代	原稿501～600枚 A-3	部			
継続	P43520	報告書製本代	原稿501～600枚 A-4	部			
継続	P43523	報告書製本代	原稿601～700枚 A-3	部			
継続	P43524	報告書製本代	原稿601～700枚 A-4	部			
継続	P43527	報告書製本代	原稿701～800枚 A-3	部			
継続	P43528	報告書製本代	原稿701～800枚 A-4	部			
継続	P43531	報告書製本代	原稿801～900枚 A-3	部			
継続	P43532	報告書製本代	原稿801～900枚 A-4	部			
継続	P43535	報告書製本代	原稿901～1000枚 A-3	部			
継続	P43536	報告書製本代	原稿901～1000枚 A-4	部			
継続	PQ1001	特圧管 (台付管)	250×2000 (mm)	本			
継続	PQ1002	特圧管 (台付管)	300×2000 (mm)	本			
継続	PQ1003	特圧管 (台付管)	350×2000 (mm)	本			

別表1

特別資材等価格
(地域資材単価)

区分	コード	名称	規格	単位	JIS	主要 資材	備考
継続	PQ1004	特圧管 (台付管)	400×2500 (mm)	本			
継続	PQ1005	特圧管 (台付管)	450×2500 (mm)	本			
継続	PQ1006	特圧管 (台付管)	500×2500 (mm)	本			
継続	PQ1007	特圧管 (台付管)	600×2500 (mm)	本			
継続	PQ1325	硬質塩化ビニル管 T S 継手	90° ベンド 径250	個			
継続	PQ1353	硬質塩化ビニル管 T S 継手	5° 5/8ベンド 50mm	個			
継続	PQ1354	硬質塩化ビニル管 T S 継手	5° 5/8ベンド 65mm	個			
継続	PQ1355	硬質塩化ビニル管 T S 継手	5° 5/8ベンド 75mm	個			
継続	PQ1356	硬質塩化ビニル管 T S 継手	5° 5/8ベンド 100mm	個			
継続	PQ1357	硬質塩化ビニル管 T S 継手	5° 5/8ベンド 125mm	個			
継続	PQ1358	硬質塩化ビニル管 T S 継手	5° 5/8ベンド 150mm	個			
継続	PQ1359	硬質塩化ビニル管 T S 継手	5° 5/8ベンド 200mm	個			
継続	PQ1360	硬質塩化ビニル管 T S 継手	5° 5/8ベンド 250mm	個			
継続	PQ1361	硬質塩化ビニル管 T S 継手	5° 5/8ベンド 300mm	個			
継続	PQ1362	硬質塩化ビニル管 T S 継手	5° 5/8ベンド 350mm	個			
継続	PQ1363	硬質塩化ビニル管 T S 継手	5° 5/8ベンド 400mm	個			
継続	PQ1364	硬質塩化ビニル管 T S 継手	5° 5/8ベンド 450mm	個			
継続	PQ1365	硬質塩化ビニル管 T S 継手	5° 5/8ベンド 500mm	個			
継続	PQ1379	T S フランジ	内圧7.5kg/cm ² 径75 (mm)	個			
継続	PQ1380	T S フランジ	内圧7.5kg/cm ² 径100 (mm)	個			
継続	PQ1381	T S フランジ	内圧7.5kg/cm ² 径150 (mm)	個			
継続	PQ1382	T S フランジ	内圧7.5kg/cm ² 径200 (mm)	個			
継続	PQ1383	T S フランジ	内圧7.5kg/cm ² 径250 (mm)	個			
継続	PQ1550	硬質塩化ビニル管継手	K C ジョイント 径75 (mm)	個			
継続	PQ1551	硬質塩化ビニル管継手	K C ジョイント 径100 (mm)	個			
継続	PQ1552	硬質塩化ビニル管継手	K C ジョイント 径125 (mm)	個			
継続	PQ1553	硬質塩化ビニル管継手	K C ジョイント 径150 (mm)	個			
継続	PQ1554	硬質塩化ビニル管継手	K C ジョイント 径200 (mm)	個			
継続	PQ1555	硬質塩化ビニル管継手	K C ジョイント 径250 (mm)	個			
継続	PQ1556	硬質塩化ビニル管継手	K C ジョイント 径300 (mm)	個			
継続	PQ1557	硬質塩化ビニル管継手	K C ジョイント 径350 (mm)	個			
継続	PQ1558	硬質塩化ビニル管継手	K C ジョイント 径400 (mm)	個			
継続	PQ1561	硬質塩化ビニル管離脱防止金具	φ75	個			
継続	PQ1562	硬質塩化ビニル管離脱防止金具	φ100	個			
継続	PQ1563	硬質塩化ビニル管離脱防止金具	φ125	個			
継続	PQ1564	硬質塩化ビニル管離脱防止金具	φ150	個			
継続	PQ1565	硬質塩化ビニル管離脱防止金具	φ200	個			
継続	PQ2744	硬質塩化ビニル管 D V 継手	異形ソケット 径100×75	個			
新規	PQ4010	鉄筋コンクリートフリウム	200 210×200×1.995	個		●	
新規	PQ4011	鉄筋コンクリートフリウム	250 260×240×1.995	個		●	
新規	PQ4012	鉄筋コンクリートフリウム	300 310×275×1.995	個		●	
新規	PQ4013	鉄筋コンクリートフリウム	350 360×315×1.995	個		●	
新規	PQ4014	鉄筋コンクリートフリウム	400 425×350×1.995	個		●	
新規	PQ4015	鉄筋コンクリートフリウム	450 480×390×1.995	個		●	
新規	PQ4016	鉄筋コンクリートフリウム	500 530×425×1.995	個		●	
新規	PQ4017	鉄筋コンクリートフリウム	560 600×480×1.995	個		●	
新規	PQ4018	鉄筋コンクリートフリウム	600 640×500×1.995	個		●	
継続	PQ4030	U字フリウム両口分水溝	200 長1.0m	本			
継続	PQ4031	U字フリウム両口分水溝	250 長1.0m	本			
継続	PQ4032	U字フリウム両口分水溝	300 長1.0m	本			
継続	PQ4033	U字フリウム両口分水溝	350 長1.0m	本			
継続	PQ4034	U字フリウム両口分水溝	400 長1.0m	本			
継続	PQ4035	U字フリウム両口分水溝	450 長1.0m	本			
継続	PQ4036	U字フリウム両口分水溝	500 長1.0m	本			
継続	PQ4037	U字フリウム両口分水溝	560 長1.0m	本			
継続	PQ4038	U字フリウム両口分水溝	600 長1.0m	本			
継続	PQ4050	特厚U字フリウム用蓋	400用 L=1000mm T - 4	枚			
継続	PQ4051	特厚U字フリウム用蓋	450用 L=1000mm T - 4	枚			
継続	PQ4052	特厚U字フリウム用蓋	500用 L=1000mm T - 4	枚			
継続	PQ4053	特厚U字フリウム用蓋	560用 L=1000mm T - 4	枚			
継続	PQ4054	特厚U字フリウム用蓋	200用 L=1000mm T - 4	枚			
継続	PQ4055	特厚U字フリウム用蓋	250用 L=1000mm T - 4	枚			
継続	PQ4056	特厚U字フリウム用蓋	300用 L=1000mm T - 4	枚			
継続	PQ4057	特厚U字フリウム用蓋	350用 L=1000mm T - 4	枚			
継続	PQ4058	特厚U字フリウム用蓋	600用 L=1000mm T - 4	枚			
継続	PQ4070	鉄筋コンクリートベンチフリウム	200 200×150×2	個		●	
継続	PQ4071	鉄筋コンクリートベンチフリウム	250 250×175×2	個		●	
継続	PQ4072	鉄筋コンクリートベンチフリウム	300 300×200×2	個		●	
継続	PQ4073	鉄筋コンクリートベンチフリウム	350 350×235×2	個		●	
継続	PQ4074	鉄筋コンクリートベンチフリウム	400 400×260×2	個		●	
継続	PQ4075	鉄筋コンクリートベンチフリウム	450 450×295×2	個		●	
継続	PQ4076	鉄筋コンクリートベンチフリウム	500 500×320×2	個		●	
継続	PQ4077	鉄筋コンクリートベンチフリウム	550 550×355×2	個		●	
継続	PQ4078	鉄筋コンクリートベンチフリウム	600 600×380×2	個		●	
継続	PQ4130	ベンチフリウム用蓋	B F 250用 L=1000 T - 5	枚			
継続	PQ4131	ベンチフリウム用蓋	B F 300用 L=1000 T - 5	枚			
継続	PQ4132	ベンチフリウム用蓋	B F 350用 L=1000 T - 5	枚			
継続	PQ4133	ベンチフリウム用蓋	B F 400用 L=1000 T - 5	枚			
継続	PQ4134	ベンチフリウム用蓋	B F 450用 L=1000 T - 5	枚			
継続	PQ4135	ベンチフリウム用蓋	B F 500用 L=1000 T - 5	枚			
継続	PQ4136	ベンチフリウム用蓋	B F 550用 L=1000 T - 5	枚			
継続	PQ4137	ベンチフリウム用蓋	B F 600用 L=1000 T - 5	枚			
継続	PQ4140	ベンチフリウム用蓋	B F 250用 L=1000 T - 14	枚			
継続	PQ4141	ベンチフリウム用蓋	B F 300用 L=1000 T - 14	枚			
継続	PQ4142	ベンチフリウム用蓋	B F 350用 L=1000 T - 14	枚			
継続	PQ4143	ベンチフリウム用蓋	B F 400用 L=1000 T - 14	枚			
継続	PQ4144	ベンチフリウム用蓋	B F 450用 L=1000 T - 14	枚			

別表1

特別資材等価格 (地域資材単価)

区分	コード	名称	規格	単位	JIS	主要 資材	備考
継続	PQ4145	ベンチフリューム用蓋	B F 500用 L=1000 T - 14	枚			
継続	PQ4146	ベンチフリューム用蓋	B F 550用 L=1000 T - 14	枚			
継続	PQ4147	ベンチフリューム用蓋	B F 600用 L=1000 T - 14	枚			
継続	PQ4150	鉄筋コンクリートベンチフリューム接合部品	フリュームタイト B F 200型	本			
継続	PQ4151	鉄筋コンクリートベンチフリューム接合部品	フリュームタイト B F 250型	本			
継続	PQ4152	鉄筋コンクリートベンチフリューム接合部品	フリュームタイト B F 300型	本			
継続	PQ4153	鉄筋コンクリートベンチフリューム接合部品	フリュームタイト B F 350型	本			
継続	PQ4154	鉄筋コンクリートベンチフリューム接合部品	フリュームタイト B F 400型	本			
継続	PQ4155	鉄筋コンクリートベンチフリューム接合部品	フリュームタイト B F 450型	本			
継続	PQ4156	鉄筋コンクリートベンチフリューム接合部品	フリュームタイト B F 500型	本			
継続	PQ4157	鉄筋コンクリートベンチフリューム接合部品	フリュームタイト B F 550型	本			
継続	PQ4158	鉄筋コンクリートベンチフリューム接合部品	フリュームタイト B F 600型	本			
継続	PQ4251	ベンチフリューム落差工	250用	個		●	
継続	PQ4252	ベンチフリューム落差工	300用	個		●	
継続	PQ4253	ベンチフリューム落差工	350用	個		●	
継続	PQ4254	ベンチフリューム落差工	400用	個		●	
継続	PQ4255	ベンチフリューム落差工	450用	個		●	
継続	PQ4256	ベンチフリューム落差工	500用	個		●	
継続	PQ4257	ベンチフリューム落差工	550用	個		●	
継続	PQ4258	ベンチフリューム落差工	600用	個		●	
継続	PQ4470	柵渠アーム (A型)	H 6 0 0 × B 4 0 0	本			
継続	PQ4471	柵渠アーム (A型)	H 6 0 0 × B 2 5 0 0	本			
継続	PQ4472	柵渠アーム (A型)	H 6 0 0 × B 3 0 0 0	本			
継続	PQ4474	柵渠アーム (A型)	H 9 0 0 × B 5 0 0	本			
継続	PQ4475	柵渠アーム (A型)	H 9 0 0 × B 1 5 0 0	本			
継続	PQ4476	柵渠アーム (A型)	H 9 0 0 × B 3 5 0 0	本			
継続	PQ4477	柵渠アーム (A型)	H 9 0 0 × B 4 0 0 0	本			
継続	PQ4478	柵渠アーム (A型)	H 1 2 0 0 × B 6 0 0	本			
継続	PQ4479	柵渠アーム (A型)	H 1 2 0 0 × B 7 0 0	本			
継続	PQ4480	柵渠アーム (A型)	H 1 2 0 0 × B 8 0 0	本			
継続	PQ4482	柵渠アーム (A型)	H 1 2 0 0 × B 1 5 0 0	本			
継続	PQ4483	柵渠アーム (A型)	H 1 2 0 0 × B 1 6 0 0	本			
継続	PQ4484	柵渠アーム (A型)	H 1 2 0 0 × B 1 8 0 0	本			
継続	PQ4486	柵渠アーム (A型)	H 1 5 0 0 × B 1 2 0 0	本			
継続	PQ4487	柵渠アーム (A型)	H 1 5 0 0 × B 1 5 0 0	本			
継続	PQ4488	柵渠アーム (A型)	H 1 5 0 0 × B 1 8 0 0	本			
継続	PQ4489	柵渠アーム (A型)	H 1 5 0 0 × B 2 0 0 0	本			
継続	PQ4500	柵渠パネル (A型)	4 0 0 × 6 0 × 1 4 9 5	枚			
継続	PQ4501	柵渠パネル (A型)	3 0 0 / 1 0 0 × 5 0 × (落差) 9 9 5	枚			
継続	PQ4502	柵渠パネル (A型)	4 0 0 / 1 0 0 × 5 0 × (落差) 9 9 5	枚			
継続	PQ4546	柵渠アーム (B型)	H 9 0 0 × B 6 0 0	本			
継続	PQ4547	柵渠アーム (B型)	H 9 0 0 × B 7 0 0	本			
継続	PQ4620	集水溝 (アーム)	高600 幅200 (mm) 重量34kg	本			
継続	PQ4621	集水溝 (アーム)	高600 幅300 (mm) 重量37kg	本			
継続	PQ4622	集水溝 (アーム)	高600 幅400 (mm) 重量40kg	本			
継続	PQ4640	法面保護用フラットパネル	200×50×995	枚			
継続	PQ4641	法面保護用フラットパネル	300×50×995	枚			
継続	PQ4642	法面保護用フラットパネル	400×50×995	枚			
継続	PQ4643	法面保護用フラットパネル	500×50×995	枚			
継続	PQ4760	重圧管	径150 長2000 (mm)	個			
継続	PQ4761	重圧管	径200 長2000 (mm)	個			
継続	PQ4802	歩車道境界ブロック	B 180/230×250×600 両面 R	個			
継続	PQ5030	自由勾配側溝用グレーチング	300型 T - 14	枚		●	
継続	PQ5031	自由勾配側溝用グレーチング	400型 T - 14	枚		●	
継続	PQ5032	自由勾配側溝用グレーチング	500型 T - 14	枚		●	
継続	PQ5033	自由勾配側溝用グレーチング	600型 T - 14	枚		●	
継続	PQ5040	自由勾配側溝用グレーチング	300型 T - 6	枚		●	
継続	PQ5041	自由勾配側溝用グレーチング	400型 T - 6	枚		●	
継続	PQ5042	自由勾配側溝用グレーチング	500型 T - 6	枚		●	
継続	PQ5043	自由勾配側溝用グレーチング	600型 T - 6	枚		●	
継続	PQ5341	一筆排水柵	180×320×550 制水板共	個			
継続	PQ5360	分水柵	600型	個			
継続	PQ5361	分水柵	900型	個			
継続	PQ5362	分水柵	1050型	個			
継続	PQ5391	鏡壁 (300型)	300型	式			
継続	PQ5392	鏡壁 (350型)	350型	式			
継続	PQ5393	鏡壁 (400型)	400型	式			
継続	PQ5394	鏡壁 (450型)	450型	式			
継続	PQ5395	鏡壁 (500型)	500型	式			
継続	PQ5396	鏡壁 (600型)	600型	式			
継続	PQ5397	鏡壁 (700型)	700型	式			
継続	PQ5398	鏡壁 (800型)	800型	式			
継続	PQ5399	鏡壁 (900型)	900型	式			
継続	PQ5401	鏡壁 (1000型)	1000型	式			
継続	PQ6354	スラブ 1 0 0 (2枚/組)	1 0 0 0 × 4 0 0 × 8 5	個			
継続	PQ7435	建築工事用シート	ホリステルJIS2類 幅2.7 長3.6 厚0.32	枚			
継続	PQ7620	暗渠排水管用継手	90° エルブ 50mm	個			
継続	PQ7621	暗渠排水管用継手	90° エルブ 60mm	個			
継続	PQ7622	暗渠排水管用継手	90° エルブ 65mm	個			
継続	PQ7623	暗渠排水管用継手	90° エルブ 75mm	個			
継続	PQ7624	暗渠排水管用継手	90° エルブ 100mm	個			
継続	PQ7640	暗渠排水管用継手	45° エルブ 50mm	個			
継続	PQ7641	暗渠排水管用継手	45° エルブ 60mm	個			
継続	PQ7642	暗渠排水管用継手	45° エルブ 65mm	個			
継続	PQ7643	暗渠排水管用継手	45° エルブ 75mm	個			
継続	PQ7644	暗渠排水管用継手	45° エルブ 100mm	個			
継続	PQ7650	暗渠排水管用継手	T字管 50mm	個			

別表1

特別資材等価格 (地域資材単価)

区分	コード	名称	規格	単位	JIS	主要 資材	備考
継続	PQ7651	暗渠排水管用継手	T字管 60mm	個			
継続	PQ7652	暗渠排水管用継手	T字管 65mm	個			
継続	PQ7653	暗渠排水管用継手	T字管 75mm	個			
継続	PQ7654	暗渠排水管用継手	T字管 100mm	個			
継続	PQ7700	暗渠排水管用継手	キャップ 50mm	個			
継続	PQ7701	暗渠排水管用継手	キャップ 60mm	個			
継続	PQ7702	暗渠排水管用継手	キャップ 65mm	個			
継続	PQ7703	暗渠排水管用継手	キャップ 75mm	個			
継続	PQ7704	暗渠排水管用継手	キャップ 100mm	個			
継続	PQ7715	暗渠排水用異種管継手	塩ビ管接続ソケット 60×65	個			
継続	PQ7716	暗渠排水用異種管継手	塩ビ管接続ソケット 60×75	個			
継続	PQ7718	暗渠排水用異種管継手	塩ビ管接続ソケット 65×65	個			
継続	PQ8300	板材	1.5cm×15cm×4.0cm	枚			
継続	PQ8510	陶管(直管)	75mm	本			
継続	PQ8511	陶管(直管)	90mm	本			
継続	PQ8520	陶管(異形管)	90L 75mm	本			
継続	PQ8521	陶管(異形管)	90L 90mm	本			
継続	PQ8530	陶管(異形管)	45L 75mm	本			
継続	PQ8531	陶管(異形管)	45L 90mm	本			
継続	PQ8540	陶管(異形管)	Y 75mm	本			
継続	PQ8541	陶管(異形管)	Y 90mm	本			
継続	PQ8550	陶管(異形管)	両ソケット 75mm	本			
継続	PQ8551	陶管(異形管)	両ソケット 90mm	本			
継続	PQ8560	陶管(異形管)	T字 75mm	本			
継続	PQ8561	陶管(異形管)	T字 90mm	本			
継続	PQ8570	陶管(異形管)	VU継手 75mm	本			
継続	PQ8571	陶管(異形管)	VU継手 90mm	本			
継続	PQ8580	陶管(異形管)	止め蓋 75mm	本			
継続	PQ8581	陶管(異形管)	止め蓋 90mm	本			
継続	PQ9001	MFジョイント	φ50	個			
継続	PQ9002	MFジョイント	φ75	個			
継続	PQ9003	MFジョイント	φ100	個			
継続	PQ9004	MFジョイント	φ125	個			
継続	PQ9005	MFジョイント	φ150	個			
継続	PQ9006	MFジョイント	φ200	個			
継続	PQ9007	MFジョイント	φ250	個			
継続	PQ9008	MFジョイント	φ300	個			
継続	PQ9009	ドレッサーチーズ	φ75	個			
継続	PQ9010	スラブ60(2枚/組)	600×250×70	個			
継続	PQ9011	スラブ80(2枚/組)	800×300×75	個			
継続	PQ9012	会所柵400型(蓋無し)	400×400×H580	個			
継続	PQ9013	会所柵400型(蓋有り)	400×400×H580	個			
継続	PQ9014	会所柵400型(蓋有り)	350×350×H490	個			
継続	PQ9015	暗渠U字フリューム	UF-200 L=2m	本			
継続	PQ9016	暗渠U字フリューム	UF-250 L=2m	本			
継続	PQ9017	暗渠U字フリューム	UF-300 L=2m	本			
継続	PQ9018	暗渠U字フリューム	UF-350 L=2m	本			
継続	PQ9019	暗渠U字フリューム蓋	T-4 200×1000	枚			
継続	PQ9020	暗渠U字フリューム蓋	T-4 250×1000	枚			
継続	PQ9021	暗渠U字フリューム蓋	T-4 300×1000	枚			
継続	PQ9022	暗渠U字フリューム蓋	T-4 350×1000	枚			
継続	PQ9023	柵渠アーム(A型)	H600×B900	本			
継続	PQ9024	柵渠アーム(A型)	H600×B1400	本			
継続	PQ9026	柵渠アーム(A型)	H600×B1800	本			
継続	PQ9028	柵渠アーム(A型)	H600×B2200	本			
継続	PQ9029	柵渠アーム(A型)	H900×B900	本			
継続	PQ9030	柵渠アーム(A型)	H900×B1400	本			
継続	PQ9031	柵渠アーム(A型)	H900×B2500	本			
継続	PQ9032	柵渠アーム(A型)	H900×B3000	本			
継続	PQ9033	柵渠アーム(A型)	H1200×B2500	本			
継続	PQ9034	柵渠アーム(A型)	H1200×B3000	本			
継続	PQ9035	柵渠アーム(A型)	H1200×B3500	本			
継続	PQ9036	柵渠アーム(A型)	H1200×B4000	本			
継続	PQ9040	柵渠アーム(A型)	H1500×B2500	本			
継続	PQ9041	柵渠アーム(A型)	H1500×B3000	本			
継続	PQ9042	柵渠パネル(A型)	400×50×995	枚			
継続	PQ9043	柵渠パネル(A型)	300×60×995	枚			
継続	PQ9044	柵渠パネル(A型)	400×60×995	枚			
継続	PQ9045	柵渠パネル(A型)	200×50×1495	枚			
継続	PQ9046	柵渠切欠パネル(A型)	300×50×1495	枚			
継続	PQ9047	柵渠切欠パネル(A型)	400×50×995	枚			
継続	PQ9048	柵渠切欠パネル(A型)	400×60×995	枚			
継続	PQ9049	柵渠切欠パネル(A型)	400×50×1495	枚			
継続	PQ9050	柵渠切欠パネル(A型)	400×60×1495	枚			
継続	PQ9052	柵渠落差工	H500×B500 落差300	個			
継続	PQ9053	柵渠落差工	H500×B600 落差300	個			
継続	PQ9054	柵渠落差工	H500×B800 落差300	個			
継続	PQ9055	柵渠落差工	H600×B600 落差300	個			
継続	PQ9056	柵渠落差工	H600×B800 落差300	個			
継続	PQ9057	柵渠落差工	H600×B1000 落差300	個			
継続	PQ9058	柵渠落差工	H600×B1200 落差300	個			
継続	PQ9059	柵渠落差工	H600×B1400 落差300	個			
継続	PQ9060	柵渠落差工	H600×B1600 落差300	個			
継続	PQ9061	柵渠落差工	H600×B1800 落差300	個			
継続	PQ9062	柵渠落差工	H600×B2000 落差300	個			
継続	PQ9063	柵渠落差工	H900×B800 落差300	個			
継続	PQ9064	柵渠落差工	H900×B1000 落差300	個			

別表1

特別資材等価格 (地域資材単価)

区分	コード	名称	規格	単位	JIS	主要 資材	備考
継続	PQ9065	柵渠落差工	H900×B1200 落差300	個			
継続	PQ9066	柵渠落差工	H900×B1400 落差300	個			
継続	PQ9067	柵渠落差工	H900×B1600 落差300	個			
継続	PQ9068	柵渠落差工	H900×B1800 落差300	個			
継続	PQ9069	柵渠落差工	H900×B2000 落差300	個			
継続	PQ9070	柵渠落差工	H1200×B1200 落差300	個			
継続	PQ9071	柵渠落差工	H1200×B1400 落差300	個			
継続	PQ9072	柵渠落差工	H1200×B1600 落差300	個			
継続	PQ9073	柵渠落差工	H1200×B1800 落差300	個			
継続	PQ9074	柵渠落差工	H1200×B2000 落差300	個			
継続	PQ9075	柵渠アーム(B型)	H500×B500	本			
継続	PQ9076	柵渠アーム(B型)	H500×B600	本			
継続	PQ9077	柵渠アーム(B型)	H600×B700	本			
継続	PQ9078	柵渠アーム(B型)	H600×B800	本			
継続	PQ9079	柵渠アーム(B型)	H600×B1400	本			
継続	PQ9081	柵渠アーム(B型)	H600×B1800	本			
継続	PQ9083	柵渠アーム(B型)	H600×B2200	本			
継続	PQ9084	柵渠アーム(B型)	H600×B2500	本			
継続	PQ9085	柵渠アーム(B型)	H600×B3000	本			
継続	PQ9086	柵渠アーム(B型)	H900×B1200	本			
継続	PQ9087	柵渠アーム(B型)	H900×B1600	本			
継続	PQ9088	柵渠アーム(B型)	H900×B1800	本			
継続	PQ9090	柵渠アーム(B型)	H900×B2200	本			
継続	PQ9091	柵渠アーム(B型)	H900×B2500	本			
継続	PQ9092	柵渠アーム(B型)	H900×B3000	本			
継続	PQ9093	柵渠アーム(B型)	H900×B3500	本			
継続	PQ9094	柵渠アーム(B型)	H900×B4000	本			
継続	PQ9095	柵渠アーム(B型)	H1200×B1000	本			
継続	PQ9097	柵渠アーム(B型)	H1200×B1400	本			
継続	PQ9098	柵渠アーム(B型)	H1200×B1600	本			
継続	PQ9099	柵渠アーム(B型)	H1200×B2200	本			
継続	PQ9100	柵渠アーム(B型)	H1200×B2500	本			
継続	PQ9101	柵渠アーム(B型)	H1200×B3000	本			
継続	PQ9102	柵渠アーム(B型)	H1200×B3500	本			
継続	PQ9103	柵渠アーム(B型)	H1200×B4000	本			
継続	PQ9104	柵渠ソケットパネル(B型)	200×50×915	枚			
継続	PQ9105	柵渠ソケットパネル(B型)	200×50×1415	枚			
継続	PQ9106	柵渠ソケットパネル(B型)	300×50×915	枚			
継続	PQ9107	柵渠ソケットパネル(B型)	300×60×1415	枚			
継続	PQ9108	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	400×50×915	枚			
継続	PQ9109	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	400×50×1415	枚			
継続	PQ9110	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	400×60×1415	枚			
継続	PQ9111	鋼製グレーチング 柵蓋圧接型	正方形 600×600 T-6	組		●	
継続	PQ9112	鋼製グレーチング 柵蓋圧接型	正方形 600×600 T-14	組		●	
継続	PQ9113	鋼製グレーチング 柵蓋圧接型	正方形 700×700 T-6	組		●	
継続	PQ9114	鋼製グレーチング 柵蓋圧接型	正方形 700×700 T-14	組		●	
継続	PQ9115	鋼製グレーチング 柵蓋圧接型	正方形 800×800 T-6	組		●	
継続	PQ9116	鋼製グレーチング 柵蓋圧接型	正方形 800×800 T-14	組		●	
継続	PQ9117	鋼製グレーチング 柵蓋圧接型	正方形 900×900 T-6	組		●	
継続	PQ9118	鋼製グレーチング 柵蓋圧接型	正方形 900×900 T-14	組		●	
継続	PQ9119	鋼製グレーチング 柵蓋圧接型	正方形 1000×1000 T-6	組		●	
継続	PQ9120	鋼製グレーチング 柵蓋圧接型	正方形 1000×1000 T-14	組		●	
継続	PQ9121	鋼製グレーチング 圧接型受枠無	溝蓋 T-6 400×1000	枚		●	
継続	PQ9122	鋼製グレーチング 圧接型受枠無	溝蓋 T-6 500×1000	枚		●	
継続	PQ9123	鋼製グレーチング 圧接型受枠無	溝蓋 T-6 600×1000	枚		●	
継続	PQ9124	鋼製グレーチング 圧接型受枠無	溝蓋 T-14 400×1000	枚		●	
継続	PQ9125	鋼製グレーチング 圧接型受枠無	溝蓋 T-14 500×1000	枚		●	
継続	PQ9126	鋼製グレーチング 圧接型受枠無	溝蓋 T-14 600×1000	枚		●	
継続	PQ9127	鋼製グレーチング 圧接型受枠無	溝蓋 T-20 400×1000	枚		●	
継続	PQ9128	鋼製グレーチング 圧接型受枠無	溝蓋 T-20 500×1000	枚		●	
継続	PQ9129	鋼製グレーチング 圧接型受枠無	溝蓋 T-20 600×1000	枚		●	
継続	PQ9130	鋼製グレーチング 圧接型受枠無	横断 T-6 400×1000	枚		●	
継続	PQ9131	鋼製グレーチング 圧接型受枠無	横断 T-6 500×1000	枚		●	
継続	PQ9132	鋼製グレーチング 圧接型受枠無	横断 T-6 600×1000	枚		●	
継続	PQ9144	ロングU用グレーチング	T-14 438×995×110	枚		●	
継続	PQ9145	ロングU用グレーチング	T-20 438×995×110	枚		●	
継続	PQ9146	水平水閘	φ50	個			
継続	PQ9147	水平水閘	φ65	個			
継続	PQ9148	水平水閘	φ75	個			
継続	PQ9149	水平水閘	φ100	個			
継続	PQ9150	ネジ式水閘	φ50	個			
継続	PQ9151	ネジ式水閘	φ65	個			
継続	PQ9152	ネジ式水閘	φ75	個			
継続	PQ9153	ネジ式水閘	φ100	個			
継続	PQ9154	分水栓	VP用 A-125	個			
継続	PQ9155	分水栓	VP用 A-150	個			
継続	PQ9156	分水栓	VP用 A-200	個			
継続	PQ9157	分水栓	VP用 A-250	個			
継続	PQ9158	分水栓	VP用 A-300	個			
継続	PQ9159	分水栓	HP用 B-150	個			
継続	PQ9160	分水栓	HP用 B-200	個			
継続	PQ9161	分水栓	HP用 B-250	個			
継続	PQ9162	分水栓	HP用 B-300	個			

各資材等対象地域一覧

市町村名		種別	特別調査 資材
木津川市			南部
笠置町			
和束町			
精華町			
南山城村			
八幡市			
京田辺市			
井手町			
宇治田原町			
宇治市			
城陽市			
久御山町			
向日市			
長岡京市			
大山崎町			
京都市	(北部を除く)		
	京都市北部（京北、花脊、大布施、広河原、久多）		
南丹市	美山町		
	園部町、八木町、日吉町		
京丹波町			
亀岡市			
綾部市			北部
福知山市			
舞鶴市			
宮津市			
与謝野町			
伊根町			
京丹後市			

各広域振興局所在及び南北区分図

