

京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則をここに公布する。

平成21年9月29日

京都府知事 山田 啓二

京都府規則第37号

### 京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則

(用語等)

- 第1条 この規則で使用する用語は、京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成21年京都府条例第12号。以下「条例」という。)で使用する用語の例による。
- 2 条例第2条第2項に規定する規則で定める土砂等の保管は、試験研究のために行う土砂等の保管とする。

(埋立基準)

- 第2条 条例第8条に規定する埋立基準は、別表第1項目の欄に掲げる区分に応じ、当該区分の基準値の欄に定めるとおりとする。
- 2 前項の埋立基準への適合の状況については、別表第1項目の欄に掲げる区分ごとに、当該区分の測定方法の欄に定める方法により測定した測定値によるものとする。

(条例第9条第1項第2号に規定する規則で定める土地の埋立て等)

- 第3条 条例第9条第1項第2号に規定する規則で定める土地の埋立て等は、次に掲げる土地の埋立て等とする。
- (1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項の規定による許可を受けた一般廃棄物の最終処分場、同法第9条の3第1項の規定により届け出た一般廃棄物の最終処分場及び同法第15条第1項の規定による許可を受けた産業廃棄物の最終処分場において行う土地の埋立て等
- (2) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第22条第1項の規定による許可を受けた者が設置する同項に規定する汚染土壌処理施設において行う土地の埋立て等

(条例第10条第1項第4号に規定する規則で定める者)

- 第4条 条例第10条第1項第4号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
- (1) 西日本高速道路株式会社
- (2) 阪神高速道路株式会社
- (3) 日本下水道事業団
- (4) 土地改良区
- (5) 土地改良区連合
- (6) 土地区画整理組合
- (7) 地方住宅供給公社

- (8) 地方道路公社
- (9) 土地開発公社
- (10) 独立行政法人
- (11) 国立大学法人
- (12) 地方独立行政法人
- (13) 前各号に掲げるもののほか、地方公共団体がその資本金、基本金その他これらに準じるものを出資している法人であって、土地の埋立て等について、地方公共団体と同等以上の生活環境の保全及び災害の防止の確保ができるものとして知事が認めた者

( 条例第10条第 1 項第 5 号に規定する規則で定める土地の埋立て等 )

第 5 条 条例第10条第 1 項第 5 号に規定する規則で定める土地の埋立て等は、次に掲げる土地の埋立て等とする。

- (1) 第 3 条第 1 号及び第 2 号に掲げる土地の埋立て等
- (2) 亀岡市土砂等による土地の埋立て、盛土、たい積行為及び切土の規制に関する条例（平成10年亀岡市条例第29号）第 6 条第 1 項の規定による許可を受けて行う土地の埋立て等
- (3) 城陽市砂利採取及び土砂等の採取又は土地の埋立て等に関する条例（平成14年城陽市条例第13号）第17条第 1 項の規定による許可を受けて行う土地の埋立て等（同条例第16条第 2 号の規定により城陽市長との協議が整ったものを含む。）及び同条例第17条第 3 項の規定により届け出て行う土地の埋立て等
- (4) 京田辺市土砂等による埋立等事業規制に関する条例（平成 7 年京田辺市条例第25号）第 7 条第 1 項の規定による許可を受けて行う土地の埋立て等
- (5) 宇治田原町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例（平成 8 年宇治田原町条例第34号）第 6 条第 1 項の規定による許可を受けて行う土地の埋立て等

( 条例第10条第 1 項第 6 号に規定する規則で定める土地の埋立て等 )

第 6 条 条例第10条第 1 項第 6 号に規定する規則で定める土地の埋立て等は、次に掲げる土地の埋立て等とする。

- (1) 非常災害のために必要な応急措置として行う土地の埋立て等
- (2) 運動場、駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で通常管理行為として行う土地の埋立て等

( 許可の申請 )

第 7 条 条例第10条第 2 項の規定による申請書の提出は、土地の埋立て等許可申請書（別記第 1 号様式）により行うものとする。

2 条例第10条第 2 項第11号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

- (1) 施工管理者の氏名及び連絡先
- (2) 周辺の住民への周知の方法

3 条例第10条第 3 項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

- (1) 埋立て等区域の位置図
  - (2) 印鑑登録証明書（申請者が法人の場合にあっては、印鑑証明書及び法人の登記事項証明書）
  - (3) 埋立て等区域の土地の登記事項証明書及び不動産登記法（平成16年法律第123号）第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する図面の写し
  - (4) 申請者が埋立て等区域内の土地の所有権を有しない場合については、土地を使用する権原を証する書面
  - (5) 土地の埋立て等に用いる土砂等の搬入計画（別記第2号様式）
  - (6) 土砂等の発生者が発行する土砂等発生元証明書（別記第3号様式）
  - (7) 土砂等の発生から処分までの処理工程図
  - (8) 埋立て等区域の現況図及び求積図
  - (9) 埋立て等区域の計画平面図及び計画断面図
  - (10) 埋立て等区域の排水施設の計画平面図
  - (11) 土地の埋立て等に用いる土砂等の発生の場所に係る位置を示す図面、現況図及び求積図
  - (12) 土地の埋立て等に用いる土砂等の予定容量計算書
  - (13) 土地の埋立て等に用いる土砂等の発生の場所において土壌の調査の試料として土砂等採取した地点の位置を示す図面及び現場写真並びに試料ごとの土壌調査試料採取報告書（別記第4号様式）及び計量法（平成4年法律第51号）第122条第1項の規定により登録された計量士のうち濃度に係る計量士が発行した土壌の分析結果を証する書面（測定方法を明示したものに限り。以下「土壌分析結果証明書」という。）
  - (14) 擁壁を設置する場合については、擁壁の断面図及び背面図並びに擁壁の概要、構造計画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書
  - (15) 他の法令等に基づく許認可等を要するものである場合については、土地の埋立て等が当該他の法令等に基づく許認可等を受けたことを証する書類
  - (16) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
- 4 前項第13号に規定する土壌の調査は、次の各号に定める方法によらなければならない。
- (1) 土砂等の発生の場所を3,000平方メートル以内の区域に等分して行うこと。
  - (2) 試料とする土砂等の採取は、前号の規定により等分した各区域の中央の地点及び当該中央の地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央の地点から5メートルから10メートルまでの4地点（当該地点がない場合にあっては、当該中央の地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央の地点と当該区域の境界との中間の4地点）の土壌について行い、それぞれの採取地点において等量とすること。
  - (3) 前号の規定により採取した土砂等は、第1号の規定により等分した区域ごとに混合し、それぞれの区域ごとに1試料とすること。ただし、知事が承認した場合にあっては、第1号の規定により等分した複数の区域から採取した土砂等を混合し、1試料とすることができる。
  - (4) 前号の規定により作成した試料の計量は、それぞれ別表第1項目の欄に掲げる区分ごとに、当該区分の測定方法の欄に定める方法により行うこと。

(許可の基準)

第8条 条例第11条第1項第2号に規定する規則で定める技術上の基準は、別表第2のとおりとする。

2 条例第11条第1項第3号に規定する規則で定める基準は、別表第3のとおりとする。

3 条例第11条第2項に規定する規則で定める土地の埋立て等は、次に掲げる許認可等を受けて行われる土地の埋立て等とする。

(1) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定による採取計画の認可

(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項の規定による開発行為の許可

(3) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第13条第3項の規定による特別地域内における行為の許可及び同法第14条第3項の規定による特別保護地区内における行為の許可

(4) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第11条第1項の規定による地すべり防止工事に関する設計及び実施計画の承認並びに同法第18条第1項の規定による地すべり防止区域内における行為の許可

(5) 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項本文の規定による宅地造成に関する工事の許可

(6) 河川法(昭和39年法律第167号)第27条第1項の規定による河川区域内における土地の掘削等の許可、同法第55条第1項の規定による河川保全区域内における行為の許可及び同法第57条第1項の規定による河川予定地における行為の許可

(7) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定による採取計画の認可

(8) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の規定による開発行為の許可

(9) 急傾斜地の崩壊による災害の発生の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の規定による急傾斜地崩壊危険区域内における行為の許可

(10) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第15条の2第1項の規定による農用地区域内における開発行為の許可

(11) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第14条第1項の規定による特別緑地保全地区内における行為の許可

(12) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定による特別警戒区域内における特定開発行為の許可

(13) 京都府立自然公園条例(昭和38年京都府条例第25号)第12条第4項の規定による特別地域内における行為の許可

(14) 京都府風致地区条例(昭和45年京都府条例第6号)第2条第1項の規定による風致地区内における行為の許可

(15) 京都府環境を守り育てる条例(平成7年京都府条例第33号)第76条第4項の規定による特別地区内における行為の許可及び同条例第82条において準用する第76条第4項の規定による特別地区内における行為の許可

(16) 砂防指定地における禁止行為及び制限行為に関する条例(平成15年京都府条例第20号)第3条の規定により制限する行為についての許可

(変更の許可の申請等)

第9条 条例第14条第1項の規定による許可を受けようとする者は、土地の埋立て等変更許可申請書（別記第5号様式）に第7条第3項各号に掲げる書類のうち、変更に係る事項に関する書類を添えて知事に提出しなければならない。

- 2 条例第14条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
- (1) 土地の埋立て等を行う期間の変更（当該期間を短縮させるものに限る。）
  - (2) 土地の埋立て等に用いる土砂等の数量の変更（当該土砂等の数量を減少させるものに限る。）
  - (3) 土地の埋立て等の施工に関する計画の変更（前2号に掲げる変更に伴うものに限る。）
- 3 条例第14条第3項の規定による届出は、土地の埋立て等変更届（別記第6号様式）を知事に提出して行わなければならない。この場合において、当該変更が法人の名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地の変更であるときは、法人の登記事項証明書を添えなければならない。

（着手の届出）

第10条 条例第15条の規定による届出は、土地の埋立て等着手届（別記第7号様式）を知事に提出して行わなければならない。

（展開検査の報告）

第11条 条例第16条第2項の規定による報告は、3月ごとに取りまとめ、当該各期間の経過後1月以内に、展開検査報告書（別記第8号様式）に第14条に規定する土地の埋立て等施工管理台帳の写しを添えて知事に提出して行わなければならない。

（土壌の調査等）

第12条 条例第17条に規定する土壌の調査は、次の各号に定める方法によらなければならない。

- (1) 次の表の左欄に掲げる埋立て等区域（調査に係る期間内に土地の埋立て等を行った埋立て等区域に限る。）の面積に応じ、それぞれ同表の右欄に定める数以上の区域に等分して行うこと。

1ヘクタール未満	2
1ヘクタール以上2ヘクタール未満	3
2ヘクタール以上3ヘクタール未満	4
3ヘクタール以上4ヘクタール未満	5
4ヘクタール以上5ヘクタール未満	6
5ヘクタール以上6ヘクタール未満	7
6ヘクタール以上7ヘクタール未満	8
7ヘクタール以上8ヘクタール未満	9
8ヘクタール以上9ヘクタール未満	10
9ヘクタール以上10ヘクタール未満	11
10ヘクタール以上	12

- (2) 試料とする土砂等の採取は、前号の規定により等分した各区域の中央の地点及び当該中央の地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央の地点から5メートルから10メートルまでの4地点（当該地点がない場合にあっては、当該中央の地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央の地点と当該区域の境界との中間の4地点）の土壌について行い、それぞれの採取地点において等量とすること。
  - (3) 前号の規定により採取した土砂等は、第1号の規定により等分した区域ごとに混合し、それぞれの区域ごとに1試料とすること。ただし、知事が承認した場合にあっては、第1号の規定により等分した複数の区域から採取した土砂等を混合し、1試料とすることができる。
  - (4) 前号の規定により作成した試料の計量は、それぞれ別表第1項目の欄に掲げる区分ごとに、当該区分の測定方法の欄に定める方法により行うこと。
- 2 条例第17条の規定による報告は、土壌の調査の試料ごとの土壌調査試料採取報告書に次に掲げる書類を添えて知事に提出して行わなければならない。
- (1) 土壌の調査に使用した土砂等を採取した地点の位置を示す図面及び現場写真
  - (2) 前項の規定により採取した試料ごとの土壌分析結果証明書

（標識の掲示等）

第13条 条例第19条の規定による標識の掲示は、土砂等による土地の埋立て等に関する標識（別記第9号様式）により行わなければならない。

2 条例第19条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

- (1) 許可を受けた年月日及び許可の番号
- (2) 土地の埋立て等の目的
- (3) 土地の埋立て等を行う場所の所在地
- (4) 土地の埋立て等の許可を受けた者の住所及び氏名（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）並びに連絡先
- (5) 土地の埋立て等を行う期間
- (6) 埋立て等区域の面積
- (7) 施工管理者の氏名

（帳簿への記載）

第14条 条例第20条の規定による帳簿の記載は、土地の埋立て等施工管理台帳（別記第10号様式）により毎日行わなければならない。

2 条例第20条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

- (1) 土地の埋立て等の許可を受けた者の氏名又は名称
- (2) 埋立て等区域の位置及び面積
- (3) 記録者の氏名
- (4) 搬入時刻
- (5) 搬入車両登録番号
- (6) 搬入者の氏名又は名称
- (7) 運転者の氏名

- (8) 搬入した土砂等の数量
- (9) 土砂等の積込み場所
- (10) 展開検査の結果
- (11) 施工作業の内容
- (12) その他埋立て等の施工に必要な事項

(書類の備付け及び閲覧)

第15条 条例第21条の規定による書類の備付け及び閲覧は、条例第10条第1項の許可を受けた日から条例第22条第1項の規定による届出(土地の埋立て等を完了し、又は廃止したときに係るものに限る。)の日又は条例第26条の規定による取消しの日から5年を経過する日まで行うものとする。

2 条例第21条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

- (1) 条例第14条第1項の規定による変更の許可に係る申請書及び同条第3項の規定による変更の届出に係る届出書の写し
- (2) 条例第15条の規定による着手の届出に係る届出書の写し
- (3) 条例第16条第2項の規定による展開検査の報告に係る報告書の写し
- (4) 条例第17条の規定による土壌の調査の報告に係る報告書の写し

(完了等の届出)

第16条 条例第22条第1項に規定する届出は、次の各号の場合の区分に応じ、当該各号に定める様式を知事に提出して行わなければならない。

- (1) 土地の埋立て等を完了した場合 土地の埋立て等完了届(別記第11号様式)
- (2) 土地の埋立て等を廃止した場合 土地の埋立て等廃止届(別記第12号様式)
- (3) 土地の埋立て等を休止した場合 土地の埋立て等休止届(別記第13号様式)
- (4) 休止した土地の埋立て等を再開した場合 土地の埋立て等再開届(別記第14号様式)

(地位の承継の届出)

第17条 条例第23条第2項の規定による届出は、土地の埋立て等地位承継届(別記第15号様式)に承継の事実を証する書類を添えて知事に提出して行わなければならない。

(立入検査の身分証明書の様式)

第18条 条例第28条第2項に規定する証明書は、別記第16号様式によるものとする。

(公表)

第19条 条例第29条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

- (1) 命令等の内容及び理由
- (2) 命令等を受けた者の氏名及び住所(法人の場合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- (3) 命令等を行った年月日

附 則

- 1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
- 2 京都府保健所長に権限を委任する規則（昭和55年京都府規則第21号）の一部を次のように改正する。

別表の1の表土壌汚染対策法（平成14年法律第110号）の項の次に次のように加える。

京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例（平成21年京都府条例第12号）	<ol style="list-style-type: none"><li>(1) 第9条第2項の規定により土地の埋立て等の停止等を命じること。</li><li>(2) 第9条第3項の規定により土砂等の除去等を命じること。</li><li>(3) 第10条第1項の規定により土地の埋立て等を許可すること。</li><li>(4) 第14条第1項の規定により土地の埋立て等の目的等の変更を許可すること。</li><li>(5) 第14条第3項の規定による土地の埋立て等を行う期間の変更等の届出を受理すること。</li><li>(6) 第15条の規定による着手の届出を受理すること。</li><li>(7) 第16条第2項の規定による展開検査の結果の報告を受理すること。</li><li>(8) 第17条の規定による土壌の調査の結果の報告を受理すること。</li><li>(9) 第22条第1項の規定による土地の埋立て等の完了等の届出を受理すること。</li><li>(10) 第22条第2項の規定により施工計画等に適合していることを確認すること。</li><li>(11) 第22条第3項の規定により確認の結果を通知すること。</li><li>(12) 第23条第2項の規定による許可に基づく地位の承継の届出を受理すること。</li><li>(13) 第24条の規定により土地の埋立て等の停止を命じること。</li><li>(14) 第25条第1項の規定により土地の埋立て等の中止等を命じること。</li><li>(15) 第25条第2項の規定により許可に付した条件を変更し、又は土砂等の除去等を命じること。</li><li>(16) 第26条の規定により埋立て等の許可を取り消すこと。</li><li>(17) 第27条の規定により土砂等の除去等を求めること。</li><li>(18) 第28条の規定により報告を求め、又はその職員に埋立て等区域等に立ち入り、検査させ、若しくは質問させること。</li><li>(19) 第29条の規定により命令等の内容等を公表すること。</li><li>(20) 第31条の規定により協力を要請すること。</li></ol>
---	--

京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則（平成21年京都府規則第37号）	第7条第4項第3号ただし書及び第12条第1項第3号ただし書の規定により1試料とすることを承認すること。
---	---

別表第1（第2条関係）

項目	基準値	測定方法
カドミウム	検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下	日本工業規格 K0102（以下「規格」という。）55に定める方法
全シアン	検液中に検出されないこと。	規格38に定める方法（規格38.1.1に定める方法を除く。）
有機 <sup>りん</sup> 燐	検液中に検出されないこと。	環境大臣が定める排水基準に係る検定方法（昭和49年環境庁告示第64号。以下「昭和49年環境庁告示第64号」という。）付表1に掲げる方法又は規格31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの（メチルジメトンにあっては、昭和49年環境庁告示第64号付表2に掲げる方法）
鉛	検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下	規格54に定める方法
六価クロム	検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下	規格65.2に定める方法
砒 <sup>ひ</sup> 素	検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下	規格61に定める方法
総水銀	検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下	水質汚濁に係る環境基準（昭和46年環境庁告示第59号。以下「昭和46年環境庁告示第59号」という。）付表1に掲げる方法
アルキル水銀	検液中に検出されないこと。	昭和46年環境庁告示第59号付表2及び昭和49年環境庁告示第64号付表3に掲げる方法
P C B	検液中に検出されないこと。	昭和46年環境庁告示第59号付表3に掲げる方法

ジクロロメタン	検液 1 リットルにつき0.02ミリグラム以下	日本工業規格 K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
四塩化炭素	検液 1 リットルにつき0.002ミリグラム以下	日本工業規格 K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,2 ジクロロエタン	検液 1 リットルにつき0.004ミリグラム以下	日本工業規格 K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法
1,1 ジクロロエチレン	検液 1 リットルにつき0.02ミリグラム以下	日本工業規格 K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
シス 1,2 ジクロロエチレン	検液 1 リットルにつき0.04ミリグラム以下	日本工業規格 K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
1,1,1 トリクロロエタン	検液 1 リットルにつき1ミリグラム以下	日本工業規格 K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,1,2 トリクロロエタン	検液 1 リットルにつき0.006ミリグラム以下	日本工業規格 K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
トリクロロエチレン	検液 1 リットルにつき0.03ミリグラム以下	日本工業規格 K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
テトラクロロエチレン	検液 1 リットルにつき0.01ミリグラム以下	日本工業規格 K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,3 ジクロロプロペン	検液 1 リットルにつき0.002ミリグラム以下	日本工業規格 K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法
チウラム	検液 1 リットルにつき0.006ミリグラム以下	昭和46年環境庁告示第59号付表 4 に掲げる方法
シマジン	検液 1 リットルにつき0.003ミリグラム以下	昭和46年環境庁告示第59号付表 5 の第 1 又は第 2 に掲げる方法
チオベンカルブ	検液 1 リットルにつき0.02ミリグラム以下	昭和46年環境庁告示第59号付表 5 の第 1 又は第 2 に掲げる方法
ベンゼン	検液 1 リットルにつき0.01ミリグラム以下	日本工業規格 K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
セレン	検液 1 リットルにつき0.01ミリグラム以下	規格67.2、67.3又は67.4に定める方法
ふっ素	検液 1 リットルにつき0.8ミリグラム以下	規格34.1に定める方法又は昭和46年環境庁告示第59号付表 6 に掲げる方法
ほう素	検液 1 リットルにつき 1 ミリグラム以下	規格47.1、47.3又は47.4に定める方法

備考 1 測定は、土壌の汚染に係る環境基準について（平成 3 年環境庁告示第46号）

に基づき行うものとする。

- 2 基準値の欄中「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
- 3 有機<sup>りん</sup>燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びE P Nをいう。

別表第2（第8条関係）

- 1 著しく傾斜をしている土地において土地の埋立て等を施工する場合においては、土地の埋立て等を施工する前の地盤と土地の埋立て等に用いる土砂等との接する面がすべり面とならないよう、当該地盤の斜面に段切り等の措置を講じること。
- 2 土地の埋立て等の高さ（土地の埋立て等により生じたのり面の最下部（擁壁を設置する場合にあっては、当該擁壁の上端）と最上部の高低差をいう。以下同じ。）及びのり面（擁壁を設置する場合にあっては、当該擁壁部分を除く。以下同じ。）のこう配は、次の表のとおりとする。

土地の埋立て等の高さ	のり面のこう配
10メートル以下	垂直1メートルに対する水平距離が2メートル（土地の埋立て等の高さが5メートル以下の高さにあつては、垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル）以上のこう配

- 3 擁壁を設置する場合の当該擁壁の構造は、宅地造成等規制法施行令（昭和37年政令第16号）第6条から第10条までの規定に適合すること。
- 4 土地の埋立て等の高さが5メートル以上である場合においては、土地の埋立て等の高さ5メートルごとに幅1メートル以上の段を設けること。
- 5 土地の埋立て等の完了後の地盤の緩み、沈下又は崩壊が生じないように、おおむね30センチメートル以下の厚さの層に分けて土砂等を盛り、かつ、その層の土砂等を盛るごとに、これをローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固めるとともに、必要に応じて地滑り抑止ぐい等の設置その他の措置を講じること。
- 6 のり面は、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等によって風化その他の侵食に対して保護する措置を講じること。
- 7 雨水その他の地表水（以下「雨水等」という。）により崖崩れ又は土砂等の流出が生じるおそれがある場合においては、埋立て等区域内の雨水等を有効かつ適切に排出することができるように、排水施設を設置すること。

別表第3（第8条関係）

- 1 施工管理者が常駐していること。
- 2 土地の埋立て等の施工中の事故に係る関係者及び関係行政機関との連絡体制を整備するとともに、その内容を作業従事者等に十分周知徹底すること。
- 3 埋立て等区域に、人がみだりに立ち入ることを防止するためのさく等を設け、当該さく等は、埋立て等区域内を容易に目視できる構造とすること。
- 4 埋立て等区域への出入口は、原則として1箇所とし、作業終了後は、施錠すること。

- 5 土砂等の搬出入に伴う埋立て等区域からの土砂等の流出等を防止し、他の交通の妨げとならないようにすること。
- 6 他の交通に支障があると予想される場合においては、交通誘導員の配置や安全施設の設置等の措置を講じること。

別記

第1号様式(第7条関係)

(表)

土地の埋立て等許可申請書

年 月 日

京都府知事 様

住所

申請者

氏名

〔法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地〕<sup>印</sup>

連絡先

京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例第10条第1項の規定による土地の埋立て等の許可を受けたので、次のとおり申請します。

土地の埋立て等の目的			
埋立て等区域の位置及び面積	位 置	面 積	m <sup>2</sup>
土地の埋立て等を行う期間	年 月 日から 年 月 日まで		
土地の埋立て等に用いる土砂等を発生させる者及び発生場所			
土地の埋立て等に用いる土砂等の数量	m <sup>3</sup>		
土地の埋立て等の施工に関する計画			
埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止に関する計画			
施工管理者の氏名及び連絡先			
周辺の住民への周知の方法			

注 「土地の埋立て等の施工に関する計画」及び「埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止に関する計画」の欄に記入しきれない場合には、「別紙のとおり」と記載し、計画書を添付してください。

(裏)

添 付 書 類	<ol style="list-style-type: none"><li>1 埋立て等区域の位置図</li><li>2 印鑑登録証明書（申請者が法人の場合にあっては、印鑑証明書及び法人の登記事項証明書）</li><li>3 埋立て等区域の土地の登記事項証明書及び不動産登記法（平成16年法律第123号）第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する図面の写し</li><li>4 申請者が埋立て等区域内の土地の所有権を有しない場合については、土地を使用する権原を証する書面</li><li>5 土地の埋立て等に用いる土砂等の搬入計画</li><li>6 土砂等の発生者が発行する土砂等発生元証明書</li><li>7 土砂等の発生から処分までの処理工程図</li><li>8 埋立て等区域の現況図及び求積図</li><li>9 埋立て等区域の計画平面図及び計画断面図</li><li>10 埋立て等区域の排水施設の計画平面図</li><li>11 土地の埋立て等に用いる土砂等の発生の場所に係る位置を示す図面、現況図及び求積図</li><li>12 土地の埋立て等に用いる土砂等の予定容量計算書</li><li>13 土地の埋立て等に用いる土砂等の発生の場所において土壌の調査の試料として土砂等を採取した地点の位置を示す図面及び現場写真並びに試料ごとの土壌調査試料採取報告書及び土壌分析結果証明書</li><li>14 擁壁を設置する場合については、擁壁の断面図及び背面図並びに擁壁の概要、構造計画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書</li><li>15 他の法令等に基づく許認可等を要するものである場合については、土地の埋立て等が当該他の法令等に基づく許認可等を受けたことを証する書類</li><li>16 1 から15までに掲げるもののほか、知事が必要と認める書類</li></ol>
京都府収入証紙はり付け欄	

土地の埋立て等に用いる土砂等の搬入計画

発生元事業者名	搬入計画				
	予定量 m <sup>3</sup>	最大日量 m <sup>3</sup>	搬入期間	搬入時間	発生場所
			~	~	
合計					

土砂等発生元証明書

年 月 日

京都府知事 様

住所

土砂等の発生者

氏名

㊟

〔法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地〕

連絡先

京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例第10条第1項の規定による土地の埋立て等の許可を受けようとする土地の埋立て等に用いる土砂等は、次の工事場所から発生するものであること及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する廃棄物ではないことを証明します。

工 事 名	
施 工 場 所	
工 事 発 注 者	
施 工 期 間	年 月 日から 年 月 日まで
工事に係る土砂等の発生量	m <sup>3</sup> （うち処分契約量 m <sup>3</sup> ）
今回の証明に係る土砂等の発生量	m <sup>3</sup>
発生土砂等の運搬契約者	
発生土砂等の最終処分事業者	

注 「発生土砂等の運搬契約者」及び「発生土砂等の最終処分事業者」の欄には、住所及び氏名（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）を記載してください。

土壤調査試料採取報告書

年 月 日

京都府知事 様

住所

報告者

氏名

④

〔法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主  
たる事務所の所在地〕

連絡先

次のとおり土壤の調査の試料を採取したので報告します。

検 体 番 号	
採 取 者	
採 取 年 月 日	年 月 日
採 取 場 所	
採 取 日 の 天 候	
採 取 深 度	

注 「検体番号」の欄には、この報告書に係る土壤分析結果証明書に記載された検体番号を記載してください。

（表）

土地の埋立て等変更許可申請書

年 月 日

京都府知事 様

住所

申請者

氏名

印

〔法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地〕

連絡先

京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例第14条第1項の規定による変更の許可を受けたいので、次のとおり申請します。

許可年月日	年 月 日	
許可番号		
変更の内容	変更前	変更後
変更の理由		

注 京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則第7条第3項各号に掲げる書類のうち、変更に係る事項に関する書類を添付してください。

(裏)

京都府収入証紙はり付け欄

土地の埋立て等変更届

年 月 日

京都府知事 様

住所

届出者

氏名

④

〔法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地〕

連絡先

土地の埋立て等に係る事項を変更したので、京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例第14条第3項の規定により次のとおり届け出ます。

許可年月日	年 月 日	
許可番号		
変更の内容	変更前	変更後
変更年月日	年 月 日	

注 法人の名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地の変更の場合には、法人の登記事項証明書を添付してください。

土地の埋立て等着手届

年 月 日

京都府知事 様

住所

届出者

氏名

④

〔法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地〕

連絡先

土地の埋立て等に着手したので、京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例第15条の規定により次のとおり届け出ます。

許可年月日	年 月 日
許可番号	
着手年月日	年 月 日

展開検査報告書

年 月 日

京都府知事 様

住所

報告者

氏名

印

〔法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地〕

連絡先

展開検査の結果について、京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例第16条第2項の規定により次のとおり報告します。

許可年月日	年 月 日
許可番号	
報告期間	年 月 日から 年 月 日まで
期間中の搬入車両数	
展開検査の結果	異常なし 異常あり 〔     〕
検査者氏名	

注 「展開検査の結果」の欄には、該当項目の 〇 に√印を付けるとともに、異常ありの場合には、括弧内に当該異常の内容及びこれに対して講じた措置の内容を記載してください。

第9号様式（第13条関係）

土砂等による土地の埋立て等に関する標識	
許 可 年 月 日	年 月 日
許 可 番 号	
土地の埋立て等の目的	
土地の埋立て等を行う場所 の所在地	
土地の埋立て等の許可を受 けた者	
土地の埋立て等を行う期間	年 月 日から 年 月 日まで
埋 立 て 等 区 域 の 面 積	m <sup>2</sup>
施 工 管 理 者 の 氏 名	

- 注 1 材質は、風雨に十分耐えるものを使用し、大きさは、横90センチメートル以上、縦80センチメートル以上と  
してください。
- 2 「土地の埋立て等の許可を受けた者」の欄には、住所及び氏名（法人にあっては、その名称、代表者の氏名  
及び主たる事務所の所在地）並びに連絡先を記入してください。

土地の埋立て等施工管理台帳

（第1面）

土地の埋立て等の許可 を受けた者				
埋立て等区域の位置及 び面積	位 置		面 積	m <sup>2</sup>

(第2面)

年 月 日( )

記録者氏名



	搬入時刻	車両番号	搬入者	運転者	搬入数量 <sub>m<sup>3</sup></sub>	土砂等の積込み場所	展開検査の結果
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

施工作業の内容	
その他埋立て等の 施工に必要な事項	

土地の埋立て等完了届

年 月 日

京都府知事 様

住所

届出者

氏名

④

〔法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地〕

連絡先

土地の埋立て等を完了したので、京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例第22条第1項の規定により次のとおり届け出ます。

許可年月日	年 月 日
許可番号	
完了年月日	年 月 日

土地の埋立て等廃止届

年 月 日

京都府知事 様

住所

届出者

氏名

印

〔法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主  
たる事務所の所在地〕

連絡先

土地の埋立て等を廃止したので、京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例第22条第1項の規定により次のとおり届け出ます。

許 可 年 月 日	年 月 日
許 可 番 号	
廃 止 年 月 日	年 月 日

土地の埋立て等休止届

年 月 日

京都府知事 様

住所

届出者

氏名

印

〔法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主  
たる事務所の所在地〕

連絡先

土地の埋立て等を休止したので、京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例第22条第1項の規定により次のとおり届け出ます。

許可年月日	年 月 日
許可番号	
休止期間	年 月 日から 年 月 日まで

土地の埋立て等再開届

年 月 日

京都府知事 様

住所

届出者

氏名

印

〔法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主  
たる事務所の所在地〕

連絡先

土地の埋立て等を再開したので、京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例第22条第1項の規定により次のとおり届け出ます。

許可年月日	年 月 日
許可番号	
休止期間	年 月 日から 年 月 日まで
再開年月日	年 月 日

土地の埋立て等地位承継届

年 月 日

京都府知事 様

住所

届出者

氏名

印

〔法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地〕

連絡先

許可を受けた者の地位を承継したので、京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例第23条第2項の規定により次のとおり届け出ます。

許可年月日	年 月 日
許可番号	
承継前の許可を受けた者	
承継の理由	
承継年月日	年 月 日

注 1 「承継前の許可を受けた者」の欄には、住所及び氏名（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）を記載してください。

2 承継の事実を証する書類を添付してください。

（表）

<p style="text-align: center;">第 号</p> <p>京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例第28条第2項に規定する身分証明書</p> <p style="text-align: center;">所 属</p> <p style="text-align: center;">職 名</p> <p style="text-align: center;">氏 名</p> <p style="text-align: center;">年 月 日生</p> <p>この証明書を携帯する者は、京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例（平成21年京都府条例第12号）第28条第1項の規定により立入検査を行う職員である。</p> <p style="text-align: center;">年 月 日交付</p> <p style="text-align: center;">京都府知事 印</p>	<p style="text-align: center;">写 真 は り 付 け 欄</p>
---	--

（裏）

京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例（抜粋）

（報告の徴収及び立入検査）

第28条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、土地の埋立て等を行う者に対し、土地の埋立て等の状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、埋立て等区域若しくは土地の埋立て等を行う者の事務所、事業所その他土地の埋立て等に関係のある場所に立ち入り、土地の埋立て等の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

（罰則）

第35条 略

2 第28条第1項に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、50万円以下の罰金に処する。

3 略