

高 浜 原 子 力 発 電 所
環 境 放 射 線 監 視 結 果

(平成23年度第1四半期)

京 都 府

目 次

はじめに	1
環境放射線監視結果の概要	2
調 査 結 果	
1 放射線測定所における測定結果	5
2 環境放射能測定車及び環境放射線調査車測定結果	8
3 空間放射線積算線量測定結果	11
4 気象観測結果	12
5 環境試料の核種分析結果	15
参 考	
1 調査実施機関	19
2 調査実施内容	19
3 測定方法等	23
資 料	
1 調査の目的	29
2 測定結果の評価について	31
3 用語の説明	32
4 空間放射線空気吸収線量率月報	34

は じ め に

京都府では、府民の健康と安全を守るため、府域に隣接して立地する関西電力株式会社高浜発電所の環境への影響について、1号機の運転開始に先立つ昭和48年度から測定を開始しており、現在、テレメータシステムを用いた放射線測定所での常時監視や環境試料の放射能の測定等を実施しています。

また、これらの常時監視や測定等は、高浜原子力発電所環境測定技術検討委員会（放射線に関する有識者等により構成する京都府環境政策監の諮問機関。以下同じ。）に技術的な助言を受けながら実施しており、平成23年度第1四半期（平成23年4月から平成23年6月まで。以下「今期」という。）の測定等の結果についても、「周辺環境に対する影響は認められず、環境安全上問題はなかった。」との報告をいただいております。

本書は、今期に実施した常時監視や測定等の内容を府民の皆様の参考にしていただくため公表するものであり、前記高浜原子力発電所環境測定技術検討委員会の技術的な評価を受けているものです。


環境放射線監視結果の概要

平成23年4月～6月に実施した高浜原子力発電所周辺の環境放射線監視結果の概要は次のとおりでした。

☆空間線量モニタリングについて


空間放射線量率

放射線測定所（6か所：舞鶴市内5か所、綾部市内1か所）において、空間放射線が1時間あたりどのくらいであるかを測定しています。各地点の測定結果は、すべて過去の値の範囲内であり、安全上問題ありませんでした。



積算線量


モニタリングポイント（26か所）において、空間放射線が3ヶ月間（92日）でどのくらいになるか測定しました。各地点の測定結果は、概ね過去の値の変動範囲内にあり、安全上問題ありませんでした。なお、次の8か所の測定結果をグラフに示しました。



☆陸上、海洋モニタリングについて

核種分析

海水や浮遊じんなどの放射能や含まれる核種について測定を行っています。
 測定結果は、すべて過去の範囲内で、環境安全上問題ありませんでした。
 過去から検出されているCs-137以外に、福島第一原発事故の影響によるものと考えられる半減期の短いI-131、Cs-134、Ag-110mが極めて微量検出されましたが、過去の検出値と比べて小さい値でした。なお、トリチウムは自然界にも存在する放射性核種です。
 代表的なものについてグラフに示しました。



※過去の値はチェルノブイリ事故（生椎茸は測定開始した平成6年）から福島第一原発事故前までの濃度範囲

(参考)

☆高浜原子力発電所の稼働状況について（平成23年4月～6月）

	時間稼働率(%)	特記事項
1号機	0.0	平成23年1月10日から定期検査
2号機	100.0	
3号機	100.0	
4号機	100.0	



放射線測定所

空間放射線量率や気象要素を24時間連続で測定しています。

モニタリングポイント

空間放射線積算線量を測定するためのTLD素子を設置しています。




表示システム

舞鶴市、綾部市内の府広域振興局、府保健所、市役所等で各測定所の測定データをリアルタイムでご覧になれます。

インターネットホームページ

測定データをリアルタイムで公開しています。

URL <http://www.aris.pref.kyoto.jp>



調 査 結 果

1 放射線測定所における測定結果

ア 空間放射線空気吸収線量率

大山測定所

単位：ナノグレイ/時(nGy/h)

月	4	5	6	過去10年間の変動幅
最大	49	84	55	43 ~ 106
最小	30	30	30	19 ~ 33
平均 (M)	32	33	32	25 ~ 38
標準偏差 (σ)	3	7	3	1 ~ 10
M + 3 σ を超過した時間数	25 時間	21 時間	10 時間	8 ~ 28 時間
M + 3 σ を超過した線量の合計	77 nGy	273 nGy	104 nGy	30 ~ 266 nGy

吉坂測定所

単位：ナノグレイ/時(nGy/h)

月	4	5	6	過去10年間の変動幅
最大	59	88	58	47 ~ 143
最小	34	34	35	23 ~ 38
平均 (M)	37	38	37	31 ~ 43
標準偏差 (σ)	3	6	2	1 ~ 11
M + 3 σ を超過した時間数	21 時間	17 時間	15 時間	7 ~ 30 時間
M + 3 σ を超過した線量の合計	98 nGy	194 nGy	65 nGy	16 ~ 393 nGy

倉梯測定所

単位：ナノグレイ/時(nGy/h)

月	4	5	6	過去10年間の変動幅
最大	67	68	70	56 ~ 146
最小	45	45	45	36 ~ 52
平均 (M)	48	48	48	48 ~ 56
標準偏差 (σ)	3	4	2	1 ~ 11
M + 3 σ を超過した時間数	22 時間	24 時間	10 時間	5 ~ 28 時間
M + 3 σ を超過した線量の合計	80 nGy	76 nGy	67 nGy	9 ~ 380 nGy

(注) 1. 測定値は宇宙線の寄与を含まない。

2. 標準偏差(σ)は測定値のばらつきの程度を表し、測定値が(平均値) + (標準偏差の3倍)の範囲にあれば、ほぼ平常の変動幅の範囲内であるとされる。この幅を超えた場合は、気象条件等の原因を検討する。

塩 汲 測 定 所

単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	4	5	6	過去10年間の変動幅
最 大	60	97	60	49 ～ 171
最 小	35	34	36	18 ～ 37
平 均 (M)	37	39	38	27 ～ 42
標 準 偏 差 (σ)	3	7	2	1 ～ 12
M + 3 σ を超過した時間数	22 時間	18 時間	12 時間	8 ～ 31 時間
M + 3 σ を超過した線量の合計	89 nGy	253 nGy	75 nGy	35 ～ 411 nGy

岡 安 測 定 所

単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	4	5	6	過去10年間の変動幅
最 大	56	76	56	48 ～ 137
最 小	36	36	36	20 ～ 39
平 均 (M)	38	39	38	31 ～ 43
標 準 偏 差 (σ)	3	5	2	1 ～ 11
M + 3 σ を超過した時間数	23 時間	16 時間	13 時間	5 ～ 31 時間
M + 3 σ を超過した線量の合計	76 nGy	161 nGy	51 nGy	16 ～ 353 nGy

老 富 測 定 所

単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	4	5	6	過去10年間の変動幅
最 大	63	76	66	53 ～ 116
最 小	42	41	42	24 ～ 44
平 均 (M)	45	45	44	32 ～ 49
標 準 偏 差 (σ)	3	4	2	1 ～ 11
M + 3 σ を超過した時間数	23 時間	23 時間	12 時間	3 ～ 28 時間
M + 3 σ を超過した線量の合計	84 nGy	118 nGy	68 nGy	14 ～ 342 nGy

(注) 1、2. 前頁に同じ。

3. 塩汲、岡安、老富測定所は平成13年4月から測定を開始している。

イ 浮遊じん中の全アルファ放射能

単位:ミリベクレル(mBq)/m³

調査地点		4月	5月	6月	過去10年間の変動幅
吉坂測定所	最大	143	125	124	18 ~ 222
	平均	36	33	36	5 ~ 65
老富測定所	最大	190	143	151	14 ~ 213
	平均	36	34	44	4 ~ 67
塩汲測定所	最大	49	46	39	13 ~ 91
	平均	16	15	19	3 ~ 32

- (注) 1 6時間集じん、6時間放置後測定
 2 塩汲測定所は平成14年度から測定を開始している。

ウ 浮遊じん中の全ベータ放射能

単位:ミリベクレル(mBq)/m³

調査地点		4月	5月	6月	過去10年間の変動幅
吉坂測定所	最大	197	175	183	48 ~ 365
	平均	51	46	51	11 ~ 100
老富測定所	最大	303	226	252	25 ~ 318
	平均	56	54	69	8 ~ 105
塩汲測定所	最大	70	73	60	28 ~ 133
	平均	25	23	29	6 ~ 46

- (注) 1 6時間集じん、6時間放置後測定
 2 塩汲測定所は平成14年度から測定を開始している。

エ 空気中のラドン子孫核種濃度

単位:ベクレル(Bq)/m³

調査地点		4月	5月	6月	過去10年間の変動幅
倉梯測定所	最大	8.3	8.7	13.4	8.1 ~ 22.2
	最小	0.2	0.2	0.4	0.1 ~ 1.2
	平均	2.5	2.5	3.7	2.3 ~ 6.1
保健環境研究所	最大	10.7	10.5	10.3	8.7 ~ 20.7
	最小	0.4	0.4	0.2	0.1 ~ 1.3
	平均	3.1	2.6	2.7	2.3 ~ 6.4

2 環境放射能測定車及び環境放射線調査車測定結果

ア 環境放射能測定車による空間放射線空気吸収線量率

項目 地点	月 日	時 間	天候	気温 (°C)	線量率(nGy/h)			風向・風速 (m/s) (時刻)			線量率過去10年間の 変動幅 (nGy/h)
					最大	最小	平均				
河 辺 原	5月12日	12:40~13:40	小雨	23.2	29	28	28	西北西	2.1	(13:00)	23~57
三 浜	5月12日	10:50~11:50	雨	22.7	29	28	29	静寂	0	(11:00)	23~57
多 門 院	5月11日	14:40~15:40	雨	15.4	30	25	27	東	0.4	(15:00)	14~62

(注) 測定値は宇宙線の寄与を含まない。

イ 環境放射線調査車による空間放射線空気吸収線量率




(ア) 東舞鶴地域 ルート1・ルート2 測定月日： 5月20日

(イ) 綾部老富地区 ルート3 5月13日

ルート1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
地点	大波	下朝	来中	登尾	塩汲	塩汲	杉山	吉坂	松尾	金剛	院堂	奥多門
	院											
時	14:07	14:15	14:22	14:29	14:35	14:48	15:06	15:17	15:31	15:45	15:54	
天	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
線量率(nGy/h)	27	33	32	38	33	25	32	23	39	25	23	
過去10年間の変動幅(nGy/h)	21~50	28~53	27~56	30~62	22~58	17~48	27~58	17~46	34~66	22~50	18~53	
ルート2		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
地点	大波	下中	田河	由里	柄尾	大山	田井	水ヶ浦	野原	三浜		
	院											
時	9:13	9:21	9:28	9:34	9:46	9:56	10:11	10:38	10:54			
天	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴		
線量率(nGy/h)	26	25	29	31	24	39	25	28	34			
過去10年間の変動幅(nGy/h)	21~37	21~36	26~39	24~39	20~37	26~47	20~38	21~37	29~50			
ルート3		1	2	3	4							
地点	老富	会館	矢黒	畑下	迫在	中						
	院											
時	10:16	10:22	10:32	10:40								
天	晴	晴	晴	晴								
線量率(nGy/h)	35	26	26	27								
過去10年間の変動幅(nGy/h)	24~66	17~45	17~49	18~54								

(注)1 測定値は3回行った1分間測定値の平均値である。

2 測定値は宇宙線の寄与を含まない。



環境放射線調査車 測定チャート

チャート番号	測定日
(ルート1)	平成23年 5月20日
(ルート2)	平成23年 5月20日
(ルート3)	平成23年 5月13日

3 空間放射線積算線量測定結果


単位：ミリグレイ (mGy)

番号	測定地点	積算線量 (92日換算値)	積算線量の変動幅*
		4~6月	
1	大山	0.12	0.10 ~ 0.13
2	松尾寺	0.11	0.09 ~ 0.12
3	吉坂	0.13	0.11 ~ 0.14
4	田井	0.14	0.12 ~ 0.15
5	河辺	0.12	0.11 ~ 0.13
6	朝来	0.14	0.12 ~ 0.16
7	金剛院	0.15	0.12 ~ 0.16
8	丸山	0.14	0.13 ~ 0.16
9	大浦	0.14	0.13 ~ 0.16
10	老富	0.13	0.10 ~ 0.15
11	倉梯	0.14	0.12 ~ 0.15
12	夕潮台	0.10	0.10 ~ 0.12
13	城北	0.13	0.11 ~ 0.14
14	水ヶ浦	0.11	0.09 ~ 0.12
15	野原	0.16	0.15 ~ 0.17
16	塩波	0.14	0.11 ~ 0.15
17	栃尾	0.12	0.11 ~ 0.14
18	室牛	0.18	0.15 ~ 0.18
19	杉山	0.11	0.09 ~ 0.12
20	登尾	0.14	0.12 ~ 0.14
21	白屋	0.14	0.12 ~ 0.15
22	志楽	0.13	0.12 ~ 0.14
23	泉源寺	0.13	0.12 ~ 0.14
24	大波下	0.14	0.12 ~ 0.16
25	堂奥	0.12	0.10 ~ 0.13
26	多門院	0.10	0.09 ~ 0.11

(注) * は、地点毎の過去10年間の変動幅

4 気象観測結果

ア 放射線測定書別風配図




凡例

- 風向出現頻度
- … 風向別平均風速

最大円周上風向出現頻度 30%
 風向別平均風速 5 m/s

円内中央の数字は静穏時（風速0.3m/s未満）の頻度を示す。



凡例 前項に同じ。

イ 気温測定結果

単位:℃

測定所名	大山			吉坂			倉梯		
	日平均値 の最高	日平均値 の最低	平均	日平均値 の最高	日平均値 の最低	平均	日平均値 の最高	日平均値 の最低	平均
4	17.4	5.0	10.1	18.5	6.3	10.1	19.3	6.8	11.0
5	22.4	10.7	16.2	21.8	11.4	16.4	23.9	13.0	17.5
6	27.3	15.6	21.3	28.0	16.1	21.7	29.3	16.4	22.8

測定所名	塩汲			岡安			老富		
	日平均値 の最高	日平均値 の最低	平均	日平均値 の最高	日平均値 の最低	平均	日平均値 の最高	日平均値 の最低	平均
4	17.5	4.9	10.1	19.0	5.8	10.3	17.2	4.1	8.8
5	22.3	10.9	16.2	23.3	11.9	16.8	21.4	10.4	15.4
6	27.1	15.6	21.3	28.9	16.2	22.2	27.0	15.2	20.7

ウ 大気安定度

単位:時間数・()内は%

測定所名	分類 月	A	A-B	B	B-C	C	C-D	D	E	F	-	計
		吉坂	4	7 (1.0)	53 (7.4)	99 (13.8)	17 (2.4)	33 (4.6)	5 (0.7)	249 (34.6)	13 (1.8)	16 (2.2)
5	12 (1.6)		54 (7.3)	90 (12.0)	20 (2.7)	37 (5.0)	11 (1.5)	317 (42.6)	6 (0.8)	2 (0.3)	195 (26.2)	744 (100)
6	14 (1.9)		72 (10.0)	115 (16.0)	15 (2.1)	38 (5.3)	4 (0.6)	296 (41.1)	7 (1.0)	5 (0.7)	154 (21.4)	720 (100)
老富	4	18 (2.5)	67 (9.3)	68 (9.4)	11 (1.5)	35 (4.9)	3 (0.4)	266 (36.9)	11 (1.5)	15 (2.1)	226 (31.4)	720 (100)
	5	27 (3.6)	77 (10.3)	89 (12.0)	6 (0.8)	16 (2.2)	1 (0.1)	321 (43.1)	8 (1.1)	3 (0.4)	196 (26.3)	744 (100)
	6	18 (2.5)	94 (14.0)	112 (15.6)	4 (0.6)	11 (1.5)	0 (0)	329 (45.7)	5 (0.7)	1 (0.1)	146 (20.3)	720 (100)

(注) 1 大気安定度分類表(発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針について)による。

大気安定度区分

A:強不安定 E:弱安定

B:並不安定 F:並安定

C:弱不安定 -:強安定

D:中立

2 1時間毎の大気安定度を月毎に集計したものである。

5 環境試料の核種分析結果

ア ガンマ線放出核種分析結果

試料名	部位	採取地点	採取月日	単位	検出された核種															
					I-131	Cs-137	Cs-134	Ag-110m	Be-7	K-40	その他									
浮遊じん	—	吉坂	4月1日	$\mu\text{Bq}/\text{m}^3$	—	4.2×10^2 ± 5.8	4.3×10^2 ± 5.8	—	5.6×10^3 $\pm 7.5 \times 10$	—	—									
			~5月1日																	
			5月1日									3.3×10 ± 1.9	3.6×10 ± 1.9	4.3×10^3 $\pm 5.1 \times 10$	—					
			~6月1日																	
			6月1日													5.9 ± 1.5	8.1 ± 1.4	3.2×10^3 $\pm 5.2 \times 10$	—	
			~7月1日																	
4月1日	4.8×10^2 ± 6.1	5.1×10^2 ± 6.3	—	5.8×10^3 $\pm 7.6 \times 10$	—															
~5月1日																				
5月1日						3.5×10 ± 2.0	3.1×10 ± 1.9	4.5×10^3 $\pm 6.1 \times 10$	—											
~6月1日																				
6月1日										—	4.9 ± 1.3	3.3×10^3 $\pm 5.2 \times 10$	—							
~7月1日																				
降下物	雨量 (293mm) 雨量 (455mm) 雨量 (98mm) 雨量 (93mm) 雨量 (380mm) 雨量 (157mm)	吉坂	4月12日	MBq/km^2	—	2.5×10 $\pm 1.4 \times 10^{-1}$	2.6×10 $\pm 1.6 \times 10^{-1}$	—	2.2×10^2 ± 1.3	—	9.0×10^{-1} $\pm 2.1 \times 10^{-1}$									
			~5月12日																	
			5月12日									2.6 $\pm 4.7 \times 10^{-2}$	2.7 $\pm 5.0 \times 10^{-2}$	1.9×10^2 ± 1.2	—					
			~6月6日																	
			6月6日													2.3 $\pm 4.4 \times 10^{-2}$	2.3 $\pm 4.6 \times 10^{-2}$	1.1×10^2 $\pm 8.5 \times 10^{-1}$	—	
			~7月5日																	
			4月1日																	8.7×10^{-1} $\pm 2.3 \times 10^{-1}$
			~5月2日																	
			5月2日									4.5×10^{-1} $\pm 2.2 \times 10^{-2}$	4.2×10^{-1} $\pm 2.3 \times 10^{-2}$	2.2×10^2 ± 1.2	—					
			~6月1日																	
			6月1日													1.7×10^{-1} $\pm 1.7 \times 10^{-2}$	1.8×10^{-1} $\pm 1.8 \times 10^{-2}$	1.3×10^2 $\pm 9.0 \times 10^{-1}$	—	
			~7月1日																	
陸水・ 源水	表層水	与保呂	5月20日	mBq/L	—	—	—	—	—	—	—									
陸水・ 河川水	表層水	朝来川	5月20日	mBq/L	—	6.1×10^{-1} $\pm 1.6 \times 10^{-1}$	6.1×10^{-1} $\pm 1.6 \times 10^{-1}$	—	—	3.5×10 ± 2.9	1.2×10 ± 2.4									
		上林川	6月6日																	

(注) 1. 測定値 $\pm\Delta N$ において ΔN は計数誤差であり、 $N \leq 3 \times \Delta N$ のとき「検出限界以下」であるととし、「—」で表わしている。

2. チェルノブイリ事故から福島第一原発事故前までの最大値 浮遊じん：Cs-137 $1.0 \times 10^4 \pm 3.0 \times 10$ 、Cs-134 $4.8 \times 10^3 \pm 1.9 \times 10$

降下物：I-131 $1.9 \times 10^2 \pm 2.3$ 、Cs-137 $1.5 \times 10^2 \pm 4.4 \times 10^{-1}$ 、Cs-134 $6.8 \times 10 \pm 2.7 \times 10^{-1}$

陸水・河川水：Cs-137 $3.1 \pm 3.6 \times 10^{-1}$ 、Cs-134 $1.5 \pm 2.0 \times 10^{-1}$

試料名	部位	採取地点	採取月日	単位	検出された核種						
					I-131	Cs-137	Cs-134	Ag-110m	Be-7	K-40	その他
高菜	葉	吉坂	4月26日	mBq/kg生	9.5×10 ²	9.5×10 ²	9.5×10 ²	—	8.0×10 ³	1.2×10 ⁵	
					±1.6×10	±1.5×10	±1.8×10 ²	—	±1.8×10 ²	±6.0×10 ²	
生椎茸	全体	大山	4月18日	mBq/kg生	3.0×10 ³	3.0×10 ³	—	—	2.5×10 ³	1.0×10 ⁵	
					±2.5×10	±2.5×10	—	—	±1.0×10 ²	±5.3×10 ²	
馬鈴薯	可食部	大山	6月30日	mBq/kg生	—	—	—	—	—	1.3×10 ⁵	
			6月23日		—	—	—	—	—	±6.5×10 ²	
梅	可食部	大山	6月27日	mBq/kg生	6.9×10	6.9×10	8.0×10	—	1.9×10 ³	5.5×10 ⁴	
			—		±5.8	±6.0	—	±1.0×10 ²	±3.7×10 ²		
よもぎ	葉	大山	5月31日	mBq/kg生	4.9×10 ²	4.9×10 ²	4.0×10 ²	—	1.7×10 ⁵	2.2×10 ⁵	
			—		±1.8×10	±1.6×10	—	±8.6×10 ²	±1.0×10 ³		
		吉坂	5月31日	mBq/kg生	2.9×10 ²	2.9×10 ²	3.2×10 ²	—	1.3×10 ⁵	1.6×10 ⁵	
			—		±2.0×10	±2.1×10	—	±9.9×10 ²	±1.2×10 ³		
		杉山	5月31日	mBq/kg生	2.5×10 ²	2.5×10 ²	2.2×10 ²	—	1.8×10 ⁵	2.0×10 ⁵	
			—		±1.6×10	±1.6×10	—	±9.0×10 ²	±1.0×10 ³		
丸山	5月31日	mBq/kg生	3.3×10 ²	3.3×10 ²	3.3×10 ²	—	1.1×10 ⁵	2.3×10 ⁵			
	—		±2.0×10	±1.9×10	—	±1.4×10 ³	±1.2×10 ³				
老富	5月28日	mBq/L	4.1×10 ²	4.1×10 ²	3.1×10 ²	—	4.4×10 ⁴	1.6×10 ⁵			
	—		±1.6×10	±1.4×10	—	±5.0×10 ²	±8.7×10 ²				
牛乳	原乳	多祿寺	5月17日	mBq/L	—	—	—	—	—	4.9×10 ⁴	
			—		—	—	—	—	±8.4×10 ²		
めばる	全身	毛島沖	5月9日	mBq/kg生	9.9×10	9.9×10	—	—	—	7.7×10 ⁴	
			—		±1.6×10	—	—	—	±8.5×10 ²		
	馬立島沖	5月9日	mBq/kg生	1.0×10 ²	1.0×10 ²	—	—	—	—	8.5×10 ⁴	
		—		±1.6×10	—	—	—	±8.9×10 ²			
田井地先	5月9日	mBq/kg生	4.6×10	4.6×10	—	—	—	—	7.6×10 ⁴		
	—		±1.5×10	—	—	—	±8.4×10 ²				

(注) 1. 前頁に同じ。

2. 「/kg生」とは、分析前処理前の試料1kgあたりという意味である。

3. チェルノブイリ事故から福島第一原発事故前までの最大値
 高菜：Cs-137 1.3×10²±1.7×10
 生椎茸：Cs-137 1.2×10⁴±8.7×10
 梅：Cs-137 5.9×10±7.3
 よもぎ：Cs-137 6.1×10⁴±2.6×10²、Cs-134 3.0×10⁴±1.7×10²
 めばる：Cs-137 4.3×10²±3.2×10

試料名	部位	採取地点	採取月日	単位	検出された核種						
					I-131	Cs-137	Cs-134	Ag-110m	Be-7	K-40	その他
かたくち いわし	全身	田井沖	6月22日	mBq/kg生	—	—	—	—	1.3×10 ³ ±1.5×10 ²	1.1×10 ⁵ ±8.3×10 ²	
		毛島沖	6月29日		—	—	—	1.1×10 ² ±2.4×10	5.7×10 ³ ±2.4×10 ²	9.1×10 ⁴ ±8.5×10 ²	
さざえ	むき身	馬立島沖	6月29日	mBq/kg生	—	—	—	1.3×10 ² ±2.5×10	5.8×10 ³ ±2.6×10 ²	9.5×10 ⁴ ±9.1×10 ²	
		田井地先	6月29日		—	—	—	1.3×10 ² ±2.5×10	5.5×10 ³ ±2.5×10 ²	8.6×10 ⁴ ±8.5×10 ²	
なまこ	全身	毛島沖	5月17日		5.4×10 ±1.1×10	—	—	—	1.2×10 ⁴ ±2.7×10 ²	2.4×10 ⁴ ±4.6×10 ²	
		馬立島沖	5月17日	mBq/kg生	—	—	—	—	1.1×10 ⁴ ±3.1×10 ²	2.5×10 ⁴ ±5.2×10 ²	
		田井地先	5月17日		—	—	—	—	7.0×10 ³ ±2.5×10 ²	2.4×10 ⁴ ±4.1×10 ²	
するめいか	全身	田井沖	5月11日	mBq/kg生	—	—	—	—	—	1.1×10 ⁵ ±6.7×10 ²	
わかめ	除根	毛島沖	5月10日		—	—	—	—	1.1×10 ³ ±1.8×10 ²	2.2×10 ⁵ ±1.3×10 ³	
		馬立島沖	5月10日	mBq/kg生	—	—	—	—	8.2×10 ² ±1.9×10 ²	2.5×10 ⁵ ±1.3×10 ³	
		田井地先	5月10日		—	—	—	—	1.5×10 ³ ±2.1×10 ²	2.4×10 ⁵ ±1.3×10 ³	
ほんだわら	除根	毛島沖	5月10日		—	—	—	—	6.4×10 ³ ±4.9×10 ²	2.9×10 ⁵ ±1.9×10 ³	
		馬立島沖	5月10日	mBq/kg生	—	—	—	—	4.1×10 ³ ±4.6×10 ²	2.8×10 ⁵ ±1.7×10 ³	
		田井地先	5月10日		—	—	—	—	4.6×10 ³ ±3.5×10 ²	3.0×10 ⁵ ±2.0×10 ³	

(注) 1. 前頁に同じ。

2. チェルノブイリ事故から福島第一原発事故前までの最大値 さざえ：Ag-110m 1.4×10³±2.9×10
なまこ：Cs-137 1.4×10²±2.4×10

イ トリチウム分析結果

試料名	部位	採取地点	採取月日	単位	トリチウム濃度	気温 (°C)	水温 (°C)	過去10年間の最大値
陸水	源水	与保呂水源地	5月20日	Bq/L	—	26.5	19.0	11 Bq/L
		朝来川	5月20日		0.62 ± 0.18	28.8	19.5	
	上林川	6月6日	—		22.8	17.8		
海水	表層水	S t . 1	4月11日	Bq/L	0.91 ± 0.18	11.9	12.1	
		S t . 2			0.85 ± 0.18	11.5	12.3	
		S t . 3 - 1			1.2 ± 0.19	10.4	12.5	
		S t . 3 - 2			1.0 ± 0.18	8.1	12.1	
		S t . 1	—		22.8	20.0		
		S t . 2	0.55 ± 0.18		24.1	20.0		
		S t . 3 - 1	0.61 ± 0.17		23.7	20.4		
S t . 3 - 2	0.76 ± 0.18	21.6	21.0					
試料名	部位	採取地点	採取月日	吸引量	トリチウム濃度			
空气中湿分	—	大山	5月12日～	20.3 (m ³)	過去10年間の最大値			
			5月19日		1.2 ± 0.18 (Bq/L-水)	2.3		
					7.2 ± 1.1 (mBq/m ³ -空気)	33		

(注) 1. 測定値N±△Nにおいて△Nは計数誤差であり、N≦3×△Nのとき「検出限界以下」であるとし、「-」で表している。

2. 「Bq/L-水」は、水1LあたりのBq、「mBq/m³-空気」は、空気1m³あたりのmBqという意味である。

ウ ガス状ヨウ素分析結果

試料名	部位	採取地点	採取月日	単位	I-131濃度
ガス状ヨウ素	活性炭ろ紙	吉坂測定所	5月13日	μBq/m ³	—

(注) 測定値N±△Nにおいて△Nは計数誤差であり、N≦3×△Nのとき「検出限界以下」であるとし、「-」で表している。

参 考

1 調査実施機関

文化環境部環境管理課
農林水産部水産課

中 丹 東 保 健 所 保 健 環 境 研 究 所
農林水産技術センター海洋センター


2 調査実施内容

区分	測定項目	調査地点		調査時期	
空間放射線モニタリング	空間放射線空気吸収線量率及び気象観測	放射線測定所	1 大山測定所	連続測定	
	空間ガンマ線スペクトル		2 吉坂測定所		連続測定
			3 倉梯測定所		
	空間放射線空気吸収線量率及び空間ガンマ線スペクトル、風向、風速		4 塩汲測定所	5月12日	
			5 岡安測定所		
	空間放射線空気吸収線量率		6 老富測定所		
		環境放射能測定車による定点測定	1 河辺原地区	5月20日	
			2 三浜地区		5月20日
	3 多門院地区				
	空間放射線モニタリング積算線量	環境放射線調査車による走行サーベイ	1 東舞鶴地域ルート1	3月8日 ～6月8日 (暴露期間)	
2 東舞鶴地域ルート2					
3 綾部老富地区ルート3					
モニタリングポイント		モニタリングポイント	1 大山(測定所)		
			2 松尾寺		
			3 吉坂(測定所)		
			4 田井(小学校跡地)		
			5 河辺(グラウンド)		
			6 朝来(小学校)		
			7 金剛院		
			8 丸山(小学校跡地)		
			9 大浦(小学校)		
			10 老富(集会所)		
			11 倉梯(測定所)		
			12 夕潮台(公園)		
			13 城北(中学校)		
			14 水ヶ浦(駐車場)		
			15 野原(若宮神社)		
			16 塩汲(測定所)		
			17 栃尾(記念碑)		
			18 室牛(公民館)		
			19 杉山(集会所)		
			20 登尾(バス停)		
			21 白屋(公民館)		
			22 志楽(幼稚園)		
			23 泉源寺(智性院)		
	24 大波下(東舞鶴病院)				
	25 堂奥(公民館)				
	26 多門院(バス停)				

(注) 空間放射線吸収線量率については、対照地点として保健環境研究所においても測定を行った。

区分	調査対象		測定項目	調査地点	調査時期	採取量
陸上モニタリング	浮遊じん		ガンマ線放出核種	吉坂測定所 老富測定所	連続採取	1か月分
			全アルファ放射能 全ベータ放射能	吉坂測定所 塩汲測定所 老富測定所	連続測定	—
			ラドン子孫核種	倉梯測定所	連続測定	—
	空気中湿分		トリチウム	大山測定所	5月12日 ～19日	8日分
	ガス状ヨウ素	活性炭ろ紙	ガンマ線放出核種	吉坂測定所	5月13日	50m ³
	降下物	雨水・ちり	ガンマ線放出核種	吉坂測定所	連続採取	1か月分
	陸水	源水	ガンマ線放出核種 トリチウム	与保呂水源地	5月20日	42L
		河川水		朝来川	5月20日	
				上林川	6月6日	
	高菜葉		ガンマ線放出核種	吉坂	4月26日	4kg
	生椎茸	全体		大山	4月18日	3kg
	馬鈴薯	可食部		大山	6月30日	4kg
				杉山	6月23日	
	梅	可食部		大山	6月27日	5kg
				大山	5月31日	3kg
よもぎ	葉	吉坂		5月31日		
		杉山		5月31日		
		丸山		5月31日		
		老富		5月28日		
牛乳	原乳		多祢寺	5月17日	10L	
海洋モニタリング	めばる	全身	ガンマ線放出核種	毛島沖	5月9日	2kg
				馬立島沖	5月9日	
	かたくちいわし	全身		田井地先	5月9日	2kg
				田井沖	6月22日	
	さざえ	むき身		毛島沖	6月29日	2kg
				馬立島沖	6月29日	
				田井地先	6月29日	
	なまこ	全身		毛島沖	5月17日	3kg
				馬立島沖	5月17日	
				田井地先	5月17日	
	するめいか	全身		田井沖	5月11日	3kg
	わかめ	除根		毛島沖	5月10日	4kg
				馬立島沖	5月10日	
				田井地先	5月10日	
	ほんだわら	除根		毛島沖	5月10日	3kg
馬立島沖			5月10日			
田井地先			5月10日			
海水	表層水	トリチウム	St.1	4月11日 6月6日	45L	
			St.2			
			St.3			

(注) 浮遊じんのラドン子孫核種及び降下物のガンマ線放出核種については、対照地点として保健環境研究所においても測定を行った。





3 測定方法等

(1) 空間放射線空気吸収線量率の測定

ア 放射線測定所

(ア) 測定器 : a 屋外固定式3"φ×3"エネルギー補償型NaI(Tl)シンチレーション測定装置

b 屋外固定式電離箱型(14L)測定装置

(イ) 測定高 : 測定局舎屋上1m

(ウ) 校正線源 : NaI(Tl)シンチレーション測定装置 : Ra-226、Co-60、Cs-137
電離箱 : Ra-226

イ 環境放射能測定車

(ア) 測定器 : 車上固定又は移動式3"φ球形エネルギー補償型NaI(Tl)シンチレーション測定装置

(イ) 測定高 : 地上2.9m(固定時)

(ウ) 校正線源 : Ra-226

ウ 環境放射線調査車

(ア) 測定器 : 車上固定式2"φ×2"エネルギー補償型NaI(Tl)シンチレーション測定装置

(イ) 測定高 : 地上2.4m(固定時)

(ウ) 校正線源 : Ra-226

(エ) その他 : 走行サーベイ及び定点サーベイ

(2) 空間放射線積算線量の測定(モニタリングポイント)

ア 測定器 : 熱蛍光線量計(TLD)

イ TLD素子 : $\text{CaSO}_4 \cdot \text{Tm}$

ウ 測定高 : 地上1.5m

エ 曝露期間 : 3か月

オ 設置方法 : 木製箱に収納

(3) 空間ガンマ線スペクトル測定

ア 放射線測定所

測定器 : 屋外固定式NaI(Tl)シンチレーション測定装置用空間ガンマ線スペクトル収録装置

イ 環境放射能測定車

(ア) 測定器 : 可搬式Ge半導体検出器・多重波高分析装置あるいは携帯型Ge半導体検出器・多重波高分析装置

(イ) 測定高 : 地上1.0m

(4) 浮遊じん中の全アルファ放射能及び全ベータ放射能の測定

ア 測定器 : ZnS(Ag)+プラスチックシンチレーション検出器・ろ紙ステップ送り自動集じん装置

イ 試料採取高 : 地上約2.0m

ウ 吸引空気量 : 250 L_N/分

エ 校正線源 : U₃O₈

(5) 空気中の放射性ヨウ素の測定

ア 測定器 : NaI(Tl)シンチレーション検出器

イ 試料採取高 : 地上約2.0m

ウ 吸引空気量 : 50 L_N/分

エ 校正線源 : ヨウ素-131模擬線源

(6) 空気中ラドン子孫核種濃度の測定

ア 測定器 : 半導体検出器・ろ紙ステップ送り自動集じん装置

イ 試料採取高 : 地上1.2m

ウ 吸収空気量 : 80 L_N/分

エ 校正線源 : Am-241

(7) 環境試料の測定

ア 陸上環境試料中の放射能測定

(ア) 浮遊じん

a 試料採取 : 浮遊じん1か月分をろ紙ステップ送り自動集じん装置により採取

b ガンマ線放出核種分析

(a) 試料の処理 : 1か月連続集じんしたろ紙を電気炉で灰化(450℃)し、一定規格のプラスチック容器に固定

(b) 測定器 : Ge半導体検出器・多重波高分析装置

(イ) 空気中湿分

a 試料採取 : 空気中湿分を吸収剤に捕集し、7日~15日採取後蒸留して100mLに調整

- b トリチウム分析
測定器 : 低バックグラウンド液体シンチレーション計数装置
- (ウ) ガス状ヨウ素
 - a 試料採取 : ヨウ素モニターに活性炭フィルターを装着し、ヨウ素を捕集
 - b ガンマ線放出核種分析
測定器 : Ge半導体検出器・多重波高分析装置
- (エ) 降下物(雨水・ちり)
 - a 試料採取 : 降下物1か月分を大型水盤により採取
 - b ガンマ線放出核種分析
 - (a) 試料の処理 : 降下物1か月分を蒸発濃縮し、一定規格のプラスチック容器に固定
 - (b) 測定器 : Ge半導体検出器・多重波高分析装置
- (オ) 河川水、上水道源水
 - a 試料の採取 : 試料42Lをポリエチレンびんに採水
 - b ガンマ線放出核種分析
 - (a) 試料の処理 : 40Lを蒸発濃縮し、一定規格のプラスチック容器に固定
 - (b) 測定器 : Ge半導体検出器・多重波高分析装置
 - c トリチウム分析
 - (a) 試料の処理 : 蒸留して100mLに調整
 - (b) 測定器 : 低バックグラウンド液体シンチレーション計数装置
 - d ストロニウム-90分析(放射化学分析)
 - (a) 試料の処理 : 蒸発濃縮試料を塩酸に溶かし、イオン交換法でストロニウム-90を分離し、ステンレス製試料皿(直径2.5cm)に固定
 - (b) 比較試料 : Sr-90+Y-90
 - (c) 測定器 : 低バックグラウンド放射能自動測定装置
- (カ) 陸土
 - a 試料採取 : 採土器により未耕土0~5cmの深さを1地点当たり3か所採取
 - b ガンマ線放出核種分析
 - (a) 試料の処理 : 乾燥細土を一定規格のプラスチック容器に固定
 - (b) 測定器 : Ge半導体検出器・多重波高分析装置

c プルトニウム分析

(a) 試料の処理 : 乾燥細土から硝酸で抽出し、イオン交換法で分離を行い、精製したプルトニウムをステンレス板上に電着固定

(b) 測定器 : アルファ線スペクトロメータ

(キ) 農畜産物・植物

a 試料

種類	部位	採取量
米 ⁽¹⁾	玄米	2kg
大根	葉・根	14kg
ほうれん草	葉	4kg
高菜	葉	4kg
みかん	果実	10kg
生椎茸	全体	3kg
小豆	全体	2kg
馬鈴薯	可食部	4kg

種類	部位	採取量
梅	可食部	5kg
きゅうり	全体	10kg
牛乳	原乳	10L
松葉	葉	2kg
よもぎ ⁽²⁾	葉	3kg

(1) 大山では5kg、杉山では3kg採取

(2) 大山、吉坂では5kg採取

b ガンマ線放出核種分析

(a) 試料の処理 : 灰分試料を一定規格のプラスチック容器に固定
(牛乳及び米は未処理で、マリネリ容器に固定)

(b) 測定器 : Ge半導体検出器・多重波高分析装置

c ストロニウム-90分析 (放射化学分析)

灰試料を用い、河川水の測定方法に同じ

d プルトニウム分析

硫酸及び過酸化水素水を加えて加熱分解後、陸土の測定方法に同じ

イ 海洋環境試料中の放射能測定

(ア) 海洋生物・指標海洋生物・海底沈積物

a 試料

	種類	採取量
海洋生物	めばる ⁽¹⁾ ・さざえ	2kg
	なまこ ⁽²⁾	3kg
	わかめ	4kg
	あじ	2kg
	あおりいか	3kg
	うまづらはぎ	2kg
	するめいか	3kg
	かたくちいわし	2kg

種類	採取量
指標海洋生物 ⁽²⁾ (ほんだわら)	3kg
海底沈積物 ⁽³⁾	2kg

(1) 毛島沖は4kg採取

(2) 毛島沖は6kg採取

(3) 8月は4kg採取

- b ガンマ線放出核種分析、ストロンチウム-90分析、プルトニウム分析
陸上環境試料の測定方法に同じ

(イ) 海水

- a 試料採取 : 表層の海水45 Lをポリエチレンびんに採水

- b ガンマ線放出核種分析

- (a) 試料の処理 : りんモリブデン酸塩-水酸化物-硫化物沈殿法で得た沈殿を
均一に混合し、一定規格のプラスチック容器に固定

- (b) 測定器 : Ge半導体検出器・多重波高分析装置

- c トリチウム分析

河川水、上水道源水の測定方法に同じ

(8) 気象観測

ア 風向・風速

- (ア) 放射線測定所 : プロペラ式微風向風速計

- (イ) 環境放射能測定車 : 超音波式微風向風速計

イ 気温

白金抵抗体温度計

ウ 湿度

静電容量式湿度計

エ 日射量

熱電堆式全天日射計

オ 放射収支量

熱電堆式示差放射収支計

カ 大気安定度

風速、日射量又は放射収支量から日本式パスキル安定度を算出

キ 雨雪量・感雨

- (ア) 雨雪量 : ヒータ付転倒ます型雨量計

- (イ) 感雨 : 電極面短絡電流方式感雨計

ク 積雪深

レーザ反射方式積雪深計

資 料

1 調査の目的

環境放射線モニタリング指針（原子力安全委員会）によると、モニタリングの基本目標は、原子力施設の周辺住民等の健康と安全を守ることにあるが、具体的には次の4項目とされている。

- ① 周辺住民等の線量を推定、評価すること。
- ② 環境における放射性物質の蓄積状況を把握すること。
- ③ 原子力施設からの予期しない放射性物質又は放射線の放出による周辺環境への影響の評価に資すること。
- ④ 異常事態発生の通報があった場合に、平常時のモニタリングを強化するとともに、緊急時モニタリングの準備を開始できるように整えること。

京都府では、上記の目標を達成するために下記のような測定を実施している。

(1) 空間放射線モニタリング

① 空間放射線量率

ガンマ線を対象として放射線量率を測定するもので、原子力施設に起因する外部被ばく線量の推定、評価に資する。

(ア) 放射線測定所での連続測定（6ヶ所）

野外に設置した測定所で24時間連続監視を行っており、短期間での放射線量率の変動を把握することができる。同時に気象要素も測定しており、モニタリング結果を解釈する上での参考としている。測定データはテレメータシステムにより中央監視局に自動伝送され、集中監視を行っている。

(イ) 環境放射能測定車での定点測定（3地点）及び環境放射線調査車での走行サーベイ（3ルート）

放射線測定所の設置されていない地域における放射線量を把握するため、定期的に測定を実施している。環境放射能測定車では、空間線量率測定装置の他、核種分析装置、気象観測装置を搭載しており総合的な測定ができるようになっている。環境放射線調査車では、空間線量率を走行しながら測定できる。

② 積算線量（26ヶ所）

原子力発電所から5～10km以内の集落を対象に、一定期間の放射線量を測定するもので、長期的な変動監視に適している。京都府では3か月毎（92日）に測定している。

③ 浮遊じんの放射能の全アルファ・ベータ放射能連続測定

大気中の浮遊じんに着している、アルファ線やベータ線を放出する放射性核種の放射能を測定している。

④ 空気中のラドン子孫核種濃度

浮遊じんが付着している天然放射性核種のうち、ほとんどを占めるラドン-222、ラドン-220（トロンとも呼ばれる。）の崩壊によって生成する固体状の放射性核種（これらをラドン子孫核種という）濃度を測定している。

(2) 環境試料の放射能測定

放射性核種を含む環境試料の吸入、経口摂取等により、人が被ばくする状況を把握するため、環境試料を採取し、その放射能を測定する。また、人の被ばくに関係が無くても、放射性核種の分布、蓄積状況等の把握に役立つ試料についても測定を行っている。

分析には以下のようなものがある。

・ガンマ線放出核種

ガンマ線を放出する核種のうち、ベリリウム (Be) - 7、カリウム (K) -40等の天然放射性核種のほか、下表の人工放射性核種について測定している。ゲルマニウム半導体検出器を備えた測定装置を用いて、これらの濃度を一括して測定することができる。

分析対象核種	半減期	分析対象核種	半減期
コバルト (Co) -60	5.3年	ルテニウム (Ru) -103	39.3日
セシウム (Cs) -137	30年	ルテニウム (Ru) -106	372日
マンガン (Mn) -54	312日	セリウム (Ce) -141	32.5日
ジルコニウム (Zr) -95	64日	セリウム (Ce) -144	285日
ニオブ (Nb) -95	35日		

- ・トリチウム (H-3) ベータ線を放出する、原子炉内で生成する水素の同位元素の一つ。自然界でも宇宙線によって生成される。半減期12.3年。
- ・ストロンチウム (Sr) -90 ベータ線を放出する、原子炉内で生成する人工放射性核種。半減期28.8年。
- ・プルトニウム (Pu) -239、-240 アルファ線を放出する人工放射性核種。半減期はPu-239で2.4万年、Pu-240で6570年。
- ・よう素 (I) -131 ガンマ線及びベータ線を放出する揮発性の人工放射性核種。半減期8日。

環境試料として、以下のようなものを採取している。

- ① 浮遊じん、空気中湿分・・・浮遊じんは、大気中に放出された放射性物質の拡散状況を最も早く知ることのできる環境試料であり、また、空気吸入による内部被ばく線量を把握することができる。

- ② 降下物（雨水・ちり）・・・放射性物質の降下量を把握し、核種の起源を推定する。
- ③ 陸土・海底沈積物・・・大気中の放射性物質は地表に降下し、土壌に蓄積する。また、放射性物質が海中に入ると、そのかなりの部分が海底に沈積する。そこで、これらを採取・分析し、環境中の放射性物質の蓄積状況を把握する。
- ④ 陸水、農畜産物、海産物・・・陸水は、地球上の循環水の一部として自然環境において放射性物質を輸送、拡散するとともに、農業用水や飲用水源となる。これらとともに、原子力発電所の周辺住民が多く摂取する農畜産物や、定着性の高い海洋生物の放射能を分析し、飲食物の摂取による内部被ばく線量を把握する。
- ⑤ 指標植物・指標海洋生物・・・食用には供しないが、放射性核種の付着や濃縮度が大きく、かつ継続的に採取可能な指標生物を採取・分析し、環境放射能の変動を把握する。
- ⑥ 海水・・・海域に降下・放出された放射性物質は、海水中に広がり、海底に沈積したり、生物に移行する。食用となる魚介藻類が生育する環境の安全性を確かめるため、海水の放射能レベルを把握する。

2 測定結果の評価について

(1) 測定値の変動について

空間放射線、環境試料等の放射能の測定値を評価するにあたり、「平常の変動幅」を設定し、測定値がその変動幅内に納まるかどうかをひとつの目安にする。

例えば、京都府では、空間放射線量率の連続測定については「平均値 $\pm 3 \times$ 標準偏差 ($M \pm 3 \sigma$)」を、環境試料等データ数が多くない場合は、過去の測定値の最小値と最大値の範囲を平常の変動幅としている。

降雪等自然条件の変化や、核実験等の影響、原子力発電所の影響等でこの幅を超えることがあり、原因の特定を行う。

降雪時には、大気中のラドン子孫核種、浮遊じん等に含まれる天然放射性核種が雨等に取り込まれ、地上に降下し空間線量率が上昇する傾向がある。逆に積雪があると、大地からの放射線が遮へいされるため、空間線量率は低下する。

(2) 環境試料の核種分析

昭和50年代まで実施されていた大気中核実験や昭和61年のチェルノブイリ原子力発電所事故の直後には、全国的に環境試料中の人工放射性核種の放射能が増加したが、それ以後は年々減少傾向にあり、現在では半減期の長いセシウム-137、プルトニウム、ストロンチウム-90がわずかに検出される程度である。

3 用語の説明

放射線

原子核が崩壊するときなどに放出される高速の粒子や電磁波のこと。

主な放射線の種類には、アルファ (α) 線、ベータ (β) 線及びガンマ (γ) 線がある。アルファ線はヘリウムの原子核で、陽子2個と中性子2個から成り立っており、プラスの電荷を持っている。ベータ線は高速の電子でマイナスの電荷を持っている。また、ガンマ線は電磁波の一種で最も強い透過力を持っている。その他、X線、中性子線等も放射線の一種である。

自然放射線

われわれの日常生活の中では、どこにいても宇宙や大地、食物から放射線をあびる。これを自然放射線という。自然放射線による被ばく線量は地域差があり、日本国内でも花崗岩地帯である関西、中国地方は多い傾向がある。ブラジルやインドでは日本の10倍強いところもある。

放射能、放射性物質、Bq (ベクレル)

放射線を出す能力 (性質) を放射能、放射能を持つ物質を放射性物質という。

Bq は放射能の強さの単位であり、1秒間に1個の原子核が崩壊するときの放射性物質の放射能の強さを1Bqという。

放射性核種

自然界には約90種の元素があるが、同じ元素でも原子核の重さ (質量数) の違うものを同位元素 (アイソトープ) という。それらの区別は「元素記号 (名) - 質量数」または「^(質量数) 元素記号」で表す。同位元素のうち、放射能を持つ核種を放射性核種という。例えば、自然界に存在するコバルト-59は放射能を持たない安定核種であるが、核実験や原子炉内で生成するコバルト-60は放射能を持つ放射性核種である。

半減期

放射性核種の濃度は原子核の崩壊によって時間とともに減少するが、核種の種類によってその減少の速度が決まっている。当初の濃度が半分まで減少するのにかかる時間を半減期という。例えば、セシウム-137の半減期は約30年であるが、これはセシウム-137が始めに1Bqあった場合、30年後には0.5Bqになるという意味である。

天然放射性核種と人工放射性核種

カリウム-40やベリリウム-7等の核種は地殻の中に存在したり宇宙線で生成される放射性核種で、このようなものを天然放射性核種という。

一方、核実験や原子炉内で生成するストロンチウム-90やセシウム-137等の核種は人工放射性核種という。

空間放射線空気吸収線量率（空間放射線量率又は空間線量率）、空間放射線積算線量（積算線量）とGy（グレイ）

放射線が当たった物質が、どの程度のエネルギーを吸収したかを示す量を吸収線量といい、物質1kg当たり1J（ジュール）のエネルギーを与えた場合、これを1Gyという。空間放射線空気吸収線量率（空間放射線量率又は空間線量率）とは、ある地点の一定時間当たりの吸収線量のことであるnGy/h（ナノグレイ/時）等で示される。空間放射線積算線量（積算線量）とは、ある地点の一定期間の吸収線量の合計のことである。

m（ミリ）、μ（マイクロ）、n（ナノ）、M（メガ）

単位の接頭語であり、mは1000分の1、μは100万分の1、nは10億分の1、Mは100万倍を表す。例えば、1Gyの10億分の1を1nGy（ナノグレイ）と呼ぶ。

TLD（熱蛍光線量計）

TLDは積算線量を測定する方法の一つである。フッ化リチウム、フッ化カルシウム、硫酸カルシウム等の化学物質は、放射線が当たるとそのエネルギーを吸収し、その後それを加熱すると吸収した放射線のエネルギーを光として放出する性質（熱蛍光）がある。この光の量を測定することにより放射線の量を知ることができる。

放射線被ばくとSv（シーベルト）

放射線被ばくには、外部被ばくと内部被ばくの2種類がある。

外部被ばくとは、体外の放射線源から放出される放射線を受けることで、放射線に当たっているときだけ被ばくする。内部被ばくとは、飲食や呼吸により体内に入った放射性物質から受ける被ばくのことであり、放射性物質が体内に存在する限り被ばくが続く。

吸収線量が同じでも、被ばくによる人体への影響は放射線の種類やエネルギーの強さによって異なる。このため、吸収線量に種々の係数を掛けて同じ尺度で知ることができるように補正する。この単位をシーベルトという。

大山 放射線測定所

2011年06月

単位: nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間	
1	306	307	33.7	37	37.5	34.9	32.8	32.8	32	32.8	31.7	33.3	33.4	32	31.4	31.4	31.5	32.7	31.9	31.4	30.8	30.6	30.3	30.5	30.5	30.3	32.4	1.9	24	
2	305	304	30.3	30.6	30.5	30.4	30.7	30.9	31.2	31.2	31.2	30.9	30.9	38.5	35.3	32.1	31.2	31.3	31.4	31.5	31.2	31.4	31.2	31.3	31.3	38.5	30.3	31.5	1.8	24
3	31.3	31	31	30.8	30.8	30.6	30.8	30.8	31.3	31.3	***	***	31.7	31.4	31.3	31.5	31.7	31.8	31.7	31.5	31.4	31.2	31.2	31.1	31.1	31.8	30.6	31.2	0.4	22
4	31.3	31.5	31.4	31.1	31.1	31.2	31.3	31.6	31.4	31.6	31.5	31.3	31.4	31.3	31.4	31.6	31.9	31.6	31.3	31.3	31.4	31.1	31.3	31.4	31.4	31.9	31.1	31.4	0.2	24
5	31.5	31.4	31.3	31.4	31.3	31.3	31.5	31.4	32	32.4	32.4	32.2	32.3	31.8	31.8	31.7	31.4	31.4	31.6	31.5	31.2	31.3	31.4	31.2	32.4	31.2	31.6	0.4	24	
6	31.2	31.3	31.3	31.6	31.8	31.7	32.1	32.2	32.5	32.2	32	32	32	31.8	31.8	31.7	31.8	31.7	31.7	31.4	31.3	31.1	31.1	31.1	31.2	32.5	31.1	31.7	0.4	24
7	31.6	31.7	32	32.6	32.3	32.1	32.8	32.8	32.8	32.5	32.3	32.3	31.9	32.1	32.2	32.2	32.2	31.5	31.5	31.1	31.1	31.1	31	31	30.9	32.8	30.9	31.9	0.6	24
8	30.9	30.9	31	31.4	32.7	31.7	31.6	31.4	31.6	31.6	31.5	31.7	31.7	31.6	31.6	31.6	31.4	31.2	31.7	31.6	31.6	31.6	31.3	31.4	31.6	32.7	30.9	31.5	0.4	24
9	31.5	31.6	31.4	31.7	31.7	31.7	31.5	31.7	31.5	31.7	31.7	31.7	31.7	31.6	31.5	31.6	31.8	31.7	31.8	31.8	31.8	31.9	31.7	31.7	31.7	31.9	31.4	31.7	0.1	24
10	31.8	31.5	31.5	31.6	31.6	31.8	31.9	32	32.1	31.9	31.7	31.9	31.8	31.8	31.8	31.9	31.9	32	32.3	35.2	36.5	36.6	36.9	34.4	34.6	36.9	31.5	32.8	1.8	24
11	42.4	52	50	54.7	53.5	54.8	54.3	43.8	46.9	44.3	38.9	36	32.5	31.1	30.9	30.9	30.7	30.7	30.6	30.6	30.6	30.5	30.6	30.6	54.8	30.6	39.2	9.7	24	
12	30.6	30.6	30.6	30.4	30.6	30.6	30.8	31.1	30.9	31.2	31.5	31.8	32.8	35.1	37.7	37.3	35.1	35.2	35.8	37.1	38.6	34.8	32.6	31.8	38.6	31.8	33.1	2.7	24	
13	31.8	31.6	31.4	31.6	31.3	31.6	31.8	31.5	31.5	31.6	31.5	31.3	31.5	31.4	31.2	31.4	31.3	31.3	31.2	31.3	31.2	31.8	31.4	31.2	31.8	31.2	31.4	0.2	24	
14	31	31.1	31	30.9	30.8	30.7	30.8	31	30.8	30.8	30.6	30.7	30.7	30.7	30.7	30.7	30.7	30.7	30.7	30.5	30.7	30.6	30.6	30.2	31.1	30.2	30.7	0.2	24	
15	30.4	30.4	30.4	30.5	30.5	30.6	30.6	31.2	31.3	31.1	31.1	31	30.7	31	31.1	31.1	31.1	31.3	31.1	30.8	30.8	30.7	30.7	30.6	31.3	30.4	30.8	0.3	24	
16	30.7	31	31.1	31.3	31.5	31.9	32.2	32.2	32	32.2	32.5	32.3	32.7	33.6	34.9	35.7	35.9	34.8	35.6	32.5	31.3	31.1	31.1	30.8	31.1	35.9	30.7	32.4	1.5	24
17	32.5	32.3	31.8	31.2	30.8	32.5	31.6	31.1	31.2	31.2	31.1	31.2	31.3	31.5	31.3	31.3	31.1	31.2	31.2	30.9	30.8	30.8	30.9	31	32.5	30.8	31.3	0.5	24	
18	30.9	30.8	31.1	31.3	31.4	31.9	31.9	32.3	32.5	32.8	33.1	33.8	34.2	33.2	32.4	32.2	31.9	31.9	31.9	31.9	32	32.1	31.8	32	34.2	30.8	32.1	0.8	24	
19	32	31.5	31.7	31.4	31.5	31.4	31	31.3	31.6	31.6	31.4	31.4	31.5	31.6	31.8	32.2	32.4	32.3	33.1	33.3	33	32.9	32.1	31.8	33.3	31	31.9	0.6	24	
20	32.1	32.6	32.4	32	32	31.8	31.8	31.7	31.8	31.8	33	34.3	33.2	32.4	31.5	31.3	31.1	31.3	31.1	31.4	31.5	31.3	31.4	31.3	34.3	31.1	31.9	0.8	24	
21	31.4	31.4	31.4	35.2	35.2	31.2	30.8	30.9	30.8	30.8	***	31	31.2	31.3	31.2	31.3	31.2	31.3	31.5	31.5	31.5	31.3	31.3	31.4	36.5	30.8	31.7	1.4	23	
22	31.3	31.4	31.6	31.6	31.7	31.8	31.7	31.7	32.1	31.9	31.5	31.3	31.4	31.4	31.7	31.6	31.6	31.9	32	32	31.8	31.6	31.8	31.9	32.1	31.3	31.7	0.2	24	
23	32	31.9	32	31.8	31.4	31.2	31.5	31.4	31.3	31.2	31.1	31	31.3	31	31	30.7	30.9	31.1	31	31	30.8	30.9	30.9	30.7	32	30.7	31.2	0.4	24	
24	30.7	30.7	30.7	30.6	30.6	30.7	30.8	30.7	30.8	30.9	30.9	31.1	31.1	31.1	31.2	31.1	33	33.5	31.5	30.9	30.7	30.7	32.3	33.4	34.5	30.6	31.4	1.1	24	
25	32	31	30.7	30.8	31.2	31.1	31.1	31.1	31.2	31.5	32.2	***	36.6	31.7	30.4	30	30	30	29.8	29.9	30.1	30.1	30.2	30.1	36.6	29.8	31	1.4	23	
26	30.2	30.5	30.6	30.7	30.7	30.6	30.6	31.2	31.1	30.6	30.3	30.4	30.4	30.9	30.9	30.9	30.9	30.4	30.3	30.2	30.3	30.2	30.4	30.1	31.2	30.1	30.6	0.3	24	
27	30.3	30.4	30.5	30.6	30.5	30.4	30.3	30.4	30.4	30.4	30.4	30.3	30.7	31.2	31.1	31.1	30.5	30.5	30.4	30.4	30.4	30.5	30.4	30.5	31.2	30.3	30.5	0.3	24	
28	30.3	30.4	30.4	31.6	31.7	31.8	31.2	31	31	30.8	30.7	30.7	30.6	30.6	30.7	30.7	30.8	31	30.9	30.6	30.7	30.8	30.8	30.9	31.8	30.3	30.9	0.4	24	
29	31.1	31.2	31.3	31	31.1	31.1	31.1	31.3	31.7	31.8	31.6	31.3	31.2	31	31	30.7	30.6	30.6	30.6	30.8	30.8	30.7	30.6	30.5	31.8	30.5	31	0.4	24	
30	30.6	30.6	30.7	30.6	31	30.7	31.2	31.3	31.9	31.8	31.7	31.3	31.1	30.8	30.7	30.8	30.8	31	31.1	31.6	34.7	34	31.6	30.7	34.7	30.6	31.3	1	24	
31																														
最大値	42.4	52	50	54.7	53.5	54.8	54.3	43.8	46.9	44.3	38.9	36	32.5	31.1	30.9	30.9	30.7	30.6	30.6	30.6	30.6	30.5	30.6	30.6	54.8					
最小値	30.2	30.4	30.3	30.4	30.5	30.4	30.3	30.4	30.4	30.4	30.4	30.3	30.7	31.2	31.1	31.1	30.5	30.5	30.4	30.4	30.4	30.4	30.5	30.4	30.5	31.2	29.8			
平均値	31.6	31.8	31.9	32.4	32.3	32.2	32.1	31.8	32	32	31.8	31.8	31.9	31.9	31.8	31.7	31.6	31.6	31.7	31.6	31.7	31.6	31.3	31.3	31.3	31.3	31.8	31.8		
標準偏差	2.1	3.9	3.5	4.5	4.2	4.4	4.2	2.3	2.9	2.4	1.5	1.3	1.3	1.6	1.5	1.4	1.2	1.2	1.3	1.6	1.8	1.4	0.9	1			2.5			
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	28	28	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	716	
有効測定日数	30						4			22774.2		54.8			29.8		31.8					39.2			30.5	***:欠測		101/01		
測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL								
時間数	0	0	0	0	0	0	0	211	481	14	3	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716		
出現割合(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.47	67.18	1.96	0.42	0.28	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00			

吉坂 放射線測定所

2011年05月

単位: nGy/h

Table with columns for time (時刻), date (日), and radiation level (測定時間) for each hour from 0 to 24. Includes summary statistics like 測定値合計 (26936.5), 1時間値の最大値 (87.9), 1時間値の最小値 (33.8), 平均値 (37.9), 日平均値の最大値 (54.0), 日平均値の最小値 (34.5), and 標準偏差 (5.7).

倉梯 放射線測定所

2011年06月

単位: nGy/h

Table with columns for date (時刻), hour (1-24), and various radiation measurement metrics including 測定時間, 測定値, 最大値, 最小値, 平均値, 標準偏差, and 測定時間. It includes summary rows for '有効測定日数' and '測定値ラング'.

塩汲 放射線測定所

2011年05月

単位：nGy/h

時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間		
1	38.8	39.7	41.1	40.3	41.7	39.6	38.8	35.9	35.9	35.8	35.9	36.2	36.2	36.3	36.2	36.2	36.4	37.1	37.6	36.6	36.4	36.3	36.3	36.2	36.2	41.7	35.8	37.3	1.8	24	
2	36.3	36.3	36.3	36.2	36.3	36.3	36.4	36.6	36.4	36.5	36.7	36.9	37.1	37	36.8	37	36.9	36.8	36.6	36.6	36.4	36.3	36.2	36.2	36.4	37.1	36.2	36.5	0.3	24	
3	36.2	36.1	36.1	36.3	36.2	36.5	36.7	36.9	37.2	37.4	37.4	37.3	37.4	37.4	37.7	37.4	37.3	37.3	37.5	37.4	37.2	37	37.3	37.5	37.5	37.7	36.1	37	0.5	24	
4	37.8	37.7	37.9	37.6	37.1	37.1	37.5	37.5	37.5	38	37.7	37	36.9	36.9	36.9	36.6	36.7	36.4	36.9	35.9	35.9	35.9	35.9	35.9	36	38	35.9	36.9	0.7	24	
5	35.9	35.9	35.7	35.9	35.9	35.9	35.8	35.9	36.1	36.2	36.2	36.3	36.4	36.4	36.6	36.6	36.4	36.3	35.9	35.7	35.9	35.9	35.9	35.9	36.7	36.7	35.7	36.1	0.3	24	
6	36	36.1	36.3	36.5	36.6	36.6	36.6	37	37.5	37.9	37.8	37.5	37.3	37.5	37.5	37.3	37.3	36.9	36.6	36.6	36.6	36.6	36.5	36.3	37.9	37.9	36	36.9	0.6	24	
7	36.2	36.2	36.2	36.2	36.3	36.1	36.3	36.4	36.6	36.7	36.8	36.8	37.2	37.3	37.3	37	37.2	37	37.1	40.7	45.7	40.1	37.4	36.7	37.1	45.7	36.1	37.4	2.1	24	
8	37.1	37.1	37.2	36.8	37	37	37.4	37.8	37.3	37.7	37.3	37.3	37.4	37.4	37.4	37.3	37.3	37.1	36.8	36.5	36.5	36.4	36.5	36.3	37.8	37.8	36.3	37.1	0.4	24	
9	36.4	36.5	36.3	36.3	36.7	36.5	36.9	37.1	37.3	37.6	37.8	38.6	38.1	38	37.7	37.8	37.7	37.6	37.5	37.3	37.5	37.4	37.3	37.4	38.6	38.6	36.3	37.3	0.6	24	
10	37.4	37.5	37.4	37.4	37.5	37.7	37.7	38.4	38.7	38.7	37.7	39	54.1	54.5	50.6	48.5	50	55.3	53	51	48	48.7	48.2	44.3	55.3	37.4	44.2	6.9	6.9	24	
11	44.6	44.7	47.3	46	44.8	42.8	42.2	43.5	43.7	41.7	41	42.5	44.7	43.4	43.4	45.4	54.3	53.1	49.9	50.4	45.6	43.1	43	43.1	43	54.3	41	45.2	3.5	24	
12	42.2	40.1	38	39.1	37.6	36.9	36.6	36.3	36.6	37	39.2	39.3	39.9	37.6	36.3	36.3	37.4	37.3	36.5	37.5	37.6	36.6	39.5	44.3	44.3	36.3	38.2	2	24		
13	41.2	37.7	36.7	36.4	36.4	36.4	36.4	36.4	36.3	36.5	36.6	36.9	36.9	36.9	36.8	36.8	37.1	36.7	36.6	36.7	36.5	36.6	36.8	41.2	36.3	36.9	1	24	24		
14	36.8	36.9	37	36.9	37	37	36.9	37.2	37.4	37.6	37.4	37.1	36.7	36.9	36.8	36.8	36.7	36.5	36.4	36.2	36.2	36	36.1	36.2	37.6	36	36.8	0.4	24		
15	36.3	36.2	36.2	36.5	36.6	36.7	36.9	36.9	37.5	37.4	37.5	37.4	37	37	37.2	36.8	37	36.8	36.6	36.2	36.2	36.3	36.3	36.3	37.5	36.2	36.8	0.4	24		
16	36.3	36.3	36.3	36.4	36.4	36.5	36.6	36.9	36.8	36.9	37.2	37	37.1	37	36.9	37	36.9	36.6	36.6	36.6	36.2	36.2	36.3	36.4	36.3	37.2	36.6	0.3	24		
17	36.3	36.4	36.6	36.6	36.7	36.9	37.2	37	37.2	37.3	37	37.3	37	37.4	46.3	43.5	38.8	37.1	36.7	36.5	36.2	36.3	36.6	36.5	46.3	36.2	37.6	2.4	24		
18	36.7	37.3	37.5	37.7	37.9	38.2	37.9	37.3	37.2	37.4	37.3	37.5	37.3	37.5	37.5	37.2	37.2	37.1	36.5	36.7	36.7	37.2	37.1	37	38.2	36.5	37.3	0.4	24		
19	36.9	36.9	37.1	37.2	37.3	37.3	37.2	37.3	37.5	37.2	37.6	37.6	37.5	37.8	37.3	37.4	37.2	37.1	37	36.8	36.6	36.5	36.6	36.7	37.6	37.6	36.5	37.1	0.3	24	
20	36.6	36.6	36.7	36.5	36.7	36.6	36.3	36.8	36.9	37.2	37.6	37.5	37.6	37.8	37.9	37.2	36.9	37.5	37.4	37.1	37.1	37.1	37.2	37.1	37.9	37.9	36.3	37.1	0.4	24	
21	37.3	37.2	37	36.8	37	36.9	37.1	37.3	37.6	37.6	37.9	38	37.7	37.5	37.2	37.5	37.5	37.5	37.1	36.9	36.6	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	38	36.6	37.2	0.4	24
22	37	36.9	36.9	36.7	36.7	36.8	36.6	37.9	45.9	51.6	48.2	40.7	37.1	36.4	36.2	36.2	36.2	36	35.9	35.9	35.7	35.8	36.7	35.8	36.7	35.8	38.1	4.3	24		
23	35.7	35.6	35.6	35.7	35.7	35.7	35.7	36	36.3	36.8	39	39.4	39.3	40	40.7	41.5	42.1	41.3	42.7	41.8	40.6	43.2	42	42	41	43.2	35.6	39	2.7	24	
24	40.8	42	42.4	43.9	47.5	42.6	37.3	35.9	35.6	35.8	35.7	36	36.2	36.2	36.3	36.1	36	35.8	35.7	35.6	35.7	35.7	35.6	35.7	35.6	35.7	47.5	35.6	37.8	3.4	24
25	35.7	35.6	35.2	36.3	36.5	36.6	36.7	37.1	37.2	37.5	37.8	37.4	37.5	37.8	37.1	37.2	36.9	36.5	36.1	36.1	36.1	36	35.8	36	36.1	37.6	35.6	36.6	0.6	24	
26	36	36.2	36.2	36.3	36.1	36.2	36.5	37.1	37.1	37.4	37.4	37	36.3	36.1	36	36	36	36.1	36.9	39.4	41.5	39.5	37	36.1	41.5	36	36.9	1.4	24		
27	35.8	36	35.8	35.9	35.7	35.9	35.7	35.8	36	36.3	36.7	36.4	36.1	36.3	36.2	36.3	36.3	37	37	43.1	43.3	42.2	39.7	43.4	41.9	43.4	35.7	37.7	2.8	24	
28	38	37.5	39	36.9	36.2	36.5	36.3	36.6	36.7	39.2	44.5	44.9	40.5	45.2	43.1	42	41.5	41.2	42.8	43.2	41.7	40.1	38.7	38.8	45.2	36.2	40.1	2.9	24		
29	38.7	38.6	38.2	38	39	40.5	43.9	46.2	48.4	54.1	58.8	59.6	58.3	60	64.8	69.8	71.9	84.2	93.2	96.7	94.4	82.8	72.9	71.4	96.7	38	61	19.3	24		
30	73.3	66.9	61.6	60	57.6	57.2	52.8	46.3	38.7	35.4	34.5	34	34.4	34.4	34.5	34.6	34.5	34.6	34.7	34.7	35	35	35	34.8	73.3	34	43.1	12.7	24		
31	35	35.2	35.5	35.4	35.5	35.1	35	35.3	35.7	35.5	35.4	35.3	35.3	35.5	35.6	35.9	35.7	35.3	35.4	35.4	35.4	35.2	35.4	35.7	35.9	35	35.4	0.2	24		
最大値	73.3	66.9	61.6	60	57.6	57.2	52.8	46.3	48.4	54.1	58.8	59.6	58.3	60	64.8	69.8	71.9	84.2	93.2	96.7	94.4	82.8	72.9	71.4	96.7	61	34	35.4			
最小値	35	35.2	35.5	35.4	35.5	35.1	35	35.3	35.6	35.4	34.5	34	34.4	34.4	34.5	34.6	34.5	34.6	34.7	34.7	35	35	35	34.8	35.4	35	34	35.4			
平均値	38.6	38.3	38.2	38.1	37.9	37.6	37.6	37.8	38.3	38.6	38.4	38.7	38.8	38.8	39	39.3	39.3	39.6	40	40.3	39.7	39	38.7	38.6	38.7	38.6	38.7				
標準偏差	6.8	5.7	4.9	4.6	4.5	4	3.3	2.7	2.9	4.1	4.6	4.4	5	5.4	5.9	6.5	7.3	9.4	10.7	11.3	10.6	8.6	6.9	6.6	6.6	6.5					
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	744			
有効測定日数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	104/101			
測定時間	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744
測定値ラック	0	6	11	16	21	21	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL							
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	99	544	56	16	9	7	2	2	4	0	2	0	2	0	2	1	0	744					
出現割合(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.31	73.12	7.53	2.15	1.21	0.94	0.27	0.27	0.54	0.00	0.27	0.00	0.27	0.13	0.00	100.00							

岡安 放射線測定所

2011年04月

単位: nGy/h

時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間		
1	37.8	37.7	35.5	35.8	38.7	39.3	39.1	39	39	39	38.3	37.8	37.4	37.4	37.4	37.3	37.3	37.4	37.4	37.4	37.7	37.7	37.9	37.8	37.9	39.3	37.3	38.1	0.7	24	
2	37.8	38.1	38.2	38	38.2	38.4	38.5	38.4	37.5	37.5	36.8	36.5	36.3	36.4	36.4	36.3	36.4	36.3	36.3	36.2	36.2	36.2	36.2	36.2	36.2	38.5	36.2	37.1	0.9	24	
3	36.2	36.2	36.2	36.1	36.4	36.3	36.2	36.5	36.3	36.3	36.5	36.3	36.4	36.4	36.4	36.5	36.5	36.6	36.5	36.5	36.4	36.2	36.3	36.3	36.5	36.6	36.1	36.3	0.1	24	
4	36.3	36.4	36.1	36.4	36.4	36.3	36.4	36.3	36.4	36.3	36.3	36.4	36.5	36.3	36.4	36.4	36.4	36.4	36.5	36.6	36.6	36.4	36.5	36.7	36.5	36.7	36.1	36.4	0.1	24	
5	36.6	37	36.6	37	37	36.9	37	36.8	36.7	36.5	36.6	36.4	36.6	36.4	36.7	36.4	36.4	36.6	36.4	36.7	36.6	37	37.1	37.4	37.5	37.5	36.4	36.8	0.3	24	
6	37.7	38.1	38.4	38.8	38.9	38.4	38.5	39	38.8	38.8	38.3	37.4	37.3	37.1	37	36.9	37	36.9	36.9	36.9	37.1	37.5	37.4	37.4	37.5	37.7	39.5	36.9	37.9	0.9	24
7	37.8	38	37.5	37.5	37.6	37.6	37.5	37	36.8	37	36.8	37	36.7	36.6	36.7	36.6	36.6	36.5	36.6	36.7	36.6	36.7	36.7	36.8	36.8	39	36.5	37	0.5	24	
8	36.8	36.8	36.8	37	36.7	36.8	36.8	36.9	40.4	42.4	42.1	41.4	40.6	38.7	38.3	40.6	42.7	44.5	46.8	44.1	40.4	38.4	38.3	38.5	38.5	46.8	36.7	39.7	2.9	24	
9	41.7	45	46.2	47.9	49.1	49	46.8	42.9	38.2	36.8	36.3	36.1	36.3	36.3	36.3	36.2	36.3	36.1	36.4	36.4	36.4	36.5	36.9	37	49.1	36.1	39.7	4.8	24		
10	38.9	37	37.1	37.4	37.5	37.6	38	38.3	38.4	37.9	37.4	36.8	36.9	36.8	36.7	36.9	36.7	36.6	36.8	36.9	37.2	37.3	37.4	37.6	37.6	38.4	36.6	37.3	0.5	24	
11	37.6	38	38.4	38.4	38.7	38.9	38.9	38.9	38.8	38.2	36.8	36.3	36.8	36.3	38.3	38.1	38.5	38.9	38.1	36.7	36.3	36	35.9	36.1	36.3	38.9	35.9	37.7	1.1	24	
12	36.4	36.2	36.3	36.3	36.5	36.5	36.5	36.6	36	36.1	36	36.1	36.2	36.1	36.2	36.2	36.2	36.2	36.4	36.4	36.4	36.8	36.9	37.1	37.1	37.1	36.6	36.4	0.3	24	
13	37.5	37.4	37.9	38	38.2	38.3	38.4	38.7	38.1	37.8	37.7	37.7	37.4	37.4	37.4	37.4	37.4	37.4	37.4	37.4	37.4	37.4	37.5	37.5	37.5	38.7	36.4	37.5	0.6	24	
14	37.6	37.8	38	38.3	38.3	38.5	38.4	38.6	38.6	38.4	38.1	37.7	37.8	37.4	37.3	37.3	37.3	37	37.1	37.3	37.3	37.2	37.5	37.8	37.9	38.8	37	37.8	0.5	24	
15	37.9	38.2	38.2	38.2	38	37.8	37.9	37.5	37	37.1	37	37.2	37.5	40.4	45.3	44.8	42.3	39.8	38	38	37.4	37.2	37.5	37.6	37.7	45.3	37	38.6	2.3	24	
16	37.8	37.8	38.1	38.2	38.5	38.1	38.8	38.4	37.5	37.4	37	36.8	37.1	36.6	36.7	36.3	36.5	36.6	36.5	36.6	36.6	36.6	36.5	36.6	36.7	39.1	36.3	37.3	0.8	24	
17	36.9	36.9	36.6	36.6	36.6	36.4	36.4	36.3	36.2	36.3	36.4	36.3	36.4	36.5	36.6	36.3	36.4	36.6	36.5	36.7	37.1	37.3	37.5	37.7	37.7	37.7	36.2	36.6	0.4	24	
18	38	38	38.3	38.5	38.9	38.8	39.2	38.7	38.4	38.5	38.1	37.4	37.1	37.1	38.5	43.5	45.4	54.1	54.4	55.6	56	51.1	43.8	38.8	56	37.1	42.3	6.6	24		
19	37.3	36.9	37.3	37.4	37.6	37.7	37.9	37.8	37.7	37.7	39.3	41	38.8	39.7	47.6	44.2	49.3	48.6	46.2	42.7	41	40.9	38.6	37.6	49.3	36.9	40.5	3.9	24		
20	38.3	39	38.5	40.2	43.1	45.9	44.2	41.8	38.4	36.6	36	35.9	36	35.8	35.7	35.7	35.7	35.9	35.9	35.9	36.1	36.4	36.3	36.6	45.9	35.7	37.9	3	24		
21	37.2	37.5	37.7	38.4	38.8	38.3	39.4	39.1	39.2	38.4	38	37.4	37	37.1	37.2	37.2	36.8	37	36.9	36.7	37	36.4	36.9	37.1	36.4	37.1	36.4	37.7	0.9	24	
22	37.6	37.7	37.9	38	38.1	38.5	38.4	38.5	38.4	37.7	37	36.8	37.4	37	38.9	39.9	40.9	42	40.1	37.9	37.1	36.7	36.5	36.4	36.5	42	36.4	38.1	1.4	24	
23	39.4	41.1	41.6	40.5	37.6	36.5	36.4	36.5	37	37.4	39.1	43.2	47.5	47.9	46.6	44.3	43.4	40.6	37.8	36.7	36.6	36.6	36.7	37.1	47.9	36.4	39.9	3.8	24		
24	37.9	37.4	37.2	37.2	37.2	37.4	37.5	37.6	37.4	37.6	37.4	37	36.8	46.9	54	48.1	40.7	39.3	40.1	36.7	40.4	38.6	37.9	37.6	37.5	54	36.8	39.5	4.2	24	
25	37.8	37.7	37.6	37.8	37.8	37.8	37.7	37.2	37.4	37.3	37	36.8	36.7	39.6	38.4	37	36.6	36.5	36.5	36.5	36.5	36.8	36.9	37.3	39.6	36.5	37.3	0.7	24		
26	37.7	37.8	38.2	38.3	38.3	44.3	43.6	39.8	41.3	41.3	39	38	37.6	37.1	37.1	37	36.7	36.7	36.8	36.7	36.7	36.9	36.7	36.7	44.3	36.7	38.3	2.2	24		
27	36.6	36.8	36.8	36.7	36.9	36.7	37	37.2	36.8	36.7	36.6	36.6	36.5	36.6	36.7	37.2	38	37.7	38.3	43.9	48.3	46.1	48.3	51.7	51.7	36.5	39.2	4.6	24		
28	46.2	39.8	37.7	37.3	37.6	37.7	37.8	38.1	38.6	38	37	38.3	38.8	40.4	39.7	37.9	36.9	36.5	36.3	36.3	36.3	36.6	36.6	36.6	46.2	36.3	38.1	2.1	24		
29	37.1	37.3	37.6	37.4	37.5	37.2	37.1	37.1	37	37.1	37.1	37.1	38.8	38.3	37.2	36.7	36.8	36.7	36.6	36.7	36.7	37.2	37.3	37.5	38.8	36.6	37.2	0.5	24		
30	37.9	37.9	38.1	38.1	38.1	38.2	38.1	37.9	37.4	36.9	37	36.4	36.6	36.5	38.7	46.6	42.7	38.4	37.2	36.6	36.6	36.6	36.9	37.9	46.6	36.4	38.2	2.2	24		
31																															
最大値	46.2	45	46.2	47.9	49.1	49	46.8	42.9	41.3	42.4	42.1	43.2	47.5	54	48.1	46.6	49.3	54.1	54.4	55.6	56	51.1	48.3	51.7	56		42.3				
最小値	36.2	36.2	36.1	36.1	36.4	36.3	36.2	36.3	36	36.1	36	35.9	36	35.8	35.7	35.7	35.7	35.9	35.9	35.9	36	35.9	36.1	36.2	36.2	36.2	35.7	36.3			
平均値	37.9	37.9	38	38.2	38.3	38.6	38.5	38.2	37.9	37.7	37.4	37.4	37.8	38.3	38.6	38.5	38.5	38.5	38.2	38.1	38.1	37.9	37.7	37.8	37.8	37.9	38.1	38.1			
標準偏差	1.9	1.7	1.9	2.1	2.4	2.9	2.4	1.5	1.2	1.4	1.3	1.7	2.7	3.7	3.5	3.1	3.4	4	4	4	4.1	3.1	2.4	2.7	2.7		2.8				
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	720	
有効測定日数	30																														
測定時間	720																														
測定値ラック	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL									
時間数	0	0	0	0	0	0	0	13	646	34	20	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出現割合(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.81	89.72	4.72	2.78	0.83	0.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
局番/項目コート																															

岡安 放射線測定所

2011年05月

単位: nGy/h

時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間				
1	38.5	39.8	41.1	40.6	42	40	37.6	36.7	36.5	36.3	36.5	36.4	36.6	36.6	36.6	36.6	37	37.8	38.7	37.6	37.2	36.9	36.8	36.9	36.9	42	36.3	37.8	1.7	24			
2	37.2	37.5	37.2	37.1	37.2	37.4	37.5	37.5	36.8	36.7	36.9	37.1	36.9	36.9	37.2	37.2	37.1	37.1	37.2	37.2	37	37	37.1	37.3	37.6	37.6	37.6	36.7	37.2	0.2	24		
3	37.7	37.8	38.1	38.3	38.4	38.3	38.8	38.6	38.1	37.8	37.6	37.4	37.7	37.8	38	38	37.9	37.9	38.2	38.5	38.5	38.8	38.9	39	39	39	37.4	38.2	0.5	24			
4	39.4	39.7	39.6	39.5	38.7	38.9	40	39.7	38.5	38.4	37.7	36.9	37.1	37	36.8	36.9	36.7	36.7	36.7	36.4	36.4	36.5	36.5	36.5	36.5	40	36.4	37.9	1.4	24			
5	36.4	36.4	36.6	36.8	36.4	36.7	36.7	36.4	36.5	36.4	36.4	36.4	36.6	36.5	36.7	36.6	36.7	36.6	36.6	36.4	36.4	36.6	36.9	37.2	37.1	37.2	36.4	36.6	0.2	24			
6	37.5	37.8	38	38.2	38.2	38.2	38.4	38.5	38.5	38.3	37.7	37.4	37.6	37.3	37.6	37.6	37.4	37.2	37.3	37.3	37.3	37.1	36.9	36.8	36.9	36.8	38.5	36.8	0.5	24			
7	36.8	36.7	36.7	36.9	36.9	36.8	36.9	36.8	36.9	37	36.8	36.7	37	37	37.1	37.1	37.1	37.1	37.1	39.6	44.3	40.4	38.6	38.3	38.7	38.7	44.3	36.7	1.7	24			
8	39	39.4	39.4	39.4	39.4	39.4	39.6	38.2	38.1	37.3	37.2	37.4	37.3	37.3	37.5	37.3	37.1	37.1	37.3	37.2	37.2	37.4	37.7	37.7	37.7	39.6	37.1	38	0.9	24			
9	37.9	38	37.9	38.5	38.4	38.3	38.4	38.6	38.6	38.6	38.8	38.7	38	37.6	37.8	37.8	37.6	37.6	37.7	37.9	38.2	38.2	38.2	38.1	38.8	37.6	38.1	0.4	24				
10	38.1	38.1	38.1	38.3	38.4	38.7	38.9	38.5	38.7	39	37.7	38.4	49	51.5	48.7	47.8	49.7	52.9	51.3	49.1	48.9	49.4	47.9	47.9	49.3	52.9	37.7	43.8	5.7	24			
11	44	44	45.5	47	48.3	45.6	44.4	43.6	43.6	41.1	41.1	43.4	45.5	42.8	42.2	45.4	53.9	52.9	51.1	49.9	45.9	43.6	43.2	42.9	53.9	41.1	45.5	3.5	24				
12	42.5	40.7	38.7	37.3	37.3	37.3	37.5	37.7	37.9	39.7	39.7	39.3	39	38	36.9	36.3	37.3	36.8	36.5	37.5	37.2	37.1	40	45.1	45.1	36.3	38.4	2	24				
13	42.6	38.5	37.2	37	36.9	37.1	37.3	37	36.6	36.7	36.8	36.9	36.9	36.9	36.8	36.9	36.9	36.9	36.9	37	37.3	37.2	37.4	37.7	37.9	42.6	36.6	37.3	1.2	24			
14	38.2	38.4	38.1	38.4	38.3	38.5	38.5	38.2	37.8	37.6	37.4	36.9	36.6	36.7	36.9	36.9	36.8	36.7	36.8	37	36.9	37.3	37.3	37.4	38.5	36.6	37.5	0.7	24				
15	37.6	37.6	37.9	38.1	38.1	38.4	38.5	38.6	38.2	38	37.3	37.2	36.9	36.7	36.7	36.9	37	36.9	37	36.9	37	37.4	37.2	37.2	37.2	38.6	36.7	37.5	0.6	24			
16	37.4	37.2	37.5	37.6	37.7	37.7	38	38	37.5	37.2	37.2	37.1	37.1	36.9	37	36.8	37	36.9	36.7	36.8	36.8	37.2	37.2	37.4	38	36.7	37.3	0.4	24				
17	37.5	37.8	37.6	37.8	37.9	38.6	38.5	38.1	37.6	37.4	37.2	37.3	38.4	49.2	43.5	43.5	38.7	38.7	37.4	37.4	37.4	37.3	37.6	37.8	38.1	49.2	37.1	38.5	2.6	24			
18	38.2	38.5	38	37.9	38	38	38	38	38	38	38.2	37.2	37.1	37.2	37.1	37.3	37	36.8	37.1	37.2	37.4	37.6	38	38.4	38.5	38.5	36.8	37.7	0.5	24			
19	38.4	38.4	38.9	38.8	38.8	39	38.7	38.9	38.5	37.8	37.3	37.4	37.3	37.2	37	37.2	37	37.2	37	37.3	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	39	37.3	37.8	0.7	24			
20	37.5	37.2	37.4	37.5	37.4	37.5	37.3	37.1	37.1	37.5	37.4	37.4	37.4	37.4	37.4	37.7	37.4	37.6	37.7	38	38.2	38.5	38.4	38.6	38.6	38.6	37.1	37.6	0.4	24			
21	38.5	37.8	37.8	37.8	37.8	37.9	37.8	37.5	37.6	37.8	37.7	37.7	37.3	37.1	37	37	37.3	37.3	37.2	37.5	37.5	37.3	37.1	37.2	37.5	38.5	37	37.5	0.3	24			
22	37.7	37.8	37.4	37.1	37.3	37.1	37.1	38	44.3	50.4	48.5	41.3	37.8	36.8	36.4	36.4	36.4	36.5	36.5	36.4	36.4	36.4	36.4	36.4	36.3	50.4	36.3	38.4	3.8	24			
23	36.3	36.5	36.5	36.5	36.3	36.6	36.6	36.4	37	39.2	39	39.7	39.4	40.4	40.9	41.7	42.1	41.3	42.3	41.8	40.8	43.2	42.3	41.1	43.2	36.3	39.3	2.4	24				
24	40.5	41.7	42.2	43.6	48.8	43	38.2	36.7	36.2	36	36.1	36.2	36	36.1	36.2	36.2	36.2	36.3	36.2	36.1	36.3	36.6	36.7	36.9	46.8	36	38	3.1	24				
25	37.2	37.3	37.7	37.9	38.2	38.4	38.2	37.9	37.6	37.8	37.4	37.5	37.5	37.5	37.1	37	37	36.8	36.7	36.5	36.5	36.6	36.9	37.3	38.4	36.4	37.4	0.6	24				
26	37.7	37.7	38.1	38	38.3	38.6	38.4	38.1	37.9	38.1	38.1	37.6	36.7	36.4	36.6	36.4	36.4	36.4	36.4	40.3	42.1	39.8	37.5	36.8	42.1	36.4	37.9	1.3	24				
27	36.8	36.5	36.4	36.4	36.3	36.3	36.5	36.6	36.4	36.9	37.1	36.4	36.2	36.3	36.4	36.2	36.7	36.7	43.4	43.9	42.8	40.4	42.8	40.8	43.9	36.2	38	2.7	24				
28	38.2	38.6	40	38.3	38.2	38.1	38	37.5	37.2	39.5	44.5	44.7	41	44.3	41.2	40.8	40.6	40.3	41.5	42	41.1	40.4	39.8	40	44.7	37.2	40.2	2.1	24				
29	40.1	39.5	39.2	39	38.5	39.1	40.3	40.2	43	47.2	51.2	55	54.6	54.5	58.6	67.4	71.4	74.4	74	76.2	71.7	64.6	59.8	59.7	76.2	38.5	54.1	13.5	24				
30	60.4	56.8	53	51.9	51.7	53	50.7	46.1	39.7	36.6	35.9	35.6	35.6	35.6	35.6	35.7	35.6	35.5	35.8	35.8	36	35.9	35.7	35.6	60.4	35.5	41.6	8.5	24				
31	35.7	35.9	36.4	36.7	36.1	35.9	35.8	35.9	35.9	35.9	36	35.9	35.6	35.6	35.9	35.8	35.8	35.8	35.9	35.9	36	36	36.2	36.4	36.7	35.6	36	0.2	24				
最大値	60.4	56.8	53	51.9	51.7	53	50.7	46.1	44.3	50.4	51.2	55	54.6	54.5	58.6	67.4	71.4	74.4	74	76.2	71.7	64.6	59.8	59.7	76.2	54.1	54.1						
最小値	35.7	35.9	36.4	36.3	36.1	35.9	35.8	35.9	35.9	35.9	35.9	35.6	35.6	35.6	35.6	35.7	35.6	35.5	35.8	35.8	36	35.9	35.7	35.6	35.6	35.5	36	36					
平均値	39.1	38.9	38.8	38.9	38.6	38.3	38.1	38.4	38.5	38.4	38.5	38.4	38.5	38.5	38.8	39	39.3	39.4	39.7	40	39.6	39.2	39.1	39.1	39.1	38.9	38.9						
標準偏差	4.4	3.7	3.2	3.2	3.6	3.2	2.7	2	3	3.5	3.7	4.1	4.3	4.9	4.9	6	7.1	7.7	7.4	7.6	6.7	5.5	4.6	4.4	4.4	4.8	4.8						
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	744					
有効測定日数	31			744						28956.2			76.2			35.5		38.9				54.1			36.0			105/01					
測定値ランク	0	6	11	16	21	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL									
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	616	53	18	14	5	1	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	744					
出現割合(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17	82.80	7.12	2.42	1.88	0.67	0.13	0.54	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00						

老富 放射線測定所

2011年06月

単位: nGy/h

時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間		
1	43.6	43.7	48	52.4	51.7	49	48.5	44.6	43.7	43	43.6	43.3	43.3	42.7	42.4	42.3	42.6	43.5	43.9	43.3	42.9	42.9	42.6	42.8	42.8	42.3	44.5	2.9	24		
2	42.6	42.9	43.2	43.2	43.2	43.7	43.8	43.5	43.1	42.9	42.8	42.9	43.4	49.4	47.6	44.6	44.2	50.6	50.6	45.9	44.5	44.7	44.6	44.6	44.6	42.6	44.7	2.4	24		
3	44.8	45.6	45.1	44.7	44.4	44.2	44.2	43.9	44	44.5	44.3	44	43.6	43.7	43.8	43.9	43.9	43.5	43.8	44.2	44.4	44.4	44.8	44.9	44.8	43.5	44.3	0.5	24		
4	45.4	45.4	45.1	44.5	44.4	44.4	44.4	43.9	43.7	43.9	44.1	43.7	43.8	43.7	43.6	43.9	44	44.1	43.8	43.9	43.8	44.2	44.2	44.8	45.2	43.6	44.2	0.6	24		
5	45.3	45.3	44.9	45.4	45.4	45.8	45.7	45.2	44.6	44.2	44.5	44.4	44	44.1	44.3	44.6	44.2	44.4	44.5	44.6	44.4	44.7	44.8	44.8	45.2	44.8	44.4	0.5	24		
6	45.8	46	46	45.9	46	46.3	46.2	45.5	44.6	44.2	44.3	44.6	44.5	44.3	44.3	44.1	44	44.1	44.2	44.2	44.2	44.6	44.9	44.8	44.8	44	44.8	0.8	24		
7	45.2	45.3	45.3	45.8	45.7	45.9	45.6	45.8	46.2	46.8	45.3	44.7	44.5	44.9	44.8	44.5	44.4	44.4	43.8	43.8	43.7	44	44.1	44.2	44.2	44.8	45	0.9	24		
8	44.4	44.6	44.7	45	45.6	45.2	44.4	44.3	43.9	44.1	44	44.1	44.3	44.1	44.1	44.2	44.5	44.2	44.1	44.4	44.9	45.2	45.5	45.9	45.9	43.9	44.6	0.5	24		
9	45.5	45.3	44.8	44.6	44.3	44.5	44.3	44.4	44.2	44.4	44.6	44.5	44.4	44.3	44	44.3	44.2	44.2	44.2	44.4	44.4	45	45.3	45.4	45.7	44	44.6	0.5	24		
10	45.9	45.5	45.8	45.9	45.5	45.6	45.6	44.8	44.4	44.7	44.5	44.6	44.6	44.8	44.4	45	44.8	45.3	47.9	50.3	49.3	50.2	49.7	49.9	49.9	44.4	46.3	2	24		
11	52.5	61.1	65.5	65.9	62.9	58.7	53.9	50.9	54.2	55.7	52.8	50	46.4	44	43.6	43.2	43.5	43.3	43.2	43.5	43.5	43.8	44.1	44.2	44.2	65.9	43.2	50.4	7.8	24	
12	44.5	44.7	44.9	44.9	45.1	45.5	45.6	45.3	45	44.6	44.5	45.2	45.9	46.4	48.1	50.1	48.3	48.2	48.8	48.9	50.8	48.8	46.1	47.4	50.8	44.5	46.5	2	24		
13	45.8	44.7	44.7	44.9	44.8	44.3	44	44	43.8	43.9	44.3	43.9	44	44	44	44.1	44	43.8	43.7	46.4	50.2	48.3	46.1	45	50.2	43.7	44.9	1.6	24		
14	44.8	45	44.7	43.7	43.5	43.4	43.4	43.4	43.5	43.5	43.2	43.2	43.3	43.3	43.1	43.1	43.3	43.2	43.1	43.2	43.5	43.5	43.7	43.6	45	43.1	43.5	0.5	24		
15	43.7	43.5	44.2	44.6	44.8	45	44.8	44.4	44.6	44.4	44	43.9	43.4	43.4	43.6	43.6	43.6	43.6	43.7	43.9	44.3	44.1	44	44.4	45	43.4	44.1	0.5	24		
16	44.2	44.7	44.8	45	45.7	45.4	45.9	45.7	45.6	44.9	44.6	43.9	44	44.7	47.3	47.5	46.6	47.4	47.3	47.2	45.4	44.5	44.5	46.9	47.5	43.9	45.6	1.2	24		
17	49	49.3	47.7	46.9	46	46.2	45.5	44.2	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	1.8	24		
18	43.2	43.5	43.5	43.7	44.3	44.3	44.5	44.5	44.4	44.3	44.8	45	46	45.2	43.9	43.3	43.3	43.5	43.7	43.6	44	43.9	45.2	46.1	48.1	43.2	44.2	0.8	24		
19	44.7	43.7	43.4	43.3	43.9	43.6	43.5	43.2	43.5	44.2	44.5	43.7	44.3	44	43.9	43.8	43.9	44.4	44.8	44.6	45	45.3	45.2	44.9	45.3	43.2	44.1	0.6	24		
20	45.1	44.9	44.3	44.5	44.6	44.3	44.5	43.1	42.8	43.4	44.8	46.6	45.3	44.7	43.5	42.9	42.2	42.2	42.6	43	42.9	42.8	42.7	42.7	46.6	42.2	43.8	1.1	24		
21	42.5	42.7	43.8	51.3	48.5	44	42.4	41.8	41.9	41.9	42	42.1	42.1	42.2	42.3	42.3	42.2	42.2	42.5	42.4	42.8	43.3	43.8	44.4	51.3	41.8	43.2	2.2	24		
22	44.4	44.6	44.8	44.6	44.6	44.5	44.1	42.8	42.7	42.7	42.5	42.6	42.5	42.7	42.7	42.5	42.4	42.6	43.1	43.5	43.3	43.5	43.7	43.9	44.8	42.4	43.4	0.9	23		
23	42.6	42.5	42.6	42.8	42.3	42.2	42.5	42.7	42.4	42.5	42.3	42.4	42.5	42.2	42.2	42.4	42.2	42.1	42.2	42.2	42.3	42.3	42.2	42.1	42.8	42	42.3	0.2	24		
24	41.8	42.2	41.8	42.1	42	41.8	42	42.1	42.2	42.4	42.5	42.3	42.5	42.5	42.4	42.5	42.3	42.1	42.2	42.5	42.5	42.7	45	44.9	45	41.8	42.5	0.8	24		
25	43.6	43.3	43.3	43.8	44.2	43.8	42.9	42.8	42.4	42.3	42.3	42.8	42.8	42.2	41.9	41.8	41.6	41.5	41.7	42.2	42.5	42.5	41.9	42.4	44.2	41.5	42.6	0.8	24		
26	42.6	43.1	43	43.2	42.8	42.4	42.5	42.8	42.1	42	42	41.9	42.2	42.4	42.3	42.1	42	42	42.2	42.1	42.2	42.2	41.8	42	42	43.2	41.8	42.3	0.4	24	
27	42.3	42.5	42.6	42.4	42.3	42.3	42	42	42.1	42	42	42.5	42.6	42.5	42.2	42	42.2	42	42	42.3	42	42	42	42.1	42.6	42	42.2	0.2	24		
28	42.1	42.3	43.3	43.1	43.1	42.6	42.5	42.4	42.3	42.4	42.5	42.3	42.2	42.4	42.3	42.4	42.4	42.3	42.2	42.4	42.4	42.4	42.5	42.6	43.4	42.1	42.5	0.4	24		
29	44	44.6	45.1	45.3	45.6	45.7	45.3	43.7	43.5	43.1	43.2	43.2	42.9	42.8	42.7	42.5	42.6	42.5	42.4	42.6	42.7	43.2	43.5	43.6	45.7	42.4	43.6	1.1	24		
30	43.7	43.9	43.8	44	44.4	44.9	44.9	45.5	44.5	43.8	43.7	43.3	43	43	43.3	43.2	43	42.4	42.5	43.6	45.6	45.3	43.9	43.6	45.6	42.4	43.9	0.9	24		
31																															
最大値	52.5	61.1	65.5	65.9	62.9	58.7	53.9	50.9	54.2	55.7	52.8	50	46.4	44	43.6	43.2	43.5	43.3	43.2	43.5	43.5	43.8	44.1	44.2	44.2	65.9	43.2	50.4			
最小値	41.8	42.2	41.8	42.1	42	41.8	42	42.1	42.2	42.4	42.5	42.3	42.4	42.5	42.2	42	42.2	42	42	42.3	42	42	42	42.1	42.6	42	42.2	0.2			
平均値	44.5	44.9	45.2	45.6	45.4	45.4	44.6	44.1	44.4	44.4	44.4	44.3	44.3	44.3	44.3	44.3	44.3	44.3	44.3	44.3	44.3	44.3	44.3	44.3	44.3	44.3	44.3	44.3			
標準偏差	2.1	3.4	4.1	4.4	3.8	3	2.2	1.7	2.2	2.5	2	1.6	1.2	1.5	1.6	1.7	1.4	2	2.1	2.1	2.3	1.8	1.6	1.7	1.7	1.5	2.4				
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29	28	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	713		
有効測定日数	29	713								31565.2		65.9			41.5		44.3					50.4									
測定値ランク	0	6	11	16	21	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL								
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644	56	8	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713	
出現割合(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.32	7.85	1.12	0.14	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
局番/項目コード																															

京都 放射線測定所

2011年06月

単位: nGy/h

時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間			
1	37.7	38	37.9	38	37.8	37.5	38	40.3	42.2	39.6	37.7	37.1	37	38.4	38.1	38.3	39	41.1	41.5	41.4	41.8	41.5	40.9	40.6	42.2	37	39.2	37.7	1.7	24		
2	39.7	39	40	38.7	38.1	37.7	37.3	36.9	37.3	37.8	37.4	37.3	37.4	37.3	37.3	37.4	37.4	37.5	37.6	37.5	37.6	37.4	37.6	38	40	36.9	37.8	0.8	24			
3	37.8	38	38.1	38	38.8	38.6	38.4	38.2	38.2	38.2	37.7	37.8	37.6	37.9	37.7	37.6	37.6	37.6	37.6	37.4	37.4	37.5	37.7	37.9	38.8	37.4	37.9	0.4	24			
4	38.6	39.4	39.8	39.7	40.1	39.7	38.6	39.2	38.7	38.4	37.9	37.6	37.6	37.5	37.5	37.7	37.7	37.6	37.7	37.5	37.5	37.4	37.5	37.4	40.1	37.4	38.3	1	24			
5	37.7	37.8	37.7	37.9	38.6	38.7	38.7	38.6	38	37.9	37.7	37.7	37.6	37.5	37.5	37.7	37.3	37.3	37.2	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	38.7	37.1	37.7	0.4	24			
6	37.5	37.7	38.6	39.5	39.4	39.5	39.6	39.4	38.9	38.7	38.6	38.4	38.5	38.4	38.1	38.2	38.3	38.2	38.1	38.1	38.4	38.6	38.2	39.8	39.8	37.5	38.6	0.6	24			
7	38.6	38.9	40.4	40.6	40	40.2	40.4	40.5	40.9	40.7	40.2	40	38.6	38.3	38.3	38.1	38.2	38	37.8	37.7	37.6	37.5	37.5	37.3	40.9	37.3	39.1	1.3	24			
8	37.7	37.5	40.4	40.1	38.2	39.9	41	38.9	37.9	37.5	37.4	37.3	37.2	37.4	37.3	37.1	37.4	37.6	37.5	37.6	37.5	37.5	37.4	37.6	41	37.1	38	1.1	24			
9	37.6	37.5	37.7	37.9	37.8	38	38.2	38.5	38.5	37.8	37.5	37.6	37.5	37.6	37.4	37.4	37.4	37.2	37.4	37.4	37.4	37.4	37.4	37.4	37.5	38.5	37.2	37.7	0.4	24		
10	37.5	37.6	37.6	38.1	38.9	39.3	39.6	39.6	38.4	38.1	38.2	38.1	37.9	37.9	38.5	39.5	38.5	41.2	44.6	41.8	41	46.3	47.6	48.8	48.8	37.5	40.2	3.3	24			
11	49	55.5	62.8	66.2	61.3	54	52.5	46.3	46.8	43.8	42.5	39.1	37.9	37.7	37.9	37.8	37.9	37.9	37.9	37.9	37.8	37.9	38	38.4	66.2	37.7	44.8	9.2	24			
12	38.7	38.7	38.9	38.9	39.4	39.6	39.5	39.5	39.2	38.5	38.5	38.4	38.4	38.4	40.3	41.2	41.1	44.1	50.6	49.9	49.7	43.6	42.8	43	50.6	38.4	41.3	3.8	24			
13	43.9	46.3	41.8	39	38.2	38.1	38.1	38.2	38.4	38.4	38.2	38.4	38.2	38.1	38	37.8	38.1	38.1	38	38.1	38.1	37.8	38.5	39	46.3	37.8	38.9	2.1	24			
14	38.5	38.4	38.2	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.1	37.7	37.5	37.4	37.2	37.2	37.2	37.4	37.3	37.4	37.6	37.7	37.6	37.6	37.9	38	38.6	37.2	37.8	0.5	24			
15	38	38.6	38.8	38.7	38.6	38.7	38.8	38.8	38.5	38.1	37.6	37.7	37.7	37.6	37.6	37.7	37.8	37.9	37.8	37.9	38.1	38.1	38.1	38.1	38.4	38.8	37.6	38.2	0.4	24		
16	39.1	38.8	38.8	38.8	38.3	38.3	38.6	38.8	39.2	40.3	***	41.2	41.3	41.3	41.5	43	45.5	44.4	45.5	51	50	47	50.7	51.7	51.7	38.3	42.7	4.6	23			
17	48.9	46.6	48.4	42.5	40.2	38.8	38.1	37.9	37.4	37.3	37.1	37.6	37.8	37.4	37.5	37.7	37.6	37.8	37.9	37.8	37.7	38.2	38.6	38.9	48.9	37.1	39.3	3.3	24			
18	38.7	38.7	38.7	38.7	38.9	39.2	39.6	39.5	41.1	40.4	41.9	42	40.2	39.3	42.5	40.5	38.6	37.9	38.1	38.4	46.6	41.5	38.6	38	46.6	37.9	40	1.9	24			
19	37.4	40.1	44.2	42.9	39.6	39.9	38.6	38.7	38.5	38.6	38.4	37.9	37.9	37.6	37.5	37.6	37.8	37.8	38.1	38	38	38	38	38.3	44.2	37.4	38.7	1.6	24			
20	38.9	38.9	40.2	44.5	43.3	43.5	42.2	39.9	39.1	40	40.5	40.8	43	43.7	39.6	38.3	37.6	37.3	37.2	37.3	37.5	37.6	38	38.3	44.5	37.2	39.9	2.3	24			
21	38.3	42	43.4	43.5	40.8	39.8	37.9	37.4	37.2	37.2	37	36.8	37	37.1	37	37.3	37.4	37.3	37.5	37.4	37.2	37.3	37.5	37.5	37.5	38.3	42.7	4.6	23			
22	37.4	37.8	39.1	38.6	38.4	38.3	39.1	38.3	38.9	38	37.9	37.6	37.3	37.5	37.3	37.5	37.4	37.1	37.5	37.6	37.5	37.4	37.3	37.3	39.4	37.1	37.8	0.7	24			
23	37	36.9	36.9	36.9	36.8	36.9	36.7	36.8	36.8	36.8	36.6	36.7	36.7	36.6	36.7	36.6	36.5	36.5	36.5	36.8	36.7	36.9	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	0.1	24			
24	36.8	36.9	36.8	36.8	36.8	36.9	36.9	37	36.5	36.8	36.7	36.7	36.5	36.5	36.6	36.4	36.3	36.5	36.5	36.8	36.8	36.9	36.8	36.7	37	36.3	36.7	0.2	24			
25	36.8	36.8	36.7	36.8	37	37	36.9	36.9	36.9	36.7	36.7	36.6	36.7	36.8	36.5	36.5	36.6	36.5	36.4	36.6	36.8	37.1	37.8	37.8	37.8	36.4	36.8	0.3	24			
26	37.8	37.8	37.8	38.6	39.1	38.6	39.2	38.6	38.5	38.7	38.6	37.6	37.4	37	36.5	36.4	36.5	36.7	36.8	36.8	37	37.8	38.2	38	39.2	36.4	37.7	0.9	24			
27	37.7	37.6	37.7	37.7	37.8	37.9	37.8	37.9	37.7	37.7	37	37	37	37	36.9	37	37	36.7	36.6	36.8	36.9	36.9	36.9	36.9	36.9	36.6	37.2	0.5	24			
28	37	37	37	37	36.9	37	37	36.9	36.9	37	36.9	36.8	36.7	36.7	36.7	36.6	36.6	36.6	36.7	36.7	36.8	36.9	37	37.1	37.1	37.1	36.6	36.9	0.2	24		
29	37.2	37.4	37.8	37.6	38.3	38.9	37.9	37.8	37.7	37.4	37.2	37.3	37.2	37.2	37.1	37.1	37.2	37.2	37.2	37.2	37.3	37.2	38.2	38.5	38.7	38.9	37.1	37.6	0.5	24		
30	39	38.2	40	40.2	40.3	40.6	40.7	39.7	38.9	38	38.1	38.1	37.9	37.5	37.6	37.4	37.3	37.3	37.6	37.7	38.3	38.8	38.7	38.8	40.7	37.3	38.7	1.1	24			
31																																
最大値	49	55.5	62.8	66.2	61.3	54	52.5	46.3	46.8	43.8	42.5	41.2	43	43.7	41.5	43	45.5	44.4	45.5	51	50	47	50.7	51.7	51.7	48.9	42.7	4.6	23			
最小値	36.8	36.8	36.7	36.8	36.8	36.8	36.7	36.8	36.5	36.7	36.6	36.6	36.5	36.5	36.6	36.4	36.3	36.5	36.5	36.8	36.7	36.9	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	0.1	24		
平均値	38.9	39.4	40	40	39.5	39.3	39.2	38.9	38.7	38.4	38.1	38	37.9	38	37.8	37.8	37.8	37.8	38.1	38.1	38.1	38.1	38.1	38.1	38.1	38.1	38.1	38.1	0.1	24		
標準偏差	3	3.8	4.9	5.3	4.3	3.1	2.8	1.8	2	1.6	1.5	1.2	1.3	1.7	1.2	1.4	1.7	2	3.1	3.4	3.6	2.7	3.1	3.3	3.3	3.3	3.7	2.9	2.9			
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	719		
有効測定日数	30																															
測定時間	719																															
測定値ラック	0	6	11	16	21	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	101	TOTAL	36.7	***:欠測	44.8	107/01					
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650	44	18	4	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
出現割合(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.40	6.12	2.50	0.56	0.00	0.28	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

**高浜原子力発電所環境放射線監視結果
(平成23年度第1四半期)**

平成23年11月発行

編集・発行 京都府文化環境部環境管理課

〒602-8570

京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町

TEL 075-414-4709 (直通)

FAX 075-414-4710

ホームページURL <http://www.aris.pref.kyoto.jp>

高 浜 原 子 力 発 電 所
環 境 放 射 線 監 視 結 果
(分冊)

(平成23年度第1四半期)

京 都 府

調査結果


放射線測定所(暫定)における測定結果(可搬型モニタリングポスト)
空間放射線空気吸収線量率

平成23年度

単位: $\mu\text{Sv/h}$: マイクロシーベルト/時

月日	峰山 総合庁舎	海洋 センター	宮津 総合庁舎	中丹東 保健所	福知山 総合庁舎	綾部 総合庁舎	大野ダム 管理事務所	木津 総合庁舎
	京丹後市	宮津市	宮津市	舞鶴市	福知山市	綾部市	南丹市	木津川市
5月30日	0.039	0.045	0.036	0.032	0.030	0.040	0.044	0.039
5月31日	0.039	0.033	0.035	0.031	0.037	0.039	0.045	0.034
6月1日	0.053	0.041	0.047	0.033	0.033	0.039	0.049	0.040
6月2日	0.039	0.038	0.034	0.033	0.031	0.041	0.045	0.036
6月3日	0.043	0.037	0.034	0.034	0.031	0.042	0.044	0.037
6月4日	0.042	0.037	0.037	0.034	0.032	0.043	0.045	0.040
6月5日	0.041	0.036	0.036	0.035	0.032	0.041	0.044	0.039
6月6日	0.039	0.037	0.036	0.034	0.031	0.043	0.044	0.038
6月7日	0.040	0.038	0.037	0.036	0.034	0.043	0.046	0.041
6月8日	0.039	0.037	0.036	0.034	0.033	0.042	0.045	0.037
6月9日	0.041	0.038	0.036	0.034	0.031	0.042	0.044	0.039
6月10日	0.041	0.037	0.036	0.034	0.032	0.042	0.043	0.039
6月11日	0.049	0.041	0.039	0.047	0.038	0.045	0.043	0.043
6月12日	0.041	0.038	0.037	0.035	0.032	0.042	0.045	0.040
6月13日	0.039	0.036	0.035	0.034	0.034	0.040	0.045	0.036
6月14日	0.038	0.035	0.035	0.033	0.031	0.040	0.042	0.039
6月15日	0.041	0.036	0.036	0.034	0.032	0.040	0.044	0.038
6月16日	0.041	0.038	0.035	0.035	0.033	0.042	0.044	0.040
6月17日	0.040	0.038	0.034	0.033	0.032	0.040	0.046	0.035
6月18日	0.040	0.037	0.039	0.036	0.034	0.042	0.048	0.041
6月19日	0.042	0.036	0.039	0.036	0.032	0.043	0.046	0.037
6月20日	0.038	0.037	0.035	0.035	0.033	0.041	0.046	0.037
6月21日	0.042	0.037	0.034	0.033	0.030	0.042	0.046	0.037
6月22日	0.041	0.037	0.035	0.034	0.032	0.041	0.047	0.038
6月23日	0.042	0.038	0.038	0.033	0.032	0.041	0.043	0.037
6月24日	0.040	0.036	0.037	0.033	0.031	0.044	0.046	0.038
6月25日	0.041	0.037	0.037	0.034	0.032	0.043	0.045	0.038
6月26日	0.041	0.036	0.036	0.034	0.029	0.041	0.045	0.038
6月27日	0.039	0.037	0.034	0.033	0.030	0.043	0.047	0.038
6月28日	0.040	0.037	0.036	0.033	0.030	0.043	0.044	0.037
6月29日	0.041	0.038	0.035	0.034	0.035	0.044	0.045	0.039
6月30日	0.041	0.038	0.035	0.035	0.033	0.043	0.045	0.035

(備考) 府ホームページで府民に情報提供している毎日10時の値であり、 $1 \mu\text{Gy} = 1 \mu\text{Sv}$ と換算して算出しています。



凡例

- 放射線測定所（暫定）設置点
- モニタリングポイント（暫定）設置点



環境放射線測定地点（暫定）

参考

1 調査実施機関

文化環境部環境管理課

2 調査実施内容

区分	測定項目	調査地点		調査時期
暫定モニタリング	空間放射線空気吸収線量率	放射線測定所 (暫定)	1 大野ダム管理事務所 2 福知山総合庁舎 3 綾部総合庁舎 4 中丹東保健所 5 峰山総合庁舎 6 宮津総合庁舎 7 海洋センター 8 木津総合庁舎	連続測定

3 測定方法等

空間放射線空気吸収線量率の測定

放射線測定所(暫定)

- (ア)測定器：可搬型2"φ×2"エネルギー補償型NaI(Tl)シンチレーション測定装置及び半導体検出器
- (イ)校正線源：Cs-137