上杉 放射線測定所　　2014年05月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	28.7	29.0	29.0	29.3	29.3	29.5	29.8	29.7	28.9	28.3	28.4	28.3	30.5	29.5	28.3	27.7	27.7	27.3	27.2	27.3	27.3	27.3	27.6	27.6	30.5	27.2	28.5	1.0	24
2	27.9	28.1	28.3	28.5	28.6	29.0	28.9	28.9	28.7	28.5	28.3	28.5	28.4	28.5	28.4	28.3	28.2	28.1	28.1	28.4	28.7	29.1	29.3	29.3	29.3	27.9	28.5	0.4	24
3	29.8	29.8	29.7	29.5	29.0	29.1	28.8	28.5	28.4	28.1	28.4	28.3	28.1	27.8	28.0	27.9	27.6	27.6	27.6	27.4	27.4	27.3	27.4	27.5	29.8	27.3	28.3	0.8	24
4	27.7	27.6	27.8	27.9	27.9	28.3	28.3	28.4	28.3	28.1	28.1	28.1	28.4	28.2	28.4	28.2	28.1	27.8	27.8	27.8	27.9	27.8	27.9	28.0	28.4	27.6	28.0	0.2	24
5	28.2	28.1	28.0	28.2	29.0	29.0	28.5	28.6	28.6	28.4	27.9	27.7	27.7	27.6	27.8	27.7	27.7	28.2	29.2	28.3	27.9	27.8	27.8	27.8	29.2	27.6	28.2	0.5	24
6	28.1	28.3	28.4	28.5	28.7	28.9	29.1	28.9	28.5	28.0	28.0	27.9	27.9	28.1	28.1	28.0	27.8	27.9	27.7	27.8	27.8	28.0	27.9	28.1	29.1	27.7	28.2	0.4	24
7	28.1	28.4	28.7	28.8	28.9	29.0	29.4	29.7	29.6	28.9	28.8	28.6	28.7	28.8	28.7	28.7	28.6	28.5	28.5	28.7	28.9	29.0	28.9	28.9	29.7	28.1	28.8	0.4	24
8	28.6	28.6	28.5	28.2	28.3	28.2	28.1	28.3	28.5	28.4	28.4	28.6	28.4	28.4	28.4	28.3	28.3	28.3	28.3	28.2	27.9	28.3	30.9	29.8	30.9	27.9	28.5	0.6	24
9	28.9	28.9	28.9	28.9	28.4	29.0	29.1	29.1	28.8	28.9	28.9	28.7	28.4	28.5	28.5	28.6	28.5	28.5	28.3	28.3	28.2	28.2	28.1	28.1	29.1	28.1	28.6	0.3	24
10	28.1	28.2	28.0	28.1	27.9	27.9	28.0	27.8	27.9	28.0	28.0	28.2	28.3	28.2	28.4	28.3	28.3	28.3	28.1	28.2	28.2	28.4	28.5	28.5	28.5	27.8	28.2	0.2	24
11	28.5	28.7	28.8	28.9	29.4	29.3	29.5	29.3	29.2	29.3	29.3	29.1	29.3	29.1	29.3	29.1	29.0	28.7	28.5	28.4	28.2	28.2	28.5	28.4	29.5	28.2	28.9	0.4	24
12	28.5	28.6	28.7	28.7	28.6	28.7	28.7	28.7	28.7	28.6	28.5	28.6	28.7	28.6	28.6	29.5	32.0	31.2	33.3	37.6	33.8	30.2	29.3	29.3	37.6	28.5	29.8	2.3	24
13	29.2	30.2	29.5	28.8	28.6	29.0	29.1	29.0	29.1	29.4	29.4	29.4	29.5	29.4	29.6	29.6	29.4	29.4	29.4	30.0	30.4	30.3	30.7	31.0	31.0	28.6	29.6	0.6	24
14	31.3	31.3	31.5	31.9	32.2	32.1	32.5	32.3	31.9	31.5	30.8	30.6	30.7	30.6	30.1	29.5	29.4	29.5	30.2	30.4	30.1	30.3	30.1	29.9	32.5	29.4	30.9	1.0	24
15	29.5	29.2	29.5	30.7	30.0	28.9	28.8	29.2	29.5	29.4	30.7	30.7	34.7	37.4	38.9	40.6	33.0	29.9	29.2	29.0	28.9	29.0	29.3	29.3	40.6	28.8	31.1	3.4	24
16	29.3	29.4	29.8	29.5	29.5	29.5	29.6	29.7	29.7	29.5	29.4	29.1	29.1	29.2	28.9	29.1	29.2	29.1	29.0	28.9	28.8	28.8	28.9	29.2	29.8	28.8	29.3	0.3	24
17	29.3	29.3	29.5	29.3	29.5	29.3	28.6	28.4	28.3	28.4	28.5	28.6	28.7	28.8	28.8	28.9	28.8	28.8	28.6	28.8	28.7	29.0	28.9	29.1	29.5	28.3	28.9	0.4	24
18	29.1	29.3	29.7	29.7	30.0	30.1	30.4	30.3	29.8	29.4	29.5	29.4	29.4	29.5	29.2	29.3	29.2	29.1	29.0	29.0	28.8	29.1	29.4	29.3	30.4	28.8	29.5	0.4	24
19	29.6	30.0	30.1	30.2	30.3	30.6	30.6	31.1	31.3	31.2	30.6	29.9	29.7	29.8	29.7	29.9	29.7	29.5	29.4	29.4	29.9	30.5	30.5	30.7	31.3	29.4	30.2	0.6	24
20	30.7	30.7	31.1	31.1	30.7	30.6	30.5	30.2	30.0	30.3	30.4	30.3	30.3	30.0	29.5	29.0	28.8	29.1	31.9	35.5	34.5	32.1	33.3	35.5	35.5	28.8	31.1	1.9	24
21	43.2	45.4	46.1	42.3	38.3	36.7	38.2	39.1	36.8	31.0	28.4	30.6	32.1	28.6	27.3	27.3	27.0	27.1	27.3	27.1	27.1	27.4	27.8	28.0	46.1	27.0	32.9	6.6	24
22	28.1	28.2	28.7	28.6	28.4	28.3	28.5	29.0	28.5	27.8	27.4	27.3	27.3	27.4	27.4	27.4	27.3	27.4	27.5	27.5	27.2	27.4	27.6	27.5	29.0	27.2	27.8	0.5	24
23	27.6	27.3	27.2	27.3	27.2	27.2	27.3	27.1	27.5	27.2	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.2	27.2	27.2	27.2	27.3	27.5	27.6	27.7	27.7	27.1	27.3	0.2	24
24	27.8	28.1	28.3	28.5	28.5	28.4	28.2	28.4	28.3	28.4	28.5	28.4	28.3	28.6	28.7	28.5	28.7	28.5	28.5	28.6	28.2	28.3	28.6	28.8	28.8	27.8	28.4	0.2	24
25	28.8	28.9	28.9	29.0	29.1	29.1	29.3	29.2	28.8	29.0	29.1	29.1	29.0	29.0	29.0	29.0	29.1	28.8	28.7	28.6	28.4	28.0	27.9	28.1	29.3	27.9	28.8	0.4	24
26	28.1	28.0	27.8	27.8	27.8	27.7	27.7	28.7	***	***	***	***	***	27.8	28.2	34.6	33.5	30.1	33.5	30.9	28.8	28.3	28.7	29.4	34.6	27.7	*29.3	2.2	19
27	28.7	28.8	28.8	28.6	28.6	28.7	28.8	28.5	28.6	28.8	28.8	28.7	28.7	28.8	28.9	28.9	28.8	28.9	29.4	30.1	30.2	30.1	30.4	30.4	30.4	28.5	29.1	0.6	24
28	30.6	30.8	30.9	31.2	31.3	31.7	31.6	31.0	30.0	29.7	29.7	29.5	29.4	29.3	28.9	29.0	28.8	28.7	28.6	29.0	29.3	29.3	29.7	30.0	31.7	28.6	29.9	1.0	24
29	30.3	30.7	30.9	31.3	31.3	31.6	31.5	31.5	30.4	30.1	30.1	29.7	29.3	29.2	29.3	29.3	29.3	29.2	29.2	29.7	29.9	30.2	30.7	30.3	31.6	29.2	30.2	0.8	24
30	30.0	29.9	30.0	30.1	30.2	30.2	30.1	29.4	29.5	29.6	29.7	29.4	29.2	29.5	29.4	29.5	29.5	29.4	29.4	29.5	29.9	29.6	30.0	30.3	30.3	29.2	29.7	0.3	24
31	30.2	30.8	31.0	31.0	31.4	31.6	32.0	32.0	31.8	30.8	30.5	30.2	29.5	29.1	29.0	29.0	29.0	29.0	28.9	29.3	29.5	29.9	29.7	29.9	32.0	28.9	30.2	1.0	24
最大値	43.2	45.4	46.1	42.3	38.3	36.7	38.2	39.1	36.8	31.5	30.8	30.7	34.7	37.4	38.9	40.6	33.5	31.2	33.5	37.6	34.5	32.1	33.3	35.5	46.1		32.9		
最小値	27.6	27.3	27.2	27.3	27.2	27.2	27.3	27.1	27.5	27.2	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.0	27.1	27.2	27.1	27.1	27.3	27.4	27.5		27.0	27.3		
平均値	29.4	29.6	29.7	29.7	29.6	29.6	29.7	29.7	29.5	29.1	29.0	29.0	29.2	29.0	29.0	29.2	29.0	28.7	28.9	29.2	29.0	28.9	29.1	29.2			29.2		
標準偏差	2.7	3.1	3.2	2.6	2.0	1.8	2.0	2.1	1.7	1.1	1.0	1.0	1.5	1.7	2.0	2.5	1.5	0.9	1.5	2.2	1.7	1.2	1.3	1.5				1.9	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					739

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード*
30	739	5	21611.2	46.1	27.0	29.2	32.9	27.3	***:欠測	111/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	677	49	9	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739
出現割合(%)	0	0	0	0	0	91.61	6.631	1.218	0.406	0.135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

上杉 放射線測定所　　2014年06月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	30.1	30.0	30.2	30.4	30.5	30.7	30.8	31.4	31.3	30.8	30.1	30.1	29.6	29.5	29.4	29.4	29.2	29.0	28.8	28.9	29.3	29.6	29.8	30.1	31.4	28.8	30.0	0.7	24
2	30.3	30.3	30.6	31.1	31.2	31.6	32.3	32.7	32.5	32.7	31.4	30.6	30.3	30.3	30.2	30.0	29.2	29.1	29.1	28.8	28.9	29.2	29.4	29.3	32.7	28.8	30.5	1.2	24
3	29.5	29.5	29.7	29.7	29.8	30.3	30.5	30.0	29.7	29.5	29.1	28.7	29.0	29.1	28.9	28.7	28.7	29.2	30.5	29.6	29.6	29.4	29.4	29.8	30.5	28.7	29.5	0.5	24
4	30.0	30.5	30.4	30.3	29.9	30.0	29.9	29.5	28.9	28.8	28.8	28.7	28.8	28.7	28.5	28.6	28.5	29.9	30.9	29.6	28.9	29.2	29.9	29.4	30.9	28.5	29.4	0.7	24
5	29.3	29.4	28.3	28.4	28.3	28.8	30.3	30.8	30.1	29.9	28.6	28.1	28.1	28.0	28.2	28.3	27.8	27.9	27.9	27.8	27.8	27.9	27.8	27.9	30.8	27.8	28.6	0.9	24
6	27.8	27.8	27.9	28.2	28.8	29.1	29.4	29.6	31.3	31.1	29.8	30.5	29.8	28.8	29.0	29.2	35.9	35.9	30.3	28.4	28.1	28.1	28.4	28.7	35.9	27.8	29.7	2.2	24
7	29.3	29.4	29.6	29.5	29.9	29.5	29.4	29.7	29.4	28.3	28.4	29.3	28.7	28.3	28.4	28.4	28.3	28.3	28.3	28.1	27.9	28.1	28.0	28.0	29.9	27.9	28.8	0.7	24
8	28.3	28.3	29.2	29.8	30.2	30.4	29.9	30.0	30.1	29.6	29.2	29.1	29.1	28.8	31.2	33.5	29.6	28.2	27.8	27.5	27.5	27.7	28.1	28.5	33.5	27.5	29.2	1.4	24
9	28.5	29.1	29.0	29.1	29.8	30.1	29.6	29.3	29.7	29.9	29.0	29.0	29.0	29.0	29.2	29.3	28.7	28.9	29.0	34.3	35.4	30.0	28.4	28.4	35.4	28.4	29.7	1.7	24
10	28.5	28.8	29.3	30.0	30.4	30.6	30.5	30.6	30.0	29.0	28.8	28.7	28.5	28.3	30.4	36.1	31.4	29.0	28.4	28.6	28.5	28.7	28.6	28.7	36.1	28.3	29.6	1.7	24
11	28.9	29.4	29.4	29.7	30.1	30.1	30.1	29.5	28.7	27.8	27.7	27.6	27.6	27.5	27.6	27.8	27.9	28.1	29.0	30.7	31.4	34.3	31.3	29.1	34.3	27.5	29.2	1.6	24
12	28.4	28.4	28.8	28.6	29.2	30.5	31.3	31.1	30.3	31.2	32.6	30.6	28.3	27.7	27.7	27.6	30.1	40.5	36.4	29.4	27.7	27.3	27.2	27.4	40.5	27.2	29.9	3.1	24
13	27.4	27.9	27.9	27.6	27.6	27.7	27.7	27.8	27.8	27.6	27.5	27.4	27.3	27.3	27.3	27.4	27.4	27.7	27.5	27.5	27.7	27.9	27.9	28.2	28.2	27.3	27.6	0.2	24
14	28.1	28.4	28.6	28.5	28.8	28.9	29.2	29.2	29.2	28.7	28.6	28.7	28.5	28.5	28.3	28.3	28.3	28.3	28.2	28.3	28.2	28.7	29.1	29.1	29.2	28.1	28.6	0.4	24
15	29.5	30.0	30.0	30.5	30.7	31.0	31.1	30.6	30.5	30.0	29.5	29.5	29.3	28.8	28.6	28.5	28.6	28.4	28.3	28.3	28.4	28.8	29.3	29.5	31.1	28.3	29.5	0.9	24
16	29.7	29.7	30.1	30.4	30.8	30.8	31.0	31.1	30.8	***	***	***	***	***	***	***	***	28.5	28.4	28.5	29.0	29.3	29.4	29.4	31.1	28.4	*29.8	0.9	16
17	29.7	29.9	30.1	30.3	30.7	30.7	31.3	31.3	31.3	30.9	30.5	30.3	30.2	30.0	30.2	29.9	29.5	29.8	30.5	30.0	29.7	30.2	30.6	30.8	31.3	29.5	30.3	0.5	24
18	31.0	31.2	31.0	30.8	31.0	30.8	30.2	30.5	30.3	30.4	31.5	32.1	33.1	31.7	30.1	29.7	30.0	29.5	28.9	28.7	28.6	28.2	28.5	28.9	33.1	28.2	30.3	1.2	24
19	28.9	29.2	29.3	30.0	29.9	29.7	29.7	29.2	28.7	28.7	28.9	29.1	29.2	29.0	28.9	28.8	28.7	28.6	28.4	28.3	28.5	28.8	29.4	29.9	30.0	28.3	29.1	0.5	24
20	30.3	30.5	30.5	30.8	31.0	31.5	31.7	30.7	30.0	29.8	29.7	29.8	29.8	29.8	29.8	32.1	30.9	29.5	28.8	29.0	29.2	29.6	29.7	30.1	32.1	28.8	30.2	0.8	24
21	30.6	31.3	31.8	32.0	31.9	32.7	32.7	33.0	32.7	32.1	31.1	30.8	30.1	30.0	30.2	30.2	30.2	29.9	30.9	30.6	29.8	31.6	33.6	34.3	34.3	29.8	31.4	1.3	24
22	33.7	34.8	35.8	36.1	35.1	34.2	33.8	34.6	39.0	34.8	31.2	29.2	28.5	28.5	28.5	28.9	28.8	28.2	27.9	28.0	27.9	28.0	28.0	28.2	39.0	27.9	31.3	3.5	24
23	28.4	28.2	28.6	29.1	28.4	28.1	28.0	27.9	27.9	27.7	27.9	27.9	28.0	28.0	28.1	28.1	28.0	27.9	28.0	27.8	27.9	28.0	28.4	28.9	29.1	27.7	28.1	0.3	24
24	29.0	29.0	29.5	29.7	29.8	30.0	30.3	29.9	29.0	28.7	28.4	28.5	28.4	28.5	28.5	28.4	28.4	28.3	28.1	28.2	28.2	28.5	29.0	29.1	30.3	28.1	28.9	0.7	24
25	29.7	30.5	30.7	30.0	30.0	30.8	30.8	29.8	29.4	29.4	29.4	29.6	29.2	29.2	28.7	28.5	28.4	28.2	28.1	28.1	28.0	28.1	28.4	28.9	30.8	28.0	29.2	0.9	24
26	29.0	29.6	29.9	30.3	30.7	31.0	31.1	30.9	30.7	30.0	29.7	29.5	29.4	29.4	29.9	30.0	32.1	32.8	30.0	29.2	29.0	29.0	29.1	29.3	32.8	29.0	30.1	1.0	24
27	29.3	29.5	30.3	30.5	30.7	30.6	30.5	29.4	28.5	28.3	28.4	28.3	28.3	28.3	28.4	28.4	28.3	28.2	28.3	28.2	28.3	28.9	28.7	28.6	30.7	28.2	29.0	0.9	24
28	28.4	28.2	28.2	28.6	28.6	28.8	29.6	28.9	28.8	28.8	28.7	28.5	28.5	28.5	28.4	28.6	28.5	28.7	31.5	38.1	42.6	37.6	34.4	31.3	42.6	28.2	30.4	3.8	24
29	28.9	28.3	28.5	28.5	28.7	28.8	28.8	28.6	28.7	28.7	28.7	28.6	28.3	28.8	29.1	28.6	28.4	28.2	28.2	28.0	28.2	28.6	29.1	28.8	29.1	28.0	28.6	0.3	24
30	29.3	29.6	30.1	30.6	30.4	30.4	30.6	30.4	30.1	29.3	29.0	29.0	29.1	29.0	28.7	28.7	28.5	28.4	28.5	28.5	28.8	29.1	29.0	29.3	30.6	28.4	29.3	0.7	24
31																													
最大値	33.7	34.8	35.8	36.1	35.1	34.2	33.8	34.6	39.0	34.8	32.6	32.1	33.1	31.7	31.2	36.1	35.9	40.5	36.4	38.1	42.6	37.6	34.4	34.3	42.6		31.4		
最小値	27.4	27.8	27.9	27.6	27.6	27.7	27.7	27.8	27.8	27.6	27.5	27.4	27.3	27.3	27.3	27.4	27.4	27.7	27.5	27.5	27.5	27.3	27.2	27.4		27.2	27.6		
平均値	29.3	29.6	29.8	30.0	30.1	30.3	30.4	30.3	30.2	29.7	29.4	29.2	29.0	28.9	29.0	29.3	29.3	29.4	29.2	29.2	29.3	29.3	29.3	29.3			29.5		
標準偏差	1.2	1.4	1.5	1.5	1.4	1.3	1.3	1.4	2.0	1.6	1.2	1.1	1.1	0.9	0.9	1.8	1.7	2.6	1.7	2.1	2.9	2.1	1.5	1.3				1.7	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	29	29	29	30	30	30	30	30	30	30					712

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
29	712	8	21020.7	42.6	27.2	29.5	31.4	27.6	***:欠測	111/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	634	70	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712
出現割合(%)	0	0	0	0	0	89.045	9.831	0.983	0.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

八津合 放射線測定所　　2014年04月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	36.9	37.1	37.5	37.9	38.2	38.4	38.4	39.2	38.5	37.2	36.9	36.9	37.1	37.2	37.4	37.3	37.1	37.3	36.9	37.0	37.2	37.6	37.9	38.2	39.2	36.9	37.6	0.6	24
2	38.2	38.7	39.0	39.4	39.0	38.9	39.8	39.7	39.1	38.0	37.7	37.5	37.8	37.8	37.7	37.8	37.7	37.9	37.4	37.5	37.5	37.4	37.3	37.4	39.8	37.3	38.2	0.8	24
3	37.4	37.5	37.7	37.8	37.8	37.9	38.0	38.1	37.6	37.3	37.4	37.5	37.4	37.6	37.3	37.5	38.1	38.1	37.9	38.4	38.3	38.1	38.1	38.2	38.4	37.3	37.8	0.3	24
4	39.4	41.9	44.4	43.0	41.2	38.5	37.6	37.2	36.9	36.8	36.8	44.7	49.5	43.2	41.8	44.5	43.8	42.5	39.1	38.5	37.7	36.5	36.2	36.4	49.5	36.2	40.3	3.6	24
5	36.1	35.9	36.2	36.6	36.7	36.8	36.9	36.8	36.8	37.0	36.8	37.1	36.8	37.3	37.2	37.1	37.2	36.8	37.3	39.8	40.4	38.8	37.9	37.2	40.4	35.9	37.2	1.1	24
6	37.4	37.4	37.7	37.8	38.1	40.0	42.1	39.5	38.3	41.7	46.3	42.4	38.5	36.9	36.5	36.8	36.9	36.5	36.5	36.6	36.7	37.0	37.3	37.7	46.3	36.5	38.4	2.5	24
7	38.2	38.6	38.8	39.1	39.4	39.8	40.3	40.5	40.1	38.1	37.7	37.7	37.8	37.8	38.0	38.0	38.1	38.0	37.7	37.9	37.9	38.1	38.6	38.7	40.5	37.7	38.5	0.9	24
8	39.0	39.4	39.4	39.9	39.7	40.2	40.0	40.3	39.7	39.3	38.3	38.0	38.1	38.1	38.2	38.1	38.1	37.8	37.8	37.9	37.9	38.0	38.1	38.2	40.3	37.8	38.7	0.9	24
9	38.6	38.6	39.0	39.1	39.5	39.5	39.8	40.0	39.2	38.8	38.5	38.3	38.3	38.3	38.6	38.6	38.2	38.1	38.2	38.5	38.7	38.7	39.0	39.2	40.0	38.1	38.8	0.5	24
10	39.4	39.4	39.7	39.9	40.1	40.3	40.2	40.8	40.7	39.8	38.8	38.5	38.2	38.1	37.9	37.7	37.5	37.3	37.1	37.1	37.0	37.1	36.8	36.9	40.8	36.8	38.6	1.4	24
11	36.9	36.9	37.2	37.5	37.7	38.0	38.4	38.6	37.9	37.3	37.4	37.4	37.6	37.6	37.6	37.8	37.6	37.6	37.6	37.5	37.5	37.7	38.0	38.5	38.6	36.9	37.7	0.4	24
12	38.9	39.2	39.5	40.2	40.2	40.6	40.8	41.3	40.1	39.0	37.9	37.9	37.7	37.9	38.0	38.0	38.1	37.8	37.7	37.7	37.7	38.1	38.2	38.5	41.3	37.7	38.8	1.2	24
13	38.9	39.3	39.4	39.9	40.1	40.5	40.9	41.3	41.1	40.2	40.0	39.6	39.1	39.0	38.7	38.4	38.4	38.2	38.2	38.2	38.4	38.6	38.6	38.7	41.3	38.2	39.3	1.0	24
14	38.7	39.0	39.4	39.5	40.0	40.4	40.7	41.1	39.3	38.1	37.9	37.8	37.9	38.1	38.0	38.1	37.9	38.0	37.7	37.8	37.8	38.0	38.3	38.8	41.1	37.7	38.7	1.0	24
15	39.4	39.7	40.0	40.2	40.7	40.6	41.6	41.6	41.4	39.1	39.0	39.2	39.3	39.2	39.4	39.5	39.5	39.4	38.9	38.7	38.9	39.3	39.5	39.6	41.6	38.7	39.7	0.9	24
16	39.6	39.7	40.4	40.3	40.3	40.6	40.8	40.7	40.3	39.6	39.3	39.3	39.7	39.9	39.6	39.4	39.6	39.6	39.7	40.2	40.0	40.3	40.6	41.3	41.3	39.3	40.0	0.5	24
17	41.3	41.4	41.4	41.7	41.6	41.7	42.1	42.1	41.4	40.2	39.7	39.3	39.4	39.3	39.5	39.1	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.9	39.4	39.6	42.1	38.6	40.1	1.3	24
18	40.3	42.9	46.9	48.4	47.4	43.1	39.6	38.5	37.6	37.2	37.6	37.5	37.6	37.7	37.8	37.8	37.7	37.6	37.4	37.4	37.4	37.2	36.9	36.8	48.4	36.8	39.4	3.6	24
19	36.8	36.9	36.8	36.8	36.5	36.8	36.6	36.7	36.8	36.9	37.0	37.1	37.1	37.2	37.1	37.1	36.9	37.0	36.9	36.9	37.0	37.1	37.0	36.9	37.2	36.5	36.9	0.2	24
20	37.2	37.4	37.5	37.8	38.3	38.5	38.8	38.5	38.1	38.0	38.3	38.5	38.3	38.1	38.1	38.2	37.9	37.6	37.8	37.6	37.4	37.4	37.5	37.4	38.8	37.2	37.9	0.4	24
21	37.5	37.7	37.6	37.5	38.2	39.4	38.4	37.9	38.1	38.4	38.4	39.8	39.4	40.7	43.1	44.5	45.9	46.9	44.7	43.0	41.8	40.1	38.4	37.3	46.9	37.3	40.2	2.9	24
22	37.4	37.5	37.5	38.0	38.1	38.1	38.1	37.6	37.3	37.4	37.0	37.2	37.5	37.7	37.7	37.7	37.5	37.2	36.8	37.0	37.2	37.4	37.7	37.7	38.1	36.8	37.5	0.3	24
23	37.7	38.2	38.2	38.6	38.7	39.0	39.2	39.0	38.6	37.7	37.7	37.9	37.9	37.9	37.9	37.7	37.6	37.5	37.4	37.5	37.6	37.6	37.7	38.2	39.2	37.4	38.1	0.5	24
24	38.2	38.4	38.5	38.4	38.9	39.1	39.2	38.9	38.2	38.0	37.5	37.1	37.1	37.0	37.2	37.2	37.1	37.2	37.0	36.9	37.1	37.3	37.5	37.8	39.2	36.9	37.8	0.8	24
25	37.9	38.3	38.6	38.9	39.3	39.3	39.9	40.3	40.0	38.1	38.1	38.0	37.9	38.1	37.8	37.7	37.4	37.5	37.3	37.2	37.4	37.7	37.8	38.1	40.3	37.2	38.3	0.9	24
26	38.3	38.5	38.8	38.7	38.8	39.3	40.1	40.2	39.7	38.3	37.8	38.0	38.1	39.0	39.9	39.2	38.6	38.2	38.0	38.3	39.0	38.7	38.9	39.4	40.2	37.8	38.8	0.7	24
27	39.6	38.9	38.6	38.8	39.4	39.5	39.5	38.8	37.6	37.6	37.8	37.8	37.5	37.6	37.7	37.5	37.8	37.6	37.4	37.4	37.2	36.9	37.1	37.1	39.6	36.9	38.0	0.9	24
28	37.4	37.5	37.6	37.9	38.2	38.3	38.3	38.1	37.6	37.4	37.3	37.5	37.4	37.6	37.9	38.2	37.8	40.2	40.2	38.9	39.4	40.4	40.4	39.1	40.4	37.3	38.4	1.1	24
29	38.3	39.6	38.8	37.9	38.7	38.8	37.7	37.8	39.9	38.8	37.1	36.5	36.5	36.5	37.3	37.0	36.6	37.9	41.1	43.2	44.5	44.0	43.7	40.1	44.5	36.5	39.1	2.5	24
30	36.9	37.1	39.1	38.5	39.2	37.8	36.4	36.3	36.2	36.4	36.4	36.6	36.6	36.5	36.3	36.2	36.3	36.7	36.9	37.4	37.6	37.6	37.9	38.1	39.2	36.2	37.1	0.9	24
31																													
最大値	41.3	42.9	46.9	48.4	47.4	43.1	42.1	42.1	41.4	41.7	46.3	44.7	49.5	43.2	43.1	44.5	45.9	46.9	44.7	43.2	44.5	44.0	43.7	41.3	49.5		40.3		
最小値	36.1	35.9	36.2	36.6	36.5	36.8	36.4	36.3	36.2	36.4	36.4	36.5	36.5	36.5	36.3	36.2	36.3	36.5	36.5	36.6	36.7	36.5	36.2	36.4		35.9	36.9		
平均値	38.2	38.6	39.0	39.2	39.3	39.3	39.3	39.2	38.8	38.3	38.1	38.3	38.3	38.2	38.2	38.3	38.3	38.3	38.1	38.2	38.3	38.3	38.3	38.2			38.5		
標準偏差	1.2	1.5	2.1	2.2	1.9	1.4	1.5	1.6	1.5	1.2	1.8	1.7	2.3	1.3	1.4	1.8	2.0	2.0	1.6	1.6	1.6	1.5	1.4	1.1				1.7	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	27742.4	49.5	35.9	38.5	40.3	36.9	***:欠測	112/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 | 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	1	670	43	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0.139	93.056	5.972	0.833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

八津合 放射線測定所

2014年05月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	38.1	38.3	38.5	39.1	39.0	39.2	39.3	39.4	38.3	37.5	37.3	37.5	38.1	38.8	37.7	37.2	37.0	36.8	36.7	36.8	36.7	37.0	37.3	37.7	39.4	36.7	37.9	0.9	24
2	37.7	37.9	37.9	38.3	38.5	38.8	38.9	38.8	38.6	38.0	37.9	37.9	38.0	38.1	38.1	38.1	37.9	37.9	37.9	38.0	38.4	38.6	38.8	39.3	39.3	37.7	38.3	0.4	24
3	39.5	39.7	39.7	39.9	39.3	38.9	38.5	38.4	38.0	37.9	38.0	37.9	37.7	37.5	37.5	37.5	37.3	37.3	37.1	37.0	36.9	36.9	36.9	37.0	39.9	36.9	38.0	1.0	24
4	37.1	37.2	37.4	37.9	37.8	38.2	38.5	38.0	37.6	37.3	37.3	37.5	37.8	37.8	37.7	37.7	37.6	37.5	37.5	37.4	37.5	37.6	37.6	37.7	38.5	37.1	37.6	0.3	24
5	37.5	37.5	37.3	37.8	38.3	38.8	38.4	37.9	37.9	37.2	37.6	37.5	37.3	36.9	36.7	36.8	36.7	36.6	37.1	37.0	36.7	36.5	37.1	36.9	38.8	36.5	37.4	0.6	24
6	37.2	37.5	37.6	37.9	38.0	38.3	38.1	37.8	37.2	36.9	36.9	37.0	36.9	37.0	37.0	36.9	36.9	36.9	36.7	36.7	36.8	36.8	36.9	37.1	38.3	36.7	37.2	0.5	24
7	37.2	37.5	37.8	38.0	38.3	38.6	39.0	38.7	38.2	37.7	37.9	37.7	37.9	37.7	37.6	37.7	37.5	37.6	37.6	37.5	37.8	38.1	38.4	38.5	39.0	37.2	37.9	0.5	24
8	38.0	37.5	37.3	37.2	37.1	37.1	37.0	37.1	37.2	37.4	37.4	37.4	37.3	37.2	37.3	37.5	37.4	37.2	36.9	37.0	36.8	37.1	39.6	39.9	39.9	36.8	37.5	0.8	24
9	38.3	37.9	37.7	37.5	37.6	37.5	37.9	37.9	37.8	37.7	37.5	37.6	37.4	37.3	37.2	37.3	37.3	37.2	37.1	37.1	37.1	37.0	36.8	36.9	38.3	36.8	37.4	0.4	24
10	36.9	37.2	37.1	36.7	36.8	36.7	36.8	36.7	36.7	36.9	37.0	37.0	37.0	37.1	37.1	37.1	37.1	37.2	37.1	37.0	37.0	37.1	37.5	37.8	37.8	36.7	37.0	0.3	24
11	37.8	37.9	38.0	38.2	38.3	39.1	39.2	38.8	38.2	38.2	37.9	37.8	37.9	37.9	37.8	37.9	37.7	37.4	37.3	37.0	37.1	37.1	37.4	37.4	39.2	37.0	37.9	0.6	24
12	37.6	37.5	37.3	37.6	37.4	37.4	37.4	37.4	37.5	37.6	37.5	37.4	37.4	37.3	37.3	38.3	43.9	42.0	42.5	46.1	45.3	40.1	38.6	37.7	46.1	37.3	39.0	2.8	24
13	37.5	37.3	37.6	37.6	37.7	38.0	38.4	38.2	38.1	38.0	38.1	37.9	38.0	37.8	38.0	38.1	38.2	38.0	38.0	38.3	38.7	39.0	39.5	39.9	39.9	37.3	38.2	0.6	24
14	40.1	40.6	41.2	41.2	41.6	41.7	42.1	41.7	41.1	39.4	38.9	38.8	38.7	38.9	39.0	38.6	38.2	38.3	38.9	39.0	38.8	38.4	38.3	38.2	42.1	38.2	39.7	1.4	24
15	37.8	37.5	37.6	40.3	39.6	37.9	37.4	37.5	38.1	37.9	38.3	38.7	43.1	45.9	47.9	54.7	44.3	38.8	37.4	37.2	37.2	37.3	37.5	37.5	54.7	37.2	39.9	4.3	24
16	37.8	38.0	38.1	38.8	39.0	38.4	38.3	38.2	38.3	38.0	37.7	37.5	37.6	37.6	37.6	37.6	37.6	37.6	37.6	37.5	37.4	37.7	37.9	38.2	39.0	37.4	37.9	0.4	24
17	38.6	38.8	38.6	38.3	38.1	38.1	37.9	37.1	37.1	37.1	37.0	37.2	37.3	37.2	37.5	37.5	37.4	37.4	37.4	37.1	37.2	37.3	37.4	37.6	38.8	37.0	37.6	0.5	24
18	37.8	38.1	38.2	38.5	38.6	38.7	39.3	39.0	38.4	38.0	38.1	38.0	37.8	37.8	37.8	37.6	37.7	37.6	37.4	37.4	37.4	37.5	38.0	38.3	39.3	37.4	38.0	0.5	24
19	38.7	38.9	39.1	39.4	39.6	39.4	39.7	39.6	39.3	39.0	38.8	38.7	38.5	38.4	38.3	38.2	38.0	37.8	37.8	38.2	38.4	39.1	39.2	39.3	39.7	37.8	38.8	0.6	24
20	39.9	39.9	40.5	41.0	41.3	41.0	40.8	39.8	38.3	38.2	38.5	38.8	38.7	38.6	38.1	37.6	37.6	37.4	40.5	45.2	44.9	40.8	41.8	44.7	45.2	37.4	40.2	2.3	24
21	52.5	55.7	56.6	53.8	47.2	47.3	47.5	48.1	46.1	40.4	37.6	38.4	39.3	37.2	36.4	36.2	36.2	36.0	36.0	36.0	36.1	36.4	36.3	36.8	56.6	36.0	42.1	7.2	24
22	36.8	37.2	37.9	38.0	37.4	37.8	37.5	37.3	36.5	36.4	36.3	36.3	36.4	36.3	36.2	36.5	36.4	36.4	36.4	36.3	36.2	36.4	36.9	36.5	38.0	36.2	36.8	0.6	24
23	36.1	35.9	36.0	35.9	36.1	36.7	36.6	36.5	36.6	36.1	36.0	36.0	35.8	35.9	36.0	36.1	35.9	35.9	35.9	36.0	36.1	36.2	36.6	37.0	37.0	35.8	36.2	0.3	24
24	37.3	37.6	37.8	37.9	38.2	38.5	38.5	38.1	37.6	37.1	37.3	37.4	37.2	37.4	37.4	37.4	37.3	37.5	37.5	37.6	37.7	37.8	38.2	38.2	38.5	37.1	37.7	0.4	24
25	38.2	38.2	38.3	38.5	38.5	38.9	39.4	39.0	37.9	37.8	37.9	38.2	38.0	37.9	37.8	38.0	37.9	37.8	37.7	37.7	37.4	37.2	37.1	37.0	39.4	37.0	38.0	0.6	24
26	36.8	36.8	36.8	36.8	36.6	36.7	36.7	36.8	42.5	46.8	43.2	39.4	38.8	37.5	37.5	45.1	45.7	42.4	43.2	41.8	37.7	36.7	36.8	38.1	46.8	36.6	39.5	3.4	24
27	37.6	37.6	37.9	38.1	38.5	38.3	38.0	38.0	37.8	37.6	37.7	37.3	37.7	37.6	37.7	37.7	37.7	37.8	37.9	38.1	38.5	39.0	39.7	40.4	40.4	37.3	38.1	0.7	24
28	40.6	40.7	40.7	41.4	41.1	41.4	42.3	42.1	39.8	38.8	38.7	38.5	38.0	38.1	37.9	37.9	37.8	37.8	37.7	37.8	38.4	39.1	39.6	40.3	42.3	37.7	39.4	1.5	24
29	40.1	40.2	40.4	40.5	40.2	40.8	40.4	40.7	39.4	38.5	38.4	38.2	***	***	***	***	***	***	37.5	37.7	38.2	38.8	38.7	38.7	40.8	37.5	*39.3	1.1	18
30	39.9	39.6	40.1	40.0	39.7	39.8	39.3	37.8	37.4	37.6	37.7	37.9	37.9	37.7	37.9	37.8	38.0	38.0	37.5	37.8	37.7	37.5	37.8	38.4	40.1	37.4	38.4	0.9	24
31	39.0	39.6	39.8	40.3	40.8	41.0	40.7	40.9	40.0	38.7	38.3	38.2	38.1	37.7	38.1	37.8	38.0	38.0	38.0	37.9	38.2	38.4	38.8	38.8	41.0	37.7	39.0	1.1	24
最大値	52.5	55.7	56.6	53.8	47.2	47.3	47.5	48.1	46.1	46.8	43.2	39.4	43.1	45.9	47.9	54.7	45.7	42.4	43.2	46.1	45.3	40.8	41.8	44.7	56.6		42.1		
最小値	36.1	35.9	36.0	35.9	36.1	36.7	36.6	36.5	36.5	36.1	36.0	36.0	35.8	35.9	36.0	36.1	35.9	35.9	35.9	36.0	36.1	36.2	36.3	36.5		35.8	36.2		
平均値	38.6	38.8	38.9	39.1	38.9	39.0	39.0	38.8	38.5	38.1	37.9	37.8	37.9	37.9	37.9	38.3	38.1	37.7	37.8	38.0	38.0	37.8	38.0	38.3			38.3		
標準偏差	2.8	3.3	3.5	3.1	2.1	2.0	2.1	2.2	1.9	1.8	1.2	0.7	1.2	1.6	2.0	3.4	2.3	1.4	1.6	2.3	2.0	1.1	1.2	1.6				2.2	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	31	31	31	31	31	31					738

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
30	738	6	28268.8	56.6	35.8	38.3	42.1	36.2	***：欠測	112/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	10	682	33	8	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	1.355	92.412	4.472	1.084	0.542	0.136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

八津合 放射線測定所　　2014年06月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	38.8	39.2	39.2	39.3	39.5	39.6	39.8	39.5	39.2	38.6	38.3	38.3	37.9	38.0	38.1	38.0	37.9	37.7	37.6	37.6	37.9	38.7	39.0	39.3	39.8	37.6	38.6	0.7	24
2	39.4	39.7	39.9	40.3	40.3	40.7	41.1	41.0	41.1	41.0	39.2	38.9	38.9	38.6	38.8	38.7	37.9	37.7	37.8	38.0	37.9	38.5	39.4	39.1	41.1	37.7	39.3	1.1	24
3	39.4	39.6	40.3	40.7	41.7	41.8	41.7	41.0	39.6	38.1	38.0	37.5	37.4	37.5	37.6	37.4	37.3	37.8	40.1	39.1	39.2	39.0	38.9	39.1	41.8	37.3	39.2	1.5	24
4	39.3	39.3	39.8	39.3	38.0	37.6	37.8	37.6	37.3	37.4	37.3	37.2	37.5	37.3	37.2	37.2	37.1	38.7	38.4	37.4	37.0	37.4	37.9	37.9	39.8	37.0	37.9	0.8	24
5	37.9	37.8	36.8	37.1	36.9	36.9	37.9	38.3	38.4	38.6	37.3	37.0	37.0	36.9	36.9	36.8	36.5	36.4	36.6	36.4	36.3	36.2	36.3	36.5	38.6	36.2	37.1	0.7	24
6	36.4	36.6	36.5	36.5	36.5	36.6	36.6	36.7	36.8	37.1	37.5	37.9	37.7	37.3	37.3	37.4	37.5	37.2	37.1	37.2	37.5	37.8	38.1	38.8	38.8	36.4	37.2	0.6	24
7	39.4	40.0	40.4	40.9	40.8	40.8	40.3	39.7	38.0	37.6	37.9	38.8	38.4	38.0	37.3	37.2	37.5	37.3	37.3	37.4	37.3	37.9	38.4	38.7	40.9	37.2	38.7	1.3	24
8	39.0	39.6	39.7	40.1	40.7	40.8	40.2	39.6	40.2	39.8	38.9	38.6	38.3	38.7	51.2	49.1	41.2	37.9	36.5	36.3	36.3	36.6	36.8	37.3	51.2	36.3	39.7	3.6	24
9	37.4	37.5	37.6	37.7	37.9	38.3	38.4	38.1	38.3	38.1	37.8	38.0	37.9	38.7	38.4	38.2	37.9	37.9	38.1	43.8	49.8	41.5	38.5	37.5	49.8	37.4	38.9	2.7	24
10	37.7	38.0	38.6	38.8	39.1	39.6	39.3	39.8	38.9	37.5	37.5	37.0	37.0	36.9	36.9	36.9	36.9	37.2	37.1	37.3	37.3	37.7	37.9	38.2	39.8	36.9	37.9	0.9	24
11	38.6	38.7	38.9	38.6	39.1	38.3	37.5	36.7	36.5	36.5	36.4	36.4	36.5	36.5	36.5	36.4	36.6	36.6	37.3	38.1	39.4	39.0	38.3	38.2	39.4	36.4	37.6	1.1	24
12	38.1	38.6	39.3	41.3	40.5	39.2	38.5	38.3	37.7	38.5	38.5	38.7	37.9	38.2	39.6	37.6	38.3	47.9	46.5	38.6	36.2	35.7	35.9	36.1	47.9	35.7	39.0	2.9	24
13	36.2	36.8	37.0	36.3	36.4	36.5	36.3	37.0	37.6	***	***	***	***	***	***	***	***	36.0	36.0	36.0	36.2	36.6	36.9	37.0	37.6	36.0	*36.6	0.5	16
14	37.2	37.3	37.6	37.4	37.9	37.8	38.3	38.1	37.2	37.2	37.1	39.7	38.0	37.3	36.9	37.1	37.1	37.0	37.0	36.9	37.1	37.7	38.1	38.4	39.7	36.9	37.6	0.6	24
15	38.4	38.7	39.3	39.6	39.8	39.3	39.6	39.6	38.8	38.3	38.4	38.3	38.2	36.8	36.3	36.4	35.9	35.6	35.8	36.0	36.7	38.2	38.3	38.5	39.8	35.6	38.0	1.4	24
16	38.5	38.8	39.1	39.3	39.8	39.9	39.9	39.6	38.9	38.1	38.0	38.1	38.3	38.5	38.1	38.1	37.7	37.6	37.4	37.4	37.8	37.9	38.5	38.7	39.9	37.4	38.5	0.8	24
17	39.1	39.3	39.3	39.7	40.0	40.6	40.7	40.5	39.9	39.4	38.8	39.2	39.1	38.9	38.7	38.8	39.0	39.0	39.5	40.4	40.9	41.1	41.4	41.8	41.8	38.7	39.8	0.9	24
18	41.8	42.2	42.0	41.1	40.4	40.1	40.6	40.8	40.7	40.2	41.5	42.4	43.2	41.1	39.7	38.9	40.9	39.7	38.2	37.6	37.6	37.7	37.5	37.3	43.2	37.3	40.1	1.8	24
19	37.6	38.2	38.3	39.0	39.8	40.1	39.8	39.0	37.8	38.0	38.1	38.1	38.3	38.2	38.0	38.1	38.1	37.9	37.9	37.7	37.8	38.1	38.7	39.5	40.1	37.6	38.4	0.7	24
20	39.8	40.5	40.8	41.8	41.9	42.6	42.5	41.2	39.1	38.7	38.7	38.9	38.9	39.1	39.0	40.0	39.5	38.6	38.2	38.2	38.7	38.7	39.3	40.1	42.6	38.2	39.8	1.4	24
21	40.5	40.7	41.0	41.5	41.9	42.1	42.8	43.2	41.2	41.1	40.1	39.7	39.8	39.4	39.1	39.5	39.5	39.5	40.0	40.3	39.7	40.8	42.7	43.2	43.2	39.1	40.8	1.3	24
22	42.7	44.6	46.2	46.3	45.6	44.7	43.0	42.7	45.2	42.7	43.0	39.7	37.5	38.9	38.2	37.3	36.9	36.5	37.1	36.7	36.7	36.5	37.4	37.6	46.3	36.5	40.6	3.7	24
23	37.3	36.7	36.5	36.4	36.6	36.2	36.1	36.2	36.3	36.3	36.5	36.4	36.4	36.4	36.6	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.4	36.8	36.7	37.3	37.3	36.1	36.5	0.3	24
24	37.7	38.2	38.6	39.4	39.8	39.6	39.6	38.9	37.8	37.1	37.1	37.0	36.9	36.9	37.0	37.2	36.9	36.8	36.6	36.7	36.7	37.2	37.6	37.8	39.8	36.6	37.7	1.0	24
25	38.7	40.2	41.0	40.2	39.8	39.9	39.8	39.1	38.7	38.3	38.2	38.1	38.0	37.8	37.9	37.7	37.3	37.2	37.1	36.8	36.9	37.3	37.6	38.1	41.0	36.8	38.4	1.2	24
26	38.4	38.9	39.3	39.6	39.5	40.3	40.8	40.7	39.3	38.8	38.7	38.1	38.1	38.2	38.3	38.3	56.3	55.6	43.0	38.4	37.3	37.3	37.4	37.9	56.3	37.3	40.3	5.0	24
27	38.6	38.6	38.5	38.9	38.9	38.9	38.8	38.0	37.0	36.7	36.8	36.7	36.5	36.7	36.7	36.8	36.7	36.7	36.6	36.8	37.3	37.1	37.0	36.9	38.9	36.5	37.4	0.9	24
28	37.0	36.9	36.7	36.8	37.0	37.8	39.5	38.3	37.7	37.4	37.4	37.1	36.9	37.0	37.0	37.0	37.0	37.3	38.7	43.3	46.8	45.6	45.4	42.4	46.8	36.7	38.9	3.2	24
29	38.8	37.8	38.0	38.0	38.4	38.5	38.4	38.2	37.9	37.6	37.5	37.4	39.8	38.6	37.7	37.7	37.2	36.9	36.7	36.6	36.9	37.3	37.9	38.4	39.8	36.6	37.8	0.7	24
30	39.0	39.0	39.3	39.3	39.5	39.1	39.1	39.2	38.5	37.9	37.5	37.6	37.6	37.5	37.4	37.2	37.2	37.0	36.9	37.1	37.4	37.9	37.8	38.4	39.5	36.9	38.1	0.9	24
31																													
最大値	42.7	44.6	46.2	46.3	45.6	44.7	43.0	43.2	45.2	42.7	43.0	42.4	43.2	41.1	51.2	49.1	56.3	55.6	46.5	43.8	49.8	45.6	45.4	43.2	56.3		40.8		
最小値	36.2	36.6	36.5	36.3	36.4	36.2	36.1	36.2	36.3	36.3	36.4	36.4	36.4	36.4	36.3	36.4	35.9	35.6	35.8	36.0	36.2	35.7	35.9	36.1		35.6	36.5		
平均値	38.6	38.9	39.2	39.4	39.5	39.5	39.5	39.2	38.7	38.4	38.2	38.2	38.1	37.9	38.2	38.1	38.4	38.4	38.0	37.9	38.2	38.2	38.4	38.5			38.6		
標準偏差	1.4	1.7	1.9	2.0	1.9	1.9	1.8	1.7	1.8	1.5	1.4	1.3	1.3	1.1	2.7	2.3	3.7	3.9	2.2	1.9	3.0	1.9	1.9	1.6				2.1	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	29	29	29	30	30	30	30	30	30	30					712

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
29	712	8	27456.4	56.3	35.6	38.6	40.8	36.5	***:欠測	112/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	7	645	50	7	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0.983	90.59	7.022	0.983	0.281	0.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

盛郷 放射線測定所

2014年04月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	48.2	48.5	49.0	49.3	49.6	50.1	50.3	50.6	48.8	48.2	48.5	48.4	48.5	48.6	48.6	48.6	48.7	48.5	48.5	48.8	49.4	49.7	50.1	50.7	50.7	48.2	49.1	0.8	24
2	51.2	51.7	52.3	52.6	53.3	53.6	54.0	53.7	51.7	49.5	49.1	49.2	49.3	49.3	49.4	49.3	49.2	49.2	49.3	49.4	50.3	50.5	50.9	51.2	54.0	49.1	50.8	1.7	24
3	51.5	51.8	52.1	52.2	52.5	52.4	52.4	52.1	50.6	49.7	49.6	49.4	49.3	49.4	49.3	49.2	49.3	49.6	50.1	51.0	52.1	52.2	50.1	49.3	52.5	49.2	50.7	1.3	24
4	51.4	53.2	54.1	56.0	54.3	50.4	48.8	48.1	48.1	48.2	50.4	59.3	67.0	59.1	53.9	53.4	53.9	53.2	50.1	49.1	49.0	49.6	47.5	47.1	67.0	47.1	52.3	4.6	24
5	46.6	46.4	46.6	47.3	47.1	47.3	47.7	47.6	47.3	47.1	47.2	47.3	47.5	47.5	47.4	47.7	47.6	47.9	48.3	50.6	50.7	50.4	49.0	47.8	50.7	46.4	47.8	1.2	24
6	47.5	47.5	47.4	47.8	48.2	49.1	54.3	52.5	49.2	49.3	51.3	52.8	51.1	48.1	47.0	48.0	48.8	47.7	47.0	47.1	47.5	48.1	48.7	49.3	54.3	47.0	49.0	2.0	24
7	50.2	50.5	50.9	51.6	52.3	51.6	52.3	51.9	50.9	49.2	48.6	48.5	48.7	48.9	48.4	48.4	48.6	48.5	48.3	48.5	49.0	49.3	49.9	50.2	52.3	48.3	49.8	1.4	24
8	50.6	51.2	51.5	51.9	52.5	52.8	53.2	53.1	51.0	49.9	49.0	48.9	49.0	49.1	48.9	49.0	48.6	48.8	48.7	48.9	49.0	49.5	49.8	50.0	53.2	48.6	50.2	1.5	24
9	50.2	50.1	50.1	50.6	50.8	51.4	52.0	52.0	51.0	50.3	49.6	49.7	49.5	49.6	49.4	49.6	49.3	49.3	49.7	50.1	50.7	50.9	51.0	51.3	52.0	49.3	50.3	0.8	24
10	51.3	51.6	51.7	52.0	52.1	52.7	52.9	52.4	51.3	50.6	49.6	49.6	49.5	49.4	49.0	48.8	48.6	48.3	48.3	48.2	48.0	48.2	47.8	47.9	52.9	47.8	50.0	1.7	24
11	48.0	47.9	48.0	48.5	48.5	48.8	49.5	49.2	48.3	48.5	48.6	48.6	48.5	48.9	48.9	48.9	48.8	48.7	48.8	48.9	49.1	49.5	50.1	50.6	50.6	47.9	48.8	0.6	24
12	51.1	51.9	52.4	53.4	54.1	54.6	54.9	54.3	52.7	49.7	48.9	49.0	49.0	49.1	49.1	49.2	49.0	48.9	49.0	48.9	49.4	49.7	50.1	50.4	54.9	48.9	50.8	2.1	24
13	50.9	51.5	51.6	52.3	52.7	53.3	53.7	53.5	53.4	52.5	51.4	50.2	49.9	49.8	50.0	49.9	49.6	49.4	49.5	50.0	50.1	50.5	50.7	50.9	53.7	49.4	51.1	1.4	24
14	50.8	51.0	51.1	51.1	51.4	51.4	51.8	51.2	49.4	49.1	48.9	49.0	49.2	49.4	49.3	49.2	49.2	48.7	48.9	49.1	49.3	49.9	50.6	51.2	51.8	48.7	50.0	1.0	24
15	51.7	52.2	52.4	52.5	52.7	53.0	53.3	53.8	53.5	51.1	51.1	50.9	50.7	50.4	50.5	50.8	50.6	51.0	50.9	50.5	51.1	51.4	51.3	51.2	53.8	50.4	51.6	1.0	24
16	51.0	51.3	51.6	52.1	52.5	52.5	52.7	52.4	51.4	51.1	51.2	51.1	50.9	51.2	51.5	51.3	50.9	50.8	51.3	52.7	54.6	54.6	54.9	54.8	54.9	50.8	52.1	1.3	24
17	54.7	54.2	54.2	53.9	54.4	54.4	54.4	54.0	53.1	51.6	51.5	51.4	51.4	51.3	51.2	50.9	50.7	50.7	50.5	50.7	51.4	52.3	52.9	53.5	54.7	50.5	52.5	1.5	24
18	53.9	57.3	61.0	61.9	60.2	55.1	51.3	49.6	48.8	48.6	48.7	49.1	49.2	49.2	49.1	48.9	48.9	48.9	48.7	48.9	49.0	48.6	48.2	48.3	61.9	48.2	51.3	4.4	24
19	48.2	48.3	48.2	48.3	48.2	48.1	48.1	48.3	48.2	48.4	48.3	48.5	48.7	48.5	48.6	48.7	48.6	48.4	48.5	48.5	48.7	48.6	48.4	48.4	48.7	48.1	48.4	0.2	24
20	48.7	48.8	49.0	49.5	49.7	50.5	50.9	50.3	49.8	49.9	49.9	50.0	49.9	49.6	50.3	50.0	49.7	49.4	49.5	49.6	49.2	49.1	49.0	49.1	50.9	48.7	49.6	0.5	24
21	49.2	50.9	51.1	49.9	49.6	51.0	51.0	49.9	49.5	49.6	49.7	49.7	50.1	51.0	52.2	52.8	56.6	60.7	58.1	55.3	53.0	51.6	49.7	49.0	60.7	49.0	51.7	3.0	24
22	48.9	48.9	49.1	48.6	48.7	48.8	49.1	48.8	49.0	49.0	49.2	49.2	49.2	49.5	49.5	49.3	49.1	49.0	48.6	48.5	48.5	48.7	49.0	49.0	49.5	48.5	49.0	0.3	24
23	49.3	49.6	49.8	50.1	50.3	50.7	50.7	50.2	49.0	48.7	48.4	48.6	48.6	48.7	48.7	48.7	48.8	48.8	48.6	48.8	48.9	48.8	49.1	49.5	50.7	48.4	49.2	0.7	24
24	50.1	49.9	50.3	50.4	50.9	51.3	51.2	50.9	50.1	48.8	48.9	48.8	49.0	48.9	49.1	49.1	49.2	48.9	49.0	49.3	49.7	49.9	50.1	50.4	51.3	48.8	49.8	0.8	24
25	50.8	51.1	51.4	51.7	52.1	52.5	53.1	53.1	51.4	50.4	50.3	50.2	50.4	50.5	49.8	49.5	49.4	49.3	49.3	49.8	50.4	50.6	50.6	50.8	53.1	49.3	50.8	1.1	24
26	51.1	51.3	51.6	51.9	52.0	52.3	53.0	52.4	51.6	50.6	50.4	50.6	50.5	50.7	50.7	50.7	50.7	50.6	50.9	52.8	53.6	54.3	54.9	55.2	55.2	50.4	51.8	1.4	24
27	55.4	55.6	55.6	55.5	55.3	55.0	54.5	53.4	50.5	50.1	50.3	50.3	50.4	50.6	50.7	50.6	50.6	50.5	50.3	50.3	50.3	50.9	51.9	52.7	55.6	50.1	52.1	2.2	24
28	53.0	53.2	53.5	53.4	53.5	53.1	52.7	52.4	51.5	50.4	50.2	50.2	50.1	50.1	50.4	51.2	52.0	53.3	53.7	52.5	53.0	53.9	54.8	52.9	54.8	50.1	52.3	1.4	24
29	52.4	54.2	53.6	51.6	52.6	52.6	51.3	50.3	51.5	50.6	48.9	48.7	48.5	48.4	49.4	49.3	48.7	49.3	52.9	55.3	55.8	56.3	56.6	53.9	56.6	48.4	51.8	2.6	24
30	49.3	51.0	55.2	52.4	50.3	48.1	47.4	47.0	47.2	47.3	47.5	47.7	47.6	47.7	47.7	47.7	47.8	48.1	48.9	50.2	50.9	51.5	52.3	52.5	55.2	47.0	49.3	2.2	24
31																													
最大値	55.4	57.3	61.0	61.9	60.2	55.1	54.9	54.3	53.5	52.5	51.5	59.3	67.0	59.1	53.9	53.4	56.6	60.7	58.1	55.3	55.8	56.3	56.6	55.2	67.0		52.5		
最小値	46.6	46.4	46.6	47.3	47.1	47.3	47.4	47.0	47.2	47.1	47.2	47.3	47.5	47.5	47.0	47.7	47.6	47.7	47.0	47.1	47.5	48.1	47.5	47.1		46.4	47.8		
平均値	50.6	51.1	51.5	51.7	51.8	51.6	51.7	51.3	50.3	49.6	49.5	49.8	50.0	49.8	49.6	49.6	49.7	49.8	49.8	50.1	50.4	50.6	50.7	50.6			50.5		
標準偏差	2.0	2.4	2.8	2.9	2.6	2.1	2.1	2.1	1.7	1.2	1.1	2.1	3.4	2.0	1.4	1.4	1.8	2.5	2.1	1.9	2.0	2.0	2.2	2.1				2.2	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
30	720	0	36338.0	67.0	46.4	50.5	52.5	47.8	***:欠測	113/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 | 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484	224	9	2	1	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.222	31.111	1.25	0.278	0.139	0	0	0	0	0	0	0	100

盛郷 放射線測定所　　2014年05月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	52.2	52.5	52.3	52.5	52.4	52.3	52.5	54.4	52.8	51.0	49.1	48.4	48.7	51.1	49.4	48.6	47.9	48.0	47.8	47.8	47.8	48.2	48.7	49.2	54.4	47.8	50.2	2.1	24
2	49.6	49.8	49.8	49.8	50.1	50.6	50.4	50.1	50.0	49.3	49.4	49.1	48.9	49.2	49.3	49.5	49.3	49.2	49.4	49.8	50.8	51.3	51.6	51.8	51.8	48.9	49.9	0.8	24
3	51.9	52.4	52.4	52.3	52.4	52.2	52.1	52.2	51.0	49.7	49.9	49.6	49.3	49.0	49.0	48.8	48.8	48.7	48.7	48.8	48.6	48.4	48.4	48.3	52.4	48.3	50.1	1.6	24
4	48.3	48.7	48.9	49.3	49.8	50.2	50.2	49.9	49.8	49.4	49.3	49.4	49.9	49.8	50.1	50.0	49.7	49.4	49.7	50.5	50.4	49.3	49.5	49.4	50.5	48.3	49.6	0.5	24
5	49.5	49.3	49.3	49.3	50.5	50.8	51.2	50.3	50.6	50.2	50.2	50.8	49.9	49.2	48.9	49.4	55.6	50.9	49.1	48.4	48.2	48.2	48.3	48.2	55.6	48.2	49.8	1.5	24
6	48.4	48.4	48.4	48.5	48.8	49.3	49.4	49.3	48.8	48.7	48.7	48.8	48.7	49.0	49.0	48.7	48.7	48.7	48.6	48.4	48.5	49.1	49.3	49.5	49.5	48.4	48.8	0.3	24
7	49.8	50.1	50.5	50.9	51.5	51.9	52.1	51.4	50.4	50.0	49.9	50.0	50.0	50.0	49.7	49.7	49.6	49.5	50.0	50.8	51.6	51.8	52.1	52.0	52.1	49.5	50.6	0.9	24
8	51.7	51.3	50.8	49.5	49.1	49.1	49.1	49.2	49.3	49.5	49.5	49.7	49.9	50.0	50.0	49.9	49.6	49.5	49.4	49.4	49.1	49.4	51.9	53.5	53.5	49.1	50.0	1.1	24
9	50.8	50.4	50.1	49.2	49.2	49.2	49.6	49.8	49.9	49.7	49.6	49.2	49.1	49.1	49.3	49.1	48.9	48.8	48.9	48.9	49.1	49.1	49.0	48.6	50.8	48.6	49.4	0.5	24
10	48.6	48.7	48.9	48.8	48.6	48.6	48.5	48.5	48.6	48.7	48.7	48.9	49.0	49.2	49.3	49.4	49.1	49.0	48.9	48.8	49.1	49.2	49.2	49.4	49.4	48.5	48.9	0.3	24
11	49.4	49.4	49.5	49.5	49.5	50.0	50.2	50.0	49.9	50.3	50.3	50.4	50.6	50.6	50.4	50.7	50.5	50.3	50.2	49.9	49.8	49.8	49.8	49.9	50.7	49.4	50.0	0.4	24
12	50.1	50.0	50.2	50.0	49.9	49.9	49.9	49.9	49.9	49.9	50.0	50.1	50.2	50.2	50.4	51.5	56.5	56.1	55.2	57.4	60.0	56.2	53.0	51.6	60.0	49.9	52.0	3.1	24
13	51.2	50.8	53.2	52.2	51.5	51.3	51.4	50.6	50.0	49.9	49.7	49.8	50.1	50.2	50.2	50.3	50.2	50.4	50.9	51.8	52.8	53.2	53.5	53.7	53.7	49.7	51.2	1.3	24
14	53.9	54.2	54.3	54.3	54.6	54.8	54.6	54.0	53.3	52.7	51.6	51.1	50.9	50.7	50.8	51.1	51.4	51.7	51.5	51.8	51.9	51.6	51.3	50.5	54.8	50.5	52.4	1.5	24
15	50.0	49.8	51.1	53.5	51.8	50.1	50.0	49.9	50.2	49.8	50.2	50.8	53.8	56.8	64.1	65.8	57.1	51.2	49.6	49.0	49.6	49.3	49.3	49.6	65.8	49.0	52.2	4.5	24
16	49.8	49.9	49.9	50.0	50.1	50.0	49.9	49.8	49.9	49.6	49.3	49.3	49.5	49.6	49.8	49.8	49.6	49.5	49.5	49.7	49.4	49.4	49.4	49.5	50.1	49.3	49.7	0.2	24
17	49.7	49.6	49.2	48.9	48.9	48.7	48.8	48.8	48.9	49.0	49.4	49.5	49.8	50.0	49.9	49.8	49.8	49.8	49.6	49.5	49.8	50.0	50.3	50.6	50.6	48.7	49.5	0.5	24
18	50.7	50.7	51.0	51.1	51.2	51.7	52.4	52.4	51.6	50.7	50.7	50.7	50.7	50.4	50.4	50.3	50.3	50.1	50.0	50.2	50.7	51.0	51.3	51.6	52.4	50.0	50.9	0.7	24
19	51.6	51.7	52.0	52.2	52.4	52.4	52.6	52.6	52.2	51.5	51.4	51.5	51.5	51.8	51.2	51.1	50.8	50.7	51.0	52.3	53.4	53.9	54.5	54.6	54.6	50.7	52.1	1.1	24
20	54.7	54.6	54.8	54.9	55.0	55.1	54.4	54.3	52.9	51.6	51.2	51.4	51.2	50.9	50.5	50.2	50.2	50.3	52.2	57.6	58.9	54.3	56.1	59.1	59.1	50.2	53.6	2.7	24
21	66.4	69.1	70.5	72.4	59.7	60.6	59.6	57.6	56.1	51.3	48.4	48.8	51.0	49.2	47.8	47.5	47.6	47.3	47.3	47.3	47.5	47.4	47.8	48.0	72.4	47.3	54.0	8.4	24
22	48.4	48.6	49.3	50.0	48.8	48.6	48.1	47.8	48.0	47.9	47.8	47.7	47.7	47.6	47.9	47.7	47.7	47.8	47.7	47.7	47.8	48.1	48.3	48.6	50.0	47.6	48.1	0.6	24
23	48.3	48.2	49.5	49.4	49.0	48.2	47.5	47.4	47.5	48.5	48.3	47.5	47.5	47.4	47.6	47.4	47.6	47.6	47.7	47.8	47.9	48.1	48.4	48.5	49.5	47.4	48.0	0.6	24
24	48.8	48.4	48.8	49.4	49.5	49.3	49.5	49.4	49.2	49.2	49.4	49.5	49.5	49.8	49.9	49.9	49.6	49.6	49.6	50.7	52.6	54.2	54.8	55.1	55.1	48.4	50.2	1.9	24
25	55.4	55.3	55.7	55.8	56.1	56.0	56.1	54.5	51.7	50.3	50.6	50.3	50.5	50.3	50.4	50.3	50.0	49.8	49.9	49.8	49.5	49.6	49.4	49.2	56.1	49.2	51.9	2.7	24
26	48.9	48.9	49.0	48.8	48.9	48.8	48.9	48.7	53.4	57.5	56.6	52.9	52.6	50.8	51.3	59.2	61.4	57.9	58.2	61.3	53.3	49.7	49.5	52.2	61.4	48.7	52.9	4.3	24
27	52.0	51.3	51.5	50.6	49.8	50.4	50.3	49.7	49.5	49.5	49.5	49.5	49.6	49.8	49.8	50.0	49.8	50.2	50.9	51.7	52.5	53.2	53.4	54.0	54.0	49.5	50.8	1.4	24
28	54.2	54.1	53.9	53.7	54.1	54.2	53.4	52.7	51.8	50.7	50.7	50.6	50.1	50.2	***	***	***	49.3	50.0	51.1	52.5	53.1	53.4	53.5	54.2	49.3	52.3	1.7	21
29	53.3	53.2	53.1	53.1	53.2	53.3	53.1	52.5	51.3	***	***	***	50.6	50.7	50.5	50.7	50.7	50.5	51.2	52.5	54.0	54.8	55.6	55.7	55.7	50.5	52.6	1.7	21
30	55.9	56.1	55.9	56.3	56.3	56.1	55.4	54.2	51.1	50.7	50.6	50.7	50.6	50.7	50.7	51.1	51.2	50.9	51.1	51.4	52.3	52.0	52.8	53.5	56.3	50.6	52.8	2.3	24
31	53.7	54.0	54.2	54.4	54.6	54.7	54.4	53.3	52.8	52.0	51.5	51.5	51.2	51.2	51.4	51.4	51.1	50.9	51.2	51.8	52.5	53.0	53.3	53.5	54.7	50.9	52.6	1.3	24
最大値	66.4	69.1	70.5	72.4	59.7	60.6	59.6	57.6	56.1	57.5	56.6	52.9	53.8	56.8	64.1	65.8	61.4	57.9	58.2	61.3	60.0	56.2	56.1	59.1	72.4		54.0		
最小値	48.3	48.2	48.4	48.5	48.6	48.2	47.5	47.4	47.5	47.9	47.8	47.5	47.5	47.4	47.6	47.4	47.6	47.3	47.3	47.3	47.5	47.4	47.8	48.0		47.3	48.0		
平均値	51.5	51.6	51.9	52.0	51.5	51.6	51.5	51.1	50.7	50.3	50.1	49.9	50.1	50.1	50.3	50.6	50.7	50.1	50.2	50.8	51.0	50.8	51.1	51.4			50.9		
標準偏差	3.5	4.0	4.1	4.4	2.8	2.9	2.7	2.4	1.8	1.7	1.6	1.2	1.3	1.6	2.8	3.5	3.1	2.1	2.1	3.1	3.0	2.4	2.4	2.7				2.8	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	31	31	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31					738

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目コード
31	738	6	37543.3	72.4	47.3	50.9	54.0	48.0	***:欠測	113/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490	212	28	4	3	1	0	0	0	0	0	0	738
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.396	28.726	3.794	0.542	0.407	0.136	0	0	0	0	0	0	100