地頭 放射線測定所　　2015年05月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	40.0	40.3	40.4	40.5	40.5	40.9	40.9	40.4	39.7	39.5	39.3	39.3	39.6	39.5	39.5	39.3	39.2	39.1	38.9	38.6	38.9	39.5	39.7	39.9	40.9	38.6	39.7	0.6	24
2	40.3	40.6	40.7	40.7	40.9	41.1	40.9	40.8	40.6	40.4	40.4	40.3	39.7	40.0	40.0	39.8	39.6	39.3	39.0	39.4	40.2	40.5	40.6	40.8	41.1	39.0	40.3	0.6	24
3	40.8	41.0	41.1	41.5	41.5	41.3	41.5	41.3	39.7	39.3	39.4	39.3	39.0	39.0	39.0	38.9	38.9	40.3	41.7	40.9	41.1	42.0	43.5	40.1	43.5	38.9	40.5	1.2	24
4	38.7	38.6	38.6	38.6	40.0	44.6	43.3	40.5	40.1	40.1	39.1	38.8	38.8	38.8	38.8	38.9	39.7	42.7	40.5	39.0	38.5	38.3	38.0	37.9	44.6	37.9	39.6	1.7	24
5	38.2	38.2	38.4	38.5	38.9	38.8	38.4	38.5	38.2	38.2	38.4	38.7	38.6	38.5	38.5	38.6	38.8	38.6	38.6	38.6	38.7	38.8	39.1	39.3	39.3	38.2	38.6	0.3	24
6	39.5	39.9	40.0	40.2	40.3	40.6	40.7	40.4	40.4	40.0	39.2	39.3	39.8	39.9	39.7	39.6	39.5	39.5	39.2	39.1	39.5	39.8	40.1	40.3	40.7	39.1	39.9	0.5	24
7	40.3	41.0	40.9	40.7	41.1	43.3	41.7	41.0	40.1	39.4	39.3	39.3	39.4	39.3	39.4	39.1	39.0	38.9	38.9	39.3	39.5	40.0	42.4	42.8	43.3	38.9	40.3	1.3	24
8	41.6	40.6	40.2	39.7	39.6	39.7	39.8	39.7	39.4	39.6	39.9	40.0	39.9	39.8	39.6	39.5	39.3	39.3	39.1	38.9	39.2	39.6	39.8	40.2	41.6	38.9	39.7	0.5	24
9	40.3	40.8	41.2	41.4	41.4	41.5	41.5	41.9	41.6	41.1	40.6	40.3	40.2	39.6	39.4	39.5	39.5	39.2	39.3	39.4	39.9	40.3	40.0	39.9	41.9	39.2	40.4	0.8	24
10	40.3	40.4	40.5	39.8	39.3	39.2	39.2	38.9	38.8	39.0	38.8	38.9	38.7	38.8	38.8	38.8	38.5	38.7	38.4	38.4	38.4	38.5	38.6	38.8	40.5	38.4	39.0	0.6	24
11	38.9	39.2	39.4	39.5	39.8	40.1	40.1	39.5	39.0	39.2	39.5	39.7	39.8	40.0	39.7	39.1	39.3	39.4	39.3	39.2	39.1	39.4	39.9	40.1	40.1	38.9	39.5	0.4	24
12	39.6	39.8	39.1	39.1	39.1	39.0	39.0	39.0	39.0	39.1	39.1	39.4	39.9	41.7	42.8	47.0	51.6	51.3	48.4	46.9	46.1	42.2	38.7	37.7	51.6	37.7	41.9	4.3	24
13	37.5	37.5	37.2	37.4	37.5	37.7	37.7	37.6	37.8	38.1	38.4	38.6	38.7	38.9	38.9	39.0	38.8	38.6	38.5	38.5	38.8	39.0	39.4	39.6	39.6	37.2	38.3	0.7	24
14	39.4	39.5	39.7	39.7	40.0	40.0	40.0	39.9	39.6	39.0	39.1	39.0	39.0	38.8	38.6	38.8	38.4	38.4	38.4	38.5	38.5	38.6	38.9	39.1	40.0	38.4	39.1	0.6	24
15	39.4	39.3	39.2	39.1	39.6	39.7	39.9	39.7	39.1	38.8	38.8	39.0	38.9	39.0	39.1	39.2	39.4	39.1	39.1	38.7	38.4	38.6	39.2	39.7	39.9	38.4	39.2	0.4	24
16	39.5	40.4	50.3	50.5	49.6	51.0	45.0	41.4	38.8	37.3	36.9	37.1	37.3	37.5	37.7	37.9	37.9	37.5	37.3	37.4	37.5	37.4	37.6	37.9	51.0	36.9	40.4	4.9	24
17	37.8	37.9	38.0	38.3	38.3	38.1	38.3	38.1	38.0	38.1	38.5	38.6	38.6	38.5	38.3	38.2	38.3	37.8	38.2	38.3	38.4	39.0	39.1	39.4	39.4	37.8	38.3	0.4	24
18	39.7	39.8	39.8	40.1	40.3	40.2	40.5	40.3	40.0	39.6	39.0	39.0	38.6	38.5	38.4	39.9	40.3	47.3	56.6	49.0	46.6	44.7	47.0	48.1	56.6	38.4	42.2	4.6	24
19	45.4	41.9	40.0	38.6	38.6	38.4	38.8	38.8	39.0	38.4	37.9	38.2	38.3	38.4	38.4	38.1	38.0	37.7	37.8	37.7	38.0	38.0	38.6	38.6	45.4	37.7	38.8	1.7	24
20	38.8	38.7	38.5	38.5	38.8	39.0	39.1	39.3	39.5	39.7	39.1	39.1	38.6	38.1	37.9	37.8	37.8	37.7	37.8	37.9	40.6	39.9	38.5	37.5	40.6	37.5	38.7	0.8	24
21	37.3	36.9	37.0	37.1	37.0	37.2	37.3	37.3	37.7	37.7	37.8	38.0	38.0	37.9	38.1	38.2	38.3	37.9	37.8	37.9	38.1	38.0	38.4	38.7	38.7	36.9	37.7	0.5	24
22	38.8	39.0	39.2	39.4	39.7	39.7	39.8	39.7	39.7	39.4	39.4	38.9	38.8	38.9	39.2	39.1	39.0	38.7	38.5	39.0	39.6	39.6	40.0	40.2	40.2	38.5	39.3	0.5	24
23	40.6	40.8	40.8	40.7	40.9	41.1	40.8	40.8	40.5	40.0	39.8	39.9	39.8	39.7	39.4	39.0	38.9	39.0	39.0	39.5	40.1	40.4	40.6	40.9	41.1	38.9	40.1	0.7	24
24	41.1	41.2	41.3	41.3	41.4	41.6	41.7	40.5	39.8	39.6	39.0	39.0	39.0	39.1	39.1	39.1	39.0	39.1	39.1	38.9	39.1	39.8	40.0	40.4	41.7	38.9	40.0	1.0	24
25	40.3	40.5	40.8	40.9	41.1	41.2	41.3	41.0	40.9	39.9	39.6	39.0	39.0	39.0	39.0	39.1	38.7	38.4	38.6	38.7	39.2	39.4	39.7	40.0	41.3	38.4	39.8	0.9	24
26	40.4	40.6	40.9	41.2	41.4	41.5	41.7	41.4	40.9	40.1	39.9	39.7	39.2	39.0	38.9	39.0	39.0	38.8	38.4	38.6	39.2	39.4	39.9	40.1	41.7	38.4	40.0	1.0	24
27	40.1	40.5	40.5	40.6	41.0	41.0	41.2	40.9	40.9	40.5	40.5	40.2	40.4	40.4	40.4	40.2	39.6	39.4	39.3	39.6	40.3	40.6	41.0	41.3	41.3	39.3	40.4	0.5	24
28	41.5	42.0	42.1	42.3	42.1	42.4	42.7	42.3	41.8	41.4	41.1	41.3	41.4	40.8	40.6	40.6	40.6	40.3	40.5	41.1	41.6	40.9	40.7	41.1	42.7	40.3	41.4	0.7	24
29	41.4	41.5	41.6	41.5	41.6	41.5	41.5	40.9	40.0	39.5	39.9	39.8	39.6	39.8	39.7	39.5	39.6	39.6	39.1	39.4	39.7	40.0	40.2	40.8	41.6	39.1	40.3	0.9	24
30	41.2	41.2	41.7	41.8	42.0	42.3	42.3	42.0	41.6	41.2	41.2	40.9	40.4	40.3	42.3	46.0	42.2	40.3	40.2	40.4	39.8	39.3	39.9	39.9	46.0	39.3	41.3	1.4	24
31	39.8	40.0	40.1	40.0	39.5	39.3	38.9	38.8	38.6	38.6	38.6	38.7	38.9	38.7	39.0	39.0	38.7	38.6	38.7	38.6	39.0	39.3	39.7	39.8	40.1	38.6	39.1	0.5	24
最大値	45.4	42.0	50.3	50.5	49.6	51.0	45.0	42.3	41.8	41.4	41.2	41.3	41.4	41.7	42.8	47.0	51.6	51.3	56.6	49.0	46.6	44.7	47.0	48.1	56.6		42.2		
最小値	37.3	36.9	37.0	37.1	37.0	37.2	37.3	37.3	37.7	37.3	36.9	37.1	37.3	37.5	37.7	37.8	37.8	37.5	37.3	37.4	37.5	37.4	37.6	37.5		36.9	37.7		
平均値	40.0	40.0	40.3	40.3	40.4	40.7	40.5	40.1	39.7	39.4	39.3	39.3	39.2	39.2	39.3	39.5	39.5	39.7	39.8	39.5	39.7	39.7	40.0	40.0			39.8		
標準偏差	1.5	1.3	2.3	2.3	2.1	2.5	1.7	1.3	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.9	1.1	2.0	2.4	2.8	3.7	2.4	2.0	1.4	1.8	1.9				1.9	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
31	744	0	29610.8	56.6	36.9	39.8	42.2	37.7	***:欠測	110/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	633	95	12	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	85.081	12.769	1.613	0.403	0.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

地頭 放射線測定所　　2015年06月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	40.4	40.5	41.0	41.1	41.1	41.3	41.2	40.2	39.5	39.9	40.0	40.3	40.3	40.1	40.0	40.0	39.7	39.7	39.3	39.6	40.0	40.2	40.8	41.0	41.3	39.3	40.3	0.6	24
2	41.2	41.3	41.6	41.6	41.7	41.9	42.1	41.7	40.5	40.0	39.6	39.8	39.6	39.8	39.6	39.6	39.4	39.4	39.6	39.6	39.6	39.5	39.2	40.3	42.1	39.2	40.3	1.0	24
3	41.7	45.6	52.4	64.4	65.7	59.2	51.3	48.0	46.2	41.9	40.3	50.6	42.9	39.7	38.7	38.4	38.3	38.3	38.0	37.8	37.6	37.5	37.8	38.0	65.7	37.5	44.6	8.6	24
4	38.0	38.3	38.4	38.4	38.7	38.5	38.4	38.3	37.9	37.8	37.8	37.8	37.9	37.9	***	***	***	38.3	37.9	37.9	38.0	38.1	38.4	38.7	38.7	37.8	38.2	0.3	21
5	39.1	39.2	39.3	39.4	39.8	40.0	40.0	39.8	39.8	***	***	40.4	44.4	47.5	47.4	44.7	44.3	45.6	47.6	44.6	41.7	40.2	44.2	43.0	47.6	39.1	42.4	3.0	22
6	43.2	43.3	39.6	38.7	38.5	38.1	38.0	38.7	40.2	39.4	38.4	38.1	37.7	38.1	38.0	37.9	37.8	37.8	37.7	37.4	37.4	38.0	38.4	38.6	43.3	37.4	38.7	1.6	24
7	39.0	39.1	38.8	38.9	39.1	39.1	39.0	39.0	38.8	38.3	38.9	38.9	39.1	39.0	38.9	38.9	38.9	38.9	38.9	38.5	38.7	39.0	39.3	39.3	39.3	38.3	38.9	0.2	24
8	39.7	39.8	39.9	40.2	40.2	40.3	40.3	39.6	38.7	38.5	38.0	38.0	38.0	38.2	38.4	39.1	40.6	43.2	43.4	41.7	39.8	38.4	38.0	37.7	43.4	37.7	39.6	1.6	24
9	40.3	49.0	50.3	48.3	43.9	44.5	42.5	39.7	38.8	39.8	38.9	38.1	37.7	37.8	37.7	37.7	37.8	37.7	37.7	37.7	37.8	38.0	38.2	38.4	50.3	37.7	40.4	3.9	24
10	38.8	38.8	39.1	39.3	39.3	39.3	39.6	39.3	38.7	38.3	38.0	38.2	38.3	38.4	38.3	38.1	38.3	38.2	37.8	37.5	38.0	38.8	39.6	39.9	39.9	37.5	38.7	0.6	24
11	40.3	40.7	40.7	41.0	41.2	41.6	41.7	41.6	41.2	40.9	40.5	40.1	39.5	39.8	45.0	46.7	47.6	49.8	52.4	50.3	46.9	41.6	40.5	40.0	52.4	39.5	43.0	3.8	24
12	42.1	41.7	49.8	56.2	46.6	41.3	40.3	39.7	39.5	39.4	39.5	39.7	39.6	39.7	41.8	42.8	40.2	39.3	38.9	38.8	39.2	39.3	39.9	40.0	56.2	38.8	41.5	4.0	24
13	40.1	40.1	39.8	39.6	39.6	39.5	39.6	39.7	39.9	40.0	40.1	39.9	39.4	39.0	39.5	39.8	39.2	39.2	39.6	40.3	40.7	40.8	40.6	40.5	40.8	39.0	39.8	0.5	24
14	40.4	40.5	40.5	40.7	40.6	41.2	41.3	40.9	39.9	39.6	39.3	39.1	38.7	38.7	38.4	38.5	38.4	38.4	38.3	38.3	38.7	39.2	39.6	39.9	41.3	38.3	39.5	1.0	24
15	40.4	40.7	40.9	40.9	41.5	41.1	40.9	40.4	39.8	39.4	39.4	39.3	39.1	39.4	39.2	38.8	38.6	38.4	38.1	37.9	38.3	38.8	39.7	39.7	41.5	37.9	39.6	1.0	24
16	40.0	40.4	41.1	41.1	41.3	41.6	41.3	40.7	40.8	42.7	41.6	40.4	39.8	39.6	39.2	38.8	38.8	38.5	38.3	38.2	38.4	39.2	39.6	39.8	42.7	38.2	40.0	1.2	24
17	40.1	40.0	40.1	40.7	40.6	41.0	40.7	39.9	38.9	38.5	38.5	38.6	38.8	38.8	38.6	38.6	38.5	38.3	38.2	38.3	38.3	39.2	40.2	40.2	41.0	38.2	39.3	0.9	24
18	40.3	40.4	40.2	40.4	40.0	38.9	38.8	39.5	40.0	***	***	***	***	***	***	***	40.5	41.0	39.8	39.2	39.2	39.3	40.4	41.1	41.1	38.8	*39.9	0.7	17
19	40.7	41.8	42.7	40.9	39.9	40.5	42.6	41.7	41.6	41.2	42.5	42.3	42.4	40.8	40.2	40.5	39.2	39.0	37.8	37.5	37.4	37.6	38.1	38.1	42.7	37.4	40.3	1.8	24
20	38.3	38.7	38.8	39.2	39.1	38.6	38.7	38.7	38.8	38.1	38.3	38.4	38.1	38.1	38.5	38.1	37.6	37.5	37.3	37.4	37.6	38.1	38.5	46.2	46.2	37.3	38.6	1.7	24
21	45.0	39.7	40.9	49.7	46.3	40.5	38.1	47.4	49.1	40.8	38.2	37.4	37.2	37.2	37.3	37.2	37.3	37.5	37.3	37.5	37.8	38.0	38.3	38.4	49.7	37.2	40.2	4.1	24
22	38.6	38.4	38.4	38.6	38.7	38.5	38.6	38.3	38.0	38.2	38.5	38.5	38.5	38.6	38.7	38.5	38.0	37.9	37.9	37.7	38.3	39.2	39.3	39.8	39.8	37.7	38.5	0.5	24
23	40.6	40.5	41.1	41.6	41.5	41.4	41.7	40.8	39.7	38.9	38.6	38.8	38.6	38.6	38.5	49.0	47.7	40.7	38.4	38.1	38.4	38.9	39.2	38.8	49.0	38.1	40.4	2.7	24
24	39.1	39.2	39.2	39.2	39.1	39.1	39.4	39.6	39.1	38.7	38.7	38.7	38.6	38.7	38.4	38.2	38.0	38.2	38.0	37.4	37.4	38.2	39.1	39.7	39.7	37.4	38.7	0.6	24
25	40.0	40.1	40.5	40.6	40.6	41.1	40.7	39.8	39.2	38.2	38.3	38.2	38.5	38.6	38.4	38.6	38.5	38.5	38.2	38.3	38.7	38.9	39.0	39.2	41.1	38.2	39.2	1.0	24
26	39.4	39.3	38.9	38.3	40.9	44.2	44.8	44.9	46.3	47.4	***	48.7	50.7	45.0	40.8	38.9	43.8	43.6	47.5	49.2	44.6	39.8	38.1	38.1	50.7	38.1	43.2	4.0	23
27	38.5	38.8	38.8	38.6	38.7	38.8	38.7	38.4	38.4	38.1	37.4	37.5	37.6	37.4	37.4	38.0	37.8	37.8	37.8	37.3	37.1	37.7	37.6	37.3	38.8	37.1	38.0	0.6	24
28	37.3	36.7	37.5	37.2	36.5	36.7	36.8	37.0	36.9	36.7	36.6	36.8	36.8	37.1	37.1	37.0	37.0	36.9	37.1	37.4	37.4	37.0	37.1	36.8	37.5	36.5	37.0	0.2	24
29	36.8	36.5	37.1	37.2	37.5	37.6	37.8	37.8	37.3	37.1	37.3	37.1	37.5	37.7	37.8	37.7	37.7	37.6	37.5	37.8	38.4	39.0	39.0	39.1	39.1	36.5	37.7	0.7	24
30	39.4	39.5	39.6	39.7	39.3	39.7	39.2	39.1	38.6	38.3	38.2	38.3	38.1	37.9	37.9	38.3	42.1	46.8	49.2	51.9	54.6	52.6	51.2	50.1	54.6	37.9	42.5	5.7	24
31																													
最大値	45.0	49.0	52.4	64.4	65.7	59.2	51.3	48.0	49.1	47.4	42.5	50.6	50.7	47.5	47.4	49.0	47.7	49.8	52.4	51.9	54.6	52.6	51.2	50.1	65.7		44.6		
最小値	36.8	36.5	37.1	37.2	36.5	36.7	36.8	37.0	36.9	36.7	36.6	36.8	36.8	37.1	37.1	37.0	37.0	36.9	37.1	37.3	37.1	37.0	37.1	36.8		36.5	37.0		
平均値	40.0	40.3	40.9	41.7	41.3	40.8	40.5	40.3	40.1	39.5	38.9	39.6	39.4	39.2	39.3	39.6	39.7	39.7	39.9	39.7	39.5	39.3	39.6	39.9			40.0		
標準偏差	1.7	2.4	3.6	5.8	5.1	3.9	2.7	2.5	2.7	2.1	1.3	3.0	2.7	2.2	2.2	2.8	2.8	3.1	4.0	4.0	3.6	2.7	2.6	2.6				3.2	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	28	27	29	29	29	28	28	29	30	30	30	30	30	30	30					707

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
29	707	13	28251.8	65.7	36.5	40.0	44.6	37.0	***:欠測	110/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 | 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	581	83	32	7	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	707
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	82.178	11.74	4.526	0.99	0.283	0.283	0	0	0	0	0	0	0	0	100

上杉 放射線測定所　　2015年04月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	27.7	29.0	32.4	31.4	36.1	36.4	37.3	40.0	38.3	36.4	32.6	28.7	27.5	27.1	29.9	32.7	34.0	30.3	28.6	27.7	27.1	26.8	27.0	26.6	40.0	26.6	31.3	4.2	24
2	26.5	26.5	26.6	26.6	26.5	26.7	26.8	26.9	26.7	26.8	27.0	27.2	27.6	27.9	27.8	28.0	28.1	27.9	27.7	27.6	27.5	27.4	27.4	27.4	28.1	26.5	27.2	0.5	24
3	27.5	27.6	27.5	27.6	27.5	27.4	27.6	27.5	27.4	27.5	27.4	27.2	27.5	29.2	30.5	37.3	36.7	30.2	30.5	32.4	31.0	30.9	31.1	29.6	37.3	27.2	29.4	2.8	24
4	30.8	28.5	26.8	26.5	26.4	26.4	26.3	26.1	26.3	26.5	26.5	26.5	26.8	27.1	27.3	27.2	27.2	27.2	27.0	27.4	27.5	27.8	28.5	35.7	35.7	26.1	27.5	2.0	24
5	38.8	42.2	39.3	33.1	29.4	29.6	32.2	33.6	32.8	29.5	28.0	27.3	27.6	27.5	27.4	27.3	28.7	31.1	32.9	30.2	27.5	26.8	26.6	27.2	42.2	26.6	30.7	4.3	24
6	27.0	26.6	26.6	26.7	26.7	26.7	26.7	26.7	26.7	27.8	31.7	31.8	29.2	27.2	27.0	29.1	30.1	30.5	29.6	32.3	31.2	31.3	33.3	31.1	33.3	26.6	28.9	2.3	24
7	30.0	30.7	31.4	28.5	28.1	28.8	28.8	29.5	30.0	28.3	27.1	26.6	26.4	26.3	26.2	26.3	26.7	26.7	26.4	26.4	26.3	26.6	26.3	26.3	31.4	26.2	27.7	1.6	24
8	26.3	26.7	34.3	37.0	34.3	33.4	30.2	27.8	27.1	26.3	26.1	26.0	26.1	26.0	26.2	26.1	26.0	26.2	26.3	26.1	26.2	26.4	26.6	26.8	37.0	26.0	27.9	3.3	24
9	27.0	27.2	27.3	27.8	28.0	28.0	28.4	28.5	28.0	27.2	27.2	27.1	27.4	27.3	27.2	27.2	27.2	27.2	27.0	26.8	27.0	27.6	27.6	27.6	28.5	26.8	27.4	0.5	24
10	27.5	27.8	27.6	27.8	27.9	28.0	28.1	28.6	30.0	31.4	31.2	33.2	32.8	31.7	31.8	34.4	38.0	36.7	32.7	32.0	30.6	30.0	29.0	28.3	38.0	27.5	30.7	2.9	24
11	27.6	27.5	31.1	34.5	36.1	32.6	30.2	28.4	27.1	26.7	26.7	26.5	26.5	26.5	26.7	27.2	26.7	26.7	26.5	26.4	26.6	26.8	26.9	27.1	36.1	26.4	28.1	2.7	24
12	27.2	27.4	27.9	27.6	27.7	27.7	27.8	27.5	27.0	27.0	27.2	27.4	27.3	27.3	27.3	27.4	27.2	27.2	27.2	27.2	27.3	27.2	27.3	27.3	27.9	27.0	27.4	0.2	24
13	27.4	28.4	28.0	27.9	27.8	27.9	28.6	30.5	31.0	30.6	30.9	30.0	31.2	31.0	28.8	27.6	26.9	29.6	29.0	27.4	26.8	27.3	27.8	27.2	31.2	26.8	28.7	1.5	24
14	27.1	27.2	27.3	27.3	27.3	27.2	27.4	27.4	27.4	28.7	28.3	29.0	30.9	32.5	37.7	35.7	33.5	29.3	28.1	27.9	27.2	27.0	26.6	26.4	37.7	26.4	28.9	3.0	24
15	26.5	26.5	26.7	26.8	27.0	27.4	27.7	33.8	33.0	28.9	30.5	35.8	38.3	32.6	31.5	28.9	27.6	27.3	27.3	28.2	28.7	27.5	27.3	27.1	38.3	26.5	29.3	3.2	24
16	27.2	27.3	27.3	27.5	27.6	27.7	28.1	28.1	27.8	27.9	27.6	27.6	27.6	27.7	27.6	27.6	27.5	27.5	27.5	27.4	27.5	27.7	27.7	27.4	28.1	27.2	27.6	0.2	24
17	27.6	27.5	27.8	29.2	38.1	36.8	30.8	28.8	27.3	27.1	27.0	27.1	27.1	26.8	26.9	26.9	27.0	26.9	27.0	26.9	26.9	26.9	27.1	27.4	38.1	26.8	28.3	3.0	24
18	27.4	27.6	27.9	28.2	28.4	28.8	29.1	28.9	28.9	28.5	28.2	27.7	27.5	27.3	27.4	27.3	27.3	27.3	27.4	27.4	27.1	27.0	27.1	27.4	29.1	27.0	27.8	0.6	24
19	27.2	27.3	27.3	27.4	28.0	29.0	29.3	28.6	28.5	29.4	29.6	30.4	29.1	27.7	27.2	27.1	27.3	30.2	30.6	31.2	32.4	33.9	32.6	32.3	33.9	27.1	29.3	2.0	24
20	30.0	27.8	27.6	29.2	30.8	28.4	27.4	27.1	27.0	27.4	27.6	27.9	29.3	28.7	28.9	28.4	28.8	32.9	40.0	48.9	55.8	50.8	39.0	37.9	55.8	27.0	32.8	8.3	24
21	32.9	34.1	33.0	29.6	28.2	26.6	26.4	27.5	27.1	26.6	26.1	26.0	26.0	26.0	26.2	26.2	26.1	26.0	26.1	26.2	26.4	26.6	26.7	26.7	34.1	26.0	27.5	2.4	24
22	27.0	27.0	27.1	27.2	27.2	27.4	27.4	27.3	27.2	27.7	27.7	27.5	27.3	27.3	27.2	27.1	27.1	27.2	27.2	27.2	27.4	27.4	27.2	27.0	27.7	27.0	27.3	0.2	24
23	26.9	27.0	27.1	27.1	27.3	27.3	27.4	27.7	28.0	27.7	27.6	27.5	27.5	27.6	27.7	27.5	27.4	27.3	27.2	27.4	27.8	28.1	28.2	28.4	28.4	26.9	27.5	0.4	24
24	28.4	28.5	28.1	27.8	27.9	27.8	27.7	27.7	27.5	27.6	27.6	27.6	27.5	27.7	27.7	27.7	27.9	27.7	27.5	27.3	27.3	27.5	27.7	27.7	28.5	27.3	27.7	0.3	24
25	27.8	27.7	27.8	27.8	27.8	27.9	28.2	28.3	28.4	27.9	27.6	27.5	27.6	27.6	27.6	27.7	27.5	27.4	27.3	27.2	27.3	27.4	27.4	27.6	28.4	27.2	27.7	0.3	24
26	28.1	28.0	28.2	28.4	28.6	28.9	29.2	29.4	29.5	29.1	28.7	28.2	28.2	27.9	28.2	28.3	28.4	28.3	28.3	28.2	28.3	28.3	28.5	28.3	29.5	27.9	28.5	0.4	24
27	28.3	28.3	28.4	28.5	28.6	28.4	28.6	28.5	28.5	28.3	28.4	28.4	28.5	28.6	28.8	28.6	28.6	28.5	28.5	29.0	29.3	29.4	29.1	29.0	29.4	28.3	28.6	0.3	24
28	29.1	29.0	29.0	28.9	29.1	29.0	29.0	28.5	28.3	28.5	28.3	28.3	28.5	28.4	28.4	28.1	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.1	28.0	29.1	28.0	28.4	0.4	24
29	27.9	28.1	28.3	28.8	29.1	29.4	29.6	29.7	28.9	28.4	28.2	28.2	28.1	28.1	28.1	28.0	27.9	27.9	28.3	29.1	29.1	29.5	29.3	28.6	29.7	27.9	28.6	0.6	24
30	28.6	28.8	28.8	28.9	29.1	29.2	29.3	29.2	28.5	28.1	28.2	28.4	28.6	28.9	28.9	28.6	28.5	28.4	28.0	27.9	28.1	28.4	28.9	28.8	29.3	27.9	28.6	0.4	24
31																													
最大値	38.8	42.2	39.3	37.0	38.1	36.8	37.3	40.0	38.3	36.4	32.6	35.8	38.3	32.6	37.7	37.3	38.0	36.7	40.0	48.9	55.8	50.8	39.0	37.9	55.8		32.8		
最小値	26.3	26.5	26.6	26.5	26.4	26.4	26.3	26.1	26.3	26.3	26.1	26.0	26.0	26.0	26.2	26.1	26.0	26.0	26.1	26.1	26.2	26.4	26.3	26.3		26.0	27.2		
平均値	28.3	28.5	28.8	28.7	29.1	28.9	28.7	28.9	28.7	28.3	28.2	28.3	28.4	28.1	28.3	28.6	28.7	28.5	28.5	28.8	28.9	28.8	28.5	28.5			28.6		
標準偏差	2.4	3.0	2.8	2.4	3.0	2.6	2.1	2.7	2.5	1.9	1.6	2.1	2.4	1.7	2.3	2.7	3.0	2.2	2.7	4.2	5.3	4.5	2.6	2.6				2.8	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	20581.8	55.8	26.0	28.6	32.8	27.2	***:欠測	111/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	3	635	57	21	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0	0	0	0	0.417	88.194	7.917	2.917	0.139	0.278	0.139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

上杉 放射線測定所　　2015年05月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	28.9	29.0	29.2	29.3	29.7	29.6	29.7	29.9	29.5	28.6	28.6	28.6	28.7	28.7	28.6	28.7	28.7	28.7	28.5	28.5	28.7	29.1	29.0	29.2	29.9	28.5	29.0	0.4	24
2	29.5	29.8	30.0	30.2	30.5	30.7	31.0	31.0	30.8	30.4	30.0	29.4	29.1	29.3	29.4	29.4	29.3	29.1	28.8	29.2	29.6	29.9	29.7	29.5	31.0	28.8	29.8	0.6	24
3	29.3	29.0	29.1	29.2	29.1	29.1	29.0	28.7	28.4	28.4	28.5	28.3	28.3	28.2	28.4	28.4	28.2	29.4	31.8	32.6	29.7	29.3	32.5	31.0	32.6	28.2	29.3	1.3	24
4	28.7	28.0	28.0	27.9	28.7	33.3	33.1	29.9	28.9	29.0	28.6	28.4	28.4	28.3	28.4	28.8	28.5	31.3	34.3	30.3	28.7	28.1	27.9	27.5	34.3	27.5	29.3	1.8	24
5	27.4	27.6	27.7	27.8	28.0	28.2	28.2	27.9	27.6	27.7	27.9	27.9	28.1	28.2	28.3	28.2	28.2	28.2	28.0	28.1	28.1	28.4	28.8	28.8	28.8	27.4	28.1	0.3	24
6	29.1	29.2	29.3	29.5	29.7	30.0	30.0	29.9	29.9	29.4	29.4	29.1	29.0	29.0	28.7	28.9	28.9	28.9	29.3	29.7	30.1	30.2	29.9	29.7	30.2	28.7	29.4	0.4	24
7	30.1	30.2	30.0	29.5	29.8	30.4	31.8	30.5	29.3	28.8	28.6	28.6	28.6	28.8	28.8	28.6	28.5	28.4	28.2	28.4	28.6	29.0	30.9	33.2	33.2	28.2	29.5	1.2	24
8	32.2	31.7	30.8	30.1	29.7	29.5	29.6	29.5	29.2	29.0	29.1	29.2	29.0	29.0	29.0	29.1	28.7	28.5	28.5	28.4	28.5	28.8	28.9	29.4	32.2	28.4	29.4	1.0	24
9	29.8	29.8	29.7	30.1	30.3	30.8	31.0	31.0	31.2	31.0	30.7	30.7	30.3	29.3	29.2	29.0	28.8	28.7	28.8	29.1	29.2	29.3	29.5	29.3	31.2	28.7	29.9	0.8	24
10	29.4	29.5	29.4	29.3	29.0	29.0	28.8	28.3	28.2	28.5	28.4	28.4	28.5	28.4	28.4	28.3	28.2	28.3	28.3	28.0	28.1	28.1	28.3	28.4	29.5	28.0	28.6	0.5	24
11	28.3	28.3	28.6	28.7	28.9	29.2	29.4	29.0	28.7	28.9	29.2	29.3	29.2	29.1	29.0	28.8	28.8	28.8	28.7	28.6	28.6	29.3	29.6	29.9	29.9	28.3	28.9	0.4	24
12	29.4	29.4	28.8	28.7	28.6	28.6	28.5	28.7	28.6	28.7	28.8	29.1	29.4	29.7	29.8	30.8	34.9	39.0	38.7	36.6	35.9	33.0	28.7	27.4	39.0	27.4	30.8	3.5	24
13	27.2	27.3	27.2	27.1	27.2	27.3	27.1	27.1	27.3	27.5	27.8	28.0	28.1	28.3	28.3	28.4	28.3	28.2	28.1	28.0	28.0	27.9	28.0	28.0	28.4	27.1	27.7	0.5	24
14	27.9	27.7	27.9	28.0	28.4	28.4	28.4	28.2	28.1	28.3	28.2	28.4	28.3	28.1	28.0	28.1	28.0	28.0	28.0	28.1	28.1	28.2	28.3	28.3	28.4	27.7	28.1	0.2	24
15	28.3	28.2	28.1	28.1	28.4	28.7	28.9	28.6	28.4	28.3	28.4	28.3	28.4	28.2	28.3	28.4	28.4	28.2	28.1	28.3	28.8	29.2	29.8	30.2	30.2	28.1	28.5	0.5	24
16	29.9	29.4	36.9	44.9	43.2	43.6	37.7	35.9	31.6	28.2	27.3	27.1	27.2	27.3	27.5	27.7	27.7	27.4	27.4	27.4	27.3	27.4	27.4	27.5	44.9	27.1	31.0	5.9	24
17	27.9	28.0	28.1	28.3	28.1	28.0	28.0	28.0	28.2	28.1	28.0	28.3	28.1	28.1	28.1	28.1	28.1	28.1	28.1	28.5	28.6	28.7	28.8	29.0	29.0	27.9	28.2	0.3	24
18	29.1	29.3	29.4	29.6	29.9	29.9	29.7	29.5	29.0	28.7	28.3	28.4	28.4	28.1	28.6	31.5	30.0	32.7	35.0	32.7	33.0	33.8	36.1	36.2	36.2	28.1	30.7	2.5	24
19	34.2	33.8	31.0	28.6	29.4	28.7	28.8	29.2	28.7	28.7	28.4	28.2	28.4	28.3	28.4	28.3	28.1	28.0	27.9	27.8	27.8	28.3	28.7	29.3	34.2	27.8	29.0	1.7	24
20	29.3	29.4	29.6	29.5	29.5	29.7	29.8	29.8	30.0	29.4	29.2	29.1	28.8	28.1	27.8	27.8	27.6	27.7	27.6	31.1	37.7	45.6	37.9	30.2	45.6	27.6	30.5	4.1	24
21	27.9	27.3	27.1	27.1	27.2	27.5	27.4	27.4	27.3	27.5	27.6	27.7	27.8	27.8	27.9	27.8	27.8	27.8	27.7	27.7	27.8	28.0	28.0	28.2	28.2	27.1	27.6	0.3	24
22	28.4	28.7	28.9	28.9	29.1	29.2	29.1	29.1	29.0	28.5	28.3	28.5	28.5	28.5	28.6	28.7	28.4	28.6	28.6	29.0	29.3	29.4	29.5	29.6	29.6	28.3	28.9	0.4	24
23	29.5	29.8	30.4	30.5	30.4	30.6	30.7	30.7	30.3	29.9	29.2	29.1	29.2	29.2	29.1	29.0	29.2	28.9	29.0	29.3	29.8	29.4	29.0	28.8	30.7	28.8	29.6	0.7	24
24	28.9	29.1	29.1	29.3	29.6	29.7	30.1	30.1	29.4	29.1	28.9	28.8	28.6	28.7	28.7	28.7	28.6	28.7	28.7	28.9	29.3	29.6	29.4	29.5	30.1	28.6	29.1	0.5	24
25	29.6	29.5	29.9	30.0	30.1	30.0	30.2	30.0	29.5	29.2	29.2	29.4	29.1	28.9	29.1	29.1	29.0	28.6	28.5	28.3	28.8	29.1	29.4	29.5	30.2	28.3	29.3	0.5	24
26	29.7	30.2	30.2	30.8	31.1	31.1	31.3	31.8	30.3	29.4	28.8	28.8	28.9	28.7	28.6	28.6	28.7	28.4	28.1	28.3	28.7	28.8	29.1	29.0	31.8	28.1	29.5	1.1	24
27	29.3	29.5	29.5	29.7	30.0	30.2	30.4	30.8	31.0	30.7	30.0	29.6	29.7	30.1	30.0	29.8	29.4	29.3	29.2	29.7	30.0	30.2	30.1	30.2	31.0	29.2	29.9	0.5	24
28	30.3	30.5	30.8	30.9	31.1	31.2	30.8	31.7	31.9	31.9	31.9	31.2	30.4	30.2	30.0	29.9	29.5	29.4	29.4	29.3	28.8	28.7	28.6	28.4	31.9	28.4	30.3	1.1	24
29	28.7	28.8	29.0	29.4	29.3	29.7	29.8	29.7	29.6	29.5	29.7	29.3	29.5	29.6	29.6	29.5	29.1	29.1	28.9	29.0	29.2	29.4	29.7	29.6	29.8	28.7	29.4	0.3	24
30	30.2	30.2	30.4	30.3	30.6	30.9	31.2	31.7	31.5	30.8	30.5	30.8	30.2	30.0	30.2	32.9	31.9	29.9	29.6	29.9	29.8	29.4	29.5	29.7	32.9	29.4	30.5	0.8	24
31	29.6	29.8	29.8	29.4	29.1	28.9	29.0	28.8	28.5	28.4	28.5	28.6	28.8	28.8	28.9	28.8	28.6	28.6	28.6	28.4	28.7	28.9	29.0	29.2	29.8	28.4	28.9	0.4	24
最大値	34.2	33.8	36.9	44.9	43.2	43.6	37.7	35.9	31.9	31.9	31.9	31.2	30.4	30.2	30.2	32.9	34.9	39.0	38.7	36.6	37.7	45.6	37.9	36.2	45.6		31.0		
最小値	27.2	27.3	27.1	27.1	27.2	27.3	27.1	27.1	27.3	27.5	27.3	27.1	27.2	27.3	27.5	27.7	27.6	27.4	27.4	27.4	27.3	27.4	27.4	27.4		27.1	27.6		
平均値	29.3	29.3	29.5	29.7	29.8	30.1	30.0	29.8	29.3	29.0	28.9	28.9	28.8	28.8	28.8	29.0	28.9	29.1	29.3	29.3	29.5	29.7	29.7	29.5			29.3		
標準偏差	1.3	1.3	1.7	3.0	2.7	2.8	1.9	1.7	1.3	1.0	1.0	0.9	0.7	0.7	0.7	1.1	1.4	2.1	2.4	1.9	2.2	3.2	2.2	1.7				1.9	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	21815.7	45.6	27.1	29.3	31.0	27.6	***：欠測	111/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 | 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	687	44	9	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	92.339	5.914	1.21	0.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

上杉 放射線測定所　　2015年06月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	29.6	29.8	29.9	30.1	30.2	30.2	30.0	29.6	29.4	29.4	29.7	29.9	29.9	29.9	29.7	29.5	29.6	29.5	29.5	29.4	30.2	30.0	29.9	30.1	30.2	29.4	29.8	0.3	24
2	29.7	29.6	29.5	29.7	29.6	29.6	29.8	29.7	29.9	29.5	29.5	29.5	29.4	29.3	29.2	29.3	29.3	28.9	29.1	29.1	29.2	29.3	29.3	30.1	30.1	28.9	29.5	0.3	24
3	31.1	36.2	40.8	56.1	54.9	49.7	42.4	38.8	38.1	32.7	29.6	30.3	32.7	29.8	28.9	28.5	28.4	28.3	28.2	28.0	28.1	27.8	27.9	27.9	56.1	27.8	34.4	8.7	24
4	28.0	28.1	28.3	28.2	28.3	28.6	28.3	27.9	28.0	27.8	27.8	27.8	28.0	27.9	27.9	27.9	28.1	27.8	27.8	27.9	27.9	28.1	28.1	28.3	28.6	27.8	28.0	0.2	24
5	28.5	28.8	29.0	28.9	29.3	29.5	29.7	29.7	29.8	29.9	***	***	***	***	***	34.5	34.6	36.3	34.8	33.0	31.7	29.7	30.3	30.9	36.3	28.5	*31.0	2.4	19
6	31.3	31.3	28.3	27.7	29.3	30.0	28.9	28.3	29.5	28.4	28.2	29.0	27.7	27.2	26.9	26.9	27.0	27.0	27.0	27.0	27.2	27.4	27.6	27.6	31.3	26.9	28.2	1.3	24
7	27.8	28.0	28.3	28.7	28.8	28.6	28.4	28.2	28.2	28.2	27.9	27.8	28.1	28.2	28.0	28.0	28.0	27.9	27.8	27.8	27.9	27.9	27.7	27.9	28.8	27.7	28.1	0.3	24
8	27.9	27.7	27.6	27.4	27.4	27.3	27.3	27.4	27.5	27.7	27.7	27.6	27.7	27.9	28.1	29.2	30.8	33.1	31.8	30.3	28.7	27.5	27.2	27.3	33.1	27.2	28.3	1.6	24
9	28.0	31.8	35.8	33.1	32.6	34.2	34.5	31.8	29.0	28.5	28.4	28.0	27.6	27.4	27.4	27.3	27.4	27.5	27.5	27.4	27.3	27.5	27.9	28.2	35.8	27.3	29.4	2.7	24
10	28.2	28.1	28.5	28.4	28.9	29.4	29.5	29.0	28.4	27.8	27.8	27.9	27.9	28.0	27.9	28.0	28.1	28.1	28.0	28.2	28.5	28.7	28.9	29.4	29.5	27.8	28.4	0.5	24
11	29.3	29.4	29.6	29.7	30.2	30.5	30.7	31.3	31.1	30.4	29.7	29.5	29.3	29.5	35.2	34.6	36.2	37.6	39.6	39.5	34.9	30.0	28.7	28.3	39.6	28.3	31.9	3.5	24
12	29.6	35.0	36.1	39.2	32.8	29.5	28.8	28.5	28.6	28.7	28.8	29.0	29.0	29.2	29.3	29.0	29.3	38.9	34.7	30.1	28.8	28.6	28.5	28.8	39.2	28.5	30.8	3.4	24
13	29.4	29.6	29.8	30.0	30.0	29.9	29.8	29.9	29.9	29.9	29.6	29.3	28.9	28.9	28.7	28.8	28.8	28.9	28.9	29.1	28.9	28.9	28.7	28.7	30.0	28.7	29.3	0.5	24
14	28.6	28.9	28.9	29.5	29.5	29.9	30.2	30.0	30.2	29.1	28.9	28.6	28.4	28.3	28.4	28.3	28.2	28.0	27.8	27.9	28.1	28.6	28.9	29.3	30.2	27.8	28.8	0.7	24
15	29.7	29.8	30.3	30.3	30.4	30.8	30.8	31.1	30.2	***	***	***	***	***	***	***	***	28.3	28.3	28.2	28.2	28.5	29.1	29.4	31.1	28.2	*29.6	1.0	16
16	29.6	30.2	30.7	31.0	30.8	30.8	30.5	30.6	31.2	35.7	33.5	30.0	29.9	29.1	28.8	28.3	28.1	28.0	28.1	28.0	27.9	27.9	28.0	28.0	35.7	27.9	29.8	1.9	24
17	28.0	28.2	28.5	28.7	28.7	28.6	28.4	28.6	28.7	28.3	28.1	28.3	28.4	28.4	28.3	28.2	28.2	28.1	28.1	28.0	28.0	28.4	29.1	29.4	29.4	28.0	28.4	0.3	24
18	29.4	30.2	29.8	28.4	28.2	27.7	28.7	29.9	30.5	28.7	28.0	27.6	27.7	28.0	28.5	28.1	29.2	31.4	30.0	28.6	28.2	28.1	28.3	30.8	31.4	27.6	28.9	1.1	24
19	32.2	31.6	33.3	33.1	31.4	31.4	33.0	33.5	32.9	30.7	31.0	31.5	33.2	32.2	30.5	28.7	28.0	27.9	27.3	27.2	27.4	27.6	28.2	28.3	33.5	27.2	30.5	2.3	24
20	28.1	28.4	28.5	28.1	28.2	28.5	28.7	28.6	28.5	28.1	27.7	27.9	27.7	27.7	27.3	27.3	27.3	27.3	27.1	27.1	27.3	27.6	29.9	38.5	38.5	27.1	28.4	2.3	24
21	31.7	28.4	27.6	42.0	45.0	35.0	29.1	33.3	42.5	33.1	28.3	27.0	26.9	26.8	26.8	26.8	26.8	26.9	27.3	27.0	27.0	27.4	27.5	27.5	45.0	26.8	30.3	5.5	24
22	27.6	27.4	27.7	27.9	28.1	28.2	28.2	28.0	28.0	28.2	28.4	28.1	28.3	28.4	28.3	28.1	27.9	27.9	27.8	27.9	28.4	29.4	30.0	30.0	30.0	27.4	28.3	0.6	24
23	30.1	30.8	31.2	31.0	31.3	31.4	31.6	31.5	30.4	28.9	28.4	28.4	28.2	28.1	28.8	37.2	33.7	29.6	28.3	28.1	28.3	28.1	28.1	28.2	37.2	28.1	30.0	2.2	24
24	28.6	28.9	29.1	29.1	29.3	29.4	29.6	29.1	28.7	28.5	28.5	28.5	28.4	28.3	28.1	28.0	27.9	27.9	27.9	27.9	27.9	28.1	28.2	28.8	29.6	27.9	28.5	0.5	24
25	29.2	29.6	30.3	30.7	30.4	30.3	29.9	29.3	28.0	27.5	27.7	27.8	27.9	27.9	28.0	28.0	28.0	27.8	27.7	27.7	27.6	27.6	27.5	27.7	30.7	27.5	28.5	1.1	24
26	27.6	27.4	27.4	27.3	29.4	32.2	34.7	35.6	35.1	35.3	34.8	35.6	38.4	35.0	***	28.2	27.5	28.3	31.7	33.6	34.0	29.7	27.9	27.4	38.4	27.3	31.5	3.7	23
27	27.2	27.3	27.4	27.5	27.7	27.7	27.6	27.8	27.7	27.7	27.6	27.3	27.2	27.3	27.6	28.7	28.5	28.0	27.4	27.0	27.0	27.3	27.2	26.8	28.7	26.8	27.5	0.4	24
28	26.7	27.0	27.4	27.0	26.5	26.5	26.7	26.4	26.7	27.0	26.8	26.7	26.9	27.1	27.1	27.5	27.7	27.4	26.7	26.4	27.1	27.9	27.3	26.4	27.9	26.4	27.0	0.4	24
29	26.4	26.4	26.5	26.8	26.9	27.0	27.0	26.9	26.8	26.7	26.7	26.7	27.1	27.3	27.5	27.4	27.4	27.3	27.5	27.8	28.2	27.8	27.5	27.5	28.2	26.4	27.1	0.5	24
30	27.4	27.3	27.3	27.4	27.4	27.6	27.6	27.7	27.6	27.6	27.5	27.8	27.6	27.4	27.6	27.9	31.5	37.4	39.3	42.0	44.0	39.8	41.0	40.3	44.0	27.3	31.5	6.1	24
31																													
最大値	32.2	36.2	40.8	56.1	54.9	49.7	42.4	38.8	42.5	35.7	34.8	35.6	38.4	35.0	35.2	37.2	36.2	38.9	39.6	42.0	44.0	39.8	41.0	40.3	56.1		34.4		
最小値	26.4	26.4	26.5	26.8	26.5	26.5	26.7	26.4	26.7	26.7	26.7	26.7	26.9	26.8	26.8	26.8	26.8	26.9	26.7	26.4	27.0	27.3	27.2	26.4		26.4	27.0		
平均値	28.9	29.4	29.8	30.8	30.7	30.3	30.0	29.9	30.0	29.3	28.8	28.7	28.9	28.6	28.5	28.9	29.0	29.6	29.4	29.2	29.1	28.7	28.8	29.3			29.4		
標準偏差	1.4	2.2	3.1	5.8	5.6	4.1	3.0	2.6	3.3	2.3	1.8	1.8	2.4	1.7	1.6	2.4	2.3	3.4	3.4	3.5	3.4	2.3	2.5	3.0				3.1	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	28	28	28	28	27	29	29	30	30	30	30	30	30	30					706

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
28	706	14	20735.1	56.1	26.4	29.4	34.4	27.0	***：欠測	111/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	611	66	20	6	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706
出現割合(%)	0	0	0	0	0	86.544	9.348	2.833	0.85	0.142	0.142	0.142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100