八津合 放射線測定所　　2015年04月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	37.3	37.9	42.5	40.7	44.3	45.3	45.5	47.8	48.3	47.2	44.0	39.2	37.3	36.8	39.0	42.3	45.3	42.1	38.4	36.9	36.4	36.8	36.8	36.2	48.3	36.2	41.0	4.1	24
2	36.0	36.0	36.1	36.0	36.2	35.9	36.3	36.0	36.3	36.4	36.7	36.9	37.2	37.3	37.3	37.5	37.7	37.6	37.2	37.2	36.9	37.1	36.9	37.1	37.7	35.9	36.7	0.6	24
3	36.9	37.2	37.5	37.3	37.4	37.1	37.3	37.2	37.3	37.3	37.2	37.4	37.5	40.0	40.8	46.9	47.9	40.6	40.1	44.1	42.8	41.3	40.2	38.7	47.9	36.9	39.5	3.2	24
4	40.5	38.7	36.8	36.4	36.1	36.0	35.7	35.8	36.1	36.2	36.1	36.3	36.5	36.7	36.8	37.0	37.1	37.0	37.2	37.5	37.7	38.1	38.0	45.6	45.6	35.7	37.3	2.1	24
5	48.3	53.5	50.5	43.0	38.8	38.7	41.0	42.8	42.8	40.5	38.5	37.1	36.9	36.9	37.1	36.9	37.8	42.9	42.4	40.7	37.8	36.4	36.2	36.7	53.5	36.2	40.6	4.6	24
6	36.7	36.4	36.5	36.6	36.7	36.6	36.6	36.8	36.6	37.5	42.6	42.2	39.3	36.9	37.0	39.4	39.9	39.9	39.2	40.7	40.7	40.5	42.3	40.4	42.6	36.4	38.7	2.1	24
7	39.2	40.5	40.7	38.0	37.1	38.5	38.8	39.1	41.1	39.7	38.3	37.0	36.1	35.7	35.7	35.6	36.7	36.4	36.1	35.9	35.8	35.7	35.7	35.6	41.1	35.6	37.5	1.8	24
8	35.8	36.1	45.3	48.6	46.2	44.9	41.7	38.2	36.6	35.7	35.5	35.5	35.5	35.3	35.4	35.6	35.6	35.6	35.5	35.6	35.5	35.8	35.9	35.9	48.6	35.3	37.8	4.1	24
9	36.1	36.6	36.9	37.6	37.2	37.7	38.4	38.4	37.8	36.6	36.6	37.0	37.0	36.9	37.0	36.8	36.8	36.8	36.6	36.7	36.6	37.2	37.2	37.4	38.4	36.1	37.1	0.6	24
10	37.4	37.6	37.6	37.8	37.7	37.6	37.7	37.8	38.9	40.6	41.0	42.7	42.6	41.5	41.0	43.1	51.5	46.2	43.6	41.1	39.7	39.6	39.2	39.0	51.5	37.4	40.5	3.3	24
11	38.0	37.1	41.7	43.6	41.7	39.9	38.1	37.2	36.5	37.0	38.4	37.5	36.8	36.2	36.0	36.4	36.0	36.0	36.0	35.9	36.0	36.0	36.2	36.3	43.6	35.9	37.5	2.1	24
12	36.5	36.4	35.9	36.1	36.5	36.7	36.3	35.9	36.1	36.4	36.6	36.7	36.6	36.7	36.7	36.7	36.7	36.8	36.7	36.8	36.8	36.3	36.4	36.1	36.8	35.9	36.5	0.3	24
13	36.2	36.6	36.5	36.4	36.4	36.3	37.2	38.5	39.1	39.7	40.5	40.0	40.5	40.8	38.1	36.9	36.4	38.4	38.3	36.9	36.3	37.0	38.5	37.2	40.8	36.2	37.9	1.5	24
14	36.6	36.7	37.1	37.3	37.4	37.4	37.4	37.5	37.4	37.5	37.5	37.6	39.7	42.4	45.2	44.9	40.3	37.6	36.8	36.7	36.9	36.7	36.1	35.8	45.2	35.8	38.2	2.5	24
15	35.8	36.0	36.1	36.2	36.4	37.0	37.2	44.6	47.4	40.2	37.7	45.4	48.5	45.1	41.0	38.5	37.2	36.6	36.6	37.3	37.8	37.0	36.5	36.8	48.5	35.8	39.1	4.0	24
16	36.9	37.0	37.3	37.5	37.7	38.4	38.4	38.3	37.5	37.2	37.2	37.1	36.9	37.1	37.2	36.9	37.2	37.1	36.8	36.9	37.1	37.0	37.0	37.1	38.4	36.8	37.3	0.5	24
17	37.0	36.9	37.0	37.4	46.0	44.8	40.1	37.7	36.7	36.4	36.5	36.4	36.6	36.4	36.7	36.6	36.7	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.8	37.1	46.0	36.4	37.6	2.5	24
18	37.4	37.9	37.9	38.5	38.6	38.4	39.2	39.6	39.5	38.0	37.5	37.7	37.3	37.1	37.3	37.1	37.1	37.1	37.3	37.1	37.0	37.0	37.0	37.2	39.6	37.0	37.8	0.8	24
19	37.3	37.5	37.9	37.2	37.4	38.3	39.3	38.3	37.9	39.1	39.5	40.1	38.8	37.5	36.8	36.8	36.7	38.0	39.7	41.2	41.2	42.3	41.5	39.2	42.3	36.7	38.7	1.6	24
20	37.4	36.8	37.3	39.0	42.3	38.8	37.1	36.7	36.7	37.8	38.0	38.6	39.8	39.3	39.3	38.6	38.8	40.3	49.0	57.1	62.2	57.0	47.8	46.6	62.2	36.7	42.2	7.3	24
21	41.7	42.2	41.7	38.9	37.0	35.6	35.9	35.8	35.7	35.5	35.2	35.2	35.1	35.2	35.4	35.5	35.4	35.3	35.5	35.3	35.5	35.5	35.7	35.8	42.2	35.1	36.5	2.2	24
22	36.2	36.3	36.4	36.7	37.1	37.5	37.7	37.4	37.4	36.9	36.6	36.6	36.7	36.7	36.7	36.3	36.6	36.6	36.6	36.6	36.8	37.0	37.0	36.7	37.7	36.2	36.8	0.4	24
23	36.4	36.5	36.9	37.2	37.2	37.2	36.9	37.1	36.9	36.7	36.7	36.8	36.8	36.8	37.0	37.1	36.8	36.9	36.7	36.9	37.4	37.8	37.9	38.4	38.4	36.4	37.0	0.4	24
24	38.4	38.5	38.6	37.1	36.8	36.7	36.9	37.0	37.0	37.2	37.0	37.1	37.1	37.2	37.1	37.2	37.6	37.1	37.1	36.9	36.9	37.1	37.1	37.3	38.6	36.7	37.3	0.5	24
25	37.4	37.6	37.9	38.1	38.3	38.4	38.4	38.0	37.4	37.4	37.2	37.0	37.1	37.2	37.3	37.1	36.9	36.9	36.8	36.8	36.9	37.1	37.3	37.5	38.4	36.8	37.4	0.5	24
26	37.8	38.1	38.3	38.5	38.6	39.1	39.3	39.7	39.7	38.3	37.9	37.7	37.6	37.8	37.7	37.8	37.9	37.8	37.6	37.9	38.1	38.1	38.1	37.7	39.7	37.6	38.2	0.6	24
27	37.4	38.0	38.1	38.5	38.9	38.7	39.2	38.6	38.0	38.0	38.0	38.1	37.9	38.2	38.1	38.2	38.0	38.0	38.1	38.3	38.8	39.1	39.6	39.7	39.7	37.4	38.4	0.6	24
28	40.0	39.8	40.1	40.6	41.1	41.4	41.5	40.8	38.6	38.1	38.3	38.4	38.3	37.9	37.8	37.8	37.9	37.9	37.7	37.7	37.8	37.7	37.5	37.6	41.5	37.5	38.8	1.4	24
29	38.0	39.0	39.6	39.7	39.8	40.0	40.7	40.2	37.9	37.9	37.6	37.7	37.8	37.8	37.7	37.6	37.6	37.3	37.4	37.7	38.0	38.3	38.8	38.2	40.7	37.3	38.4	1.0	24
30	37.9	37.9	38.1	38.1	38.2	38.0	38.1	38.2	37.8	37.4	37.6	37.9	38.0	38.0	37.9	37.8	37.6	37.6	37.3	37.1	37.3	37.7	37.9	38.3	38.3	37.1	37.8	0.3	24
31																													
最大値	48.3	53.5	50.5	48.6	46.2	45.3	45.5	47.8	48.3	47.2	44.0	45.4	48.5	45.1	45.2	46.9	51.5	46.2	49.0	57.1	62.2	57.0	47.8	46.6	62.2		42.2		
最小値	35.8	36.0	35.9	36.0	36.1	35.6	35.7	35.8	35.7	35.5	35.2	35.2	35.1	35.2	35.4	35.5	35.4	35.3	35.5	35.3	35.5	35.5	35.7	35.6		35.1	36.5		
平均値	37.8	38.1	38.7	38.5	38.7	38.6	38.5	38.6	38.4	38.0	37.9	38.0	38.0	37.9	37.8	38.1	38.4	38.0	38.0	38.3	38.4	38.2	38.0	38.0			38.2		
標準偏差	2.4	3.2	3.1	2.7	2.8	2.5	2.1	2.6	3.0	2.2	1.9	2.2	2.5	2.2	2.0	2.7	3.6	2.3	2.8	4.0	4.8	3.9	2.5	2.5				2.8	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	27506.6	62.2	35.1	38.2	42.2	36.5	***：欠測	112/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 | 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	57	588	54	16	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	7.917	81.667	7.5	2.222	0.278	0.278	0.139	0	0	0	0	0	0	0	100

八津合 放射線測定所　　2015年05月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	38.6	38.7	38.9	39.3	39.4	39.8	40.1	39.4	38.7	38.1	37.7	38.0	37.9	37.8	38.0	37.8	37.7	37.7	37.8	37.8	38.1	38.4	38.8	38.7	40.1	37.7	38.5	0.7	24
2	39.2	39.2	39.8	39.8	40.4	40.1	40.2	39.9	40.0	38.8	38.4	38.4	38.4	38.3	38.4	38.4	38.6	38.5	38.4	38.4	39.1	39.6	40.0	40.3	40.4	38.3	39.2	0.8	24
3	40.4	40.1	40.4	39.8	40.0	40.0	38.8	38.1	37.8	37.5	37.7	37.6	37.5	37.4	37.6	37.8	37.5	38.2	41.6	43.6	39.3	38.5	40.8	40.0	43.6	37.4	39.1	1.6	24
4	37.8	37.1	36.8	36.8	37.3	42.4	42.9	38.7	37.4	37.4	37.2	37.3	37.4	37.3	37.2	38.0	37.8	39.2	45.5	40.0	37.4	36.7	36.5	35.9	45.5	35.9	38.2	2.3	24
5	36.0	36.4	36.4	36.7	36.8	37.0	36.8	36.2	36.2	36.2	36.5	36.4	36.5	36.7	36.8	36.8	36.7	36.7	36.6	36.6	36.8	36.9	37.3	37.6	37.6	36.0	36.6	0.4	24
6	37.8	37.9	38.4	38.2	38.7	38.8	39.2	38.8	38.1	37.6	37.8	37.7	37.7	37.7	37.5	37.3	37.5	37.3	37.7	38.4	39.1	39.0	39.6	39.9	39.9	37.3	38.2	0.7	24
7	40.1	40.2	39.5	38.4	38.5	39.2	39.4	39.4	37.7	37.7	37.3	37.3	37.3	37.4	37.3	37.0	36.7	36.8	36.8	36.7	37.1	37.6	39.0	40.2	40.2	36.7	38.1	1.2	24
8	41.7	40.2	38.4	38.0	37.9	38.0	38.2	38.2	37.4	37.2	37.2	37.2	37.4	37.3	37.4	37.2	37.0	36.8	36.6	36.7	36.9	37.2	37.5	38.3	41.7	36.6	37.7	1.1	24
9	38.6	38.9	39.0	39.0	38.9	39.2	40.1	40.3	40.0	39.9	39.7	39.0	38.6	37.6	37.3	37.2	37.0	37.0	37.1	37.3	37.5	37.8	38.2	38.3	40.3	37.0	38.5	1.1	24
10	38.7	38.9	39.1	38.9	37.9	37.2	37.0	36.6	36.5	36.5	36.6	36.8	36.7	36.8	36.8	36.6	36.6	36.5	36.5	36.4	36.3	36.4	36.6	36.8	39.1	36.3	37.1	0.9	24
11	37.1	37.2	37.4	37.8	37.9	38.2	38.4	38.0	37.2	37.5	37.3	37.6	37.4	37.4	37.1	37.4	37.1	37.3	37.0	36.9	37.0	37.5	37.8	37.9	38.4	36.9	37.5	0.4	24
12	37.8	37.9	37.4	37.1	37.0	37.0	36.9	36.9	36.9	37.1	37.0	37.4	37.9	38.1	38.4	38.8	40.8	43.6	45.4	43.8	43.2	41.8	37.6	36.0	45.4	36.0	38.8	2.7	24
13	35.8	35.8	35.7	35.8	35.8	36.0	35.9	35.9	35.9	36.3	36.4	36.5	36.8	36.9	37.0	36.9	36.8	37.0	36.7	36.9	36.8	36.8	36.8	36.6	37.0	35.7	36.4	0.5	24
14	36.6	36.6	36.6	36.7	36.8	36.9	37.2	37.9	37.2	37.1	37.0	36.9	36.9	36.8	36.8	36.7	36.6	36.4	36.6	36.8	36.2	36.4	36.6	36.6	37.9	36.2	36.8	0.3	24
15	36.7	36.6	36.5	36.6	36.8	37.0	37.0	36.9	36.8	37.1	37.0	36.8	36.8	36.7	36.9	36.9	37.0	36.7	36.9	37.4	37.6	38.2	38.4	39.1	39.1	36.5	37.1	0.6	24
16	39.2	40.2	50.6	56.4	53.2	54.9	48.9	42.6	38.7	36.5	35.8	35.6	35.7	35.9	36.0	36.1	36.1	36.1	35.8	36.0	35.9	35.9	36.0	36.2	56.4	35.6	40.2	7.0	24
17	36.4	36.4	36.6	36.7	36.8	36.9	36.8	36.9	36.8	36.7	36.8	36.6	36.7	36.6	36.6	36.7	36.7	36.6	36.6	37.0	37.0	37.4	37.4	37.4	37.4	36.4	36.8	0.3	24
18	37.7	37.9	38.4	38.3	38.2	38.0	37.5	37.0	36.6	36.7	36.8	36.8	36.8	36.8	37.3	40.3	38.9	41.6	43.3	40.8	40.3	42.0	44.2	44.0	44.2	36.6	39.0	2.4	24
19	41.8	40.8	40.5	38.2	39.4	38.6	38.0	38.1	36.7	37.3	38.1	37.4	36.9	36.8	36.9	36.7	36.5	36.7	36.5	36.6	36.9	37.4	37.8	37.6	41.8	36.5	37.8	1.4	24
20	37.8	37.9	38.1	38.1	38.2	38.6	38.9	39.1	38.9	38.1	37.5	37.4	37.3	36.8	36.4	36.2	36.2	36.1	36.1	38.1	45.4	56.1	50.5	40.2	56.1	36.1	39.3	4.8	24
21	36.7	35.8	35.9	35.7	35.7	35.7	35.7	35.8	35.9	35.9	36.0	36.1	36.1	36.1	36.2	36.3	36.0	36.2	36.0	36.0	36.2	36.4	36.4	36.7	36.7	35.7	36.1	0.3	24
22	36.8	37.0	37.2	37.4	38.0	38.2	38.9	38.6	38.2	36.8	36.8	37.1	36.9	36.6	36.8	37.0	36.8	37.0	36.9	37.1	37.6	38.3	38.6	38.8	38.9	36.6	37.5	0.8	24
23	39.0	39.1	39.2	39.1	39.7	40.3	41.1	41.1	40.7	40.0	38.3	37.3	37.4	37.3	37.3	37.3	37.6	37.6	37.9	38.8	39.2	39.2	39.1	38.1	41.1	37.3	38.8	1.2	24
24	38.1	38.1	38.6	38.9	39.1	39.0	39.0	38.9	37.6	37.2	37.5	37.2	37.3	36.9	37.1	37.0	37.0	36.9	37.1	37.1	37.6	37.9	38.2	38.5	39.1	36.9	37.8	0.8	24
25	38.6	38.8	39.1	39.5	39.7	39.6	39.4	38.6	38.0	38.0	37.9	38.1	38.1	37.9	37.9	37.7	37.6	37.3	37.2	37.2	37.6	38.2	38.5	39.1	39.7	37.2	38.3	0.8	24
26	39.6	39.9	39.6	40.2	40.3	40.5	40.4	40.9	39.1	37.9	37.3	37.2	37.2	37.4	37.1	37.2	37.2	37.1	36.9	36.9	37.2	37.3	37.8	38.0	40.9	36.9	38.4	1.4	24
27	37.9	38.2	38.6	38.8	38.9	39.3	40.2	39.9	39.3	38.7	38.2	38.1	38.1	38.2	38.2	38.3	38.0	38.2	37.7	37.9	38.1	38.7	39.3	39.4	40.2	37.7	38.6	0.7	24
28	39.8	40.0	40.2	40.2	40.5	40.9	41.0	40.3	39.7	40.2	40.1	39.8	39.1	38.6	38.4	38.2	38.0	38.0	37.7	37.7	37.2	37.2	37.0	36.8	41.0	36.8	39.0	1.3	24
29	37.1	37.5	38.0	38.3	38.6	38.9	39.1	39.4	38.7	38.4	38.3	38.1	38.0	38.0	38.1	38.3	38.0	37.7	37.6	37.6	37.8	38.2	38.6	39.3	39.4	37.1	38.2	0.6	24
30	39.6	39.8	40.0	40.2	40.4	40.2	40.5	40.3	39.8	39.2	39.2	38.9	38.6	38.5	39.0	41.7	40.2	38.6	38.2	38.8	38.9	38.1	38.1	38.0	41.7	38.0	39.4	1.0	24
31	37.9	38.2	38.0	37.8	37.6	37.6	37.2	37.2	37.2	37.2	37.2	37.5	37.4	37.2	37.5	37.5	37.2	37.1	37.3	37.2	37.4	37.4	37.6	37.6	38.2	37.1	37.5	0.3	24
最大値	41.8	40.8	50.6	56.4	53.2	54.9	48.9	42.6	40.7	40.2	40.1	39.8	39.1	38.6	39.0	41.7	40.8	43.6	45.5	43.8	45.4	56.1	50.5	44.0	56.4		40.2		
最小値	35.8	35.8	35.7	35.7	35.7	35.7	35.7	35.8	35.9	35.9	35.8	35.6	35.7	35.9	36.0	36.1	36.0	36.1	35.8	36.0	35.9	35.9	36.0	35.9		35.6	36.1		
平均値	38.3	38.3	38.7	38.8	38.9	39.2	39.1	38.6	37.9	37.6	37.5	37.4	37.4	37.3	37.3	37.5	37.4	37.6	37.9	37.9	38.0	38.5	38.6	38.3			38.1		
標準偏差	1.5	1.4	2.6	3.5	3.0	3.3	2.5	1.7	1.3	1.1	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7	1.2	1.1	1.6	2.5	1.9	2.0	3.5	2.7	1.7				2.1	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
31	744	0	28332.1	56.4	35.6	38.1	40.2	36.1	***:欠測	112/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	29	686	22	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	3.898	92.204	2.957	0.403	0.269	0.269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

八津合 放射線測定所　　2015年06月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	37.8	37.9	38.2	38.8	39.2	39.2	38.5	38.4	38.0	38.3	38.6	38.3	38.0	38.2	38.2	***	***	***	38.3	38.2	38.5	38.4	38.3	38.6	39.2	37.8	38.4	0.4	21
2	38.4	38.6	38.6	38.2	37.9	38.2	38.1	38.0	38.3	***	***	***	37.6	37.7	37.6	37.5	37.4	37.6	37.7	37.7	37.6	37.6	37.7	38.4	38.6	37.4	37.9	0.4	21
3	38.9	44.3	49.8	65.2	61.6	56.5	50.1	46.1	46.4	42.1	38.6	37.3	40.2	39.4	37.3	36.7	36.5	36.0	36.1	35.9	35.8	35.7	35.8	35.8	65.2	35.7	42.4	8.6	24
4	36.3	36.5	36.6	36.9	37.0	37.1	37.3	36.8	36.2	35.9	35.8	35.8	35.9	35.8	35.9	35.9	35.8	35.9	35.8	35.8	35.9	36.3	36.6	36.8	37.3	35.8	36.3	0.5	24
5	36.9	37.2	37.5	37.8	38.0	37.9	38.3	38.1	37.9	37.7	37.5	37.9	39.7	41.6	43.1	42.3	41.9	44.5	43.8	41.7	40.1	38.0	38.5	39.4	44.5	36.9	39.5	2.3	24
6	40.0	39.0	36.6	36.3	37.9	38.1	37.8	38.6	39.2	36.9	37.2	37.4	35.8	35.4	35.2	35.1	35.1	35.2	35.0	35.2	35.6	35.9	36.3	36.9	40.0	35.0	36.7	1.5	24
7	36.9	37.4	37.4	37.3	37.8	37.8	37.6	37.3	37.2	36.4	36.3	36.1	36.1	36.2	36.0	36.2	36.0	36.3	36.3	36.2	36.1	36.2	36.1	36.2	37.8	36.0	36.6	0.6	24
8	36.3	35.8	35.8	35.7	35.7	35.5	35.6	35.6	35.7	36.0	35.9	35.9	36.0	36.1	36.4	37.3	38.4	41.0	40.1	38.3	36.7	36.2	35.9	37.5	41.0	35.5	36.6	1.5	24
9	38.3	41.5	43.4	40.3	40.5	42.2	44.0	41.0	37.4	36.4	38.5	36.7	36.0	35.7	35.6	35.6	35.6	35.4	35.5	35.5	35.4	35.7	36.2	36.7	44.0	35.4	37.9	2.8	24
10	37.3	37.6	37.5	38.4	38.3	38.1	37.6	37.6	37.1	35.9	35.9	36.2	36.2	36.2	36.3	36.2	36.3	36.4	36.4	36.9	37.1	37.5	37.7	38.0	38.4	35.9	37.0	0.8	24
11	38.0	37.9	38.0	38.4	38.6	38.9	39.4	39.4	39.2	38.8	38.0	37.7	37.2	37.6	42.4	42.7	43.8	44.7	46.1	48.8	46.3	40.0	37.9	36.9	48.8	36.9	40.3	3.4	24
12	37.2	41.0	43.4	50.2	42.9	39.0	38.4	37.7	37.3	***	***	***	***	***	***	***	***	39.4	39.4	37.4	36.9	36.9	36.9	37.0	50.2	36.9	*39.4	3.5	16
13	37.1	37.5	38.1	38.2	38.5	38.8	39.0	38.9	38.9	37.6	37.4	37.5	36.9	36.1	35.9	36.1	35.7	35.6	36.1	36.4	36.6	36.8	36.9	36.9	39.0	35.6	37.2	1.1	24
14	37.0	37.3	37.9	38.2	38.4	38.8	39.4	38.9	38.0	37.3	37.0	36.7	36.4	36.5	36.6	36.8	36.9	36.7	36.8	37.0	37.2	37.8	38.5	39.1	39.4	36.4	37.6	0.9	24
15	39.3	39.3	39.6	39.9	40.5	40.7	41.2	40.7	39.3	37.5	37.7	37.9	37.8	37.8	37.7	37.4	37.3	37.2	36.9	36.7	36.9	37.3	37.9	38.4	41.2	36.7	38.5	1.4	24
16	39.2	40.1	40.2	40.4	41.4	41.4	41.5	40.5	40.2	43.4	42.0	39.9	38.6	38.0	37.6	37.3	36.6	36.7	36.8	36.7	36.8	37.2	37.5	38.1	43.4	36.6	39.1	2.0	24
17	38.6	39.3	38.1	37.8	37.9	37.7	37.7	38.2	37.3	36.6	36.6	36.7	36.9	36.8	36.9	36.8	36.8	36.7	36.8	36.7	36.9	37.1	38.2	38.2	39.3	36.6	37.4	0.7	24
18	38.0	38.3	36.8	37.1	37.3	36.7	37.4	38.4	38.7	37.6	36.6	36.3	36.4	36.4	37.1	36.9	37.6	39.4	38.6	37.2	36.5	36.4	36.4	37.6	39.4	36.3	37.3	0.9	24
19	38.6	39.2	42.5	42.0	40.0	39.1	40.1	40.3	40.2	39.5	39.2	39.0	41.3	40.7	39.5	37.7	38.3	37.2	36.0	35.9	35.9	36.2	36.9	37.1	42.5	35.9	38.9	1.9	24
20	37.1	36.9	37.2	37.5	37.8	37.7	37.5	37.0	36.6	36.3	36.2	36.1	36.2	35.9	36.0	35.8	35.8	35.7	35.7	35.8	35.8	36.2	36.3	43.2	43.2	35.7	36.8	1.5	24
21	42.1	38.4	36.7	40.0	52.4	41.8	37.1	39.1	54.4	45.0	38.3	36.3	35.7	35.5	35.6	35.5	35.4	35.4	35.7	35.4	35.6	35.8	36.2	36.7	54.4	35.4	38.8	5.2	24
22	36.7	37.2	37.7	37.8	37.7	38.0	37.8	37.6	36.9	37.3	37.2	37.2	37.0	37.1	37.1	36.9	36.9	36.8	37.0	37.6	38.1	38.9	39.2	39.8	39.8	36.7	37.6	0.8	24
23	40.2	40.5	41.6	41.7	43.0	43.1	42.2	41.3	38.8	37.4	37.2	37.1	37.2	37.0	36.8	38.6	39.2	37.7	37.2	37.0	37.1	37.5	38.2	38.2	43.1	36.8	39.0	2.1	24
24	38.6	39.3	40.1	40.1	40.3	40.2	40.4	39.6	38.1	37.4	37.5	37.6	37.5	37.4	37.0	37.0	37.1	36.8	36.8	36.9	36.8	38.0	38.3	38.4	40.4	36.8	38.2	1.3	24
25	38.7	38.9	39.1	39.5	39.2	39.4	38.9	38.8	37.3	36.7	36.4	36.6	36.7	36.9	36.7	36.8	36.8	36.6	36.6	36.5	36.7	36.3	36.4	36.3	39.5	36.3	37.5	1.2	24
26	36.3	36.2	36.2	36.2	37.4	40.1	43.2	44.2	43.5	43.5	43.5	44.0	46.4	44.2	40.4	37.3	36.5	37.1	40.8	39.7	38.4	37.2	36.4	36.1	46.4	36.1	39.8	3.4	24
27	36.1	36.3	36.3	36.6	36.5	36.7	36.6	36.6	36.5	36.5	36.5	36.1	35.9	36.3	38.5	38.1	37.5	37.0	36.6	35.7	35.4	35.4	35.5	35.3	38.5	35.3	36.4	0.8	24
28	35.3	37.1	37.8	36.3	35.4	35.2	35.6	35.1	35.1	35.0	35.0	35.3	35.4	35.9	36.1	36.8	36.5	36.1	35.6	35.4	35.1	35.3	35.2	34.9	37.8	34.9	35.7	0.7	24
29	35.0	35.2	35.3	35.5	35.5	35.8	35.7	35.7	35.5	35.1	***	35.4	36.0	36.2	36.2	36.3	36.1	36.2	36.6	36.5	36.8	36.9	36.5	36.2	36.9	35.0	35.9	0.6	23
30	36.2	36.3	36.0	36.2	36.1	36.2	36.1	36.4	36.4	36.3	36.3	36.5	36.2	36.3	36.4	36.6	40.0	46.0	47.5	49.6	51.2	48.9	47.6	46.9	51.2	36.0	39.9	5.6	24
31																													
最大値	42.1	44.3	49.8	65.2	61.6	56.5	50.1	46.1	54.4	45.0	43.5	44.0	46.4	44.2	43.1	42.7	43.8	46.0	47.5	49.6	51.2	48.9	47.6	46.9	65.2		42.4		
最小値	35.0	35.2	35.3	35.5	35.4	35.2	35.6	35.1	35.1	35.0	35.0	35.3	35.4	35.4	35.2	35.1	35.1	35.2	35.0	35.2	35.1	35.3	35.2	34.9		34.9	35.7		
平均値	37.7	38.3	38.7	39.5	39.7	39.2	39.0	38.7	38.7	37.9	37.5	37.2	37.4	37.3	37.3	37.1	37.3	37.7	37.8	37.7	37.5	37.3	37.4	37.9			38.0		
標準偏差	1.5	1.9	3.0	5.6	5.2	3.8	3.0	2.4	3.7	2.6	1.8	1.7	2.2	2.0	1.9	1.7	2.0	2.9	3.1	3.4	3.3	2.4	2.2	2.3				3.0	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	28	27	28	29	29	29	28	28	29	30	30	30	30	30	30					705

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
29	705	15	26790.0	65.2	34.9	38.0	42.4	35.7	112/01

*：有効測定日非対象値　***：欠測

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	107	531	46	15	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	705
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	15.177	75.319	6.525	2.128	0.426	0.142	0.284	0	0	0	0	0	0	0	100

盛郷 放射線測定所　　2015年04月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	48.1	48.1	49.1	51.4	53.8	56.7	57.4	60.5	61.8	59.6	56.9	51.5	48.6	47.3	48.3	54.8	56.0	54.3	51.2	48.9	47.8	48.0	47.0	46.7	61.8	46.7	52.2	4.7	24
2	46.6	46.6	46.5	46.6	46.4	46.6	46.4	46.7	46.8	47.1	47.6	47.7	47.9	48.1	48.1	48.2	48.5	48.0	47.7	47.7	47.7	47.7	47.6	47.7	48.5	46.4	47.4	0.7	24
3	47.6	47.8	47.7	47.9	48.0	47.9	47.9	48.0	48.0	48.1	48.1	48.3	49.2	54.8	56.1	58.3	61.6	53.3	50.7	54.9	53.7	52.2	49.0	47.7	61.6	47.6	50.7	4.0	24
4	47.5	48.4	48.0	47.0	46.7	46.3	46.3	46.3	46.4	46.3	46.8	47.2	47.9	48.3	48.0	48.2	48.4	49.2	50.2	49.8	48.6	48.2	47.7	55.1	55.1	46.3	48.0	1.9	24
5	58.3	58.3	60.3	54.9	51.6	50.5	53.0	57.7	58.9	56.5	53.7	48.9	48.9	49.9	48.5	49.4	49.0	52.9	54.0	52.6	48.5	47.0	46.8	47.2	60.3	46.8	52.4	4.2	24
6	47.0	47.3	48.0	48.1	48.3	48.4	48.6	47.9	47.9	48.4	52.9	52.0	49.9	47.5	47.7	51.5	51.1	51.1	49.8	48.9	49.5	50.2	51.2	50.8	52.9	47.0	49.3	1.7	24
7	51.5	53.5	51.8	48.8	48.1	48.5	49.1	48.8	50.6	52.4	51.0	50.5	49.6	47.4	46.3	47.0	48.1	48.0	46.9	46.5	46.2	46.3	46.3	46.2	53.5	46.2	48.7	2.2	24
8	46.2	46.2	51.4	58.4	57.4	54.9	52.6	49.9	47.5	46.1	45.7	45.6	45.8	45.8	45.9	46.0	46.0	46.1	46.2	46.1	46.1	46.2	46.3	46.7	58.4	45.6	48.1	3.9	24
9	47.5	48.2	49.1	49.6	50.1	50.2	50.8	50.7	49.0	47.4	47.4	47.4	47.7	47.4	47.2	47.7	47.6	47.6	47.4	47.7	48.2	48.7	49.1	49.3	50.8	47.2	48.4	1.2	24
10	49.2	49.6	49.7	49.7	49.9	49.9	50.0	49.3	48.3	49.5	51.8	53.4	53.4	51.9	50.8	55.6	59.5	55.6	52.8	49.6	49.1	49.6	51.0	50.3	59.5	48.3	51.2	2.7	24
11	49.3	48.2	51.8	53.4	53.9	52.6	50.9	48.1	46.6	46.3	46.3	47.6	50.1	49.7	48.0	47.4	46.6	46.3	46.2	46.1	46.1	46.2	46.4	46.4	53.9	46.1	48.3	2.5	24
12	46.5	46.1	46.2	46.2	46.4	46.3	46.4	46.4	46.5	46.9	47.3	47.3	47.2	47.1	47.0	47.0	47.2	47.3	47.1	47.1	47.1	47.2	47.3	47.1	47.3	46.1	46.8	0.4	24
13	47.0	47.0	47.0	47.0	47.2	47.5	48.7	49.4	50.4	50.5	50.7	50.7	50.7	52.3	49.1	46.9	47.1	49.6	49.3	47.7	47.8	47.4	48.8	48.4	52.3	46.9	48.7	1.6	24
14	48.1	48.4	49.0	48.5	49.3	49.8	49.4	49.5	49.1	47.8	47.8	48.5	50.5	52.5	57.6	58.9	56.8	51.1	47.9	47.7	48.4	47.3	46.7	46.7	58.9	46.7	49.9	3.3	24
15	46.3	46.2	46.4	46.5	46.8	47.0	48.1	52.7	56.9	51.0	48.2	47.4	50.0	56.2	50.9	49.0	47.4	46.9	46.8	47.6	47.9	47.4	47.5	47.4	56.9	46.2	48.7	2.9	24
16	47.6	47.8	47.9	48.3	48.2	48.5	49.2	49.0	48.6	48.1	48.1	47.9	47.7	48.0	47.9	48.0	47.8	47.9	47.7	47.9	47.8	47.7	47.7	47.7	49.2	47.6	48.0	0.4	24
17	48.3	48.6	49.3	49.9	58.2	64.2	54.7	52.3	49.2	47.2	46.8	46.7	47.0	47.0	47.1	47.1	46.9	46.8	46.9	46.9	47.0	47.7	47.9	48.5	64.2	46.7	49.3	4.2	24
18	48.9	49.7	50.5	50.6	51.5	51.9	51.3	51.1	50.3	48.9	48.5	48.2	48.1	48.0	48.0	47.7	47.7	47.6	48.0	48.5	49.5	49.9	50.2	50.6	51.9	47.6	49.4	1.4	24
19	50.9	50.9	51.2	51.4	51.6	52.5	53.3	52.7	50.7	49.8	49.8	49.7	48.5	47.2	46.8	46.8	46.9	47.2	48.0	49.0	51.3	52.8	49.7	48.9	53.3	46.8	49.9	2.0	24
20	47.6	47.2	47.6	49.0	52.5	51.0	48.1	47.3	47.3	49.8	49.9	49.8	50.8	52.2	51.8	51.3	48.9	50.3	59.7	64.5	69.8	74.0	77.2	72.2	77.2	47.2	54.6	9.5	24
21	59.3	53.2	53.7	49.4	49.4	48.3	47.5	47.1	46.6	46.5	46.2	45.8	45.6	45.6	45.7	45.7	45.6	45.5	45.6	45.7	45.7	45.9	46.1	46.7	59.3	45.5	47.6	3.4	24
22	46.8	47.3	47.4	47.8	48.2	48.7	48.8	49.1	48.0	47.2	47.1	47.1	47.3	47.3	47.4	47.5	47.4	47.2	47.8	47.8	48.2	48.7	48.3	47.0	49.1	46.8	47.7	0.6	24
23	46.6	46.9	47.2	47.2	47.5	47.8	47.8	47.8	47.5	47.3	47.6	47.6	47.7	47.8	47.6	47.4	47.4	47.4	47.8	48.7	49.5	49.8	50.3	50.3	50.3	46.6	47.9	1.0	24
24	50.4	50.5	50.6	50.9	50.6	50.8	50.8	49.6	47.8	47.6	47.8	47.9	48.0	47.9	47.6	47.8	48.0	48.0	47.6	47.5	47.3	47.4	47.8	48.2	50.9	47.3	48.7	1.4	24
25	48.3	48.6	48.8	48.8	49.0	49.3	49.1	49.1	48.0	47.5	47.6	47.4	47.6	47.7	47.7	47.7	47.6	47.3	47.5	47.7	48.2	48.3	48.3	48.4	49.3	47.3	48.1	0.6	24
26	48.9	49.2	49.6	50.0	50.1	50.7	51.0	50.5	49.8	48.7	48.5	48.6	48.5	48.4	48.3	48.5	48.3	48.2	49.0	50.6	51.8	52.2	52.7	52.4	52.7	48.2	49.8	1.4	24
27	52.5	52.5	52.5	52.3	52.3	52.3	52.3	51.0	49.4	49.0	49.1	49.3	49.1	49.1	49.3	49.3	49.1	48.6	49.3	50.7	52.1	52.7	52.9	53.3	53.3	48.6	50.8	1.7	24
28	53.4	53.2	53.3	53.1	52.9	53.1	52.5	51.9	49.9	48.7	48.7	49.1	49.0	49.1	48.6	48.6	48.8	49.1	50.1	51.6	52.4	54.1	55.1	54.8	55.1	48.6	51.3	2.2	24
29	54.7	54.4	53.9	54.2	53.8	53.5	53.4	52.2	49.3	48.8	48.6	48.5	48.6	48.8	48.3	48.1	48.3	48.5	48.5	49.3	50.0	51.0	51.8	51.7	54.7	48.1	50.8	2.4	24
30	51.6	51.5	51.4	51.4	51.4	51.4	51.2	50.5	49.4	49.1	49.3	49.4	49.5	49.6	49.5	49.0	49.0	49.0	48.9	49.2	49.8	50.6	51.0	51.4	51.6	48.9	50.2	1.0	24
31																													
最大値	59.3	58.3	60.3	58.4	58.2	64.2	57.4	60.5	61.8	59.6	56.9	53.4	53.4	56.2	57.6	58.9	61.6	55.6	59.7	64.5	69.8	74.0	77.2	72.2	77.2		54.6		
最小値	46.2	46.1	46.2	46.2	46.4	46.3	46.3	46.3	46.4	46.1	45.7	45.6	45.6	45.6	45.7	45.7	45.6	45.5	45.6	45.7	45.7	45.9	46.1	46.2		45.5	46.8		
平均値	49.4	49.4	49.9	49.9	50.4	50.6	50.2	50.1	49.5	48.9	48.9	48.6	48.7	49.0	48.7	49.2	49.3	48.9	48.9	49.2	49.4	49.7	49.9	49.9			49.4		
標準偏差	3.4	2.9	3.0	2.8	3.1	3.6	2.6	3.1	3.6	2.9	2.4	1.8	1.6	2.5	2.6	3.4	3.9	2.5	2.8	3.5	4.3	5.1	5.6	4.9				3.4	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
30	720	0	35592.5	77.2	45.5	49.4	54.6	46.8	***:欠測	113/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	16	553	119	24	4	1	2	1	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	2.222	76.806	16.528	3.333	0.556	0.139	0.278	0.139	0	0	0	0	0	100

盛郷 放射線測定所　　2015年05月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	51.6	51.7	51.8	51.9	52.0	52.0	51.8	50.7	49.7	48.9	49.2	49.3	49.2	49.0	48.9	49.1	48.8	48.7	48.9	49.5	50.2	50.7	50.9	51.1	52.0	48.7	50.2	1.2	24
2	51.2	51.3	51.4	51.7	51.6	51.6	51.6	51.1	50.3	49.8	49.7	49.6	49.7	49.7	49.9	50.0	49.7	49.8	50.0	51.2	52.1	52.3	52.9	53.0	53.0	49.6	50.9	1.1	24
3	53.2	53.3	53.7	53.1	52.3	52.1	51.6	50.5	49.2	49.0	49.1	49.0	49.0	49.1	49.1	49.1	49.1	49.4	50.9	54.5	52.7	50.3	50.4	52.2	54.5	49.0	50.9	1.8	24
4	51.1	49.7	49.8	49.0	48.8	52.1	56.1	53.3	50.5	51.1	49.6	49.1	49.3	49.2	49.7	49.9	51.6	51.1	52.7	51.2	49.3	48.3	48.0	47.8	56.1	47.8	50.3	1.9	24
5	47.7	47.7	47.8	48.0	48.0	47.6	47.7	47.8	48.1	48.0	48.1	48.4	48.4	48.7	48.7	48.7	48.6	48.5	48.6	48.9	49.4	49.5	49.5	49.9	49.9	47.6	48.4	0.7	24
6	50.4	50.4	50.9	51.2	51.4	51.6	51.8	52.1	50.5	49.6	49.7	49.8	49.8	49.6	49.6	49.5	49.4	49.5	50.5	51.6	52.7	53.4	54.1	54.4	54.4	49.4	51.0	1.5	24
7	54.3	54.8	53.7	53.1	53.0	53.1	52.9	52.5	50.2	49.7	49.4	49.3	49.3	49.6	49.3	49.0	49.0	49.0	49.1	49.6	50.4	54.6	56.1	54.9	56.1	49.0	51.5	2.4	24
8	54.2	52.3	50.3	49.6	49.3	49.2	49.4	49.3	49.5	49.2	49.3	49.5	49.4	49.4	49.4	49.1	48.7	48.7	48.8	48.9	49.3	50.0	50.6	50.9	54.2	48.7	49.8	1.2	24
9	51.0	51.5	51.8	52.1	52.3	52.4	52.6	53.3	52.7	52.3	52.1	51.9	50.8	50.5	49.8	49.5	49.3	49.4	49.3	49.4	49.9	50.4	50.6	50.7	53.3	49.3	51.1	1.3	24
10	50.9	51.3	51.6	51.3	49.8	48.6	48.4	48.6	48.6	48.7	48.8	49.1	49.2	49.1	49.1	49.0	49.0	48.7	48.8	48.9	48.8	48.7	49.0	49.0	51.6	48.4	49.3	1.0	24
11	49.0	48.9	48.8	49.2	49.2	49.2	49.7	49.5	49.4	49.6	49.7	49.7	49.6	49.7	49.7	49.8	49.8	49.7	49.4	49.5	49.3	49.5	49.6	50.1	50.1	48.8	49.5	0.3	24
12	50.1	50.2	49.8	49.2	48.9	49.3	49.2	49.1	49.1	49.2	49.3	49.9	50.2	50.6	51.2	52.5	53.6	54.6	59.3	57.9	56.1	53.9	49.3	47.2	59.3	47.2	51.2	3.1	24
13	46.8	46.3	46.1	46.1	46.3	46.2	46.4	46.6	46.6	47.1	47.4	47.6	47.9	48.1	48.1	47.9	48.1	47.8	47.7	48.0	48.7	48.9	49.1	49.5	49.5	46.1	47.5	1.0	24
14	49.9	49.3	49.2	49.5	49.8	49.9	50.1	49.6	48.4	48.5	48.3	48.4	48.3	48.1	48.2	48.0	48.1	48.1	48.3	48.3	48.6	48.9	49.9	50.6	50.6	48.0	48.9	0.8	24
15	50.6	51.0	51.2	52.0	53.0	53.4	53.5	51.1	49.3	49.2	48.9	49.1	48.9	49.0	48.7	48.9	48.8	48.7	49.4	50.6	52.6	54.2	55.3	56.2	56.2	48.7	51.0	2.3	24
16	55.8	56.2	64.5	72.4	80.9	78.9	66.7	59.2	51.8	47.8	46.7	46.4	46.6	46.6	46.9	46.8	46.6	46.7	46.6	46.7	46.8	47.0	46.9	47.1	80.9	46.4	53.7	11.0	24
17	47.2	47.4	47.3	47.2	47.1	47.2	47.4	47.4	47.7	47.3	47.2	47.3	47.9	47.9	47.9	48.0	48.0	47.9	48.4	49.1	49.4	49.7	49.8	49.8	49.8	47.1	48.0	0.9	24
18	49.9	50.0	50.5	50.6	50.8	50.7	51.1	51.0	50.6	48.6	48.3	48.5	48.7	48.3	48.4	49.8	49.0	48.4	51.4	51.9	51.0	55.6	60.2	59.6	60.2	48.3	51.0	3.2	24
19	57.6	58.9	57.1	52.1	52.9	51.6	49.9	51.1	51.4	49.3	48.1	47.8	47.8	47.9	48.0	48.1	47.9	47.7	47.8	48.0	48.6	49.0	48.9	49.0	58.9	47.7	50.3	3.3	24
20	49.4	49.3	49.5	49.8	49.8	49.7	49.5	49.9	50.0	49.7	48.9	48.7	48.7	48.3	47.4	47.3	47.3	47.4	47.2	47.5	47.8	54.5	58.0	51.8	58.0	47.2	49.5	2.4	24
21	48.1	46.9	46.8	46.5	46.6	46.5	46.7	46.7	47.1	47.4	47.5	47.5	47.8	47.7	47.7	47.9	47.7	47.7	47.8	48.2	48.4	48.6	48.7	48.7	48.7	46.5	47.5	0.7	24
22	48.8	49.2	49.6	49.8	50.2	50.3	50.4	50.0	49.9	48.8	48.7	48.8	49.0	48.8	48.7	48.8	48.6	48.6	49.2	50.4	51.3	51.8	52.1	52.4	52.4	48.6	49.8	1.2	24
23	52.8	52.6	52.6	52.7	52.6	52.7	52.1	52.0	51.3	50.9	50.0	49.0	49.6	49.1	48.9	49.1	49.1	49.3	51.1	52.5	54.1	55.0	55.6	55.6	55.6	48.9	51.7	2.1	24
24	55.6	56.3	56.2	56.1	56.2	55.4	54.8	52.7	50.8	49.6	49.3	49.3	48.9	49.1	48.7	48.8	48.5	48.4	48.6	49.0	50.0	50.3	50.5	50.8	56.3	48.4	51.4	3.0	24
25	50.9	51.1	51.5	51.8	51.8	52.2	52.2	51.2	49.9	49.5	49.6	50.0	49.6	48.8	48.9	49.1	48.9	48.8	48.9	49.8	50.8	51.3	52.0	52.3	52.3	48.8	50.4	1.3	24
26	52.7	52.9	53.0	53.1	53.2	53.2	52.8	51.8	50.4	49.4	49.0	48.9	48.9	48.8	48.8	48.7	48.7	48.2	48.4	49.2	49.8	50.1	50.3	50.4	53.2	48.2	50.4	1.9	24
27	50.5	50.5	50.5	50.7	50.9	51.0	51.4	51.4	51.2	50.5	50.3	50.6	50.3	50.1	50.0	49.7	49.7	49.7	49.6	50.6	51.5	52.1	52.4	52.8	52.8	49.6	50.8	0.8	24
28	52.8	52.7	53.0	53.2	53.0	53.1	52.9	52.5	51.9	51.4	51.1	50.8	50.5	50.1	50.2	50.0	49.9	49.8	50.3	51.5	50.8	51.3	50.5	50.9	53.2	49.8	51.4	1.2	24
29	50.9	51.5	52.4	52.5	52.3	52.8	52.5	51.7	50.7	50.3	50.3	50.4	50.2	50.3	50.3	50.2	49.7	49.5	49.4	49.8	50.6	51.4	51.9	52.1	52.8	49.4	51.0	1.1	24
30	52.4	52.9	53.0	53.3	53.3	53.4	53.4	52.6	51.8	51.3	51.3	51.0	51.0	50.8	50.6	52.9	52.6	51.1	50.5	50.9	51.4	50.4	50.4	50.4	53.4	50.4	51.8	1.1	24
31	50.7	50.9	51.3	50.9	50.0	49.5	49.1	49.2	48.8	48.8	48.9	48.9	48.9	49.2	49.1	49.0	48.8	48.8	48.6	49.0	49.0	49.2	49.1	49.0	51.3	48.6	49.4	0.8	24
最大値	57.6	58.9	64.5	72.4	80.9	78.9	66.7	59.2	52.7	52.3	52.1	51.9	51.0	50.8	51.2	52.9	53.6	54.6	59.3	57.9	56.1	55.6	60.2	59.6	80.9		53.7		
最小値	46.8	46.3	46.1	46.1	46.3	46.2	46.4	46.6	46.6	47.1	46.7	46.4	46.6	46.6	46.9	46.8	46.6	46.7	46.6	46.7	46.8	47.0	46.9	47.1		46.1	47.5		
平均値	51.2	51.3	51.5	51.6	51.8	51.8	51.5	50.8	49.9	49.4	49.2	49.1	49.1	49.1	49.0	49.2	49.1	49.0	49.5	50.1	50.4	51.0	51.4	51.3			50.3		
標準偏差	2.5	2.8	3.4	4.5	5.8	5.5	3.6	2.4	1.4	1.2	1.2	1.1	1.0	0.9	1.0	1.2	1.4	1.4	2.2	2.2	1.9	2.2	3.0	2.7				2.9	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
31	744	0	37427.2	80.9	46.1	50.3	53.7	47.5	***:欠測	113/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528	193	18	1	1	1	2	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.968	25.941	2.419	0.134	0.134	0.134	0.269	0	0	0	0	0	100