4　空間放射線空気吸収線量率　月 報

大山 放射線測定所　　2015年04月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	31.3	32.0	34.3	35.1	39.7	39.0	36.8	41.4	44.6	42.0	37.4	33.4	31.8	32.3	46.6	62.0	62.0	47.6	39.0	35.6	32.5	31.4	30.9	30.7	62.0	30.7	38.7	8.8	24
2	30.6	30.6	30.7	30.7	30.8	30.6	30.7	30.6	30.9	30.9	30.9	31.0	31.2	31.3	31.6	31.7	31.6	31.7	31.6	31.6	31.5	31.5	31.5	31.3	31.7	30.6	31.1	0.4	24
3	31.3	31.2	31.4	31.3	31.3	31.3	31.3	31.2	31.2	31.4	31.9	32.3	35.5	37.5	35.1	38.0	38.3	35.5	41.1	42.5	41.9	38.8	40.0	43.1	43.1	31.2	35.2	4.3	24
4	41.0	35.4	32.2	31.2	30.6	31.5	31.1	32.0	32.7	32.2	30.9	30.7	30.6	30.8	30.7	30.7	30.7	30.8	30.8	31.3	32.1	31.8	32.2	41.7	41.7	30.6	32.3	3.0	24
5	45.0	48.2	49.8	40.4	36.3	34.5	36.5	42.1	43.3	37.6	33.4	32.0	31.4	31.1	31.0	31.6	38.6	43.5	44.5	38.1	33.5	32.1	30.9	31.1	49.8	30.9	37.3	6.0	24
6	31.0	30.7	30.4	30.4	30.6	30.4	31.1	31.8	34.3	35.7	41.2	40.9	40.5	37.3	34.3	42.7	41.9	39.9	39.6	40.1	40.6	46.4	46.9	42.4	46.9	30.4	37.1	5.4	24
7	40.6	38.7	37.6	34.4	35.6	38.2	37.9	36.5	33.4	31.9	31.4	30.9	30.7	30.7	30.6	30.8	30.8	30.7	30.9	30.7	30.7	30.7	30.6	30.5	40.6	30.5	33.1	3.3	24
8	30.4	30.6	36.4	39.9	38.1	35.8	32.9	31.8	30.9	30.7	30.7	30.6	30.3	30.5	30.4	30.5	30.5	30.5	30.5	30.3	30.3	30.4	30.2	30.2	39.9	30.2	31.8	2.8	24
9	30.2	30.4	30.4	30.4	30.5	30.7	31.1	30.8	30.7	30.9	30.9	31.1	31.0	31.0	30.9	31.0	31.0	30.8	30.9	30.8	30.9	31.4	31.2	31.2	31.4	30.2	30.8	0.3	24
10	31.4	31.3	31.4	31.5	31.4	31.5	31.6	31.3	32.1	33.7	36.1	38.5	36.7	35.4	35.9	36.7	37.1	37.6	38.0	36.1	35.1	33.6	33.3	32.8	38.5	31.3	34.2	2.5	24
11	32.2	37.5	43.8	38.9	36.1	34.2	31.7	31.0	30.7	31.9	32.1	31.4	31.5	31.2	31.1	30.7	30.6	30.7	30.5	30.4	30.4	30.2	30.5	30.4	43.8	30.2	32.5	3.4	24
12	30.4	30.4	30.4	30.3	30.2	30.3	30.5	30.5	30.6	30.5	30.6	30.6	30.6	30.9	30.9	30.8	30.7	30.9	30.7	30.8	30.7	30.8	30.8	30.7	30.9	30.2	30.6	0.2	24
13	30.7	30.9	31.5	31.1	30.7	31.2	31.9	33.1	34.9	34.9	37.6	39.3	40.2	41.4	36.5	34.2	32.0	33.9	33.9	32.3	31.3	31.5	32.0	31.4	41.4	30.7	33.7	3.2	24
14	31.2	30.9	31.1	31.1	31.2	31.1	31.0	31.0	31.3	31.8	32.0	32.4	33.5	36.4	39.9	41.6	36.9	37.4	34.3	31.8	32.2	33.3	31.3	30.7	41.6	30.7	33.1	3.1	24
15	30.5	30.6	30.8	30.6	30.7	30.7	31.2	34.2	39.7	35.7	32.6	36.3	35.4	32.6	31.6	31.5	31.2	31.4	31.3	32.9	33.3	31.8	31.3	31.2	39.7	30.5	32.5	2.3	24
16	31.2	31.3	31.2	31.3	31.4	31.3	31.4	31.6	31.9	32.0	32.1	31.8	31.4	31.5	31.3	31.2	31.3	31.2	31.3	31.1	31.1	31.1	31.2	31.4	32.1	31.1	31.4	0.3	24
17	31.4	31.4	31.3	33.6	49.3	49.8	39.9	35.4	32.2	31.1	31.0	31.0	31.0	30.9	31.0	30.9	30.9	30.8	30.8	30.8	30.7	30.7	30.7	30.6	49.8	30.6	33.2	5.4	24
18	30.4	30.5	30.8	30.9	30.9	31.1	31.1	31.6	31.6	31.9	32.2	32.0	31.7	31.7	31.6	31.2	31.1	31.1	30.9	31.1	31.0	31.0	30.8	30.8	32.2	30.4	31.2	0.5	24
19	30.8	30.9	31.0	31.0	31.5	33.0	33.7	33.5	33.2	34.7	34.0	33.4	33.5	32.7	31.6	31.3	31.3	32.3	33.4	33.6	34.0	34.3	35.5	34.3	35.5	30.8	32.9	1.4	24
20	32.6	31.6	31.4	32.0	35.8	35.6	35.8	32.4	31.3	30.8	30.8	30.8	32.2	34.3	37.8	39.4	41.3	45.0	52.2	61.1	75.3	72.4	55.2	49.3	75.3	30.8	41.1	13.2	24
21	41.9	51.7	43.8	37.4	33.3	31.2	30.5	30.4	31.1	30.9	30.5	30.3	30.3	30.3	30.4	30.4	30.3	30.3	30.2	30.2	30.2	30.3	30.2	30.1	51.7	30.1	32.8	5.5	24
22	30.2	30.1	30.2	30.4	30.3	30.5	30.7	31.4	31.3	31.3	31.0	31.2	31.2	31.2	31.1	30.9	31.0	31.0	30.9	30.8	30.8	30.6	30.6	30.6	31.4	30.1	30.8	0.4	24
23	30.7	30.7	30.6	30.5	30.3	30.4	30.3	30.3	30.6	30.8	30.7	30.9	31.0	30.8	30.7	31.0	31.0	30.9	30.8	31.0	31.0	31.1	31.3	31.3	31.3	30.3	30.8	0.3	24
24	31.6	31.5	31.3	31.2	31.4	31.2	31.2	31.4	31.6	31.5	31.4	31.2	31.5	31.6	31.6	31.3	31.2	31.1	31.1	30.9	31.0	30.8	31.0	31.0	31.6	30.8	31.3	0.2	24
25	31.0	30.8	30.9	31.0	30.9	30.9	30.9	31.1	31.3	31.1	31.1	31.0	31.1	30.9	30.9	30.9	30.9	31.0	30.9	30.6	30.8	30.8	30.6	30.7	31.3	30.6	30.9	0.2	24
26	30.9	30.9	30.8	31.0	31.0	31.3	31.4	31.7	31.7	31.9	32.1	31.8	31.8	31.6	31.7	31.8	31.5	31.6	31.7	31.6	31.5	31.8	31.7	31.8	32.1	30.8	31.5	0.4	24
27	31.8	31.6	31.6	31.4	31.3	31.4	31.6	31.6	31.9	32.1	31.9	31.8	31.8	31.9	31.9	31.6	31.8	31.6	31.4	31.1	31.3	31.4	31.4	31.4	32.1	31.1	31.6	0.2	24
28	31.6	31.4	31.4	31.3	31.3	31.2	31.2	31.1	31.4	31.6	31.7	31.9	31.9	31.7	31.8	31.8	31.7	31.7	31.6	31.7	31.4	31.5	31.4	31.4	31.9	31.1	31.5	0.2	24
29	31.0	31.1	31.2	31.3	31.5	31.6	31.4	31.4	31.7	31.9	31.8	31.7	31.3	31.3	31.3	31.3	31.2	31.4	31.3	31.2	31.1	31.2	31.2	31.1	31.9	31.0	31.4	0.2	24
30	31.3	31.3	31.5	31.7	31.7	31.4	31.4	31.4	31.5	31.4	31.5	31.4	31.5	31.3	31.4	31.3	31.3	31.2	31.2	30.9	31.0	31.1	31.3	31.3	31.7	30.9	31.3	0.2	24
31																													
最大値	45.0	51.7	49.8	40.4	49.3	49.8	39.9	42.1	44.6	42.0	41.2	40.9	40.5	41.4	46.6	62.0	62.0	47.6	52.2	61.1	75.3	72.4	55.2	49.3	75.3		41.1		
最小値	30.2	30.1	30.2	30.3	30.2	30.3	30.3	30.3	30.6	30.5	30.5	30.3	30.3	30.3	30.4	30.4	30.3	30.3	30.2	30.2	30.2	30.2	30.2	30.1		30.1	30.6		
平均値	32.5	32.9	33.0	32.4	32.9	32.8	32.3	32.5	32.9	32.5	32.5	32.4	32.5	32.5	32.8	33.7	33.7	33.5	33.6	33.4	33.6	33.5	32.9	32.9			32.9		
標準偏差	3.9	5.1	4.7	2.9	4.0	3.9	2.5	2.9	3.5	2.5	2.5	2.7	2.6	2.6	3.5	6.3	6.3	4.7	5.1	6.0	8.3	8.0	5.4	4.7				4.6	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード*
30	720	0	23708.8	75.3	30.1	32.9	41.1	30.6	***:欠測	101/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 | 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	227	394	57	25	9	3	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0	0	0	0	0	31.528	54.722	7.917	3.472	1.25	0.417	0	0.417	0	0.278	0	0	0	0	0	0	100

大山 放射線測定所　　2015年05月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	31.5	31.3	31.4	31.7	31.6	31.5	31.3	31.6	31.6	31.5	31.7	31.6	31.7	31.6	31.7	31.8	31.8	31.8	31.5	31.5	31.2	31.3	31.2	31.2	31.8	31.2	31.5	0.2	24
2	31.2	31.3	31.6	31.8	32.0	32.3	32.3	32.4	32.4	32.4	32.8	32.6	32.5	32.3	32.2	31.9	31.9	32.0	31.8	31.5	31.4	31.7	31.7	31.8	32.8	31.2	32.0	0.4	24
3	31.8	32.4	32.3	31.9	32.1	32.1	31.7	31.8	31.7	31.7	31.6	31.4	31.3	31.2	31.3	31.4	31.6	31.7	33.7	35.9	35.6	35.7	36.1	33.3	36.1	31.2	32.6	1.6	24
4	31.8	33.8	33.2	31.9	31.4	32.6	41.8	40.7	40.1	35.2	32.6	31.9	31.6	31.6	31.5	31.7	31.7	37.9	36.0	33.0	31.8	31.3	31.0	31.0	41.8	31.0	33.6	3.3	24
5	30.9	31.1	31.0	31.0	31.1	31.2	31.1	31.1	31.0	31.1	31.2	31.2	31.1	31.2	31.3	31.1	31.3	31.2	31.2	31.1	31.1	31.3	31.2	31.3	31.3	30.9	31.1	0.1	24
6	31.4	31.9	32.0	32.2	32.3	32.2	32.1	32.1	32.0	32.1	32.4	32.4	32.1	32.3	32.0	32.0	32.0	31.9	32.0	31.7	32.0	31.7	31.6	31.6	32.4	31.4	32.0	0.2	24
7	31.9	32.2	32.3	32.5	32.2	32.2	32.5	32.3	31.8	31.9	31.8	31.7	31.8	31.7	31.5	31.5	31.3	31.4	31.2	31.2	31.1	31.0	31.4	33.0	33.0	31.0	31.8	0.5	24
8	37.2	35.6	34.6	32.6	31.6	31.8	31.6	31.6	32.2	32.1	31.8	32.1	32.3	32.3	31.9	31.6	31.8	31.8	31.7	31.6	31.4	31.5	31.2	31.3	37.2	31.2	32.3	1.4	24
9	31.5	31.6	31.7	31.6	31.7	31.5	32.0	32.6	32.5	32.6	32.3	32.1	31.9	31.9	32.0	31.8	31.7	31.8	31.8	31.7	31.5	32.0	32.1	31.9	32.6	31.5	31.9	0.3	24
10	31.6	31.7	31.8	31.5	31.4	31.2	31.4	31.4	31.4	31.5	31.5	31.4	31.4	31.3	31.5	31.5	31.5	31.3	31.2	31.1	31.1	31.2	31.4	31.3	31.8	31.1	31.4	0.2	24
11	31.3	31.2	31.4	31.5	31.3	31.2	31.3	31.6	31.6	31.5	31.7	31.9	32.0	31.9	31.9	31.8	31.8	31.8	32.1	31.7	31.7	32.4	33.1	33.7	33.7	31.2	31.8	0.6	24
12	33.1	32.5	32.1	31.9	31.6	31.8	32.0	31.8	31.7	31.8	31.8	31.9	31.8	32.6	33.8	37.7	46.1	46.8	43.6	41.9	42.8	40.6	34.9	31.8	46.8	31.6	35.4	5.2	24
13	31.0	31.0	31.2	31.4	31.3	31.4	31.4	31.3	31.4	31.4	31.5	31.4	31.6	31.6	31.7	31.6	31.5	31.5	31.5	31.5	31.4	31.5	31.5	31.2	31.7	31.0	31.4	0.2	24
14	31.2	31.3	31.3	31.3	31.2	31.1	31.1	31.5	31.5	31.6	31.6	31.3	31.5	31.4	31.2	31.3	31.6	31.4	31.3	31.3	31.2	31.2	31.2	31.2	31.6	31.1	31.3	0.1	24
15	31.4	31.5	31.4	31.4	31.4	31.4	31.6	31.5	31.6	31.6	31.5	31.5	31.3	31.5	31.6	31.5	31.6	31.4	31.4	31.6	31.5	31.6	31.6	31.7	31.7	31.3	31.5	0.1	24
16	31.7	32.1	47.9	53.8	49.5	47.6	43.6	43.3	36.4	32.2	31.1	31.0	30.9	30.9	31.0	30.8	30.9	30.8	30.8	30.7	30.8	30.9	31.0	30.8	53.8	30.7	35.4	7.5	24
17	31.0	30.9	30.9	30.8	30.8	30.8	30.9	31.0	31.4	31.3	31.4	31.3	31.2	31.2	31.1	31.0	31.1	31.2	30.9	30.9	30.9	30.9	31.0	30.9	31.4	30.8	31.0	0.2	24
18	31.1	31.5	31.7	31.7	32.1	32.1	32.0	31.9	32.1	32.3	32.3	31.8	31.5	31.4	31.5	32.3	33.0	35.1	51.0	55.8	50.7	46.6	43.9	41.9	55.8	31.1	36.1	7.6	24
19	41.2	36.9	36.7	33.8	33.9	31.8	31.5	32.0	34.3	32.5	31.6	31.5	31.4	31.3	31.4	31.1	31.2	31.1	31.2	31.3	31.1	31.0	31.3	31.2	41.2	31.0	32.6	2.5	24
20	31.4	31.8	31.8	31.9	31.8	31.9	31.9	31.9	32.1	32.2	32.4	32.3	31.7	31.3	31.2	31.3	31.2	31.1	31.2	31.2	35.7	35.9	32.8	31.3	35.9	31.1	32.0	1.2	24
21	30.9	31.8	32.8	31.5	30.9	30.8	30.9	30.9	31.1	31.1	31.1	31.2	31.1	31.3	31.2	31.1	31.1	31.1	31.0	30.9	31.0	30.9	30.8	30.8	32.8	30.8	31.1	0.4	24
22	30.9	30.9	31.1	31.5	31.4	31.6	31.6	31.6	32.1	***	***	***	***	***	***	***	***	31.5	31.4	31.3	31.3	31.4	31.5	31.6	32.1	30.9	*31.4	0.3	16
23	31.6	31.3	31.6	32.0	32.0	31.7	31.6	31.8	31.9	31.9	31.9	32.3	32.3	32.3	32.4	32.4	32.2	32.3	32.4	32.4	32.1	32.2	32.1	31.5	32.4	31.3	32.0	0.3	24
24	31.3	31.3	31.3	31.4	31.4	31.2	31.3	31.3	31.4	31.5	31.5	31.7	31.8	31.7	31.8	32.0	32.0	32.2	32.2	32.2	32.0	31.9	31.8	31.6	32.2	31.2	31.7	0.3	24
25	31.7	31.5	31.4	31.6	31.6	31.7	31.8	31.9	32.0	***	***	***	***	***	***	***	***	31.6	31.6	31.7	31.7	31.6	31.6	31.3	32.0	31.3	*31.6	0.2	16
26	31.5	31.5	31.5	31.4	31.7	32.0	32.1	32.2	32.1	32.2	32.4	32.2	32.2	32.0	31.9	31.8	31.7	31.5	31.2	31.2	31.1	31.0	31.0	31.0	32.4	31.0	31.7	0.4	24
27	31.3	31.2	31.5	31.4	31.8	31.7	31.8	32.3	32.4	32.3	32.1	32.1	32.1	32.2	32.0	32.2	32.2	32.3	32.2	32.1	32.1	32.0	32.1	32.0	32.4	31.2	32.0	0.3	24
28	31.9	32.2	32.4	32.2	32.1	32.4	32.4	32.3	33.1	33.1	33.2	33.6	33.7	33.8	33.2	32.9	32.8	32.6	32.5	32.5	32.2	31.9	31.9	31.9	33.8	31.9	32.6	0.6	24
29	31.9	31.8	31.8	31.9	31.8	31.7	31.5	31.7	32.1	32.1	32.1	32.2	32.3	32.1	32.3	32.0	31.8	31.7	31.8	31.7	31.8	31.6	31.8	31.8	32.3	31.5	31.9	0.2	24
30	31.9	31.9	31.8	31.8	32.2	32.3	32.3	32.6	32.6	32.6	32.9	32.7	32.8	32.9	33.3	36.3	44.1	38.1	35.8	36.9	34.2	32.9	32.3	32.0	44.1	31.8	33.7	2.8	24
31	31.7	31.8	33.4	33.7	32.3	31.7	31.6	31.7	31.4	31.6	31.6	31.7	31.7	31.8	31.7	31.6	31.6	31.5	31.5	31.5	31.6	31.6	31.4	31.6	33.7	31.4	31.8	0.6	24
最大値	41.2	36.9	47.9	53.8	49.5	47.6	43.6	43.3	40.1	35.2	33.2	33.6	33.7	33.8	33.8	37.7	46.1	46.8	51.0	55.8	50.7	46.6	43.9	41.9	55.8		36.1		
最小値	30.9	30.9	30.9	30.8	30.8	30.8	30.9	30.9	31.0	31.1	31.1	31.0	30.9	30.9	31.0	30.8	30.9	30.8	30.8	30.7	30.8	30.9	30.8	30.8		30.7	31.0		
平均値	32.0	32.0	32.5	32.5	32.3	32.2	32.4	32.4	32.4	32.0	31.9	31.9	31.8	31.8	31.8	32.0	32.6	32.6	32.9	33.0	32.8	32.6	32.2	32.0			32.3		
標準偏差	2.0	1.3	3.1	4.0	3.2	2.9	2.8	2.6	1.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	1.5	3.5	3.1	4.1	4.8	4.0	3.3	2.4	2.0				2.7	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	29	29	29	29	29	29	29	29	31	31	31	31	31	31	31					728

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
29	728	16	23506.0	55.8	30.7	32.3	36.1	31.0	***:欠測	101/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	46	648	14	10	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728
出現割合(%)	0	0	0	0	0	6.319	89.011	1.923	1.374	1.099	0.275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

大山 放射線測定所　　2015年06月　　単位:nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	31.6	31.7	31.9	32.2	31.8	31.7	31.6	32.0	32.2	32.0	32.1	32.2	32.3	32.2	32.3	32.3	32.2	32.2	32.3	32.3	32.3	32.2	32.3	32.5	32.5	31.6	32.1	0.3	24
2	32.3	32.3	32.3	32.4	32.4	32.2	32.2	32.5	32.6	32.6	32.6	32.4	32.4	32.4	32.4	32.3	32.1	32.3	32.4	32.4	32.3	32.4	32.3	32.5	32.6	32.1	32.4	0.1	24
3	33.6	36.1	41.0	48.2	57.2	50.3	43.5	41.0	43.4	38.9	38.0	38.9	34.5	32.5	32.0	31.8	31.8	31.6	31.5	31.4	31.2	31.2	31.0	31.0	57.2	31.0	37.2	7.2	24
4	31.0	30.9	30.8	31.0	31.1	31.0	31.2	31.4	31.4	31.0	31.1	31.4	31.2	31.3	31.3	31.2	31.3	31.1	31.1	31.1	31.2	30.9	30.8	30.8	31.4	30.8	31.1	0.2	24
5	30.9	31.1	30.9	31.0	30.8	30.8	31.2	31.6	32.1	31.9	31.8	31.7	34.3	39.1	41.8	41.0	40.3	41.8	41.7	39.4	37.4	34.6	35.9	38.7	41.8	30.8	35.1	4.3	24
6	41.2	38.8	35.5	36.7	39.0	42.9	44.4	39.1	38.1	39.0	34.4	31.9	30.8	30.7	30.6	30.4	30.5	30.6	30.6	30.4	30.6	30.6	30.6	30.4	44.4	30.4	34.5	4.7	24
7	30.3	30.4	30.8	30.7	30.6	30.7	30.6	30.7	31.0	31.0	30.8	30.9	31.0	31.0	31.0	31.1	31.0	31.1	31.3	31.3	31.0	31.1	31.1	31.1	31.3	30.3	30.9	0.2	24
8	31.0	30.9	31.1	30.9	30.9	30.8	30.9	31.1	30.9	31.0	30.9	31.1	30.8	31.2	31.3	31.9	35.3	37.3	38.6	38.6	36.0	34.0	33.4	32.0	38.6	30.8	32.6	2.6	24
9	42.5	48.0	44.9	40.2	36.7	38.3	38.8	34.0	32.2	32.4	34.5	32.2	31.4	31.0	30.9	30.7	30.7	30.6	30.7	30.6	30.5	30.6	30.6	30.5	48.0	30.5	34.3	5.2	24
10	30.6	30.5	30.9	30.6	30.7	30.5	30.7	30.6	30.9	30.7	30.9	30.9	30.8	30.7	30.7	30.8	30.8	30.7	30.6	30.7	30.6	30.6	30.7	30.7	30.9	30.5	30.7	0.1	24
11	30.7	30.9	31.1	31.5	31.5	31.7	32.1	32.4	33.1	33.4	33.9	33.5	33.2	32.4	32.3	37.6	41.5	43.3	44.1	43.6	40.1	35.1	32.7	33.1	44.1	30.7	34.8	4.4	24
12	33.5	37.0	36.6	44.6	42.6	35.7	32.8	32.2	32.1	32.3	32.4	32.6	32.5	32.4	41.9	51.5	38.3	33.6	32.0	31.7	31.6	31.6	31.6	31.4	51.5	31.4	35.2	5.2	24
13	31.5	31.5	31.3	31.7	32.2	32.6	32.3	32.2	32.2	32.4	32.6	32.4	32.2	32.1	31.8	31.9	32.0	31.9	31.9	31.9	31.9	32.2	32.0	31.6	32.6	31.3	32.0	0.3	24
14	31.5	31.4	31.4	31.2	31.3	31.3	31.5	31.3	31.4	31.6	32.1	32.3	31.5	31.4	31.6	31.8	31.4	31.4	31.6	31.3	31.5	31.4	31.3	31.4	32.3	31.2	31.5	0.3	24
15	31.4	31.4	31.2	31.4	31.5	31.8	31.7	31.7	31.9	32.0	32.1	31.9	31.5	31.6	31.4	31.3	31.2	31.4	31.1	31.1	31.4	31.2	31.0	31.2	32.1	31.0	31.5	0.3	24
16	31.1	31.2	31.3	31.4	31.6	31.5	31.4	31.9	32.0	34.7	35.6	32.9	31.9	31.8	31.5	31.2	31.4	31.6	31.4	31.5	31.2	31.2	31.2	31.1	35.6	31.1	31.8	1.1	24
17	31.1	31.2	31.4	31.6	35.0	37.7	34.4	31.8	31.2	31.0	31.1	31.1	31.2	31.2	30.9	31.2	31.2	31.2	31.2	30.9	31.1	31.1	31.2	31.5	37.7	30.9	31.8	1.6	24
18	31.9	31.8	31.1	31.0	30.9	30.8	30.9	31.6	32.0	31.3	31.2	31.1	31.1	31.0	31.1	31.0	30.9	32.2	32.3	31.7	31.1	31.2	31.6	33.1	33.1	30.8	31.4	0.6	24
19	32.4	32.2	34.6	34.3	32.2	31.6	34.7	35.8	35.6	36.1	36.3	36.5	40.0	36.9	35.4	34.3	32.4	33.2	31.5	30.9	30.6	30.8	31.0	30.8	40.0	30.6	33.8	2.5	24
20	30.7	30.7	30.9	30.8	30.8	30.9	31.1	31.2	31.5	31.4	31.1	30.9	30.7	30.6	30.5	30.4	30.3	30.5	30.6	30.4	30.4	30.6	30.6	31.1	31.5	30.3	30.8	0.3	24
21	40.0	37.8	36.3	37.5	45.2	37.7	32.4	34.3	44.4	39.2	33.0	30.8	30.5	30.3	30.3	30.2	30.3	30.3	30.2	30.3	30.2	30.3	30.3	30.2	45.2	30.2	33.8	4.8	24
22	30.2	30.1	30.2	30.0	30.3	30.5	30.7	30.9	30.6	30.5	30.7	31.0	31.0	31.0	***	30.9	31.1	30.9	31.2	31.0	31.1	31.1	31.3	31.4	31.4	30.0	30.8	0.4	23
23	31.3	31.2	31.5	31.4	31.4	31.2	31.1	31.0	31.2	31.6	31.6	31.5	31.8	32.0	31.9	31.6	33.2	34.4	32.5	31.5	31.0	31.0	31.0	31.1	34.4	31.0	31.6	0.8	24
24	31.2	31.3	31.3	31.4	31.5	31.6	31.2	30.7	31.0	31.0	30.9	30.8	30.9	31.0	31.0	31.1	31.4	31.5	31.2	31.0	30.9	30.9	30.9	31.1	31.6	30.7	31.1	0.2	24
25	31.1	31.4	31.6	31.7	31.8	31.6	31.5	31.6	31.9	31.9	31.3	31.1	30.9	31.1	31.0	31.1	30.9	30.9	31.1	31.1	30.9	30.8	30.9	31.0	31.9	30.8	31.3	0.4	24
26	30.9	31.0	30.8	30.8	32.1	34.5	36.5	41.3	44.3	45.3	48.5	50.2	57.2	53.5	40.5	33.4	32.8	33.4	33.1	36.3	35.3	32.3	31.4	31.1	57.2	30.8	37.8	8.0	24
27	31.2	31.1	31.2	31.2	31.4	31.5	31.4	31.5	31.7	31.4	31.8	33.5	33.0	34.0	33.5	32.2	32.1	31.8	31.5	30.4	30.5	31.2	31.8	31.1	34.0	30.4	31.7	0.9	24
28	31.5	31.5	30.2	30.0	29.8	30.0	30.1	29.9	29.9	29.9	29.9	29.8	29.9	30.0	30.3	31.1	30.6	30.3	30.2	30.0	30.9	31.3	30.4	29.8	31.5	29.8	30.3	0.5	24
29	29.8	29.9	29.9	29.9	29.9	29.8	30.0	30.1	30.0	30.2	30.2	30.2	30.4	30.2	30.3	30.4	30.3	30.4	30.7	30.9	30.9	30.9	30.7	31.0	31.0	29.8	30.3	0.4	24
30	30.7	30.8	30.7	30.8	30.8	31.0	31.1	31.1	31.2	31.0	30.9	30.8	30.8	31.1	31.0	31.1	33.0	39.1	42.4	45.0	47.4	43.8	44.2	44.6	47.4	30.7	34.8	6.1	24
31																													
最大値	42.5	48.0	44.9	48.2	57.2	50.3	44.4	41.3	44.4	45.3	48.5	50.2	57.2	53.5	41.9	51.5	41.5	43.3	44.1	45.0	47.4	43.8	44.2	44.6	57.2		37.8		
最小値	29.8	29.9	29.9	29.9	29.8	29.8	30.0	29.9	29.9	29.9	29.9	29.8	29.9	30.0	30.3	30.2	30.3	30.3	30.2	30.0	30.2	30.3	30.3	29.8		29.8	30.3		
平均値	32.3	32.5	32.5	32.9	33.5	33.1	32.8	32.6	33.1	33.0	32.8	32.6	32.7	32.6	32.5	32.6	32.4	32.8	32.8	32.7	32.4	31.9	31.9	32.0			32.6		
標準偏差	3.2	3.7	3.4	4.3	5.8	4.4	3.6	3.0	4.0	3.4	3.5	3.8	5.0	4.4	3.3	4.2	2.8	3.3	3.7	3.9	3.6	2.5	2.6	2.9				3.7	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30					719

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
30	719	1	23458.3	57.2	29.8	32.6	37.8	30.3	***:欠測	101/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 | 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	223	412	45	29	6	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719
出現割合(%)	0	0	0	0	0	31.015	57.302	6.259	4.033	0.834	0.278	0.278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

吉坂 放射線測定所　　2015年04月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	36.9	37.1	40.5	39.4	43.5	43.2	41.6	49.3	51.0	45.9	41.8	37.6	36.2	36.0	46.3	46.6	44.7	40.1	37.8	36.4	35.8	35.5	35.5	35.2	51.0	35.2	40.6	4.8	24
2	35.3	35.3	35.4	35.3	35.3	35.3	35.3	35.3	35.3	35.3	35.6	35.6	35.6	35.9	36.0	36.2	36.2	36.3	36.1	36.1	36.0	36.0	36.0	36.0	36.3	35.3	35.7	0.4	24
3	36.0	36.0	36.1	36.2	36.0	36.0	36.1	36.0	36.1	36.0	35.9	35.9	40.8	42.2	38.7	39.5	40.0	38.0	43.8	43.4	40.6	39.3	41.4	40.5	43.8	35.9	38.3	2.7	24
4	41.0	38.9	36.6	35.9	35.4	35.1	35.0	35.5	36.3	35.9	35.4	35.3	35.3	35.3	35.3	35.2	35.3	35.4	35.5	35.4	35.8	36.0	36.5	44.7	44.7	35.0	36.3	2.2	24
5	49.2	53.0	52.9	43.7	39.6	38.8	41.0	44.9	44.9	40.0	37.5	36.1	35.3	35.7	35.3	35.5	41.1	46.2	47.4	42.6	38.1	37.0	35.5	35.7	53.0	35.3	41.1	5.6	24
6	36.9	35.6	35.1	35.0	35.0	35.2	35.3	36.4	38.3	38.5	41.7	41.0	38.3	36.0	35.8	42.8	42.8	41.9	40.4	40.3	39.0	43.9	45.2	41.6	45.2	35.0	38.8	3.2	24
7	39.6	40.7	41.0	38.9	39.2	40.3	42.6	46.4	44.6	38.9	37.7	36.3	35.3	34.9	34.8	35.2	36.1	35.3	35.1	35.2	35.0	35.0	35.0	34.9	46.4	34.8	37.8	3.4	24
8	35.0	35.1	44.4	51.6	51.4	52.2	43.6	39.3	36.6	35.2	34.8	34.8	34.7	34.7	34.8	34.7	34.8	34.8	34.8	34.7	34.7	34.8	34.8	35.0	52.2	34.7	38.0	5.9	24
9	35.0	35.0	35.0	35.1	35.7	35.8	36.3	36.1	35.8	35.4	35.3	35.3	35.4	35.4	35.4	35.5	35.5	35.5	35.3	35.4	35.5	36.0	36.0	36.1	36.3	35.0	35.5	0.4	24
10	36.0	36.2	36.3	36.6	36.8	36.8	36.9	36.8	37.4	40.2	40.1	42.8	42.0	40.5	40.6	41.5	42.8	42.9	43.3	42.5	40.4	38.9	38.5	37.8	43.3	36.0	39.4	2.5	24
11	37.3	39.4	46.3	47.9	47.1	48.8	41.7	36.8	35.6	35.7	39.0	37.4	37.2	35.7	35.9	35.3	34.9	34.9	34.9	34.7	34.6	34.5	34.8	35.1	48.8	34.5	38.1	4.6	24
12	35.2	35.3	34.8	34.7	35.1	34.9	34.7	34.8	34.6	34.6	34.7	34.7	34.9	35.0	34.9	35.2	35.1	35.1	35.1	35.2	35.2	35.2	35.2	35.3	35.3	34.6	35.0	0.2	24
13	35.3	35.8	35.8	35.7	35.9	36.4	36.0	37.8	38.8	38.5	40.1	39.3	39.5	40.4	37.8	36.6	35.3	37.8	38.8	36.7	36.1	36.7	37.3	36.5	40.4	35.3	37.3	1.6	24
14	35.8	35.8	37.3	37.1	36.3	36.1	36.2	36.4	36.5	36.1	36.5	36.8	37.8	41.8	44.8	46.2	42.6	38.3	35.6	34.8	35.6	36.4	34.9	34.8	46.2	34.8	37.5	3.1	24
15	34.6	34.8	34.8	34.9	34.9	35.5	35.9	41.7	52.6	42.8	37.5	39.2	47.4	41.4	37.1	* 36.5	36.2	35.6	38.1	43.4	43.4	37.6	36.2	35.7	52.6	34.6	38.6	4.6	24
16	35.8	35.7	35.9	35.9	35.8	35.8	36.0	36.3	36.3	36.2	35.8	35.7	35.6	35.6	35.6	35.4	35.4	35.6	35.6	35.6	35.7	35.6	35.8	35.7	36.3	35.4	35.8	0.2	24
17	36.0	36.1	36.2	37.7	50.1	53.6	43.0	41.1	36.9	35.2	35.1	35.1	35.0	35.0	35.0	35.1	35.0	35.0	35.1	35.0	35.1	35.1	35.0	35.2	53.6	35.0	37.4	4.9	24
18	35.6	35.6	35.9	36.5	36.6	36.9	37.2	37.3	37.7	37.5	37.1	36.0	35.7	35.5	35.6	35.4	35.3	35.4	35.4	35.3	35.4	35.5	35.4	35.6	37.7	35.3	36.1	0.8	24
19	35.6	35.7	35.9	36.2	36.5	38.0	38.5	38.6	37.3	38.5	37.9	37.3	37.3	36.2	35.6	35.6	35.6	37.3	38.3	37.9	38.0	39.2	39.4	38.7	39.4	35.6	37.3	1.3	24
20	36.5	35.5	35.7	36.1	39.3	40.0	39.0	36.0	35.2	35.4	35.4	35.4	36.7	38.0	40.5	41.4	41.3	48.5	55.9	66.2	72.3	74.3	59.1	53.0	74.3	35.2	44.5	12.3	24
21	44.0	47.4	43.7	39.9	37.8	35.7	35.1	34.5	34.8	35.3	34.7	34.4	34.4	34.3	34.4	34.3	34.3	34.3	34.4	34.4	34.4	34.5	34.5	34.6	47.4	34.3	36.3	3.7	24
22	35.1	35.4	35.1	35.7	36.2	36.2	36.4	36.3	35.8	35.8	35.9	35.5	35.4	35.3	35.5	35.3	35.3	35.3	35.3	35.1	35.3	35.3	35.2	35.3	36.4	35.1	35.5	0.4	24
23	35.3	35.5	35.7	35.5	35.2	35.2	35.8	35.9	35.8	35.4	35.2	35.1	35.1	35.0	35.3	35.2	35.2	35.1	35.2	35.3	35.7	35.8	36.0	36.0	36.0	35.0	35.4	0.3	24
24	36.1	36.1	35.9	35.8	36.0	35.9	36.1	36.3	36.2	35.7	35.7	35.5	35.6	35.8	35.9	35.8	35.5	35.5	35.4	35.4	35.5	35.5	35.5	35.5	36.3	35.4	35.8	0.3	24
25	35.7	35.8	35.8	36.0	36.2	36.1	36.3	36.2	36.0	36.1	35.7	35.6	35.5	35.6	35.5	35.4	35.4	35.4	35.4	35.4	35.5	35.4	35.5	35.6	36.3	35.4	35.7	0.3	24
26	35.6	35.9	36.2	36.3	36.4	36.4	37.1	37.3	37.2	37.2	36.6	36.2	36.0	36.1	36.1	35.9	36.1	36.1	36.2	36.4	36.5	36.5	36.3	36.7	37.3	35.6	36.4	0.4	24
27	36.6	36.7	36.6	36.7	36.7	36.6	36.9	37.0	36.7	36.2	36.2	36.2	36.3	36.4	36.2	36.3	36.1	36.0	36.0	36.1	35.9	36.2	36.4	36.7	37.0	35.9	36.4	0.3	24
28	36.5	36.6	36.7	36.6	36.4	36.4	36.5	36.3	36.1	36.2	36.2	36.2	36.4	36.1	36.5	36.4	36.1	36.1	36.3	36.4	36.6	36.4	36.5	36.2	36.7	36.1	36.4	0.2	24
29	36.1	36.0	36.3	36.5	36.6	37.0	37.0	37.1	36.8	36.3	36.2	35.8	35.8	35.8	35.9	35.7	35.8	35.6	35.8	35.8	36.1	36.2	36.2	36.1	37.1	35.6	36.2	0.4	24
30	35.9	36.4	36.7	36.9	36.9	36.7	36.6	36.6	36.5	36.4	36.1	36.0	36.0	36.0	36.0	35.9	36.1	35.8	35.9	35.8	35.9	36.0	36.1	36.3	36.9	35.8	36.2	0.4	24
31																													
最大値	49.2	53.0	52.9	51.6	51.4	53.6	43.6	49.3	52.6	45.9	41.8	42.8	47.4	42.2	46.3	46.6	44.7	48.5	55.9	66.2	72.3	74.3	59.1	53.0	74.3		44.5		
最小値	34.6	34.8	34.8	34.7	34.9	34.9	34.7	34.5	34.6	34.6	34.7	34.4	34.4	34.3	34.4	34.3	34.3	34.3	34.4	34.4	34.4	34.5	34.5	34.6		34.3	35.0		
平均値	36.9	37.1	37.7	37.5	38.0	38.2	37.5	37.9	38.0	37.1	36.8	36.5	36.8	36.6	36.8	37.1	37.1	37.2	37.6	37.8	37.6	37.7	37.2	37.1			37.3		
標準偏差	3.0	3.8	4.1	3.8	4.3	4.9	2.6	3.5	4.4	2.5	2.0	1.9	2.7	2.2	2.8	3.3	3.0	3.4	4.6	6.0	6.8	7.2	4.7	3.7				4.0	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
30	720	0	26865.4	74.3	34.3	37.3	44.5	35.0	***:欠測	102/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	0	352	288	50	17	9	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	48.889	40	6.944	2.361	1.25	0.139	0	0.139	0.278	0	0	0	0	0	0	100

吉坂 放射線測定所　　2015年05月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	36.4	36.5	36.6	36.7	37.0	36.9	36.9	37.0	36.7	36.4	36.5	36.2	36.2	36.2	36.1	36.5	36.4	36.5	36.4	36.5	36.5	36.7	36.7	37.1	37.1	36.1	36.6	0.3	24
2	36.9	37.2	37.2	37.6	37.7	38.2	38.3	38.6	38.7	38.7	38.4	37.3	37.3	37.4	37.2	37.1	36.9	36.8	36.7	36.8	36.9	36.6	36.9	37.0	38.7	36.6	37.4	0.7	24
3	37.2	37.5	37.2	37.0	37.0	37.2	37.2	37.4	36.9	36.5	36.2	36.2	36.2	36.3	36.2	36.3	36.6	37.1	39.7	41.6	40.1	38.7	41.5	38.6	41.6	36.2	37.6	1.6	24
4	36.9	38.3	37.3	37.1	36.5	37.9	44.1	41.8	40.2	38.1	36.9	36.4	36.4	36.4	36.4	36.6	36.7	44.8	44.2	38.7	36.8	36.2	35.6	35.7	44.8	35.6	38.2	2.8	24
5	35.7	35.8	36.1	36.1	35.9	35.7	35.6	35.6	35.7	35.8	35.8	35.9	36.0	36.0	35.8	35.8	36.0	35.9	35.9	35.8	36.0	36.1	36.2	36.4	36.4	35.6	35.9	0.2	24
6	36.4	36.6	37.0	37.1	37.1	37.3	37.2	37.5	37.6	37.3	37.2	37.1	37.0	37.0	36.8	36.8	36.8	36.7	36.6	36.4	36.6	36.7	36.8	36.6	37.6	36.4	36.9	0.3	24
7	36.8	37.1	37.1	37.3	37.2	37.9	37.9	38.0	36.8	36.7	36.4	36.4	36.2	36.3	36.4	36.4	36.2	35.8	36.1	36.3	36.2	36.4	37.9	40.6	40.6	35.8	36.9	1.0	24
8	42.4	40.4	39.8	38.8	37.5	37.7	37.8	37.5	37.1	36.7	36.6	36.6	36.7	36.7	36.5	36.4	36.2	36.2	36.3	36.4	36.5	36.4	36.6	36.7	42.4	36.2	37.4	1.5	24
9	36.9	37.2	37.5	37.4	37.2	37.7	38.3	38.9	38.5	38.4	37.6	37.7	37.5	36.6	36.9	36.7	36.7	36.7	36.7	36.8	36.7	36.7	36.8	37.1	38.9	36.6	37.3	0.7	24
10	37.4	37.5	37.6	36.9	36.3	36.3	36.2	36.0	36.2	36.2	36.2	36.2	36.2	36.2	36.4	36.3	36.3	36.1	36.2	36.2	36.0	36.2	36.1	36.2	37.6	36.0	36.4	0.5	24
11	36.4	36.2	36.4	36.6	36.5	36.5	36.8	36.7	36.4	36.3	36.6	36.7	36.8	36.7	36.7	36.5	36.7	36.6	36.7	36.7	36.9	36.9	37.0	37.4	37.4	36.2	36.6	0.3	24
12	37.3	37.2	37.1	36.9	36.7	36.6	36.6	36.7	36.6	***	***	***	***	***	***	***	***	53.3	51.5	48.2	47.8	44.0	38.2	35.4	53.3	35.4	*40.6	6.1	16
13	34.9	35.3	35.3	35.2	35.3	35.4	35.4	35.3	35.3	***	***	***	***	***	***	***	***	35.7	35.8	35.8	35.8	35.7	35.7	35.8	35.8	34.9	*35.5	0.3	16
14	35.7	35.7	35.7	35.8	35.8	35.8	35.8	36.2	35.9	***	***	***	***	***	***	***	***	***	35.7	35.9	36.0	36.1	36.1	36.4	36.4	35.7	*35.9	0.2	15
15	36.4	36.4	36.5	36.6	36.8	36.7	37.0	36.8	36.1	***	***	***	***	***	***	***	***	***	36.1	35.9	36.0	36.1	36.3	36.9	37.0	35.9	*36.4	0.4	15
16	37.0	37.0	50.7	63.1	60.3	58.2	49.9	44.1	39.9	36.5	35.4	35.0	35.1	35.1	35.1	35.0	35.1	35.1	35.2	35.1	35.5	35.4	35.5	35.3	63.1	35.0	40.4	9.0	24
17	35.3	35.4	35.5	35.8	35.8	36.0	36.3	36.2	36.2	35.8	35.7	35.8	35.6	35.4	35.3	35.3	35.4	35.6	35.4	35.7	35.7	35.8	36.1	36.1	36.3	35.3	35.7	0.3	24
18	36.3	36.5	36.5	36.7	36.8	36.9	36.9	37.1	37.1	37.0	36.5	35.9	35.8	35.8	35.8	38.4	38.3	40.0	51.8	49.0	44.6	44.4	47.4	46.8	51.8	35.8	39.5	4.9	24
19	44.6	40.7	40.9	38.8	39.6	38.0	37.3	38.9	49.0	41.0	37.0	36.0	35.8	35.5	35.5	35.5	35.5	35.4	35.4	35.6	35.4	35.5	35.8	36.5	49.0	35.4	37.9	3.4	24
20	36.6	36.8	36.8	37.1	37.1	37.2	37.3	37.3	37.2	36.8	36.7	36.5	36.4	35.7	35.3	35.4	35.4	35.4	35.2	35.4	37.2	43.3	40.5	36.7	43.3	35.2	36.9	1.8	24
21	35.5	35.4	36.8	35.5	35.2	35.2	35.3	35.3	35.3	35.3	35.4	35.4	35.5	35.4	35.4	35.4	35.2	35.3	35.3	35.2	35.3	35.4	35.3	35.3	36.8	35.2	35.4	0.3	24
22	35.5	35.8	36.2	36.5	36.8	36.7	37.0	37.1	37.2	37.0	36.1	36.1	36.2	35.9	35.8	35.9	36.2	35.8	35.8	36.0	36.0	36.1	36.1	36.4	37.2	35.5	36.3	0.5	24
23	36.6	36.9	37.0	37.4	37.5	37.8	37.7	37.8	38.0	37.8	37.4	37.1	36.5	36.7	36.4	36.4	36.7	36.9	37.2	37.3	37.3	37.2	37.2	37.0	38.0	36.4	37.1	0.5	24
24	36.4	36.1	36.2	36.4	36.3	36.1	36.5	36.9	36.2	36.2	36.1	36.2	36.3	36.4	36.4	36.7	36.6	36.7	36.8	36.8	36.7	36.8	36.9	37.0	37.0	36.1	36.5	0.3	24
25	37.0	37.2	37.5	37.6	38.2	38.3	38.2	37.7	36.8	36.7	36.6	36.5	36.6	36.3	36.4	36.4	36.2	35.9	36.0	36.1	36.3	36.4	36.4	36.8	38.3	35.9	36.8	0.7	24
26	36.5	36.7	37.0	37.0	37.6	37.9	38.1	38.1	37.6	37.0	37.2	36.8	36.6	36.7	36.6	36.3	36.2	36.2	35.9	35.7	35.8	36.0	36.3	36.5	38.1	35.7	36.8	0.7	24
27	36.4	36.8	36.8	36.9	37.3	37.3	37.5	37.5	37.6	37.4	37.0	36.6	36.6	36.5	36.7	36.6	36.5	36.4	36.5	36.6	36.6	36.7	36.9	36.9	37.6	36.4	36.9	0.4	24
28	37.0	37.2	37.4	37.9	38.0	38.1	38.4	38.4	38.1	38.2	38.1	38.8	38.4	38.1	37.5	37.6	37.3	37.3	37.5	37.5	37.3	36.9	36.8	36.7	38.8	36.7	37.7	0.6	24
29	36.8	36.8	36.7	36.9	37.0	37.1	37.3	37.6	36.8	36.8	36.7	36.5	36.7	36.7	36.9	36.7	36.5	36.5	36.3	36.4	36.5	36.6	36.7	37.1	37.6	36.3	36.8	0.3	24
30	37.5	37.6	37.6	37.8	37.8	37.8	38.3	38.4	38.0	38.2	37.8	37.7	37.5	37.1	37.8	40.6	40.6	38.4	39.1	39.6	38.5	37.6	37.1	36.7	40.6	36.7	38.1	1.0	24
31	36.5	36.5	36.9	36.9	36.7	36.5	36.5	36.5	36.3	36.3	36.3	36.5	36.4	36.4	36.3	36.2	36.1	36.2	36.1	36.3	36.3	36.3	36.4	36.7	36.9	36.1	36.4	0.2	24
最大値	44.6	40.7	50.7	63.1	60.3	58.2	49.9	44.1	49.0	41.0	38.4	38.8	38.4	38.1	37.8	40.6	40.6	53.3	51.8	49.0	47.8	44.4	47.4	46.8	63.1		40.6		
最小値	34.9	35.3	35.3	35.2	35.2	35.2	35.3	35.3	35.3	35.3	35.4	35.0	35.1	35.1	35.1	35.0	35.1	35.1	35.2	35.1	35.3	35.4	35.3	35.3		34.9	35.4		
平均値	37.0	36.9	37.4	37.8	37.7	37.7	37.7	37.6	37.5	37.1	36.7	36.5	36.5	36.3	36.3	36.5	36.5	37.3	37.6	37.4	37.2	37.2	37.2	37.0			37.1		
標準偏差	1.9	1.2	2.7	4.8	4.3	3.9	2.7	1.7	2.4	1.2	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	1.1	1.1	3.6	4.1	3.3	2.6	2.3	2.3	2.1				2.6	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	27	27	27	27	27	27	27	27	29	31	31	31	31	31	31					710

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
27	710	34	26360.2	63.1	34.9	37.1	40.6	35.4	***:欠測	102/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 | 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	141	541	14	8	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	710
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	19.859	76.197	1.972	1.127	0.423	0.282	0.141	0	0	0	0	0	0	0	0	100