

老富放射線測定所

2014年04月

単位:nGy/h

日	時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間																																																																																																																																																																																																											
	1	42.1	42.4	42.3	42.6	42.8	42.9	42.9	42.7	42.2	42.3	42.2	42.3	42.2	42.1	42.1	42.4	42.2	42.3	42.1	42.3	42.4	42.5	42.8	43.2	43.2	42.1	42.4	0.3	24																																																																																																																																																																																																											
	2	43.0	43.2	43.4	43.6	43.4	43.4	43.5	43.0	42.7	42.5	42.7	42.6	42.7	42.8	42.5	42.6	42.4	42.3	42.5	42.8	42.7	42.8	42.8	42.6	43.6	42.3	42.8	0.4	24																																																																																																																																																																																																											
	3	42.9	42.6	42.8	42.8	42.8	42.8	43.0	42.7	42.4	42.6	42.8	42.8	42.8	42.8	42.8	42.8	42.8	42.8	42.8	42.8	42.8	42.8	42.9	42.8	42.8	42.4	42.4	1.5	24																																																																																																																																																																																																											
	4	43.7	46.6	48.9	48.4	47.7	44.5	43.5	43.0	42.9	42.9	43.6	57.1	59.1	51.9	51.6	54.2	51.7	49.1	45.8	44.3	43.3	42.5	41.9	42.0	59.1	41.9	47.1	4.9	24																																																																																																																																																																																																											
	5	42.0	43.2	43.1	44.6	42.8	42.6	42.8	43.0	42.7	42.5	42.2	42.5	42.6	43.7	42.9	42.9	42.2	44.5	45.8	44.3	43.6	44.3	43.6	43.2	45.8	42.0	43.1	1.0	24																																																																																																																																																																																																											
	6	43.1	43.2	43.1	43.1	43.2	47.7	53.8	48.0	46.8	47.6	48.2	49.2	49.2	42.6	42.3	43.5	43.1	42.5	42.1	42.1	42.2	42.5	43.0	43.5	53.8	42.1	44.6	3.0	24																																																																																																																																																																																																											
	7	43.7	44.1	43.9	44.2	44.4	44.4	45.1	44.3	43.4	43.0	43.1	43.0	43.2	42.9	42.9	42.9	42.6	42.9	43.0	43.1	43.3	43.5	43.6	45.1	42.6	43.5	0.6	24																																																																																																																																																																																																												
	8	43.8	43.8	43.8	44.1	44.3	44.5	44.3	44.0	43.4	43.0	43.2	43.1	43.1	42.9	43.1	42.8	42.7	42.7	42.9	42.9	43.0	43.2	44.5	42.7	43.4	42.7	43.4	0.6	24																																																																																																																																																																																																											
	9	43.5	43.6	43.7	43.8	43.8	43.8	43.9	43.6	43.6	43.0	43.1	43.2	43.2	43.0	43.0	43.0	42.9	43.1	43.0	43.0	43.3	43.6	43.7	43.8	43.9	42.9	43.4	0.3	24																																																																																																																																																																																																											
	10	43.8	43.9	44.0	44.2	44.5	44.7	44.5	44.7	44.5	44.0	43.3	43.3	43.3	43.0	42.8	42.9	42.6	42.4	42.1	42.3	42.1	42.1	42.0	42.1	44.7	42.0	43.2	0.9	24																																																																																																																																																																																																											
	11	42.3	42.2	42.3	42.3	42.5	42.9	42.9	42.8	42.2	42.0	42.1	42.2	42.0	42.1	42.2	42.2	42.2	42.1	42.2	42.5	42.3	42.5	43.0	43.1	43.1	42.0	42.4	0.3	24																																																																																																																																																																																																											
	12	43.1	43.5	43.7	44.2	44.4	44.5	44.5	44.3	43.3	43.1	42.7	42.6	42.6	42.4	42.3	42.4	42.3	42.4	42.5	42.4	42.6	42.9	43.1	44.5	42.3	43.1	44.5	0.8	24																																																																																																																																																																																																											
	13	43.4	43.8	43.5	44.0	44.4	44.6	44.3	44.0	43.3	42.8	43.0	43.2	43.0	43.2	43.0	43.0	42.8	43.0	42.8	43.1	43.0	43.0	43.0	42.8	44.6	42.8	43.3	0.6	24																																																																																																																																																																																																											
	14	43.1	43.4	43.7	43.8	43.8	43.9	44.0	43.5	43.0	42.5	42.7	42.5	42.5	42.7	42.6	42.7	42.6	42.5	42.7	42.9	42.9	42.7	42.9	43.3	43.5	44.0	42.5	0.5	24																																																																																																																																																																																																											
	15	44.1	44.5	44.7	45.0	45.1	45.0	45.1	44.6	43.6	43.3	43.2	43.3	43.3	43.3	43.5	43.4	43.4	43.2	43.3	43.1	43.4	43.4	43.6	43.5	45.1	43.1	43.8	0.7	24																																																																																																																																																																																																											
	16	43.1	43.5	44.0	44.4	44.3	44.1	44.2	44.0	43.7	44.0	43.9	43.9	43.6	43.9	44.2	43.8	43.9	43.5	43.7	43.7	43.7	44.0	44.3	44.7	44.7	43.1	43.9	0.3	24																																																																																																																																																																																																											
	17	44.6	44.7	44.5	44.9	44.8	44.7	44.7	44.5	44.0	43.9	43.8	44.4	43.8	43.6	43.3	43.1	43.2	43.1	43.4	43.3	43.3	43.8	44.0	44.2	44.9	43.1	44.0	0.6	24																																																																																																																																																																																																											
	18	44.5	48.0	50.6	49.7	50.1	48.4	45.5	43.5	43.1	42.7	42.9	43.0	42.8	42.5	42.6	42.9	42.7	42.6	42.9	42.7	42.6	42.3	41.9	42.0	50.6	41.9	44.3	2.8	24																																																																																																																																																																																																											
	19	42.1	42.1	42.1	42.3	42.0	42.2	42.1	42.2	42.0	42.0	42.2	42.1	42.2	42.3	42.4	42.3	42.2	42.1	41.9	42.1	42.0	42.0	42.2	41.9	42.4	41.9	42.1	0.1	24																																																																																																																																																																																																											
	20	42.2	42.1	42.1	42.4	42.4	42.8	43.2	42.7	42.6	42.8	42.7	42.6	42.9	43.0	42.9	42.9	42.7	42.7	42.7	42.7	42.7	42.5	42.7	42.6	42.6	42.1	42.7	0.3	24																																																																																																																																																																																																											
	21	42.5	42.7	42.7	42.6	43.2	45.2	44.4	43.4	43.9	43.4	44.3	46.2	46.3	48.6	51.4	51.8	52.2	52.9	50.8	49.9	47.0	44.3	42.8	42.4	52.9	42.4	46.0	3.6	24																																																																																																																																																																																																											
	22	42.4	42.6	42.4	42.3	42.3	42.4	42.5	42.5	42.5	42.4	42.4	42.4	42.6	42.7	42.7	42.3	42.3	42.1	42.3	42.1	42.2	42.2	42.6	42.7	42.7	42.1	42.4	0.2	24																																																																																																																																																																																																											
	23	42.9	43.3	43.3	43.7	43.5	43.5	43.7	43.0	42.5	42.4	42.4	42.7	42.6	42.3	42.6	42.6	42.7	42.9	43.0	43.0	43.1	43.3	43.1	43.3	43.7	42.3	43.0	0.4	24																																																																																																																																																																																																											
	24	43.4	43.3	43.4	43.5	43.6	43.7	43.5	43.3	42.8	42.5	42.3	42.3	42.4	42.3	42.4	42.3	42.2	42.2	42.2	42.2	42.5	42.4	42.6	43.2	43.7	42.2	42.8	0.5	24																																																																																																																																																																																																											
	25	43.3	43.3	43.3	43.8	43.9	44.0	44.3	43.9	43.1	43.2	43.2	43.2	43.3	43.2	42.8	42.8	42.9	42.6	42.7	42.7	42.8	42.9	43.3	44.3	44.3	42.6	43.3	0.5	24																																																																																																																																																																																																											
	26	43.4	43.7	43.9	43.8	44.0	44.2	44.4	44.3	43.5	43.4	43.6	43.8	43.6	43.5	43.7	43.3	43.3	43.1	43.2	43.4	44.1	44.4	44.6	44.7	44.7	43.1	43.8	0.5	24																																																																																																																																																																																																											
	27	44.5	44.4	44.1	44.0	43.8	44.2	44.1	43.3	43.2	43.0	43.3	43.1	43.2	43.1	43.3	43.0	43.3	43.1	43.2	43.4	43.0	43.0	43.1	43.0	44.5	43.0	43.4	0.5	24																																																																																																																																																																																																											
	28	43.1	43.3	43.3	43.7	43.7	43.6	43.9	44.0	43.0	43.0	42.7	43.1	43.2	44.4	44.9	45.1	44.1	48.6	49.4	46.5	45.6	46.0	46.5	45.8	49.4	42.7	44.6	1.8	24																																																																																																																																																																																																											
	29	44.4	44.3	45.3	44.9	45.2	45.0	43.5	43.4	45.2	44.7	43.3	42.8	42.6	42.6	43.0	42.7	42.8	42.9	45.3	48.1	49.6	49.0	49.7	46.8	49.7	42.6	44.9	2.2	24																																																																																																																																																																																																											
	30	43.5	43.4	46.0	45.3	44.9	43.4	42.9	42.5	42.5	42.3	42.4	42.6	43.0	42.8	42.6	42.4	42.5	42.4	42.3	42.3	42.3	42.4	42.7	42.6	46.0	42.3	43.0	1.0	24																																																																																																																																																																																																											
	31	44.6	48.0	50.6	49.7	50.1	48.4	53.8	48.0	46.8	47.6	48.2	57.1	59.1	51.9	51.6	54.2	52.2	52.9	50.8	49.9	49.6	49.0	49.7	46.8	59.1	47.1	47.1																																																																																																																																																																																																													
	最大値	42.0	42.1	42.3	42.0	42.2	42.2	42.1	42.2	42.0	42.0	42.1	42.1	42.0	42.1	42.1	42.2	42.1	42.1	42.1	42.1	42.2	42.2	42.6	42.7	42.7	42.1	42.4	0.2	24																																																																																																																																																																																																											
	最小値	43.3	43.6	43.9	44.1	44.1	44.2	43.6	43.2	43.1	43.1	43.1	43.7	43.6	43.4	43.5	43.5	43.4	43.6	43.3	43.5	43.5	43.4	43.3	43.4	43.3	43.4	43.3	43.6	1.8																																																																																																																																																																																																											
	標準偏差	0.7	1.2	1.8	1.6	1.6	1.4	2.0	1.1	0.9	1.0	1.1	2.9	3.0	2.0	2.3	2.6	2.4	2.6	2.1	1.8	1.6	1.4	1.5	1.1	1.1	43.6																																																																																																																																																																																																														
	測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	720																																																																																																																																																																																																												
有効測定日数		30																								測定時間		720																								測定値合計		31359.5																								1時間値の最大値		59.1																								1時間値の最小値		41.9																								平均値		43.6																								日平均値の最大値		47.1																								日平均値の最小値		42.1																								標準偏差		1.06/101																							
測定値ラック		0																								測定時間		0																								測定値合計		0																								1時間値の最大値		0																								1時間値の最小値		0																								平均値		0																								日平均値の最大値		0																								日平均値の最小値		0																								標準偏差		0																							
時間数		0																								測定時間		0																								測定値合計		0																								1時間値の最大値		0																								1時間値の最小値		0																								平均値		0																								日平均値の最大値		0																								日平均値の最小値		0																								標準偏差		0																							
出現割合(%)		0																								測定時間		0																								測定値合計		0																								1時間値の最大値		0																								1時間値の最小値		0																								平均値		0																								日平均値の最大値		0																								日平均値の最小値		0																								標準偏差		0																							
TOTAL		106/01																								測定時間		720																								測定値合計		31359.5																								1時間値の最大値		59.1																								1時間値の最小値		41.9																								平均値		43.6																								日平均値の最大値		47.1																								日平均値の最小値		42.1																								標準偏差		1.06/101																							

