公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-603-01	A	2005	2	宮津湾	江尻地先

項目		(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目													
採取月日		5/10	5/10	5/10	7/5	7/5	7/5	9/20	9/20	9/20	11/8	11/8	11/8
採取時刻		9:55	9:57	9:59	9:55	9:57	9:59	10:00	10:02	10:04	10:00	10:02	10:04
天候		04	04	04	04	04	04	04	04	04	02	02	02
気温	(℃)	18.5	18.5	18.5	26.5	26.5	26.5	28.2	28.2	28.2	22.5	22.5	22.5
水温	(℃)	15.5	15.4	15.2	24	24	23.8	24.7	24.9	24.3	19.9	19.4	19.5
流量	(m3/S)												
採取位置		11	12	13	11	12	13	11	12	13	11	12	13
採取水深	(m)	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
全水深	(m)	22	22	22	22	22	22	17	17	17	23	23	23
透明度	(m)	8	8	8	8.5	8.5	8.5	6.5	6.5	6.5	7	7	7
生活環境項目													
pH		8.4	8.4	8.4	8.3	8.3	8.3	8.5	8.5	8.4	8.5	8.5	8.5
DO	(mg/l)	8.4	8.5	8.2	7.8	7.6	7.7	7.1	7.2	7	6.2	6	6
BOD	(mg/l)												
COD	(mg/l)	2.2	1.4	1.4	2.2	1.8	1.5	1.8	1.8	1.6	1.7	1.8	1.6
SS	(mg/l)												
大腸菌群数	(MPN/100ml)	<1.80E+0			1.10E+2			4.50E+0			7.80E+0		
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND						ND					
全窒素	(mg/l)	0.39		0.1	0.21		0.15	0.2		0.08	0.14		0.11
全燐	(mg/l)	0.021		0.017	0.014		0.01	0.01		0.007	0.015		0.02
全亜鉛	(mg/l)	<0.005			<0.005			0.008	0.008	<0.005	<0.005		
健康項目													
カドミウム	(mg/l)							<0.005					
全シアン	(mg/l)												
鉛	(mg/l)							<0.005					
六価クロム	(mg/l)												
ヒ素	(mg/l)							<0.005					
総水銀	(mg/l)												
アルキル水銀	(mg/l)												
PCB	(mg/l)												
ジクロロメタン	(mg/l)												
四塩化炭素	(mg/l)												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-603-01	A	2005	2	宮津湾	江尻地先

項目		(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日		5/10	5/10	5/10	7/5	7/5	7/5	9/20	9/20	9/20	11/8	11/8	11/8
採取時刻		9:55	9:57	9:59	9:55	9:57	9:59	10:00	10:02	10:04	10:00	10:02	10:04
トリクロロエチレン	(mg/l)												
テトラクロロエチレン	(mg/l)												
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002											
チウラム	(mg/l)				<0.0006								
シマジン	(mg/l)	<0.0003											
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002											
ベンゼン	(mg/l)												
セレン	(mg/l)							<0.002					
硝酸性窒素	(mg/l)	0.01			0.02						0.03		
亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01			<0.01						<0.01		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.02			0.03						0.04		
ふっ素	(mg/l)												
ほう素	(mg/l)												
トリハロメタン生成能													
トリハロメタン生成能	(mg/l)												
クロロホルム生成能	(mg/l)												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目													
ニッケル	(mg/l)												
特殊項目													
フェノール類	(mg/l)												
銅	(mg/l)												
鉄	(mg/l)												
マンガン	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	(mg/l)	<0.01									0.01		
無機性ﾘﾝ	(mg/l)	0.005									0.002		
ｸﾛﾛﾌｨﾙa	(μg/l)	1.2			5.7			0.9					
電気伝導度	(μs/cm)												
透視度	(cm)												
濁度	(度)												
Clｲｵﾝ	(mg/l)												
陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-603-01	A	2005	2	宮津湾	江尻地先

項目		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)						
一般項目													
採取月日		1/10	1/10	1/10	3/7	3/7	3/7						
採取時刻		9:56	9:58	10:00	9:55	9:57	9:59						
天候		04	04	04	02	02	02						
気温	(℃)	7.7	7.7	7.7	12.9	12.9	12.9						
水温	(℃)	11.3	10.3	9.9	9.8	10.3	10.4						
流量	(m3/S)												
採取位置		11	12	13	11	12	13						
採取水深	(m)	0.5	2	10	0.5	2	10						
全水深	(m)	15	15	15	16	16	16						
透明度	(m)	5	5	5	2.8	2.8	2.8						
生活環境項目													
pH		8.3	8.3	8.3	8.4	8.4	8.2						
DO	(mg/l)	8.5	7.7	7.9	9.8	10	8.9						
BOD	(mg/l)												
COD	(mg/l)	3.2	1.9	1.5	2.2	2.3	2						
SS	(mg/l)												
大腸菌群数	(MPN/100ml)	<1.80E+0			2.20E+1								
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
全窒素	(mg/l)	0.4		0.11	0.26		0.23						
全燐	(mg/l)	0.024		0.021	0.019		0.022						
全亜鉛	(mg/l)	<0.005			<0.005								
健康項目													
カドミウム	(mg/l)												
全シアン	(mg/l)	<0.1											
鉛	(mg/l)												
六価クロム	(mg/l)	<0.02											
ヒ素	(mg/l)												
総水銀	(mg/l)	<0.0005											
アルキル水銀	(mg/l)												
PCB	(mg/l)												
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002											
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004											
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002											
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004											
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.1											
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006											

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-603-01	A	2005	2	宮津湾	江尻地先

項目		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)						
採取月日		1/10	1/10	1/10	3/7	3/7	3/7						
採取時刻		9:56	9:58	10:00	9:55	9:57	9:59						
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.003											
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.001											
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)												
チウラム	(mg/l)												
シマジン	(mg/l)												
チオベンカルブ	(mg/l)												
ベンゼン	(mg/l)	<0.001											
セレン	(mg/l)												
硝酸性窒素	(mg/l)	0.06											
亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01											
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.07											
ふっ素	(mg/l)												
ほう素	(mg/l)												
トリハロメタン生成能													
トリハロメタン生成能	(mg/l)												
クロロホルム生成能	(mg/l)												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目													
ニッケル	(mg/l)												
特殊項目													
フェノール類	(mg/l)												
銅	(mg/l)												
鉄	(mg/l)												
マンガン	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	(mg/l)												
無機性ﾘﾝ	(mg/l)												
ｸﾛﾛﾌｨﾙa	(μg/l)	1.9											
電気伝導度	(μs/cm)												
透視度	(cm)												
濁度	(度)												
Clｲｵﾝ	(mg/l)												
陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-603-02	A	2005	2	宮津湾	島埼地先

項目		(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目													
採取月日		5/10	5/10	5/10	7/5	7/5	7/5	9/20	9/20	9/20	11/8	11/8	11/8
採取時刻		9:25	9:27	9:29	9:25	9:27	9:29	9:25	9:27	9:29	9:40	9:42	9:44
天候		04	04	04	04	04	04	04	04	04	02	02	02
気温	(℃)	17.8	17.8	17.8	25.2	25.2	25.2	27.8	27.8	27.8	17.2	17.2	17.2
水温	(℃)	16	15.8	15.2	23.5	23.8	23.6	25.6	24.9	24.1	17.2	18.7	19.2
流量	(m3/S)												
採取位置		11	12	13	11	12	13	11	12	13	11	12	13
採取水深	(m)	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
全水深	(m)	15	15	15	15	15	15	14	14	14	18	18	18
透明度	(m)	5.5	5.5	5.5	2.5	2.5	2.5	1.8	1.8	1.8	5	5	5
生活環境項目													
pH		8.3	8.4	8.3	8.3	8.3	8.3	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4
DO	(mg/l)	7.5	7.8	7.9	7.8	7.6	7.5	7.2	7.3	7.1	6.8	6.3	5.4
BOD	(mg/l)												
COD	(mg/l)	2.8	1.7	1.5	2.9	2.1	1.8	3	2.5	2	1.6	1.8	1.4
SS	(mg/l)												
大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.30E+1			3.30E+3			4.90E+2			9.50E+1		
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND						ND					
全窒素	(mg/l)	0.47		0.12	0.41		0.21	0.21		0.17	0.15		0.16
全燐	(mg/l)	0.03		0.02	0.028		0.011	0.012		0.008	0.018		0.018
全亜鉛	(mg/l)	0.005			<0.005			0.016	0.005	<0.005	0.006		
健康項目													
カドミウム	(mg/l)							<0.005					
全シアン	(mg/l)												
鉛	(mg/l)							<0.005					
六価クロム	(mg/l)												
ヒ素	(mg/l)							<0.005					
総水銀	(mg/l)												
アルキル水銀	(mg/l)												
PCB	(mg/l)												
ジクロロメタン	(mg/l)												
四塩化炭素	(mg/l)												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-603-02	A	2005	2	宮津湾	島埼地先

項目		(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日		5/10	5/10	5/10	7/5	7/5	7/5	9/20	9/20	9/20	11/8	11/8	11/8
採取時刻		9:25	9:27	9:29	9:25	9:27	9:29	9:25	9:27	9:29	9:40	9:42	9:44
トリクロロエチレン	(mg/l)												
テトラクロロエチレン	(mg/l)												
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002											
チウラム	(mg/l)				<0.0006								
シマジン	(mg/l)	<0.0003											
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002											
ベンゼン	(mg/l)												
セレン	(mg/l)							<0.002					
硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01			0.09						0.03		
亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01			<0.01						<0.01		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.010			0.1						0.04		
ふっ素	(mg/l)												
ほう素	(mg/l)												
トリハロメタン生成能													
トリハロメタン生成能	(mg/l)												
クロロホルム生成能	(mg/l)												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目													
ニッケル	(mg/l)												
特殊項目													
フェノール類	(mg/l)												
銅	(mg/l)												
鉄	(mg/l)												
マンガン	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	(mg/l)	0.01									0.02		
無機性ﾘﾝ	(mg/l)	<0.002									<0.002		
ｸﾛﾛﾌｨﾙa	(μg/l)	1.7			15			8.1					
電気伝導度	(μs/cm)												
透視度	(cm)												
濁度	(度)												
Clｲｵﾝ	(mg/l)												
陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-603-02	A	2005	2	宮津湾	島埼地先

項目		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)						
一般項目													
採取月日		1/10	1/10	1/10	3/7	3/7	3/7						
採取時刻		9:25	9:27	9:29	9:20	9:22	9:24						
天候		04	04	04	02	02	02						
気温	(℃)	5.2	5.2	5.2	9	9	9						
水温	(℃)	8.4	10.9	10.8	8.8	9.9	10						
流量	(m3/S)												
採取位置		11	12	13	11	12	13						
採取水深	(m)	0.5	2	10	0.5	2	10						
全水深	(m)	15	15	15	15	15	15						
透明度	(m)	3	3	3	2.5	2.5	2.5						
生活環境項目													
pH		8.4	8.4	8.3	8.5	8.5	8.4						
DO	(mg/l)	9.5	7.7	7.6	11	10	8.9						
BOD	(mg/l)												
COD	(mg/l)	2	2.2	1.7	2.8	2.8	2						
SS	(mg/l)												
大腸菌群数	(MPN/100ml)	2.70E+1			7.90E+1								
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
全窒素	(mg/l)	0.31		0.35	0.39		0.24						
全燐	(mg/l)	0.023		0.026	0.024		0.02						
全亜鉛	(mg/l)	0.008			<0.005								
健康項目													
カドミウム	(mg/l)												
全シアン	(mg/l)	<0.1											
鉛	(mg/l)												
六価クロム	(mg/l)	<0.02											
ヒ素	(mg/l)												
総水銀	(mg/l)	<0.0005											
アルキル水銀	(mg/l)												
PCB	(mg/l)												
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002											
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004											
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002											
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004											
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.1											
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006											

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-603-02	A	2005	2	宮津湾	島埼地先

項目		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)						
採取月日		1/10	1/10	1/10	3/7	3/7	3/7						
採取時刻		9:25	9:27	9:29	9:20	9:22	9:24						
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.003											
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.001											
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)												
チウラム	(mg/l)												
シマジン	(mg/l)												
チオベンカルブ	(mg/l)												
ベンゼン	(mg/l)	<0.001											
セレン	(mg/l)												
硝酸性窒素	(mg/l)	0.12											
亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01											
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.13											
ふっ素	(mg/l)												
ほう素	(mg/l)												
トリハロメタン生成能													
トリハロメタン生成能	(mg/l)												
クロロホルム生成能	(mg/l)												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目													
ニッケル	(mg/l)												
特殊項目													
フェノール類	(mg/l)												
銅	(mg/l)												
鉄	(mg/l)												
マンガン	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	(mg/l)												
無機性ﾘﾝ	(mg/l)												
ｸﾛﾛﾌｨﾙa	(μg/l)	6											
電気伝導度	(μs/cm)												
透視度	(cm)												
濁度	(度)												
Clｲｵﾝ	(mg/l)												
陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-604-01	B	2005	2	阿蘇海	野田川流入点

項目		(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目													
採取月日		4/26	4/26	4/26	5/10	5/10	5/10	6/7	6/7	6/7	7/5	7/5	7/5
採取時刻		9:15	9:17	9:19	10:40	10:42	10:44	9:30	9:35	9:40	10:40	10:42	10:44
天候		02	02	02	04	04	04	02	02	02	04	04	04
気温	(℃)	18.2	18.2	18.2	18	18	18	27	27	27	29.5	29.5	29.5
水温	(℃)	16.5	16.5	14.5	17.3	17.1	15	23.2	20.4	19.9	24.6	25.5	23.8
流量	(m3/S)												
採取位置		11	12	13	11	12	13	11	12	13	11	12	13
採取水深	(m)	0.5	2	4	0.5	2	6	0.5	2	4	0.5	2	5
全水深	(m)	6.5	6.5	6.5	8	8	8	5	5	5	7.3	7.3	7.3
透明度	(m)	1.2	1.2	1.2	2.5	2.5	2.5	1.6	1.6	1.6	1.3	1.3	1.3
生活環境項目													
pH		8.4	8.5	7.9	8.5	8.4	8	8.1	8.2	8.2	8.3	8.3	8
DO	(mg/l)	8.7	10	5.2	8.6	8.4	3.2	7.7	8	7.5	8.8	8	5.2
BOD	(mg/l)												
COD	(mg/l)	3.8	5	4.8	4.7	4.1	3.1	3.5	3.1	3.1	4.4	3	2.5
SS	(mg/l)												
大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.70E+2			1.70E+2			3.30E+2			1.70E+3		
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)				ND								
全窒素	(mg/l)				0.4		0.32				0.69		0.36
全燐	(mg/l)				0.022		0.036				0.047		0.03
全亜鉛	(mg/l)				0.005						0.005		
健康項目													
カドミウム	(mg/l)												
全シアン	(mg/l)												
鉛	(mg/l)												
六価クロム	(mg/l)												
ヒ素	(mg/l)												
総水銀	(mg/l)												
アルキル水銀	(mg/l)												
PCB	(mg/l)												
ジクロロメタン	(mg/l)												
四塩化炭素	(mg/l)												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-604-01	B	2005	2	阿蘇海	野田川流入点

項目		(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日		4/26	4/26	4/26	5/10	5/10	5/10	6/7	6/7	6/7	7/5	7/5	7/5
採取時刻		9:15	9:17	9:19	10:40	10:42	10:44	9:30	9:35	9:40	10:40	10:42	10:44
トリクロロエチレン	(mg/l)												
テトラクロロエチレン	(mg/l)												
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)				<0.0002								
チウラム	(mg/l)										<0.0006		
シマジン	(mg/l)				<0.0003								
チオベンカルブ	(mg/l)				<0.002								
ベンゼン	(mg/l)												
セレン	(mg/l)												
硝酸性窒素	(mg/l)				<0.01						0.27		
亜硝酸性窒素	(mg/l)				<0.01						<0.01		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)				<0.010						0.28		
ふっ素	(mg/l)												
ほう素	(mg/l)												
トリハロメタン生成能													
トリハロメタン生成能	(mg/l)												
クロロホルム生成能	(mg/l)												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目													
ニッケル	(mg/l)												
特殊項目													
フェノール類	(mg/l)												
銅	(mg/l)												
鉄	(mg/l)												
マンガン	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	(mg/l)				0.04								
無機性ﾘﾝ	(mg/l)				<0.002								
ｸﾛﾛﾌｨﾙa	(μg/l)				6.6						21		
電気伝導度	(μs/cm)												
透視度	(cm)												
濁度	(度)												
Clｲｵﾝ	(mg/l)												
陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-604-01	B	2005	2	阿蘇海	野田川流入点

項目		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一般項目													
採取月日		8/2	8/2	8/2	9/20	9/20	9/20	10/4	10/4	10/4	11/8	11/8	11/8
採取時刻		9:40	9:42	9:44	10:45	10:47	10:49	9:25	9:27	9:29	10:50	11:50	10:54
天候		02	02	02	04	04	04	10	10	10	04	05	04
気温	(℃)	31.5	31.5	31.5	30	30	30	22.2	22.2	22.2	21	21	21
水温	(℃)	28.7	29.1	26.5	27.3	26.6	25.3	23.4	23.4	23.2	18.9	19.5	19.6
流量	(m3/S)												
採取位置		11	12	13	11	12	13	11	12	13	11	12	13
採取水深	(m)	0.5	2	5	0.5	2	7	0.5	2	6	0.5	2	5
全水深	(m)	7	7	7	8	8	8	7.5	7.5	7.5	7.3	7.3	7.3
透明度	(m)	1.8	1.8	1.8	0.8	0.8	0.8	2.5	2.5	2.5	1.7	1.7	1.7
生活環境項目													
pH		8.3	8.4	8.1	8.5	8.5	7.9	8.5	8.5	7.9	8.4	8.2	8
DO	(mg/l)	5	8.2	4.2	8.9	8.8	1	7.1	6.4	1.8	6.4	4.5	1.6
BOD	(mg/l)												
COD	(mg/l)	4	5.2	4.7	3.7	3.9	2.5	3.1	2.3	2.6	3.1	3	2.8
SS	(mg/l)												
大腸菌群数	(MPN/100ml)	7.90E+3			1.30E+2			4.90E+1			7.90E+2		
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)				ND								
全窒素	(mg/l)				0.42		0.36				0.42		0.76
全燐	(mg/l)				0.037		0.067				0.07		0.15
全亜鉛	(mg/l)				0.007	0.007	<0.005				0.008		
健康項目													
カドミウム	(mg/l)				<0.005								
全シアン	(mg/l)												
鉛	(mg/l)				<0.005								
六価クロム	(mg/l)												
ヒ素	(mg/l)				<0.005								
総水銀	(mg/l)												
アルキル水銀	(mg/l)												
PCB	(mg/l)												
ジクロロメタン	(mg/l)												
四塩化炭素	(mg/l)												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-604-01	B	2005	2	阿蘇海	野田川流入点

項目		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日		8/2	8/2	8/2	9/20	9/20	9/20	10/4	10/4	10/4	11/8	11/8	11/8
採取時刻		9:40	9:42	9:44	10:45	10:47	10:49	9:25	9:27	9:29	10:50	10:52	10:54
トリクロロエチレン	(mg/l)												
テトラクロロエチレン	(mg/l)												
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)												
チウラム	(mg/l)												
シマジン	(mg/l)												
チオベンカルブ	(mg/l)												
ベンゼン	(mg/l)												
セレン	(mg/l)				<0.002								
硝酸性窒素	(mg/l)										0.05		
亜硝酸性窒素	(mg/l)										0.01		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)										0.06		
ふっ素	(mg/l)												
ほう素	(mg/l)												
トリハロメタン生成能													
トリハロメタン生成能	(mg/l)												
クロロホルム生成能	(mg/l)												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目													
ニッケル	(mg/l)												
特殊項目													
フェノール類	(mg/l)												
銅	(mg/l)												
鉄	(mg/l)												
マンガン	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	(mg/l)										0.04		
無機性ﾘﾝ	(mg/l)										0.029		
ｸﾛﾛﾌｨﾙa	(μg/l)				30								
電気伝導度	(μs/cm)												
透視度	(cm)												
濁度	(度)												
Clｲｵﾝ	(mg/l)												
陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-604-01	B	2005	2	阿蘇海	野田川流入点

項目		(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
一般項目													
採取月日		12/20	12/20	12/20	1/10	1/10	1/10	2/7	2/7	2/7	3/7	3/7	3/7
採取時刻		9:30	9:32	9:34	10:40	10:42	10:44	9:20	9:22	9:24	10:40	10:42	10:44
天候		02	02	02	02	02	02	04	04	04	02	02	02
気温	(℃)	4.8	4.8	4.8	10.2	10.2	10.2	7.5	7.5	7.5	14.1	14.1	14.1
水温	(℃)	5.8	7.1	12.2	7	8.1	10.5	4.7	7.2	10.3	10.7	9.4	12.2
流量	(m3/S)												
採取位置		11	12	13	11	12	13	11	12	13	11	12	13
採取水深	(m)	0.5	2	6	0.5	2	5	0.5	2	4	0.5	2	6
全水深	(m)	8	8	8	7.2	7.2	7.2	5	5	5	8	8	8
透明度	(m)	1.5	1.5	1.5	1	1	1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2
生活環境項目													
pH		8.1	8.3	7.9	8.6	8.8	8	8.4	8.4	7.9	8.7	8.8	7.6
DO	(mg/l)	11	11	4.6	11	13	4.2	12	10	3.6	12	14	1.4
BOD	(mg/l)												
COD	(mg/l)	4	6.5	2.7	3.5	4.9	3	3.2	3.5	2.6	3.9	5.4	2.3
SS	(mg/l)												
大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.70E+3			1.30E+3			7.90E+2			1.40E+2		
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
全窒素	(mg/l)				0.93		0.58				0.44		0.69
全燐	(mg/l)				0.033		0.044				0.027		0.045
全亜鉛	(mg/l)				0.02						<0.005		
健康項目													
カドミウム	(mg/l)												
全シアン	(mg/l)				<0.1								
鉛	(mg/l)												
六価クロム	(mg/l)				<0.02								
ヒ素	(mg/l)												
総水銀	(mg/l)				<0.0005								
アルキル水銀	(mg/l)												
PCB	(mg/l)				<0.0005								
ジクロロメタン	(mg/l)				<0.002								
四塩化炭素	(mg/l)				<0.0002								
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)				<0.0004								
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)				<0.002								
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)				<0.004								
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)				<0.1								
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)				<0.0006								

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-604-01	B	2005	2	阿蘇海	野田川流入点

項目		(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日		12/20	12/20	12/20	1/10	1/10	1/10	2/7	2/7	2/7	3/7	3/7	3/7
採取時刻		9:30	9:32	9:34	10:40	10:42	10:44	9:20	9:22	9:24	10:40	10:42	10:44
トリクロロエチレン	(mg/l)				<0.003								
テトラクロロエチレン	(mg/l)				<0.001								
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)												
チウラム	(mg/l)												
シマジン	(mg/l)												
チオベンカルブ	(mg/l)												
ベンゼン	(mg/l)				<0.001								
セレン	(mg/l)												
硝酸性窒素	(mg/l)				0.39								
亜硝酸性窒素	(mg/l)				0.03								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)				0.42								
ふっ素	(mg/l)												
ほう素	(mg/l)												
トリハロメタン生成能													
トリハロメタン生成能	(mg/l)												
クロロホルム生成能	(mg/l)												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目													
ニッケル	(mg/l)												
特殊項目													
フェノール類	(mg/l)												
銅	(mg/l)												
鉄	(mg/l)												
マンガン	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	(mg/l)												
無機性ﾘﾝ	(mg/l)												
ｸﾛﾛﾌｨﾙa	(μg/l)				9.9								
電気伝導度	(μs/cm)												
透視度	(cm)												
濁度	(度)												
Clｲｵﾝ	(mg/l)												
陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-604-02	B	2005	2	阿蘇海	中央部

項目		(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目													
採取月日		4/26	4/26	4/26	5/10	5/10	5/10	6/7	6/7	6/7	7/5	7/5	7/5
採取時刻		9:25	9:27	9:29	10:55	10:57	10:59	9:43	9:50	9:53	11:10	11:12	11:14
天候		02	02	02	02	02	02	02	02	02	04	04	04
気温	(℃)	17.5	17.5	17.5	20.1	20.1	20.1	26.2	26.2	26.2	28	28	28
水温	(℃)	16.3	16.5	14	17.3	16.8	15.2	22.3	22.1	20.5	24.2	25.1	20.3
流量	(m3/S)												
採取位置		11	12	13	11	12	13	11	12	13	11	12	13
採取水深	(m)	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
全水深	(m)	13	13	13	14	14	14	13	13	13	13	13	13
透明度	(m)	1.2	1.2	1.2	3	3	3	2.5	2.5	2.5	1.3	1.3	1.3
生活環境項目													
pH		8.5	8.5	7.7	8.5	8.4	8.1	8.3	8.3	7.8	8.4	8.4	7.7
DO	(mg/l)	9.7	10	3.6	8.5	8.5	4.6	7.6	7.7	2.7	9.4	8.8	1.2
BOD	(mg/l)												
COD	(mg/l)	3.3	3.9	2.1	4.1	3.8	2.8	3.5	4.3	3	4.5	3	2
SS	(mg/l)												
大腸菌群数	(MPN/100ml)	3.30E+2			2.40E+2			1.10E+1			7.90E+2		
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)				ND								
全窒素	(mg/l)				0.41		0.28				0.6		0.46
全燐	(mg/l)				0.028		0.029				0.04		0.1
全亜鉛	(mg/l)				0.005						0.005		
健康項目													
カドミウム	(mg/l)												
全シアン	(mg/l)												
鉛	(mg/l)												
六価クロム	(mg/l)												
ヒ素	(mg/l)												
総水銀	(mg/l)												
アルキル水銀	(mg/l)												
PCB	(mg/l)												
ジクロロメタン	(mg/l)												
四塩化炭素	(mg/l)												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-604-02	B	2005	2	阿蘇海	中央部

項目		(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日		4/26	4/26	4/26	5/10	5/10	5/10	6/7	6/7	6/7	7/5	7/5	7/5
採取時刻		9:25	9:27	9:29	10:55	10:57	10:59	9:43	9:50	9:53	11:10	11:12	11:14
トリクロロエチレン	(mg/l)												
テトラクロロエチレン	(mg/l)												
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)				<0.0002								
チウラム	(mg/l)										<0.0006		
シマジン	(mg/l)				<0.0003								
チオベンカルブ	(mg/l)				<0.002								
ベンゼン	(mg/l)												
セレン	(mg/l)												
硝酸性窒素	(mg/l)				<0.01						0.25		
亜硝酸性窒素	(mg/l)				<0.01						<0.01		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)				<0.010						0.26		
ふっ素	(mg/l)												
ほう素	(mg/l)												
トリハロメタン生成能													
トリハロメタン生成能	(mg/l)												
クロロホルム生成能	(mg/l)												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目													
ニッケル	(mg/l)												
特殊項目													
フェノール類	(mg/l)												
銅	(mg/l)												
鉄	(mg/l)												
マンガン	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	(mg/l)				0.03								
無機性ﾘﾝ	(mg/l)				<0.002								
ｸﾛﾛﾌｨﾙa	(μg/l)				4						22		
電気伝導度	(μs/cm)												
透視度	(cm)												
濁度	(度)												
Clｲｵﾝ	(mg/l)												
陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-604-02	B	2005	2	阿蘇海	中央部

項目		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一般項目													
採取月日		8/2	8/2	8/2	9/20	9/20	9/20	10/4	10/4	10/4	11/8	11/8	11/8
採取時刻		9:50	9:52	9:55	11:00	11:02	11:04	9:45	9:47	9:49	11:10	11:12	11:14
天候		02	02	02	04	04	04	10	10	10	04	04	04
気温	(℃)	31.5	31.5	31.5	31.2	31.2	31.2	20.5	20.5	20.5	20	20	20
水温	(℃)	28.8	28	19.6	26.9	26.5	21.2	22.9	22.8	19.8	17.8	17.4	19
流量	(m3/S)												
採取位置		11	12	13	11	12	13	11	12	13	11	12	13
採取水深	(m)	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
全水深	(m)	13	13	13	15	15	15	13	13	13	16	16	16
透明度	(m)	1.8	1.8	1.8	0.7	0.7	0.7	2.5	2.5	2.5	1.7	1.7	1.7
生活環境項目													
pH		8.5	8.5	7.8	8.6	8.6	7.7	8.6	8.6	7.7	8.5	8.5	8.1
DO	(mg/l)	9.2	6.7	1.3	9.6	9.6	0.9	7.4	7.3	0.9	7.4	7.2	2.9
BOD	(mg/l)												
COD	(mg/l)	5	4	4.3	4	3.8	4.1	3.2	2.9	4.7	3.3	3	2.4
SS	(mg/l)												
大腸菌群数	(MPN/100ml)	7.00E+2			1.70E+2			3.30E+2			7.00E+1		
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)				ND								
全窒素	(mg/l)				0.49		1.2				0.24		0.42
全燐	(mg/l)				0.028		0.38				0.053		0.1
全亜鉛	(mg/l)				0.026	<0.005	<0.005				<0.005		
健康項目													
カドミウム	(mg/l)				<0.005								
全シアン	(mg/l)												
鉛	(mg/l)				0.009								
六価クロム	(mg/l)												
ヒ素	(mg/l)				<0.005								
総水銀	(mg/l)												
アルキル水銀	(mg/l)												
PCB	(mg/l)												
ジクロロメタン	(mg/l)												
四塩化炭素	(mg/l)												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-604-02	B	2005	2	阿蘇海	中央部

項目		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日		8/2	8/2	8/2	9/20	9/20	9/20	10/4	10/4	10/4	11/8	11/8	11/8
採取時刻		9:50	9:52	9:55	11:00	11:02	11:04	9:45	9:47	9:49	11:10	11:12	11:14
トリクロロエチレン	(mg/l)												
テトラクロロエチレン	(mg/l)												
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)												
チウラム	(mg/l)												
シマジン	(mg/l)												
チオベンカルブ	(mg/l)												
ベンゼン	(mg/l)												
セレン	(mg/l)				<0.002								
硝酸性窒素	(mg/l)										0.01		
亜硝酸性窒素	(mg/l)										<0.01		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)										0.02		
ふっ素	(mg/l)												
ほう素	(mg/l)												
トリハロメタン生成能													
トリハロメタン生成能	(mg/l)												
クロロホルム生成能	(mg/l)												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目													
ニッケル	(mg/l)												
特殊項目													
フェノール類	(mg/l)												
銅	(mg/l)												
鉄	(mg/l)												
マンガン	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	(mg/l)										0.01		
無機性ﾘﾝ	(mg/l)										0.016		
ｸﾛﾛﾌｨﾙa	(μg/l)				10								
電気伝導度	(μs/cm)												
透視度	(cm)												
濁度	(度)												
Clｲｵﾝ	(mg/l)												
陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-604-02	B	2005	2	阿蘇海	中央部

項目		(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
一般項目													
採取月日		12/20	12/20	12/20	1/10	1/10	1/10	2/7	2/7	2/7	3/7	3/7	3/7
採取時刻		9:45	9:47	9:49	11:01	11:03	11:05	9:40	9:42	9:44	10:55	10:57	10:59
天候		02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
気温	(℃)	6	6	6	11.7	11.7	11.7	6	6	6	13.1	13.1	13.1
水温	(℃)	7.4	7.4	12	4.1	5.7	11.5	4.4	6.2	11.1	9	9.3	11
流量	(m3/S)												
採取位置		11	12	13	11	12	13	11	12	13	11	12	13
採取水深	(m)	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
全水深	(m)	13	13	13	13	13	13	13	13	13	12	12	12
透明度	(m)	2	2	2	1	1	1	1.6	1.6	1.6	1.1	1.1	1.1
生活環境項目													
pH		8.3	8.4	8.1	8.6	8.7	7.9	8.5	8.7	7.8	8.7	8.7	7.6
DO	(mg/l)	9.9	10	4.9	11	13	2.7	9.8	10	1.3	12	13	1.8
BOD	(mg/l)												
COD	(mg/l)	3.5	6.3	2.2	3.9	4	1.9	3.7	3.5	2.2	3.2	4	1.9
SS	(mg/l)												
大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.70E+2			4.90E+1			1.10E+2			2.40E+2		
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
全窒素	(mg/l)				0.48		0.37				0.54		0.52
全燐	(mg/l)				0.023		0.04				0.027		0.043
全亜鉛	(mg/l)				0.007						0.005		
健康項目													
カドミウム	(mg/l)												
全シアン	(mg/l)				<0.1								
鉛	(mg/l)												
六価クロム	(mg/l)				<0.02								
ヒ素	(mg/l)												
総水銀	(mg/l)				<0.0005								
アルキル水銀	(mg/l)												
PCB	(mg/l)				<0.0005								
ジクロロメタン	(mg/l)				<0.002								
四塩化炭素	(mg/l)				<0.0002								
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)				<0.0004								
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)				<0.002								
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)				<0.004								
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)				<0.1								
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)				<0.0006								

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-604-02	B	2005	2	阿蘇海	中央部

項目		(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日		12/20	12/20	12/20	1/10	1/10	1/10	2/7	2/7	2/7	3/7	3/7	3/7
採取時刻		9:45	9:47	9:49	11:01	11:03	11:05	9:40	9:42	9:44	10:55	10:57	10:59
トリクロロエチレン	(mg/l)				<0.003								
テトラクロロエチレン	(mg/l)				<0.001								
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)												
チウラム	(mg/l)												
シマジン	(mg/l)												
チオベンカルブ	(mg/l)												
ベンゼン	(mg/l)				<0.001								
セレン	(mg/l)												
硝酸性窒素	(mg/l)				0.25								
亜硝酸性窒素	(mg/l)				0.01								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)				0.26								
ふっ素	(mg/l)												
ほう素	(mg/l)												
トリハロメタン生成能													
トリハロメタン生成能	(mg/l)												
クロロホルム生成能	(mg/l)												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目													
ニッケル	(mg/l)												
特殊項目													
フェノール類	(mg/l)												
銅	(mg/l)												
鉄	(mg/l)												
マンガン	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	(mg/l)												
無機性ﾘﾝ	(mg/l)												
ｸﾛﾛﾌｨﾙa	(μg/l)				21								
電気伝導度	(μs/cm)												
透視度	(cm)												
濁度	(度)												
Clｲｵﾝ	(mg/l)												
陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-604-03	B	2005	2	阿蘇海	溝尻地先

項目		(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目													
採取月日		4/26	4/26	4/26	5/10	5/10	5/10	6/7	6/7	6/7	7/5	7/5	7/5
採取時刻		9:40	9:42	9:44	11:15	11:17	11:19	10:10	10:12	10:15	11:30	11:32	11:34
天候		02	02	02	02	02	02	02	02	02	04	04	04
気温	(℃)	18	18	18	20.1	20.1	20.1	26.2	26.2	26.2	28.8	28.8	28.8
水温	(℃)	16.2	16.1	13.9	16.6	16.7	14.9	23	21.8	20.2	24.3	24.9	20.6
流量	(m3/S)												
採取位置		11	12	13	11	12	13	11	12	13	11	12	13
採取水深	(m)	0.5	2	8	0.5	2	9	0.5	2	6	0.5	2	9
全水深	(m)	10	10	10	11	11	11	8	8	8	11	11	11
透明度	(m)	1.3	1.3	1.3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.2	1.2	1.2
生活環境項目													
pH		8.5	8.5	7.8	8.5	8.5	8	8.2	8.4	8.1	8.4	8.3	7.7
DO	(mg/l)	9	11	4.2	8.7	8.7	3.7	7.9	7.8	5.4	9.1	7.8	1.5
BOD	(mg/l)												
COD	(mg/l)	3.1	4.2	2.5	3.2	2.9	2.1	4.9	3.2	3.6	5.1	4.1	2.2
SS	(mg/l)												
大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.40E+2			7.90E+1			2.20E+2			4.90E+3		
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)				ND								
全窒素	(mg/l)				0.23		0.26				0.57		0.38
全燐	(mg/l)				0.023		0.029				0.044		0.094
全亜鉛	(mg/l)				0.005						<0.005		
健康項目													
カドミウム	(mg/l)												
全シアン	(mg/l)												
鉛	(mg/l)												
六価クロム	(mg/l)												
ヒ素	(mg/l)												
総水銀	(mg/l)												
アルキル水銀	(mg/l)												
PCB	(mg/l)												
ジクロロメタン	(mg/l)												
四塩化炭素	(mg/l)												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-604-03	B	2005	2	阿蘇海	溝尻地先

項目		(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日		4/26	4/26	4/26	5/10	5/10	5/10	6/7	6/7	6/7	7/5	7/5	7/5
採取時刻		9:40	9:42	9:44	11:15	11:17	11:19	10:10	10:12	10:15	11:30	11:32	11:34
トリクロロエチレン	(mg/l)												
テトラクロロエチレン	(mg/l)												
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)				<0.0002								
チウラム	(mg/l)										<0.0006		
シマジン	(mg/l)				<0.0003								
チオベンカルブ	(mg/l)				<0.002								
ベンゼン	(mg/l)												
セレン	(mg/l)												
硝酸性窒素	(mg/l)				<0.01						0.22		
亜硝酸性窒素	(mg/l)				<0.01						<0.01		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)				0.01						0.23		
ふっ素	(mg/l)												
ほう素	(mg/l)												
トリハロメタン生成能													
トリハロメタン生成能	(mg/l)												
クロロホルム生成能	(mg/l)												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目													
ニッケル	(mg/l)												
特殊項目													
フェノール類	(mg/l)												
銅	(mg/l)												
鉄	(mg/l)												
マンガン	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	(mg/l)				0.01								
無機性ﾘﾝ	(mg/l)				<0.002								
ｸﾛﾛﾌｨﾙa	(μg/l)				6.7						25		
電気伝導度	(μs/cm)												
透視度	(cm)												
濁度	(度)												
Clｲｵﾝ	(mg/l)												
陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-604-03	B	2005	2	阿蘇海	溝尻地先

項目		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一般項目													
採取月日		8/2	8/2	8/2	9/20	9/20	9/20	10/4	10/4	10/4	11/8	11/8	11/8
採取時刻		10:08	10:10	10:12	11:18	11:20	11:22	10:00	10:02	10:04	11:30	11:32	11:34
天候		02	02	02	04	04	04	10	10	10	02	02	02
気温	(℃)	33	33	33	30.8	30.8	30.8	20.5	20.5	20.5	21	21	21
水温	(℃)	28.1	28.4	23.7	26.2	26.2	24.2	21.3	22.7	22.7	17.3	17.6	19.4
流量	(m3/S)												
採取位置		11	12	13	11	12	13	11	12	13	11	12	13
採取水深	(m)	0.5	2	7	0.5	2	9	0.5	2	6	0.5	2	9
全水深	(m)	9	9	9	10	10	10	8	8	8	12	12	12
透明度	(m)	1.8	1.8	1.8	1	1	1	3	3	3	1.7	1.7	1.7
生活環境項目													
pH		8.7	8.2	7.7	8.6	8.7	7.8	8.6	8.6	7.9	8.6	8.7	8.2
DO	(mg/l)	10	7.5	1.8	9.2	9.7	0.6	7.5	7.6	1.9	8.5	8.3	1.3
BOD	(mg/l)												
COD	(mg/l)	4.7	3.6	2.8	4.4	3.7	2.9	3	2.8	2.3	3.1	2.7	1.9
SS	(mg/l)												
大腸菌群数	(MPN/100ml)	2.30E+2			7.90E+1			4.90E+2			1.10E+2		
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)				ND								
全窒素	(mg/l)				0.28		0.44				0.27		0.54
全燐	(mg/l)				0.027		0.12				0.045		0.14
全亜鉛	(mg/l)				0.012	<0.005	<0.005				<0.005		
健康項目													
カドミウム	(mg/l)				<0.005								
全シアン	(mg/l)												
鉛	(mg/l)				<0.005								
六価クロム	(mg/l)												
ヒ素	(mg/l)				<0.005								
総水銀	(mg/l)												
アルキル水銀	(mg/l)												
PCB	(mg/l)												
ジクロロメタン	(mg/l)												
四塩化炭素	(mg/l)												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-604-03	B	2005	2	阿蘇海	溝尻地先

項目		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日		8/2	8/2	8/2	9/20	9/20	9/20	10/4	10/4	10/4	11/8	11/8	11/8
採取時刻		10:08	10:10	10:12	11:18	11:20	11:22	10:00	10:02	10:04	11:30	11:32	11:34
トリクロロエチレン	(mg/l)												
テトラクロロエチレン	(mg/l)												
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)												
チウラム	(mg/l)												
シマジン	(mg/l)												
チオベンカルブ	(mg/l)												
ベンゼン	(mg/l)												
セレン	(mg/l)				<0.002								
硝酸性窒素	(mg/l)										0.01		
亜硝酸性窒素	(mg/l)										<0.01		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)										0.02		
ふっ素	(mg/l)												
ほう素	(mg/l)												
トリハロメタン生成能													
トリハロメタン生成能	(mg/l)												
クロロホルム生成能	(mg/l)												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目													
ニッケル	(mg/l)												
特殊項目													
フェノール類	(mg/l)												
銅	(mg/l)												
鉄	(mg/l)												
マンガン	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	(mg/l)										0.01		
無機性ﾘﾝ	(mg/l)										0.009		
ｸﾛﾛﾌｨﾙa	(μg/l)				9								
電気伝導度	(μs/cm)												
透視度	(cm)												
濁度	(度)												
Clｲｵﾝ	(mg/l)												
陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-604-03	B	2005	2	阿蘇海	溝尻地先

項目		(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
一般項目													
採取月日		12/20	12/20	12/20	1/10	1/10	1/10	2/7	2/7	2/7	3/7	3/7	3/7
採取時刻		9:55	9:57	9:59	11:08	11:10	11:12	10:00	10:02	10:04	11:17	11:19	11:21
天候		04	04	04	02	02	02	02	02	02	02	02	02
気温	(℃)	6.2	6.2	6.2	11.9	11.9	11.9	7	7	7	13.8	13.8	13.8
水温	(℃)	5.4	4.6	6.8	4.6	7.6	12.1	5.4	7	11.6	9	9.8	11.6
流量	(m3/S)												
採取位置		11	12	13	11	12	13	11	12	13	11	12	13
採取水深	(m)	0.5	2	5	0.5	2	8	0.5	2	8	0.5	2	6
全水深	(m)	6	6	6	10	10	10	10	10	10	7	7	7
透明度	(m)	2.5	2.5	2.5	1	1	1	1.1	1.1	1.1	1.5	1.5	1.5
生活環境項目													
pH		8.4	8.5	8.4	8.7	8.4	7.8	8.4	8.6	7.9	8.6	8.6	7.6
DO	(mg/l)	10	11	8.9	10	9.7	1	9.5	9	1.9	11	13	2.8
BOD	(mg/l)												
COD	(mg/l)	2.6	3	3.3	4.5	3.8	2.3	3.8	3.6	1.9	3.1	4.7	2.1
SS	(mg/l)												
大腸菌群数	(MPN/100ml)	7.00E+2			7.90E+1			1.30E+4			4.90E+2		
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
全窒素	(mg/l)				0.5		0.49				0.49		0.57
全燐	(mg/l)				0.024		0.054				0.028		0.026
全亜鉛	(mg/l)				0.007						0.005		
健康項目													
カドミウム	(mg/l)												
全シアン	(mg/l)				<0.1								
鉛	(mg/l)												
六価クロム	(mg/l)				<0.02								
ヒ素	(mg/l)												
総水銀	(mg/l)				<0.0005								
アルキル水銀	(mg/l)												
PCB	(mg/l)				<0.0005								
ジクロロメタン	(mg/l)				<0.002								
四塩化炭素	(mg/l)				<0.0002								
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)				<0.0004								
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)				<0.002								
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)				<0.004								
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)				<0.1								
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)				<0.0006								

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-604-03	B	2005	2	阿蘇海	溝尻地先

項目		(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日		12/20	12/20	12/20	1/10	1/10	1/10	2/7	2/7	2/7	3/7	3/7	3/7
採取時刻		9:55	9:57	0:59	11:08	11:10	11:12	10:00	10:02	10:04	11:17	11:19	11:21
トリクロロエチレン	(mg/l)				<0.003								
テトラクロロエチレン	(mg/l)				<0.001								
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)												
チウラム	(mg/l)												
シマジン	(mg/l)												
チオベンカルブ	(mg/l)												
ベンゼン	(mg/l)				<0.001								
セレン	(mg/l)												
硝酸性窒素	(mg/l)				0.27								
亜硝酸性窒素	(mg/l)				0.01								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)				0.28								
ふっ素	(mg/l)												
ほう素	(mg/l)												
トリハロメタン生成能													
トリハロメタン生成能	(mg/l)												
クロロホルム生成能	(mg/l)												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目													
ニッケル	(mg/l)												
特殊項目													
フェノール類	(mg/l)												
銅	(mg/l)												
鉄	(mg/l)												
マンガン	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	(mg/l)												
無機性ﾘﾝ	(mg/l)												
ｸﾛﾛﾌｨﾙa	(μg/l)				19								
電気伝導度	(μs/cm)												
透視度	(cm)												
濁度	(度)												
Clｲｵﾝ	(mg/l)												
陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-604-51	B	2005	2	阿蘇海	文珠地先

項目		(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目													
採取月日		4/26	4/26	4/26	5/10	5/10	5/10	6/7	6/7	6/7	7/5	7/5	7/5
採取時刻		9:55	9:57	9:59	11:35	11:37	11:39	10:32	10:34	10:38	12:00	12:02	12:04
天候		02	02	02	02	02	02	02	02	02	04	04	04
気温	(℃)	18	18	18	18	18	18	26.2	26.2	26.2	27.1	27.1	27.1
水温	(℃)	13.9	16.3	15.2	16.6	16.3	15	22.4	21.9	20.9	24.6	24.4	20.5
流量	(m3/S)												
採取位置		11	12	13	11	12	13	11	12	13	11	12	13
採取水深	(m)	0.5	2	4	0.5	2	7	0.5	2	10	0.5	2	10
全水深	(m)	6	6	6	9	9	9	13	13	13	12	12	12
透明度	(m)	1.2	1.2	1.2	2	2	2	2.5	2.5	2.5	1.1	1.1	1.1
生活環境項目													
pH		7.8	8.5	8.3	8.5	8.4	8.1	8.2	8	7.8	8.5	8.3	7.7
DO	(mg/l)	10	10	9.5	9	8.3	4.7	8.1	8	1.8	9.5	7.5	1.2
BOD	(mg/l)												
COD	(mg/l)	3.3	3.9	4.6	3.9	3.1	2.6	3.3	4.2	2.6	4	3.2	2.2
SS	(mg/l)												
大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.70E+2			7.90E+1			1.40E+3			4.90E+3		
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
全窒素	(mg/l)				0.4		0.3				0.61		0.46
全燐	(mg/l)				0.027		0.033				0.052		0.1
全亜鉛	(mg/l)				0.007						<0.005		
健康項目													
カドミウム	(mg/l)												
全シアン	(mg/l)												
鉛	(mg/l)												
六価クロム	(mg/l)												
ヒ素	(mg/l)												
総水銀	(mg/l)												
アルキル水銀	(mg/l)												
PCB	(mg/l)												
ジクロロメタン	(mg/l)												
四塩化炭素	(mg/l)												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-604-51	B	2005	2	阿蘇海	文珠地先

項目		(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日		4/26	4/26	4/26	5/10	5/10	5/10	6/7	6/7	6/7	7/5	7/5	7/5
採取時刻		9:55	9:57	9:59	11:35	11:37	11:39	10:32	10:34	10:38	12:00	12:02	12:04
トリクロロエチレン	(mg/l)												
テトラクロロエチレン	(mg/l)												
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)				<0.0002								
チウラム	(mg/l)										<0.0006		
シマジン	(mg/l)				<0.0003								
チオベンカルブ	(mg/l)				<0.002								
ベンゼン	(mg/l)												
セレン	(mg/l)												
硝酸性窒素	(mg/l)				0.02						0.06		
亜硝酸性窒素	(mg/l)				<0.01						0.03		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)				0.03						0.09		
ふっ素	(mg/l)												
ほう素	(mg/l)												
トリハロメタン生成能													
トリハロメタン生成能	(mg/l)												
クロロホルム生成能	(mg/l)												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目													
ニッケル	(mg/l)												
特殊項目													
フェノール類	(mg/l)												
銅	(mg/l)												
鉄	(mg/l)												
マンガン	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	(mg/l)				0.03								
無機性ﾘﾝ	(mg/l)				<0.002								
ｸﾛﾛﾌｨﾙa	(μg/l)				6.3						26		
電気伝導度	(μs/cm)												
透視度	(cm)												
濁度	(度)												
Clｲｵﾝ	(mg/l)												
陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-604-51	B	2005	2	阿蘇海	文珠地先

項目		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一般項目													
採取月日		8/2	8/2	8/2	9/20	9/20	9/20	10/4	10/4	10/4	11/8	11/8	11/8
採取時刻		10:15	10:17	10:20	11:40	11:42	11:44	10:20	10:22	10:24	11:50	11:52	11:54
天候		02	02	02	04	04	04	10	10	10	02	02	02
気温	(℃)	33	33	33	30.2	30.2	30.2	21.4	21.4	21.4	20	20	20
水温	(℃)	29.2	28.4	24.6	27.1	26.6	21.5	22.8	22.8	19.4	17.6	17.4	17.7
流量	(m3/S)												
採取位置		11	12	13	11	12	13	11	12	13	11	12	13
採取水深	(m)	0.5	2	6	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	5
全水深	(m)	8	8	8	13	13	13	13	13	13	7.5	7.5	7.5
透明度	(m)	1.8	1.8	1.8	1.2	1.2	1.2	3	3	3	1.7	1.7	1.7
生活環境項目													
pH		8.6	8.5	7.8	8.7	8.6	7.7	8.5	8.5	7.7	8.5	8.5	8.5
DO	(mg/l)	8.3	7.3	3.6	10	9.4	0.5	7.6	6.3	1.5	7.8	8.1	1.9
BOD	(mg/l)												
COD	(mg/l)	4.5	3.8	3.1	4.1	4.4	4.3	2.6	2.8	4.7	2.8	2.8	2.7
SS	(mg/l)												
大腸菌群数	(MPN/100ml)	7.00E+2			7.90E+1			3.30E+2			1.10E+2		
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
全窒素	(mg/l)				0.3		1.1				0.2		0.24
全燐	(mg/l)				0.026		0.35				0.046		0.047
全亜鉛	(mg/l)				0.005						<0.005		
健康項目													
カドミウム	(mg/l)				<0.005								
全シアン	(mg/l)												
鉛	(mg/l)				<0.005								
六価クロム	(mg/l)												
ヒ素	(mg/l)				<0.005								
総水銀	(mg/l)												
アルキル水銀	(mg/l)												
PCB	(mg/l)												
ジクロロメタン	(mg/l)												
四塩化炭素	(mg/l)												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-604-51	B	2005	2	阿蘇海	文珠地先

項目		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日		8/2	8/2	8/2	9/20	9/20	9/20	10/4	10/4	10/4	11/8	11/8	11/8
採取時刻		10:15	10:17	10:20	11:40	11:42	11:44	10:20	10:22	10:24	11:50	11:52	11:54
トリクロロエチレン	(mg/l)												
テトラクロロエチレン	(mg/l)												
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)												
チウラム	(mg/l)												
シマジン	(mg/l)												
チオベンカルブ	(mg/l)												
ベンゼン	(mg/l)												
セレン	(mg/l)				<0.002								
硝酸性窒素	(mg/l)										<0.01		
亜硝酸性窒素	(mg/l)										<0.01		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)										0.01		
ふっ素	(mg/l)												
ほう素	(mg/l)												
トリハロメタン生成能													
トリハロメタン生成能	(mg/l)												
クロロホルム生成能	(mg/l)												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目													
ニッケル	(mg/l)												
特殊項目													
フェノール類	(mg/l)												
銅	(mg/l)												
鉄	(mg/l)												
マンガン	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	(mg/l)										0.01		
無機性ﾘﾝ	(mg/l)										0.014		
ｸﾛﾛﾌｨﾙa	(μg/l)				12								
電気伝導度	(μs/cm)												
透視度	(cm)												
濁度	(度)												
Clｲｵﾝ	(mg/l)												
陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-604-51	B	2005	2	阿蘇海	文珠地先

項目		(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
一般項目													
採取月日		12/20	12/20	12/20	1/10	1/10	1/10	2/7	2/7	2/7	3/7	3/7	3/7
採取時刻		10:07	10:09	10:11	11:37	11:39	11:41	10:20	10:22	10:24	11:35	11:37	11:39
天候		04	04	04	04	04	04	02	02	02	02	02	02
気温	(℃)	5.9	5.9	5.9	10	10	10	7.5	7.5	7.5	14	14	14
水温	(℃)	5.4	5.9	12	4.5	7.6	11.7	5.5	8.2	9.8	9.1	9.4	11.4
流量	(m3/S)												
採取位置		11	12	13	11	12	13	11	12	13	11	12	13
採取水深	(m)	0.5	2	6.5	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
全水深	(m)	8	8	8	12	12	12	12	12	12	12	12	12
透明度	(m)	2.5	2.5	2.5	1	1	1	1.3	1.3	1.3	1.5	1.5	1.5
生活環境項目													
pH		8.5	8.5	8.1	8.6	8.5	7.8	8.6	8.4	8.1	8.6	8.5	7.5
DO	(mg/l)	10	10	3.8	10	11	2.2	9.8	9.1	4.9	12	12	2.2
BOD	(mg/l)												
COD	(mg/l)	2.5	3.1	2.1	3.9	3.8	2.6	2.8	2.6	2.3	3.4	3.8	1.8
SS	(mg/l)												
大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.10E+3			3.30E+1			1.10E+2			7.90E+1		
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
全窒素	(mg/l)				0.49		0.55				0.47		0.5
全燐	(mg/l)				0.026		0.048				0.025		0.051
全亜鉛	(mg/l)				0.007						<0.005		
健康項目													
カドミウム	(mg/l)												
全シアン	(mg/l)				<0.1								
鉛	(mg/l)												
六価クロム	(mg/l)				<0.02								
ヒ素	(mg/l)												
総水銀	(mg/l)				<0.0005								
アルキル水銀	(mg/l)												
PCB	(mg/l)												
ジクロロメタン	(mg/l)				<0.002								
四塩化炭素	(mg/l)				<0.0002								
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)				<0.0004								
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)				<0.002								
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)				<0.004								
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)				<0.1								
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)				<0.0006								

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-604-51	B	2005	2	阿蘇海	文珠地先

項目		(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日		12/20	12/20	12/20	1/10	1/10	1/10	2/7	2/7	2/7	3/7	3/7	3/7
採取時刻		10:07	10:09	10:11	11:37	11:39	11:41	10:20	10:22	10:24	11:35	11:37	11:39
トリクロロエチレン	(mg/l)				<0.003								
テトラクロロエチレン	(mg/l)				<0.001								
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)												
チウラム	(mg/l)												
シマジン	(mg/l)												
チオベンカルブ	(mg/l)												
ベンゼン	(mg/l)				<0.001								
セレン	(mg/l)												
硝酸性窒素	(mg/l)				0.25								
亜硝酸性窒素	(mg/l)				0.01								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)				0.26								
ふっ素	(mg/l)												
ほう素	(mg/l)												
トリハロメタン生成能													
トリハロメタン生成能	(mg/l)												
クロロホルム生成能	(mg/l)												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目													
ニッケル	(mg/l)												
特殊項目													
フェノール類	(mg/l)												
銅	(mg/l)												
鉄	(mg/l)												
マンガン	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	(mg/l)												
無機性ﾘﾝ	(mg/l)												
ｸﾛﾛﾌｨﾙa	(μg/l)				23								
電気伝導度	(μs/cm)												
透視度	(cm)												
濁度	(度)												
Clｲｵﾝ	(mg/l)												
陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-605-01	A	2005	2	若狭湾	栗田湾沖

項目		(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)				
一般項目													
採取月日		4/28	4/28	6/21	6/21	8/10	8/10	10/25	10/25				
採取時刻		9:40	9:45	9:50	9:52	9:45	9:47	9:45	9:47				
天候		02	02	02	02	04	04	04	04				
気温	(℃)	20.5	20.5	26.1	26.1	29.7	29.7	16.9	16.9				
水温	(℃)	14.2	13.8	23.5	23.4	28.3	28	19.9	20.2				
流量	(m3/S)												
採取位置		11	12	11	12	11	12	11	12				
採取水深	(m)	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2				
全水深	(m)	26	26	26	26	26	26	26	26				
透明度	(m)	8	8	8	8	20	20	4	4				
生活環境項目													
pH		8.2	8.2	8.3	8.4	8.3	8.3	8.4	8.4				
DO	(mg/l)	8.7	8.7	9.5	8.5	5.5	5.5	7.1	7				
BOD	(mg/l)												
COD	(mg/l)	2.1	2.4	2.4	2.5	2.7	2.2	1.8	1.8				
SS	(mg/l)												
大腸菌群数	(MPN/100ml)	5.00E+0		7.80E+0		3.10E+1		3.30E+1					
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
全窒素	(mg/l)												
全燐	(mg/l)												
全亜鉛	(mg/l)	<0.005		0.005		0.009	0.008	0.005					
健康項目													
カドミウム	(mg/l)												
全シアン	(mg/l)												
鉛	(mg/l)												
六価クロム	(mg/l)												
ヒ素	(mg/l)												
総水銀	(mg/l)												
アルキル水銀	(mg/l)												
PCB	(mg/l)												
ジクロロメタン	(mg/l)												
四塩化炭素	(mg/l)												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-605-01	A	2005	2	若狭湾	栗田湾沖

項目		(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)				
採取月日		4/28	4/28	6/21	6/21	8/10	8/10	10/25	10/25				
採取時刻		9:40	9:45	9:50	9:52	9:45	9:47	9:45	9:47				
トリクロロエチレン	(mg/l)												
テトラクロロエチレン	(mg/l)												
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)												
チウラム	(mg/l)												
シマジン	(mg/l)												
チオベンカルブ	(mg/l)												
ベンゼン	(mg/l)												
セレン	(mg/l)												
硝酸性窒素	(mg/l)												
亜硝酸性窒素	(mg/l)												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)												
ふっ素	(mg/l)												
ほう素	(mg/l)												
トリハロメタン生成能													
トリハロメタン生成能	(mg/l)												
クロロホルム生成能	(mg/l)												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目													
ニッケル	(mg/l)												
特殊項目													
フェノール類	(mg/l)												
銅	(mg/l)												
鉄	(mg/l)												
マンガン	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	(mg/l)												
無機性ﾘﾝ	(mg/l)												
ｸﾛﾛﾌｨﾙa	(μg/l)												
電気伝導度	(μs/cm)												
透視度	(cm)												
濁度	(度)												
Clｲｵﾝ	(mg/l)												
陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-605-02	A	2005	2	若狭湾	波見崎沖

項目		(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)				
一般項目													
採取月日		4/28	4/28	6/21	6/21	8/10	8/10	10/25	10/25				
採取時刻		10:10	10:15	10:20	10:22	10:15	10:17	10:17	10:19				
天候		02	02	02	02	04	04	02	02				
気温	(℃)	21	21	24.8	24.8	30.3	30.3	17.4	17.4				
水温	(℃)	14.8	14.5	24.3	23.7	28.5	28.4	21	21.1				
流量	(m3/S)												
採取位置		11	12	11	12	11	12	11	12				
採取水深	(m)	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2				
全水深	(m)	42	42	47	47	47	47	47	47				
透明度	(m)	15	15	11	11	17	17	7	7				
生活環境項目													
pH		8.2	8.2	8.4	8.3	8.3	8.3	8.4	8.4				
DO	(mg/l)	8.7	9.1	8.2	8.5	5.2	5.5	7	6.9				
BOD	(mg/l)												
COD	(mg/l)	1.7	2.1	2.5	2.2	2.6	2.4	1.6	1.9				
SS	(mg/l)												
大腸菌群数	(MPN/100ml)	2.00E+0		<1.80E+0		2.30E+1		6.80E+0					
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
全窒素	(mg/l)												
全燐	(mg/l)												
全亜鉛	(mg/l)	<0.005		0.005		0.01	<0.005	<0.005					
健康項目													
カドミウム	(mg/l)												
全シアン	(mg/l)												
鉛	(mg/l)												
六価クロム	(mg/l)												
ヒ素	(mg/l)												
総水銀	(mg/l)												
アルキル水銀	(mg/l)												
PCB	(mg/l)												
ジクロロメタン	(mg/l)												
四塩化炭素	(mg/l)												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-605-02	A	2005	2	若狭湾	波見崎沖

項目		(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)				
採取月日		4/28	4/28	6/21	6/21	8/10	8/10	10/25	10/25				
採取時刻		10:10	10:15	10:20	10:22	10:15	10:17	10:17	10:19				
トリクロロエチレン	(mg/l)												
テトラクロロエチレン	(mg/l)												
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)												
チウラム	(mg/l)												
シマジン	(mg/l)												
チオベンカルブ	(mg/l)												
ベンゼン	(mg/l)												
セレン	(mg/l)												
硝酸性窒素	(mg/l)												
亜硝酸性窒素	(mg/l)												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)												
ふっ素	(mg/l)												
ほう素	(mg/l)												
トリハロメタン生成能													
トリハロメタン生成能	(mg/l)												
クロロホルム生成能	(mg/l)												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目													
ニッケル	(mg/l)												
特殊項目													
フェノール類	(mg/l)												
銅	(mg/l)												
鉄	(mg/l)												
マンガン	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	(mg/l)												
無機性ﾘﾝ	(mg/l)												
ｸﾛﾛﾌｨﾙa	(μg/l)												
電気伝導度	(μs/cm)												
透視度	(cm)												
濁度	(度)												
Clｲｵﾝ	(mg/l)												
陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-605-03	A	2005	2	若狭湾	鷲埼沖

項目		(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)				
一般項目													
採取月日		4/28	4/28	6/21	6/21	8/10	8/10	10/25	10/25				
採取時刻		10:30	10:35	10:45	10:47	10:40	10:42	10:40	10:42				
天候		02	02	02	02	02	02	02	02				
気温	(℃)	19.8	19.8	24.5	24.5	30	30	18.3	18.3				
水温	(℃)	15	14.7	23	22.9	28.5	28.4	21.2	21.1				
流量	(m3/S)												
採取位置		11	12	11	12	11	12	11	12				
採取水深	(m)	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2				
全水深	(m)	66	66	66	66	65	65	65	65				
透明度	(m)	17	17	12	12	20	20	16	16				
生活環境項目													
pH		8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3	8.4	8.4				
DO	(mg/l)	8.7	9	8.2	8	5.2	5.5	7.1	7.2				
BOD	(mg/l)												
COD	(mg/l)	2.2	1.3	2.5	2.4	2	2.1	1.5	1.7				
SS	(mg/l)												
大腸菌群数	(MPN/100ml)	2.00E+0		<1.80E+0		2.00E+0		2.00E+0					
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
全窒素	(mg/l)												
全燐	(mg/l)												
全亜鉛	(mg/l)	<0.005		<0.005		0.009	<0.005	<0.005					
健康項目													
カドミウム	(mg/l)												
全シアン	(mg/l)												
鉛	(mg/l)												
六価クロム	(mg/l)												
ヒ素	(mg/l)												
総水銀	(mg/l)												
アルキル水銀	(mg/l)												
PCB	(mg/l)												
ジクロロメタン	(mg/l)												
四塩化炭素	(mg/l)												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-605-03	A	2005	2	若狭湾	鷲埼沖

項目		(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)				
採取月日		4/28	4/28	6/21	6/21	8/10	8/10	10/25	10/25				
採取時刻		10:30	10:35	10:45	10:47	10:40	10:42	10:40	10:42				
トリクロロエチレン	(mg/l)												
テトラクロロエチレン	(mg/l)												
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)												
チウラム	(mg/l)												
シマジン	(mg/l)												
チオベンカルブ	(mg/l)												
ベンゼン	(mg/l)												
セレン	(mg/l)												
硝酸性窒素	(mg/l)												
亜硝酸性窒素	(mg/l)												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)												
ふっ素	(mg/l)												
ほう素	(mg/l)												
トリハロメタン生成能													
トリハロメタン生成能	(mg/l)												
クロロホルム生成能	(mg/l)												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目													
ニッケル	(mg/l)												
特殊項目													
フェノール類	(mg/l)												
銅	(mg/l)												
鉄	(mg/l)												
マンガン	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	(mg/l)												
無機性ﾘﾝ	(mg/l)												
ｸﾛﾛﾌｨﾙa	(μg/l)												
電気伝導度	(μs/cm)												
透視度	(cm)												
濁度	(度)												
Clｲｵﾝ	(mg/l)												
陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)												