

--- 公共用水域水質測定結果表 ---

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水	域	名	地	点	名
26-349-01		2009	0	舞鶴湾(流入河川)(1)			桜橋(与保呂川)		
項目	(01)	(02)	(03)						
一般項目									
採取月日	5/13	7/15	1/6						
採取時刻	10:00	9:55	10:00						
天候	04	02	04						
気温	18.5	34	4.9						
水温	17.8	26.5	5.3						
流量	0.02	0.08	0.2						
採取位置	01	01	01						
採取水深	0.1	0.1	0.1						
全水深									
透明度									
生活環境項目									
pH	7.0	6.8	7.0						
DO	4.3	7.3	13						
BOD	0.8	1.6	<0.5						
COD	3.1	3.6	1.9						
SS	<1.0	5.0	1.0						
大腸菌群数	7.90E+3	4.90E+4	1.70E+3						
n-ヘキサン抽出物質									
全窒素	0.35	0.50	0.23						
全リン	0.053	0.040	0.012						
水生生物保全項目									
全亜鉛	0.010	0.001	0.005						
クロロホルム									
フェノール									
ホルムアルデヒド									
健康項目									
カドミウム			<0.001						
全シアン			<0.1						
鉛			<0.005						
六価クロム			<0.02						
ヒ素			<0.005						
総水銀			<0.0005						
アルキル水銀									
PCB									
ジクロロメタン			<0.002						
四塩化炭素			<0.0002						
1,2-ジクロロエタン			<0.0004						
1,1-ジクロロエチレン			<0.002						
シス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004						
1,1,1-トリクロロエタン			<0.1						
1,1,2-トリクロロエタン			<0.0006						
トリクロロエチレン			<0.003						
テトラクロロエチレン			<0.001						

