

公共用水域水質測定結果表

| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 水域名 | | | | 地点名 | | | | |
|------------------------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|-----------|---------|---------|--|
| 26-031-01 | A | 2013 | 0 | 上林川 | | | | 五郎橋 | | | | |
| 項 目 | (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | |
| 採取月日 | 4/17 | 6/5 | 7/3 | 8/7 | 10/2 | 10/30 | 11/6 | 12/4 | 1/15 | 2/5 | 3/5 | |
| 採取時刻 | 10:35 | 10:50 | 10:50 | 10:55 | 10:45 | 10:35 | 11:30 | 10:35 | 11:20 | 11:05 | 11:10 | |
| 一 般 項 目 | | | | | | | | | | | | |
| 天候 | 04 | 02 | 04 | 02 | 04 | 02 | 02 | 02 | 04 | 12 | 10 | |
| 気温 (°C) | 23.0 | 27.2 | 24.2 | 30.5 | 22.5 | 17.5 | 18.0 | 8.0 | 4.5 | 1.1 | 9.9 | |
| 水温 (°C) | 17.0 | 22.8 | 22.8 | 26.2 | 20.5 | 15.8 | 14.2 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 6.1 | |
| 流量 (m ³ /s) | | | | | | | | | | | | |
| 採取位置 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 01 | 01 | 01 | |
| 採取水深 (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 全水深 (m) | | | | | | | | | | | | |
| 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | |
| 生 活 環 境 項 目 | | | | | | | | | | | | |
| pH | 7.3 | 6.6 | 6.8 | 7.2 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 6.5 | 7.1 | 7.4 | |
| DO (mg/L) | 9.7 | E | 7.1 | 8.5 | 8.7 | 9.3 | 9.9 | 11 | 12 | 12 | 11 | |
| BOD (mg/L) | 0.5 | 1.0 | < 0.5 | 0.8 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | |
| COD (mg/L) | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | |
| SS (mg/L) | 1 | 3 | 4 | 4 | < 1 | 2 | < 1 | < 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 大腸菌群数 (MPN/100mL) | 7.9E+02 | 4.9E+03 | 3.3E+04 | 4.9E+04 | 3.3E+04 | 4.9E+03 | 2.3E+03 | 2.3E+02 | 7.0E+01 | 3.3E+02 | 2.3E+03 | |
| n-ヘキサン抽出物質 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 (mg/L) | | | 0.43 | | | | 0.39 | | 0.49 | | | |
| 全磷 (mg/L) | | | 0.021 | | | | 0.011 | | 0.009 | | | |
| 全亜鉛 (mg/L) | | | | | | | < 0.001 | | | | | |
| ノニルフェノール (mg/L) | | | | | | | | | < 0.00006 | | | |
| 健 康 項 目 | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム (mg/L) | | | | | | | < 0.0003 | | | | | |
| 全シアン (mg/L) | | | ND | | | | | | | | | |
| 鉛 (mg/L) | | | | | | | < 0.005 | | | | | |
| 六価クロム (mg/L) | | | | | | | < 0.02 | | | | | |
| ヒ素 (mg/L) | | | | | | | < 0.005 | | | | | |
| 総水銀 (mg/L) | | | < 0.0005 | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| PCB (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン (mg/L) | | | | | | | < 0.002 | | | | | |
| 四塩化炭素 (mg/L) | | | | | | | < 0.0002 | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン (mg/L) | | | | | | | < 0.0004 | | | | | |
| 1,1-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | < 0.01 | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | < 0.004 | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | | | < 0.1 | | | | | |

公共用水域水質測定結果表

| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 水域名 | 地点名 |
|-----------|----|------|------|-----|-----|
| 26-031-01 | A | 2013 | 0 | 上林川 | 五郎橋 |

| 項目 | (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) |
|--------------------------|---------|-------|----------|-------|---------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|
| 採取月日 | 4/17 | 6/5 | 7/3 | 8/7 | 10/2 | 10/30 | 11/6 | 12/4 | 1/15 | 2/5 | 3/5 |
| 採取時刻 | 10:35 | 10:50 | 10:50 | 10:55 | 10:45 | 10:35 | 11:30 | 10:35 | 11:20 | 11:05 | 11:10 |
| 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | | | < 0.0006 | | | | |
| トリクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | < 0.003 | | | | |
| テトラクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | < 0.001 | | | | |
| 1,3-ジクロロベンゼン (mg/L) | | | < 0.0002 | | | | | | | | |
| チウラム (mg/L) | | | < 0.0006 | | | | | | | | |
| シマジン (mg/L) | | | < 0.0003 | | | | | | | | |
| チオベンカルブ (mg/L) | | | < 0.002 | | | | | | | | |
| ベンゼン (mg/L) | | | | | | | < 0.001 | | | | |
| セレン (mg/L) | | | | | | | < 0.002 | | | | |
| 硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | | | 0.33 | | | | |
| 亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | | | < 0.01 | | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | | | 0.34 | | | | |
| ふっ素 (mg/L) | | | | | | | < 0.08 | | | | |
| ほう素 (mg/L) | | | | | | | < 0.1 | | | | |
| 1,4-ジオキサン (mg/L) | | | | | < 0.005 | | | | | | |
| 要 監 視 項 目 | | | | | | | | | | | |
| クロロホルム (mg/L) | | | | | | | < 0.006 | | | | |
| トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | < 0.004 | | | | |
| 1,2-ジクロロプロパン (mg/L) | | | | | | | < 0.006 | | | | |
| p-ジクロロベンゼン (mg/L) | | | | | | | < 0.02 | | | | |
| イソキサチオン (mg/L) | | | < 0.0008 | | | | | | | | |
| ダイアジノン (mg/L) | | | < 0.0005 | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) (mg/L) | | | < 0.0003 | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (mg/L) | | | < 0.004 | | | | | | | | |
| オキシ銅 (mg/L) | | | < 0.004 | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) (mg/L) | | | < 0.005 | | | | | | | | |
| プロピザミド (mg/L) | | | < 0.0008 | | | | | | | | |
| EPN (mg/L) | | | < 0.0006 | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) (mg/L) | | | < 0.0008 | | | | | | | | |
| フェノプロカルブ(BPMC) (mg/L) | | | < 0.003 | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) (mg/L) | | | < 0.0008 | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) (mg/L) | | | < 0.0001 | | | | | | | | |
| トルエン (mg/L) | | | | | | | < 0.06 | | | | |
| キシレン (mg/L) | | | | | | | < 0.04 | | | | |
| フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L) | < 0.006 | | | | | | | | | | |
| ニッケル (mg/L) | | | | | | | < 0.005 | | | | |

公共用水域水質測定結果表

| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 水域名 | | | | 地点名 | | | | |
|------------------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|--|
| 26-032-01 | A | 2013 | 0 | 八田川 | | | | 八田川橋 | | | | |
| 項 目 | (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | |
| 採取月日 | 4/17 | 5/8 | 6/5 | 7/3 | 8/7 | 10/2 | 10/30 | 11/6 | 12/4 | 1/15 | 2/5 | |
| 採取時刻 | 9:20 | 9:40 | 9:20 | 9:40 | 9:15 | 9:20 | 9:25 | 10:00 | 9:25 | 10:00 | 9:40 | |
| 一 般 項 目 | | | | | | | | | | | | |
| 天候 | 04 | 02 | 02 | 04 | 04 | 04 | 04 | 02 | 04 | 04 | 12 | |
| 気温 (°C) | 23.0 | 18.0 | 26.0 | 24.2 | 30.0 | 22.8 | 17.0 | 13.0 | 5.0 | 5.0 | 3.1 | |
| 水温 (°C) | 18.2 | 17.0 | 23.0 | 23.0 | 27.0 | 21.0 | 15.3 | 14.0 | 6.5 | 4.0 | 2.7 | |
| 流量 (m ³ /s) | 0.34 | 0.13 | 0.08 | 0.43 | 0.23 | 0.35 | 0.59 | 0.61 | 0.20 | 0.93 | 1.02 | |
| 採取位置 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | |
| 採取水深 (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 全水深 (m) | | | | | | | | | | | | |
| 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | |
| 生 活 環 境 項 目 | | | | | | | | | | | | |
| pH | 7.2 | 7.2 | 6.7 | 7.0 | 6.6 | 6.0 | 7.4 | 6.9 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | |
| DO (mg/L) | 10 | 9.4 | E | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.3 | 8.9 | 11 | 12 | 12 | |
| BOD (mg/L) | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | < 0.5 | < 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | |
| COD (mg/L) | 4.1 | 5.3 | 7.5 | 5.4 | 4.8 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 1.9 | 3.4 | |
| SS (mg/L) | 10 | 13 | 6 | 5 | 6 | < 1 | 2 | 2 | < 1 | 3 | 6 | |
| 大腸菌群数 (MPN/100mL) | 7.9E+03 | 7.9E+03 | 3.3E+04 | 3.3E+04 | 1.3E+05 | 7.9E+04 | 7.9E+03 | 1.3E+04 | 4.9E+03 | 2.2E+03 | 3.3E+03 | |
| n-ヘキサン抽出物質 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 (mg/L) | | 0.91 | | 1.5 | | | | 1.0 | | 0.60 | | |
| 全磷 (mg/L) | | 0.14 | | 0.12 | | | | 0.11 | | 0.046 | | |
| 全亜鉛 (mg/L) | | 0.006 | | | | | | 0.003 | | | | |
| ノニルフェノール (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 健 康 項 目 | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム (mg/L) | | | | | | | | < 0.0003 | | | | |
| 全シアン (mg/L) | | | | ND | | | | | | | | |
| 鉛 (mg/L) | | | | | | | | < 0.005 | | | | |
| 六価クロム (mg/L) | | | | | | | | < 0.02 | | | | |
| ヒ素 (mg/L) | | | | | | | | < 0.005 | | | | |
| 総水銀 (mg/L) | | | | < 0.0005 | | | | | | | | |
| アルキル水銀 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| PCB (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン (mg/L) | | | | | | | | < 0.002 | | | | |
| 四塩化炭素 (mg/L) | | | | | | | | < 0.0002 | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン (mg/L) | | | | | | | | < 0.0004 | | | | |
| 1,1-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | < 0.01 | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | < 0.004 | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | | | | < 0.1 | | | | |

公共用水域水質測定結果表

| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 水域名 | 地点名 |
|-----------|----|------|------|-----|------|
| 26-032-01 | A | 2013 | 0 | 八田川 | 八田川橋 |

| 項目 | (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) |
|--------------------------|---------|----------|------|----------|------|---------|-------|----------|------|-------|------|
| 採取月日 | 4/17 | 5/8 | 6/5 | 7/3 | 8/7 | 10/2 | 10/30 | 11/6 | 12/4 | 1/15 | 2/5 |
| 採取時刻 | 9:20 | 9:40 | 9:20 | 9:40 | 9:15 | 9:20 | 9:25 | 10:00 | 9:25 | 10:00 | 9:40 |
| 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | | | | < 0.0006 | | | |
| トリクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | < 0.003 | | | |
| テトラクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | < 0.001 | | | |
| 1,3-ジクロロベンゼン (mg/L) | | < 0.0002 | | | | | | | | | |
| チウラム (mg/L) | | | | < 0.0006 | | | | | | | |
| シマジン (mg/L) | | < 0.0003 | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ (mg/L) | | < 0.002 | | | | | | | | | |
| ベンゼン (mg/L) | | | | | | | | < 0.001 | | | |
| セレン (mg/L) | | | | | | | | < 0.002 | | | |
| 硝酸性窒素 (mg/L) | | 0.38 | | | | | | 0.70 | | | |
| 亜硝酸性窒素 (mg/L) | | 0.03 | | | | | | 0.03 | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L) | | 0.41 | | | | | | 0.73 | | | |
| ふっ素 (mg/L) | | 0.12 | | | | | | 0.08 | | | |
| ほう素 (mg/L) | | | | | | | | < 0.1 | | | |
| 1,4-ジオキサン (mg/L) | | | | | | < 0.005 | | | | | |
| 要 監 視 項 目 | | | | | | | | | | | |
| クロロホルム (mg/L) | | | | | | | | < 0.006 | | | |
| トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | < 0.004 | | | |
| 1,2-ジクロロプロパン (mg/L) | | | | | | | | < 0.006 | | | |
| p-ジクロロベンゼン (mg/L) | | | | | | | | < 0.02 | | | |
| イソキサチオン (mg/L) | | | | < 0.0008 | | | | | | | |
| ダイアジノン (mg/L) | | | | < 0.0005 | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) (mg/L) | | | | < 0.0003 | | | | | | | |
| イソプロチオラン (mg/L) | | | | < 0.004 | | | | | | | |
| オキシ銅 (mg/L) | | | | < 0.004 | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) (mg/L) | | | | < 0.005 | | | | | | | |
| プロピザミド (mg/L) | | | | < 0.0008 | | | | | | | |
| EPN (mg/L) | | | | < 0.0006 | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) (mg/L) | | | | < 0.0008 | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) (mg/L) | | | | < 0.003 | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) (mg/L) | | | | < 0.0008 | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) (mg/L) | | | | < 0.0001 | | | | | | | |
| トルエン (mg/L) | | | | | | | | < 0.06 | | | |
| キシレン (mg/L) | | | | | | | | < 0.04 | | | |
| フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L) | < 0.006 | | | | | | | | | | |
| ニッケル (mg/L) | | | | | | | | < 0.005 | | | |

公共用水域水質測定結果表

| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 水域名 | | | | 地点名 | | | | |
|------------------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|--|
| 26-033-01 | A | 2013 | 0 | 犀川 | | | | 小貝橋 | | | | |
| 項 目 | (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | |
| 採取月日 | 4/17 | 5/8 | 6/5 | 7/3 | 8/7 | 10/2 | 10/30 | 11/6 | 12/4 | 1/15 | 2/5 | |
| 採取時刻 | 9:40 | 10:10 | 9:50 | 10:00 | 9:40 | 9:50 | 9:40 | 10:30 | 9:45 | 10:25 | 10:05 | |
| 一 般 項 目 | | | | | | | | | | | | |
| 天候 | 04 | 02 | 02 | 04 | 02 | 04 | 04 | 02 | 02 | 04 | 12 | |
| 気温 (°C) | 22.3 | 18.8 | 26.5 | 24.8 | 32.0 | 23.2 | 17.3 | 14.9 | 4.9 | 5.0 | 2.5 | |
| 水温 (°C) | 18.0 | 16.0 | 24.0 | 23.0 | 26.8 | 21.5 | 15.1 | 14.1 | 6.2 | 3.8 | 2.0 | |
| 流量 (m ³ /s) | 0.31 | 0.01 | 0.22 | 0.65 | 0.91 | 0.51 | 1.43 | 0.36 | 0.68 | 0.78 | | |
| 採取位置 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | |
| 採取水深 (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 全水深 (m) | | | | | | | | | | | | |
| 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | |
| 生 活 環 境 項 目 | | | | | | | | | | | | |
| pH | 7.4 | 7.5 | 7.0 | 7.2 | 6.9 | 6.3 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 6.5 | 6.7 | |
| DO (mg/L) | 9.7 | 10 | E | 7.1 | 7.9 | 8.0 | 9.2 | 9.3 | 11 | 12 | 12 | |
| BOD (mg/L) | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | < 0.5 | < 0.5 | 0.5 | < 0.5 | 0.8 | |
| COD (mg/L) | 4.0 | 2.9 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 3.4 | |
| SS (mg/L) | 24 | 8 | 14 | 14 | 10 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 7 | |
| 大腸菌群数 (MPN/100mL) | 7.0E+03 | 7.9E+03 | 3.3E+04 | 1.3E+04 | 3.3E+04 | 4.9E+04 | 4.9E+04 | 2.3E+04 | 4.9E+03 | 1.4E+03 | 4.9E+03 | |
| n-ヘキサン抽出物質 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 (mg/L) | | 0.44 | | 0.72 | | | | 0.76 | | 0.62 | | |
| 全磷 (mg/L) | | 0.055 | | 0.076 | | | | 0.039 | | 0.032 | | |
| 全亜鉛 (mg/L) | | 0.002 | | | | | | 0.002 | | | | |
| ノニルフェノール (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 健 康 項 目 | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム (mg/L) | | | | | | | | < 0.0003 | | | | |
| 全シアン (mg/L) | | | | ND | | | | | | | | |
| 鉛 (mg/L) | | | | | | | | < 0.005 | | | | |
| 六価クロム (mg/L) | | | | | | | | < 0.02 | | | | |
| ヒ素 (mg/L) | | | | | | | | < 0.005 | | | | |
| 総水銀 (mg/L) | | | | < 0.0005 | | | | | | | | |
| アルキル水銀 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| PCB (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン (mg/L) | | | | | | | | < 0.002 | | | | |
| 四塩化炭素 (mg/L) | | | | | | | | < 0.0002 | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン (mg/L) | | | | | | | | < 0.0004 | | | | |
| 1,1-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | < 0.01 | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | < 0.004 | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | | | | < 0.1 | | | | |

公共用水域水質測定結果表

| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 水域名 | 地点名 |
|-----------|----|------|------|-----|-----|
| 26-033-01 | A | 2013 | 0 | 犀川 | 小貝橋 |

| 項目 | (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) |
|--------------------------|---------|----------|------|----------|------|---------|-------|----------|------|-------|-------|
| 採取月日 | 4/17 | 5/8 | 6/5 | 7/3 | 8/7 | 10/2 | 10/30 | 11/6 | 12/4 | 1/15 | 2/5 |
| 採取時刻 | 9:40 | 10:10 | 9:50 | 10:00 | 9:40 | 9:50 | 9:40 | 10:30 | 9:45 | 10:25 | 10:05 |
| 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | | | | < 0.0006 | | | |
| トリクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | < 0.003 | | | |
| テトラクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | < 0.001 | | | |
| 1,3-ジクロロベンゼン (mg/L) | | < 0.0002 | | | | | | | | | |
| チウラム (mg/L) | | | | < 0.0006 | | | | | | | |
| シマジン (mg/L) | | < 0.0003 | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ (mg/L) | | < 0.002 | | | | | | | | | |
| ベンゼン (mg/L) | | | | | | | | < 0.001 | | | |
| セレン (mg/L) | | | | | | | | < 0.002 | | | |
| 硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | | | | 0.54 | | | |
| 亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | | | | < 0.01 | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | | | | 0.55 | | | |
| ふっ素 (mg/L) | | < 0.08 | | | | | | < 0.08 | | | |
| ほう素 (mg/L) | | | | | | | | < 0.1 | | | |
| 1,4-ジオキサン (mg/L) | | | | | | < 0.005 | | | | | |
| 要 監 視 項 目 | | | | | | | | | | | |
| クロロホルム (mg/L) | | | | | | | | < 0.006 | | | |
| トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | < 0.004 | | | |
| 1,2-ジクロロプロパン (mg/L) | | | | | | | | < 0.006 | | | |
| p-ジクロロベンゼン (mg/L) | | | | | | | | < 0.02 | | | |
| イソキサチオン (mg/L) | | | | < 0.0008 | | | | | | | |
| ダイアジノン (mg/L) | | | | < 0.0005 | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) (mg/L) | | | | < 0.0003 | | | | | | | |
| イソプロチオラン (mg/L) | | | | < 0.004 | | | | | | | |
| オキシ銅 (mg/L) | | | | < 0.004 | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) (mg/L) | | | | < 0.005 | | | | | | | |
| プロピザミド (mg/L) | | | | < 0.0008 | | | | | | | |
| EPN (mg/L) | | | | < 0.0006 | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) (mg/L) | | | | < 0.0008 | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) (mg/L) | | | | < 0.003 | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) (mg/L) | | | | < 0.0008 | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) (mg/L) | | | | < 0.0001 | | | | | | | |
| トルエン (mg/L) | | | | | | | | < 0.06 | | | |
| キシレン (mg/L) | | | | | | | | < 0.04 | | | |
| フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L) | < 0.006 | | | | | | | | | | |
| ニッケル (mg/L) | | | | | | | | < 0.005 | | | |

公共用水域水質測定結果表

| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 水域名 | | | | 地点名 | | | | |
|------------------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 26-034-01 | A | 2013 | 0 | 土師川 | | | | 土師橋 | | | | |
| 項 目 | (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) |
| 採取月日 | 4/17 | 5/8 | 6/5 | 7/10 | 8/7 | 9/11 | 10/2 | 11/6 | 12/4 | 1/15 | 2/12 | 3/12 |
| 採取時刻 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:18 | 10:25 | 10:12 | 10:15 | 10:30 | 10:35 | 9:55 | 10:10 | 10:10 |
| 一 般 項 目 | | | | | | | | | | | | |
| 天候 | 04 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 04 | 02 | 02 | 04 | 04 | 02 |
| 気温 (°C) | 22.7 | 17.4 | 28.9 | 33.3 | 32.5 | 28.3 | 22.6 | 19.8 | 9.0 | 1.6 | 3.7 | 9.7 |
| 水温 (°C) | 17.5 | 18.0 | 23.7 | 29.4 | 27.9 | 22.3 | 22.9 | 16.1 | 9.6 | 5.3 | 3.9 | 7.1 |
| 流量 (m ³ /s) | | | | | | | | | | | | |
| 採取位置 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| 採取水深 (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| 全水深 (m) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 |
| 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | |
| 生 活 環 境 項 目 | | | | | | | | | | | | |
| pH | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 7.4 | 7.5 |
| DO (mg/L) | 9.9 | 10 | 7.6 | 8.3 | 8.1 | 8.5 | 8.4 | 10 | 12 | 12 | 13 | 12 |
| BOD (mg/L) | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | < 0.5 | 0.8 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
| COD (mg/L) | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 2.7 | 3.3 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.6 |
| SS (mg/L) | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | < 1 | 1 | 3 | 3 |
| 大腸菌群数 (MPN/100mL) | 1.7E+02 | 1.7E+03 | 1.1E+04 | 1.3E+04 | 7.9E+03 | 1.4E+04 | 2.4E+04 | 3.3E+03 | 4.9E+02 | 2.4E+03 | 1.1E+02 | 1.7E+02 |
| n-ヘキサン抽出物質 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 全磷 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 全亜鉛 (mg/L) | | 0.002 | | | 0.002 | | | 0.002 | | | 0.001 | |
| ノニルフェノール (mg/L) | | < 0.00006 | | | | | | < 0.00006 | | | | |
| 健 康 項 目 | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム (mg/L) | | < 0.0003 | | | | | | < 0.0003 | | | | |
| 全シアン (mg/L) | | ND | | | | | | ND | | | | |
| 鉛 (mg/L) | | < 0.005 | | | < 0.005 | | | < 0.005 | | | < 0.005 | |
| 六価クロム (mg/L) | | < 0.02 | | | | | | < 0.02 | | | | |
| ヒ素 (mg/L) | | < 0.005 | | | < 0.005 | | | < 0.005 | | | < 0.005 | |
| 総水銀 (mg/L) | | < 0.0005 | | | | | | < 0.0005 | | | | |
| アルキル水銀 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| PCB (mg/L) | | ND | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン (mg/L) | | < 0.002 | | | < 0.002 | | | < 0.002 | | | < 0.002 | |
| 四塩化炭素 (mg/L) | | < 0.0002 | | | | | | < 0.0002 | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン (mg/L) | | < 0.0004 | | | | | | < 0.0004 | | | | |
| 1,1-ジクロロエチレン (mg/L) | | < 0.01 | | | | | | < 0.01 | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | < 0.004 | | | | | | < 0.004 | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) | | < 0.1 | | | | | | < 0.1 | | | | |

公共用水域水質測定結果表

| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 水域名 | | | | 地点名 | | | | |
|--------------------------|-------|----------|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------|------|--------|-------|
| 26-034-01 | A | 2013 | 0 | 土師川 | | | | 土師橋 | | | | |
| 項目 | (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) |
| 採取月日 | 4/17 | 5/8 | 6/5 | 7/10 | 8/7 | 9/11 | 10/2 | 11/6 | 12/4 | 1/15 | 2/12 | 3/12 |
| 採取時刻 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:18 | 10:25 | 10:12 | 10:15 | 10:30 | 10:35 | 9:55 | 10:10 | 10:10 |
| 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) | | < 0.0006 | | | | | | < 0.0006 | | | | |
| トリクロロエチレン (mg/L) | | < 0.003 | | | | | | < 0.003 | | | | |
| テトラクロロエチレン (mg/L) | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | | | | |
| 1,3-ジクロロプロパン (mg/L) | | < 0.0002 | | | | | | | | | | |
| チウラム (mg/L) | | < 0.0006 | | | | | | | | | | |
| シマジン (mg/L) | | < 0.0003 | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ (mg/L) | | < 0.002 | | | | | | | | | | |
| ベンゼン (mg/L) | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | | | | |
| セレン (mg/L) | | < 0.002 | | | | | | < 0.002 | | | | |
| 硝酸性窒素 (mg/L) | | 0.33 | | | 0.40 | | | 0.62 | | | 0.62 | |
| 亜硝酸性窒素 (mg/L) | | < 0.01 | | | < 0.01 | | | < 0.01 | | | < 0.01 | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L) | | 0.34 | | | 0.41 | | | 0.63 | | | 0.63 | |
| ふっ素 (mg/L) | | < 0.08 | | | < 0.08 | | | < 0.08 | | | < 0.08 | |
| ぼう素 (mg/L) | | < 0.1 | | | < 0.1 | | | < 0.1 | | | < 0.1 | |
| 1,4-ジオキサン (mg/L) | | < 0.005 | | | | | | < 0.005 | | | | |
| 要 監 視 項 目 | | | | | | | | | | | | |
| クロロホルム (mg/L) | | < 0.006 | | | | | | < 0.006 | | | | |
| トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロプロパン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| p-ジクロロベンゼン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (mg/L) | | < 0.004 | | | | | | | | | | |
| オキシ銅 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| EPN (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロボス(DDVP) (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| フェノカルブ(BPMC) (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| トルエン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| キシレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L) | | < 0.006 | | | | | | < 0.006 | | | | |
| ニッケル (mg/L) | | < 0.005 | | | | | | < 0.005 | | | | |

公共用水域水質測定結果表

| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 水域名 | | | | 地点名 | | | | |
|------------------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|-----------|---------|---------|
| 26-035-01 | A | 2013 | 0 | 牧川 | | | | 天津橋 | | | | |
| 項 目 | (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) |
| 採取月日 | 4/17 | 5/8 | 6/5 | 7/3 | 8/7 | 10/2 | 10/30 | 11/6 | 12/4 | 1/15 | 2/5 | 3/5 |
| 採取時刻 | 11:18 | 11:50 | 12:23 | 11:01 | 10:14 | 9:50 | 10:41 | 11:10 | 11:00 | 10:40 | 11:25 | 10:25 |
| 一 般 項 目 | | | | | | | | | | | | |
| 天候 | 04 | 02 | 02 | 04 | 02 | 04 | 02 | 02 | 02 | 02 | 12 | 10 |
| 気温 (°C) | 21.0 | 21.0 | 29.5 | 22.8 | 29.2 | 21.3 | 15.7 | 15.8 | 11.1 | 4.0 | 1.0 | 9.7 |
| 水温 (°C) | 16.0 | 18.9 | 27.0 | 21.7 | 26.5 | 20.0 | 14.5 | 14.0 | 7.9 | 4.4 | 2.1 | 7.4 |
| 流量 (m ³ /s) | 1.13 | 0.77 | 0.32 | 0.99 | 1.21 | 1.61 | 4.35 | 2.55 | 1.48 | 4.01 | 3.37 | 4.82 |
| 採取位置 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 |
| 採取水深 (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 全水深 (m) | | | | | | | | | | | | |
| 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | |
| 生 活 環 境 項 目 | | | | | | | | | | | | |
| pH | 8.4 | 8.2 | 8.0 | 7.2 | 6.5 | 7.0 | 7.1 | 6.9 | 6.6 | 7.4 | 7.3 | 7.4 |
| DO (mg/L) | 11 | 11 | 9.4 | 8.9 | 9.1 | 9.4 | 9.9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| BOD (mg/L) | 0.6 | 0.9 | 0.9 | < 0.5 | 0.8 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 0.6 | < 0.5 | < 0.5 |
| COD (mg/L) | 2.0 | 2.5 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 1.4 | 1.7 |
| SS (mg/L) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 1 | 10 | 3 | 8 |
| 大腸菌群数 (MPN/100mL) | 1.3E+03 | 1.3E+03 | 4.9E+03 | 3.3E+04 | 3.3E+04 | 1.3E+04 | 1.7E+04 | 3.3E+03 | 1.3E+03 | 7.9E+02 | 3.3E+02 | 7.9E+02 |
| n-ヘキサン抽出物質 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 (mg/L) | | 0.71 | | 0.66 | | | | 0.88 | | 0.77 | | |
| 全磷 (mg/L) | | 0.035 | | 0.030 | | | | 0.018 | | 0.030 | | |
| 全亜鉛 (mg/L) | | < 0.001 | | | | | | 0.003 | | | | |
| ノニルフェノール (mg/L) | | | | | | | | | | < 0.00006 | | |
| 健 康 項 目 | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム (mg/L) | | | | | | | | < 0.0003 | | | | |
| 全シアン (mg/L) | | | | ND | | | | | | | | |
| 鉛 (mg/L) | | | | | | | | < 0.005 | | | | |
| 六価クロム (mg/L) | | | | | | | | < 0.02 | | | | |
| ヒ素 (mg/L) | | | | | | | | < 0.005 | | | | |
| 総水銀 (mg/L) | | | | < 0.0005 | | | | | | | | |
| アルキル水銀 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| PCB (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン (mg/L) | | | | | | | | < 0.002 | | | | |
| 四塩化炭素 (mg/L) | | | | | | | | < 0.0002 | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン (mg/L) | | | | | | | | < 0.0004 | | | | |
| 1,1-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | < 0.01 | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | < 0.004 | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | | | | < 0.1 | | | | |

公共用水域水質測定結果表

| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 水域名 | | | | 地点名 | | | | |
|--------------------------|---------|----------|-------|----------|-------|---------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|
| 26-035-01 | A | 2013 | 0 | 牧川 | | | | 天津橋 | | | | |
| 項 目 | (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) |
| 採取月日 | 4/17 | 5/8 | 6/5 | 7/3 | 8/7 | 10/2 | 10/30 | 11/6 | 12/4 | 1/15 | 2/5 | 3/5 |
| 採取時刻 | 11:18 | 11:50 | 12:23 | 11:01 | 10:14 | 9:50 | 10:41 | 11:10 | 11:00 | 10:40 | 11:25 | 10:25 |
| 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | | | | < 0.0006 | | | | |
| トリクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | < 0.003 | | | | |
| テトラクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | < 0.001 | | | | |
| 1,3-ジクロロベンゼン (mg/L) | | < 0.0002 | | | | | | | | | | |
| チウラム (mg/L) | | | | < 0.0006 | | | | | | | | |
| シマジン (mg/L) | | < 0.0003 | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ (mg/L) | | < 0.002 | | | | | | | | | | |
| ベンゼン (mg/L) | | | | | | | | < 0.001 | | | | |
| セレン (mg/L) | | | | | | | | < 0.002 | | | | |
| 硝酸性窒素 (mg/L) | | 0.52 | | | | | | 0.70 | | | | |
| 亜硝酸性窒素 (mg/L) | | < 0.01 | | | | | | < 0.01 | | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L) | | 0.53 | | | | | | 0.71 | | | | |
| ふっ素 (mg/L) | | < 0.08 | | | | | | < 0.08 | | | | |
| ほう素 (mg/L) | | | | | | | | < 0.1 | | | | |
| 1,4-ジオキサン (mg/L) | | | | | | < 0.005 | | | | | | |
| 要 監 視 項 目 | | | | | | | | | | | | |
| クロロホルム (mg/L) | | | | | | | | < 0.006 | | | | |
| トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | < 0.004 | | | | |
| 1,2-ジクロロプロパン (mg/L) | | | | | | | | < 0.006 | | | | |
| p-ジクロロベンゼン (mg/L) | | | | | | | | < 0.02 | | | | |
| イソキサチオン (mg/L) | | | | < 0.0008 | | | | | | | | |
| ダイアジノン (mg/L) | | | | < 0.0005 | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) (mg/L) | | | | < 0.0003 | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (mg/L) | | | | < 0.004 | | | | | | | | |
| オキシ銅 (mg/L) | | | | < 0.004 | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) (mg/L) | | | | < 0.005 | | | | | | | | |
| プロピザミド (mg/L) | | | | < 0.0008 | | | | | | | | |
| EPN (mg/L) | | | | < 0.0006 | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) (mg/L) | | | | < 0.0008 | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) (mg/L) | | | | < 0.003 | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) (mg/L) | | | | < 0.0008 | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) (mg/L) | | | | < 0.0001 | | | | | | | | |
| トルエン (mg/L) | | | | | | | | < 0.06 | | | | |
| キシレン (mg/L) | | | | | | | | < 0.04 | | | | |
| フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L) | < 0.006 | | | | | | | | | | | |
| ニッケル (mg/L) | | | | | | | | < 0.005 | | | | |

公共用水域水質測定結果表

| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 水域名 | | | | 地点名 | | | | |
|------------------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|--|
| 26-036-01 | A | 2013 | 0 | 宮川 | | | | 宮川橋 | | | | |
| 項 目 | (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | |
| 採取月日 | 4/17 | 5/8 | 6/5 | 7/3 | 8/7 | 10/2 | 10/30 | 11/6 | 12/4 | 1/15 | 2/5 | |
| 採取時刻 | 10:37 | 11:10 | 11:55 | 10:26 | 9:22 | 9:10 | 10:10 | 10:35 | 10:30 | 10:10 | 10:30 | |
| 一 般 項 目 | | | | | | | | | | | | |
| 天候 | 04 | 02 | 02 | 04 | 02 | 04 | 04 | 02 | 02 | 04 | 12 | |
| 気温 (°C) | 20.0 | 20.2 | 29.0 | 21.8 | 29.8 | 21.1 | 15.7 | 14.8 | 9.1 | 4.2 | 1.1 | |
| 水温 (°C) | 14.0 | 14.9 | 26.6 | 20.5 | 23.5 | 18.5 | 14.0 | 13.9 | 8.0 | 4.5 | 2.2 | |
| 流量 (m ³ /s) | 0.68 | 0.45 | 0.24 | 0.63 | 1.14 | 0.93 | 2.51 | 1.52 | 1.22 | 2.97 | 2.76 | |
| 採取位置 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | |
| 採取水深 (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 全水深 (m) | | | | | | | | | | | | |
| 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | |
| 生 活 環 境 項 目 | | | | | | | | | | | | |
| pH | 7.9 | 8.0 | 7.6 | 7.3 | 6.3 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.0 | 7.4 | 7.3 | |
| DO (mg/L) | 11 | 11 | 8.8 | 8.4 | 8.8 | 9.5 | 10 | 10 | 12 | 10 | 13 | |
| BOD (mg/L) | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | |
| COD (mg/L) | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | |
| SS (mg/L) | < 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | < 1 | 1 | < 1 | 27 | 6 | 1 | |
| 大腸菌群数 (MPN/100mL) | 3.3E+02 | 1.3E+03 | 1.3E+03 | 2.3E+04 | 2.3E+04 | 2.3E+04 | 3.3E+03 | 2.3E+03 | 7.9E+02 | 7.9E+02 | 2.3E+02 | |
| n-ヘキサン抽出物質 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 (mg/L) | | 0.40 | | 0.58 | | | | 0.42 | | 0.44 | | |
| 全磷 (mg/L) | | 0.020 | | 0.014 | | | | 0.005 | | 0.009 | | |
| 全亜鉛 (mg/L) | | < 0.001 | | | | | | 0.001 | | | | |
| ノニルフェノール (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 健 康 項 目 | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム (mg/L) | | | | | | | | < 0.0003 | | | | |
| 全シアン (mg/L) | | | | ND | | | | | | | | |
| 鉛 (mg/L) | | | | | | | | < 0.005 | | | | |
| 六価クロム (mg/L) | | | | | | | | < 0.02 | | | | |
| ヒ素 (mg/L) | | | | | | | | < 0.005 | | | | |
| 総水銀 (mg/L) | | | | < 0.0005 | | | | | | | | |
| アルキル水銀 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| PCB (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン (mg/L) | | | | | | | | < 0.002 | | | | |
| 四塩化炭素 (mg/L) | | | | | | | | < 0.0002 | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン (mg/L) | | | | | | | | < 0.0004 | | | | |
| 1,1-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | < 0.01 | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | < 0.004 | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | | | | < 0.1 | | | | |

公共用水域水質測定結果表

| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 水域名 | | | | 地点名 | | | | |
|--------------------------|---------|----------|-------|----------|------|---------|-------|----------|-------|-------|-------|--|
| 26-036-01 | A | 2013 | 0 | 宮川 | | | | 宮川橋 | | | | |
| 項 目 | (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | |
| 採取月日 | 4/17 | 5/8 | 6/5 | 7/3 | 8/7 | 10/2 | 10/30 | 11/6 | 12/4 | 1/15 | 2/5 | |
| 採取時刻 | 10:37 | 11:10 | 11:55 | 10:26 | 9:22 | 9:10 | 10:10 | 10:35 | 10:30 | 10:10 | 10:30 | |
| 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | | | | < 0.0006 | | | | |
| トリクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | < 0.003 | | | | |
| テトラクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | < 0.001 | | | | |
| 1,3-ジクロロベンゼン (mg/L) | | < 0.0002 | | | | | | | | | | |
| チウラム (mg/L) | | | | < 0.0006 | | | | | | | | |
| シマジン (mg/L) | | < 0.0003 | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ (mg/L) | | < 0.002 | | | | | | | | | | |
| ベンゼン (mg/L) | | | | | | | | < 0.001 | | | | |
| セレン (mg/L) | | | | | | | | < 0.002 | | | | |
| 硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | | | | 0.35 | | | | |
| 亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | | | | < 0.01 | | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | | | | 0.36 | | | | |
| ふっ素 (mg/L) | | | | | | | | < 0.08 | | | | |
| ほう素 (mg/L) | | | | | | | | < 0.1 | | | | |
| 1,4-ジオキサン (mg/L) | | | | | | < 0.005 | | | | | | |
| 要 監 視 項 目 | | | | | | | | | | | | |
| クロロホルム (mg/L) | | | | | | | | < 0.006 | | | | |
| トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | < 0.004 | | | | |
| 1,2-ジクロロプロパン (mg/L) | | | | | | | | < 0.006 | | | | |
| p-ジクロロベンゼン (mg/L) | | | | | | | | < 0.02 | | | | |
| イソキサチオン (mg/L) | | | | < 0.0008 | | | | | | | | |
| ダイアジノン (mg/L) | | | | < 0.0005 | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) (mg/L) | | | | < 0.0003 | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (mg/L) | | | | < 0.004 | | | | | | | | |
| オキシ銅 (mg/L) | | | | < 0.004 | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) (mg/L) | | | | < 0.005 | | | | | | | | |
| プロピザミド (mg/L) | | | | < 0.0008 | | | | | | | | |
| EPN (mg/L) | | | | < 0.0006 | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) (mg/L) | | | | < 0.0008 | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) (mg/L) | | | | < 0.003 | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) (mg/L) | | | | < 0.0008 | | | | | | | | |
| クローニトロフェン(CNP) (mg/L) | | | | < 0.0001 | | | | | | | | |
| トルエン (mg/L) | | | | | | | | < 0.06 | | | | |
| キシレン (mg/L) | | | | | | | | < 0.04 | | | | |
| フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L) | < 0.006 | | | | | | | | | | | |
| ニッケル (mg/L) | | < 0.005 | | | | | | < 0.005 | | | | |

