

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-009-03	A	2014	3	木津川(3)	木津川御幸橋
項目	(13)				
採取月日	8/7				
採取時刻	10:00				
一般項目					
天候	02				
気温 (°C)	33.7				
水温 (°C)	29.8				
流量 (m ³ /s)	11.19				
採取位置	01				
採取水深 (m)	0.2				
全水深 (m)	0.8				
透明度 (m)					
生活環境項目					
pH	8.0				
DO (mg/L)	7.9				
BOD (mg/L)	1.1				
COD (mg/L)	3.8				
SS (mg/L)	5				
大腸菌数 (MPN/100mL)	1.7E+04				
n-アギヤ抽出物質 (mg/L)					
全窒素 (mg/L)					
全リン (mg/L)					
全亜鉛 (mg/L)					
ノニルフェノール (mg/L)					
LAS (mg/L)					
健康項目					
カドミウム (mg/L)					
全シアン (mg/L)					
鉛 (mg/L)					
六価クロム (mg/L)					
ヒ素 (mg/L)					
総水銀 (mg/L)					
アルキル水銀 (mg/L)					
PCB (mg/L)					
ジクロロメタン (mg/L)					
四塩化炭素 (mg/L)					
1,2-ジクロロエタン (mg/L)					
1,1-ジクロロエタン (mg/L)					
シス-1,2-ジクロロエタン (mg/L)					

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-009-03	A	2014	3	木津川(3)	木津川御幸橋
項目	(13)				
採取月日	8/7				
採取時刻	10:00				
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					
トリクロロエチレン (mg/L)					
テトラクロロエチレン (mg/L)					
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					
チウラム (mg/L)					
シマジン (mg/L)					
チオベンカルブ (mg/L)					
ベンゼン (mg/L)					
セレン (mg/L)					
硝酸性窒素 (mg/L)					
亜硝酸性窒素 (mg/L)					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					
ふっ素 (mg/L)					
ほう素 (mg/L)					
1,4-ジオキサソ (mg/L)					
要 報 項 目					
クロホルム (mg/L)					
トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					
1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					
p-ジクロロベンゼン (mg/L)					
インキサチオン (mg/L)					
ダイアジノン (mg/L)					
フェニトロチオン(MEP) (mg/L)					
イソプロチオラン (mg/L)					
オキシソニ (mg/L)					
クロロタロニル(TPN) (mg/L)					
プロピザミド (mg/L)					
EPN (mg/L)					
ジクロルボス(DDVP) (mg/L)					
フェニカルブ(BPMC) (mg/L)					
イプロベンホス(IBP) (mg/L)					
クロルニトロフェン(CNP) (mg/L)					
トルエン (mg/L)					
キシレン (mg/L)					
フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)					

