


地点番号 101 河辺川 第一河辺川橋の水質



測定年度	水素イオン濃度(pH)		生物化学的酸素要求量(BOD)				浮遊物質(SS)				溶存酸素量(DO)				大腸菌群数					
	最小	最大	m / n	平均	75%水質値	最小	最大	x / y	平均	最小	最大	m / n	平均	最小	最大	m / n				
20	7.1	7.5	0 / 12	0.9	1.3	<0.5	1.7	0 / 12	2	<1	5	0 / 12	10	8.3	12	0 / 12	3.1E+03	2.8E+02	1.3E+04	6 / 12
21	6.7	7.4	0 / 10	0.8	0.8	<0.5	1.7	0 / 10	2	<1	4	0 / 10	9.9	7.3	14	1 / 10	2.3E+04	7.9E+02	4.9E+04	9 / 10
22	6.6	7.7	0 / 12	0.6	0.7	<0.5	1.0	0 / 12	3	<1	13	0 / 12	9.8	6.8	12	2 / 12	2.7E+04	1.3E+02	1.7E+05	10 / 12
23	7.2	8.9	1 / 12	0.6	0.6	<0.5	1.4	0 / 12	1	<1	2	0 / 12	9.9	8.5	12	0 / 12	1.1E+04	4.9E+02	4.9E+04	10 / 12
24	7.1	8.3	0 / 11	0.7	0.8	<0.5	1.2	0 / 11	3	<1	13	0 / 11	9.9	6.8	12	2 / 11	7.4E+03	3.3E+02	3.3E+04	10 / 11
25	6.3	7.9	1 / 12	0.6	0.5	<0.5	0.9	0 / 12	2	<1	6	0 / 12	10	8.5	13	0 / 12	1.7E+04	4.9E+02	4.9E+04	8 / 12
26	6.7	7.7	0 / 9	0.5	<0.5	<0.5	0.8	0 / 9	1	<1	2	0 / 9	11	8.9	12	0 / 9	1.5E+04	7.9E+02	4.9E+04	8 / 9
27	7.5	8.2	0 / 12	0.6	<0.5	<0.5	1.2	0 / 12	2	<1	4	0 / 12	11	9.6	13	0 / 12	6.8E+03	3.3E+02	1.7E+04	10 / 12
28	7.1	8.0	0 / 11	<0.5	<0.5	<0.5		0 / 11	2	<1	3	0 / 11	11	9.1	12	0 / 11	2.3E+04	3.3E+02	7.9E+04	9 / 11
29	7.4	8.3	0 / 11	0.5	<0.5	<0.5	0.6	0 / 11	3	<1	15	0 / 11	11	9.9	15	0 / 11	2.0E+04	3.3E+02	7.9E+04	7 / 11

- (注) 1 m/nのmは環境基準超過検体数で、nは総検体数
 2 x/yのxは環境基準に適合しない日数で、yは総測定日数
 3 pH、大腸菌群数(MPN/100mL)を除き、単位はmg/L
 4 BODの平均は、日間平均値の年間平均値
 5 BODの最小、最大は、日間平均値の最小、最大