


地点番号 25 桂川 渡月橋の水質



測定年度	水素イオン濃度(pH)		生物化学的酸素要求量(BOD)				浮遊物質濃度(SS)			溶存酸素量(DO)			大腸菌群数							
	最小	最大	m / n	平均	75%水質値	最小	最大	x / y	平均	最小	最大	m / n	平均	最小	最大	m / n				
平24	7.4	7.9	0 / 12	0.7	0.7	<0.5	1.1	0 / 12	3	1	8	0 / 12	10	8.4	12	0 / 12	4.2E+03	7.9E+01	1.7E+04	8 / 12
25	7.5	7.9	0 / 12	0.7	0.9	<0.5	1.4	0 / 12	4	1	15	0 / 12	10	8.3	12	0 / 12	5.9E+03	4.9E+01	3.3E+04	8 / 12
26	7.3	8.0	0 / 12	0.6	0.7	<0.5	1.3	0 / 12	5	<1	17	0 / 12	10	8.0	12	0 / 12	6.7E+03	1.3E+02	4.9E+04	9 / 12
27	7.5	7.9	0 / 12	0.7	0.6	<0.5	1.1	0 / 12	5	<1	28	1 / 12	10	8.6	12	0 / 12	6.5E+03	2.4E+02	3.3E+04	8 / 12
28	7.4	8.2	0 / 12	0.6	0.7	<0.5	0.9	0 / 12	4	1	11	0 / 12	10	8.3	12	0 / 12	3.9E+03	1.7E+02	2.2E+04	7 / 12
29	7.5	7.8	0 / 12	0.7	0.9	0.5	1.1	0 / 12	2	<1	7	0 / 12	10	8.5	12	0 / 12	6.5E+03	1.1E+02	3.3E+04	7 / 12
30	7.6	8.3	0 / 12	0.6	0.7	<0.5	0.8	0 / 12	2	<1	4	0 / 12	10	8.4	12	0 / 12	1.0E+04	7.9E+01	4.9E+04	7 / 12
令元	7.6	8.0	0 / 12	0.6	0.6	<0.5	0.7	0 / 12	3	1	7	0 / 12	9.9	8.4	12	0 / 12	8.2E+03	1.7E+02	4.9E+04	9 / 12
2	7.5	7.9	0 / 12	0.5	0.6	<0.5	0.7	0 / 12	3	2	7	0 / 12	10	7.8	12	0 / 12	4.7E+03	7.9E+01	1.7E+04	9 / 12
3	7.6	8.1	0 / 12	0.6	0.6	<0.5	0.8	0 / 12	2	<1	5	0 / 12	10	8.6	12	0 / 12	7.1E+03	3.3E+02	2.4E+04	9 / 12

- (注) 1 m/nのmは環境基準超過検体数で、nは総検体数
 2 x/yのxは環境基準に適合しない日数で、yは総測定日数
 3 pH、大腸菌群数(MPN/100mL)を除き、単位はmg/L
 4 BODの平均は、日間平均値の年間平均値
 5 BODの最小、最大は、日間平均値の最小、最大