


# 地点番号50 小畑川 小畑橋の水質



測定年度	水素イオン濃度(pH)		生物化学的酸素要求量(BOD)				浮遊物質(SS)			溶存酸素量(DO)			大腸菌群数		
	最小 ~ 最大	m / n	平均	75%水質値	最小 ~ 最大	x / y	平均	最小 ~ 最大	m / n	平均	最小 ~ 最大	m / n	平均	最小 ~ 最大	m / n
平24	6.3 ~ 7.7	3 / 11	0.9	1.2	0.5 ~ 1.7	0 / 11	3	<1 ~ 18	0 / 11	8.4	5.4 ~ 14	3 / 11	2.1E+04	3.3E+02 ~ 7.9E+04	10 / 11
25	7.5 ~ 9.1	3 / 11	0.7	0.9	<0.5 ~ 1.1	0 / 11	3	<1 ~ 24	0 / 11	9.2	6.8 ~ 12	4 / 11	1.8E+04	7.9E+02 ~ 7.9E+04	9 / 11
26	6.4 ~ 8.2	1 / 12	0.7	1.0	<0.5 ~ 1.1	0 / 12	3	<1 ~ 13	0 / 12	8.4	5.4 ~ 13	5 / 8	1.7E+04	4.9E+02 ~ 9.4E+04	11 / 12
27	6.3 ~ 9.0	4 / 10	0.6	0.6	<0.5 ~ 0.7	0 / 10	3	<1 ~ 9	0 / 10	11	8.1 ~ 14	0 / 10	1.1E+04	3.3E+02 ~ 3.3E+04	8 / 10
28	6.5 ~ 9.5	2 / 12	0.6	0.7	<0.5 ~ 1.0	0 / 12	2	<1 ~ 6	0 / 12	10	7.6 ~ 13	0 / 12	2.0E+04	3.3E+02 ~ 1.1E+05	9 / 12
29	6.2 ~ 9.0	5 / 12	0.9	0.9	<0.5 ~ 2.1	2 / 12	2	<1 ~ 8	0 / 12	8.6	6.4 ~ 10	2 / 12	4.3E+04	4.9E+02 ~ 3.5E+05	11 / 12
30	6.7 ~ 8.3	0 / 12	0.6	0.6	<0.5 ~ 1.0	0 / 12	2	<1 ~ 4	0 / 12	9	6.0 ~ 13	3 / 12	1.7E+04	4.9E+02 ~ 4.9E+04	9 / 12
令元	6.5 ~ 8.6	1 / 12	0.6	0.7	<0.5 ~ 1.0	0 / 12	2	<1 ~ 9	0 / 12	9.3	7.3 ~ 12	1 / 12	2.8E+04	3.3E+02 ~ 1.0E+05	10 / 12
2	6.4 ~ 9.0	2 / 12	0.7	0.7	<0.5 ~ 1.7	0 / 12	2	<1 ~ 13	0 / 12	9.3	5.7 ~ 12	2 / 12	3.4E+04	7.9E+02 ~ 2.3E+05	11 / 12
3	6.5 ~ 9.2	2 / 12	0.6	0.7	<0.5 ~ 1.2	0 / 12	1	<1 ~ 2	0 / 12	9.3	7.9 ~ 11	0 / 12	3.3E+04	2.3E+02 ~ 1.1E+05	10 / 12

- (注) 1 m/nのmは環境基準超過検体数で、nは総検体数(ーはその項目に環境基準の適用がないもの)  
 2 x/yのxは環境基準に適合しない日数で、yは総測定日数  
 3 pH、大腸菌群数(MPN/100mL)を除き、単位はmg/L  
 4 BODの平均は、日間平均値の年間平均値  
 5 BODの最小、最大は、日間平均値の最小、最大