


地点番号 57 鴨川 出町橋の水質



測定年度	水素イオン濃度(pH)		生物化学的酸素要求量(BOD)				浮遊物質(SS)			溶存酸素量(DO)			大腸菌群数		
	最小 ~ 最大	m / n	平均	75%水質値	最小 ~ 最大	x / y	平均	最小 ~ 最大	m / n	平均	最小 ~ 最大	m / n	平均	最小 ~ 最大	m / n
平24	7.7 ~ 9.9	6 / 12	0.7	0.8	<0.5 ~ 1.0	0 / 12	2	<1 ~ 2	0 / 12	10	7.5 ~ 12	0 / 12	2.9E+03	2.0E+00 ~ 7.9E+03	6 / 12
25	7.3 ~ 9.6	6 / 12	0.7	0.8	<0.5 ~ 1.3	0 / 12	3	<1 ~ 4	0 / 12	9.7	6.8 ~ 13	1 / 12	1.5E+04	7.0E+01 ~ 7.9E+04	7 / 12
26	7.5 ~ 9.1	3 / 12	0.6	0.5	<0.5 ~ 1.1	0 / 12	2	<1 ~ 4	0 / 12	10	8.4 ~ 12	0 / 12	9.5E+03	1.7E+02 ~ 4.9E+04	7 / 12
27	7.3 ~ 8.1	0 / 12	0.6	0.7	<0.5 ~ 1.0	0 / 12	2	<1 ~ 5	0 / 12	10	8.1 ~ 14	0 / 12	7.0E+03	7.9E+02 ~ 3.5E+04	9 / 12
28	7.5 ~ 8.9	2 / 12	0.5	<0.5	<0.5 ~ 0.5	0 / 12	2	<1 ~ 4	0 / 12	10	8.0 ~ 13	0 / 12	1.0E+04	3.3E+01 ~ 4.9E+04	10 / 12
29	7.1 ~ 7.6	0 / 12	0.6	0.6	<0.5 ~ 0.9	0 / 12	2	<1 ~ 5	0 / 12	10	8.0 ~ 14	0 / 12	2.7E+03	3.0E+02 ~ 8.0E+03	9 / 12
30	7.2 ~ 8.8	3 / 12	<0.5	<0.5	<0.5	0 / 12	1	<1 ~ 3	0 / 12	10	8.7 ~ 12	0 / 12	7.8E+03	1.7E+02 ~ 4.9E+04	9 / 12
令元	7.0 ~ 8.2	0 / 12	0.5	0.5	<0.5 ~ 0.7	0 / 12	2	<1 ~ 4	0 / 12	10	8.7 ~ 12	0 / 12	1.2E+04	3.3E+02 ~ 3.3E+04	9 / 12
2	7.1 ~ 7.8	0 / 12	0.6	0.5	<0.5 ~ 0.9	0 / 12	2	<1 ~ 3	0 / 12	11	8.8 ~ 16	0 / 12	1.2E+03	1.7E+02 ~ 3.5E+03	6 / 12
3	7.2 ~ 8.3	0 / 12	0.7	0.8	<0.5 ~ 1.0	0 / 12	2	1 ~ 4	0 / 12	10	8.8 ~ 12	0 / 12	2.0E+03	4.9E+01 ~ 7.9E+03	8 / 12

- (注) 1 m/nのmは環境基準超過検体数で、nは総検体数
 2 x/yのxは環境基準に適合しない日数で、yは総測定日数
 3 pH、大腸菌群数(MPN/100mL)を除き、単位はmg/L
 4 BODの平均は、日間平均値の年間平均値
 5 BODの最小、最大は、日間平均値の最小、最大