


地点番号 80 由良川 波美橋の水質



測定年度	水素イオン濃度(pH)		生物化学的酸素要求量(BOD)				浮遊物質濃度(SS)			溶存酸素量(DO)			大腸菌群数						
	最小	最大	m / n	平均	75%水質値	最小	最大	x / y	平均	最小	最大	m / n	平均	最小	最大	m / n			
平24	7.2	7.7	0 / 12	0.7	0.8	<0.5	0.9	0 / 12	4	1	9	0 / 12	9.9	7.8	12	0 / 12	8.1E+03	3.3E+02 ~ 4.9E+04	10 / 12
25	7.3	7.7	0 / 12	0.6	0.6	<0.5	0.9	0 / 12	4	1	7	0 / 12	9.8	7.8	12	0 / 12	5.0E+03	7.0E+01 ~ 2.4E+04	9 / 12
26	7.3	7.9	0 / 12	0.6	0.6	<0.5	0.9	0 / 12	4	2	6	0 / 12	9.9	8.1	12	0 / 12	3.3E+03	3.3E+02 ~ 2.2E+04	5 / 12
27	7.4	7.7	0 / 12	0.6	0.6	<0.5	0.7	0 / 12	4	1	8	0 / 12	9.8	8.1	12	0 / 12	4.3E+03	3.3E+02 ~ 2.2E+04	8 / 12
28	7.4	7.8	0 / 12	0.6	0.6	<0.5	0.9	0 / 12	3	1	6	0 / 12	10	7.9	13	0 / 12	4.0E+03	3.5E+02 ~ 1.4E+04	9 / 12
29	7.2	7.6	0 / 12	0.7	0.8	<0.5	1.1	0 / 12	3	<1	7	0 / 12	9.8	8.0	12	0 / 12	2.1E+03	4.9E+02 ~ 1.1E+04	9 / 12
30	7.3	7.8	0 / 12	0.6	0.6	<0.5	0.8	0 / 12	4	1	7	0 / 12	9.9	8.1	12	0 / 12	7.6E+03	3.3E+01 ~ 3.5E+04	7 / 12
令元	7.4	7.8	0 / 12	0.6	0.7	<0.5	0.8	0 / 12	3	1	6	0 / 12	9.9	8.0	12	0 / 12	4.7E+03	7.9E+01 ~ 3.3E+04	8 / 12
2	7.5	7.9	0 / 12	0.6	0.6	<0.5	1.1	0 / 12	3	1	6	0 / 12	9.9	8.1	12	0 / 12	2.6E+03	7.9E+01 ~ 7.9E+03	8 / 12
3	7.6	7.8	0 / 12	0.6	0.6	<0.5	0.8	0 / 12	3	1	6	0 / 12	10	8.1	13	0 / 12	1.6E+04	7.9E+01 ~ 7.9E+04	8 / 12

- (注) 1 m/nのmは環境基準超過検体数で、nは総検体数
 2 x/yのxは環境基準に適合しない日数で、yは総測定日数
 3 pH、大腸菌群数(MPN/100mL)を除き、単位はmg/L
 4 BODの平均は、日間平均値の年間平均値
 5 BODの最小、最大は、日間平均値の最小、最大