


地点番号 8 1 由良川 由良川橋の水質



測定年度	水素イオン濃度(pH)		生物化学的酸素要求量(BOD)				浮遊物質濃度(SS)			溶存酸素量(DO)			大腸菌群数		
	最小 ~ 最大	m / n	平均	75%水質値	最小 ~ 最大	x / y	平均	最小 ~ 最大	m / n	平均	最小 ~ 最大	m / n	平均	最小 ~ 最大	m / n
平24	7.2 ~ 7.8	0 / 12	1.5	1.7	0.6 ~ 5.4	2 / 12	4	2 ~ 7	0 / 12	9.3	6.4 ~ 12	2 / 12	4.3E+03	2.6E+02 ~ 1.3E+04	7 / 12
25	7.3 ~ 7.7	0 / 12	0.9	1.1	<0.5 ~ 1.8	0 / 12	3	1 ~ 6	0 / 12	9.1	5.0 ~ 12	3 / 12	6.2E+03	1.1E+02 ~ 3.3E+04	6 / 12
26	7.4 ~ 7.9	0 / 12	1.4	2.1	<0.5 ~ 4.7	4 / 12	4	2 ~ 9	0 / 12	9.0	3.7 ~ 12	3 / 12	7.1E+02	7.9E+01 ~ 2.4E+03	3 / 12
27	7.4 ~ 7.7	0 / 12	0.7	0.7	<0.5 ~ 0.9	0 / 12	5	2 ~ 9	0 / 12	8.9	6.6 ~ 11	1 / 12	3.1E+03	2.2E+02 ~ 1.1E+04	8 / 12
28	7.4 ~ 7.7	0 / 12	0.7	0.8	<0.5 ~ 0.9	0 / 12	4	2 ~ 6	0 / 12	9.4	7.2 ~ 12	1 / 12	5.3E+03	1.7E+02 ~ 1.3E+04	8 / 12
29	7.2 ~ 7.6	0 / 12	0.8	0.9	0.5 ~ 1.4	0 / 12	3	1 ~ 6	0 / 12	9.3	7.4 ~ 12	1 / 12	2.2E+03	2.2E+02 ~ 7.0E+03	7 / 12
30	7.3 ~ 7.7	0 / 12	1.0	1.1	<0.5 ~ 2.1	1 / 12	5	3 ~ 10	0 / 12	8.5	4.8 ~ 11	3 / 12	3.7E+03	1.1E+02 ~ 1.3E+04	8 / 12
令元	7.4 ~ 7.7	0 / 12	0.6	0.7	<0.5 ~ 1.1	0 / 12	4	1 ~ 6	0 / 12	9.4	7.1 ~ 11	1 / 12	2.6E+03	1.1E+02 ~ 1.3E+04	8 / 12
2	7.4 ~ 7.8	0 / 12	0.7	0.6	<0.5 ~ 1.7	0 / 12	4	2 ~ 6	0 / 12	9.4	6.9 ~ 12	2 / 12	3.1E+03	9.4E+01 ~ 1.3E+04	7 / 12
3	7.4 ~ 7.7	0 / 12	0.7	0.6	<0.5 ~ 2.1	1 / 12	4	1 ~ 12	0 / 12	9.4	7.5 ~ 12	0 / 12	5.0E+03	1.7E+02 ~ 3.3E+04	9 / 12

- (注) 1 m/nのmは環境基準超過検体数で、nは総検体数
 2 x/yのxは環境基準に適合しない日数で、yは総測定日数
 3 pH、大腸菌群数(MPN/100mL)を除き、単位はmg/L
 4 BODの平均は、日間平均値の年間平均値
 5 BODの最小、最大は、日間平均値の最小、最大