


地点番号 87 上林川 五郎橋の水質



測定年度	水素イオン濃度(pH)		生物化学的酸素要求量(BOD)				浮遊物質(SS)			溶存酸素量(DO)			大腸菌群数							
	最小	最大	m / n	平均	75%水質値	最小	最大	x / y	平均	最小	最大	m / n	平均	最小	最大	m / n				
平24	6.7	8.0	0 / 12	0.6	0.7	<0.5	1.1	0 / 12	3	<1	20	0 / 12	8.8	5.2	11	2 / 12	7.0E+03	4.9E+02	2.3E+04	9 / 12
25	6.5	7.4	0 / 11	0.6	0.5	<0.5	1.0	0 / 11	2	<1	4	0 / 11	9.9	7.1	12	1 / 10	1.2E+04	7.0E+01	4.9E+04	7 / 11
26	6.9	7.6	0 / 11	0.5	<0.5	<0.5	0.7	0 / 11	1	<1	1	0 / 11	9.1	6.3	12	2 / 11	5.1E+03	2.3E+02	1.3E+04	8 / 11
27	7.2	8.0	0 / 11	0.5	<0.5	<0.5	0.6	0 / 11	1	<1	2	0 / 11	8.3	6.0	11	5 / 11	1.0E+04	4.6E+02	4.9E+04	8 / 11
28	6.8	7.9	0 / 12	0.5	0.5	<0.5	0.7	0 / 12	2	<1	2	0 / 12	9.7	6.9	13	1 / 12	1.5E+04	3.3E+02	7.9E+04	8 / 12
29	6.9	8.0	0 / 11	0.5	<0.5	<0.5	0.5	0 / 11	2	<1	4	0 / 11	8.9	6.5	10	2 / 11	8.4E+03	2.3E+02	2.3E+04	8 / 11
30	6.6	7.9	0 / 10	0.5	<0.5	<0.5	0.6	0 / 10	1	<1	2	0 / 10	9	6.4	11	2 / 10	8.0E+03	7.9E+02	3.3E+04	8 / 10
令元	7.5	7.7	0 / 10	0.5	0.5	<0.5	0.8	0 / 10	1	<1	5	0 / 10	8.8	5.6	12	2 / 8	1.1E+04	3.3E+02	3.3E+04	9 / 10
2	6.6	8.2	0 / 12	0.6	0.7	<0.5	1.0	0 / 12	2	<1	14	0 / 12	9.4	6.9	12	2 / 12	9.5E+03	3.3E+02	3.3E+04	10 / 12
3	6.8	8.2	0 / 11	0.6	0.6	<0.5	1.6	0 / 11	2	<1	6	0 / 11	9.5	7.3	12	1 / 11	9.7E+03	2.2E+02	3.3E+04	9 / 11

- (注) 1 m/nのmは環境基準超過検体数で、nは総検体数
 2 x/yのxは環境基準に適合しない日数で、yは総測定日数
 3 pH、大腸菌群数(MPN/100mL)を除き、単位はmg/L
 4 BODの平均は、日間平均値の年間平均値
 5 BODの最小、最大は、日間平均値の最小、最大