


地点番号 88 八田川 八田川橋の水質



測定年度	水素イオン濃度(pH)		生物化学的酸素要求量(BOD)				浮遊物質濃度(SS)			溶存酸素量(DO)			大腸菌群数		
	最小 ~ 最大	m / n	平均	75%水質値	最小 ~ 最大	x / y	平均	最小 ~ 最大	m / n	平均	最小 ~ 最大	m / n	平均	最小 ~ 最大	m / n
平24	6.9 ~ 8.2	0 / 12	1.2	1.3	0.7 ~ 1.9	0 / 12	8	<1 ~ 55	1 / 12	9.0	5.9 ~ 12	1 / 12	4.8E+04	7.0E+03 ~ 3.3E+05	12 / 12
25	6.0 ~ 7.5	1 / 11	0.8	1.1	<0.5 ~ 1.4	0 / 11	5	<1 ~ 13	0 / 11	9.7	7.5 ~ 12	0 / 10	2.9E+04	2.2E+03 ~ 1.3E+05	11 / 11
26	6.8 ~ 8.2	0 / 10	1.0	1.0	<0.5 ~ 1.9	0 / 10	2	<1 ~ 6	0 / 10	9.6	7.0 ~ 11	1 / 10	3.6E+04	3.3E+03 ~ 1.3E+05	10 / 10
27	7.3 ~ 8.3	0 / 10	0.9	1.1	<0.5 ~ 1.5	0 / 10	3	<1 ~ 9	0 / 10	9.6	7.0 ~ 11	3 / 10	5.8E+04	7.9E+03 ~ 3.3E+05	10 / 10
28	6.7 ~ 7.8	0 / 10	0.8	1.1	<0.5 ~ 1.2	0 / 10	3	<1 ~ 7	0 / 10	9.5	7.4 ~ 12	1 / 10	1.4E+04	4.9E+02 ~ 4.6E+04	9 / 10
29	7.4 ~ 8.3	0 / 11	1.1	1.8	<0.5 ~ 2.4	2 / 11	2	<1 ~ 6	0 / 11	9.5	7.7 ~ 12	0 / 11	1.8E+04	7.9E+01 ~ 7.9E+04	9 / 11
30	7.1 ~ 7.9	0 / 9	1.1	1.4	0.7 ~ 1.5	0 / 9	3	<1 ~ 6	0 / 9	9.1	7.8 ~ 10	0 / 9	8.0E+03	1.3E+03 ~ 1.7E+04	9 / 9
令元	7.2 ~ 8.2	0 / 11	1.0	1.2	<0.5 ~ 1.8	0 / 11	4	<1 ~ 7	0 / 11	9.0	7.3 ~ 10	2 / 10	3.7E+04	1.7E+03 ~ 1.0E+05	11 / 11
2	6.8 ~ 8.2	0 / 8	1.0	1.1	<0.5 ~ 2.1	1 / 8	2	<1 ~ 5	0 / 8	10	7.7 ~ 12	0 / 8	1.9E+04	1.3E+03 ~ 7.0E+04	8 / 8
3	7.1 ~ 8.0	0 / 9	0.9	1.0	<0.5 ~ 1.6	0 / 8	4	1 ~ 13	0 / 8	9.5	7.3 ~ 13	1 / 9	6.0E+04	4.9E+02 ~ 1.7E+05	7 / 8

- (注) 1 m/nのmは環境基準超過検体数で、nは総検体数
 2 x/yのxは環境基準に適合しない日数で、yは総測定日数
 3 pH、大腸菌群数(MPN/100mL)を除き、単位はmg/L
 4 BODの平均は、日間平均値の年間平均値
 5 BODの最小、最大は、日間平均値の最小、最大