

第7号様式（京都府地球温暖化対策条例施行規則第23条関係）

第1号様式（京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例施行規則第3条関係）

特定建築物排出量削減計画書 兼 特定建築物再生可能エネルギー導入計画書

(宛先) 京都府知事	令和2年2月6日
住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 京都府船井郡京丹波町蒲生八ツ谷6番地6	氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 京丹波町長 太田 昇

工 事 の 種 別	<input checked="" type="checkbox"/> 新築 <input type="checkbox"/> 増築			
工 事 着 工 予 定 年 月 日	令和2年 3月 2日			
工 事 完 了 予 定 年 月 日	令和3年 8月 31日			
特定建築物 の 概 要	名 称	京丹波町新庁舎		
	所 在 地	京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1他		
	構 造	木造およびRC造 一部鉄骨造	階 数	地上 2階
	敷 地 面 積	18,822.75 平方メートル	高 さ	14.34 メートル
	建 築 面 積	2,692.35 平方メートル	床面積の合計 (増築部分の床面積)	4,912.41 平方メートル (平方メートル)
	用途別の床面積	住 宅	平方メートル	
		ホ テ ル 等	平方メートル	
		病 院 等	平方メートル	
		物品販売業を営む店舗等	平方メートル	
		事 務 所 等	4,912.41 平方メートル	
		学 校 等	平方メートル	
		飲 食 店 等	平方メートル	
		集 会 所 等	平方メートル	
工 場 等	平方メートル			
特定建築物の環境の保全についての配慮に係る 性 能 に 関 す る 評 価 結 果	サステナビリティランキング BEE = 1.3 B+			

第7号様式（京都府地球温暖化対策条例施行規則第23条関係）

府内産木材等の使用	府内産木材等の種類と使用量	①第11条の2第1号該当木材等 796.99 立方メートル ②第11条の2第1号イ該当木材等 立方メートル ③第11条の2第2号該当木材等 立方メートル ④第11条の2第3号該当木材等 立方メートル 府内産木材等の使用量の合計量 796.99 立方メートル (①+②+③+④)
	使用する用途	構造材、内外装仕上材、羽柄材（下地材、間柱、垂木、胴縁）
	府内産木材等の使用基準量	2.17 立方メートル
	当該建築物における木材の使用量の合計量	796.99 立方メートル
	木材が使用可能な居室の合計面積	2491.07 平方メートル
温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施する措置		概 要
<input checked="" type="checkbox"/>	外壁、屋根又は床の断熱	外壁：グラスウール(32K) t120mm 屋根：フェノールフォーム1種2号CII (t=90mm)、 押出法ポリスチレンフォームt25 (KT-A0101 外部仕上表、KT-A019 特記仕様書(9))
<input checked="" type="checkbox"/>	窓の断熱又は日射の遮蔽	外部建具：複層ガラス
<input checked="" type="checkbox"/>	エネルギー消費効率の高い設備の導入	LED 照明器具、高効率空調設備
<input type="checkbox"/>	環境への負荷が少ない材料の利用	
<input checked="" type="checkbox"/>	節水型設備の設置	節水型便器
<input type="checkbox"/>	雨水、雑排水等の利用	
<input checked="" type="checkbox"/>	耐用年数が高い材料及び設備の利用	外部に使用する木材に K4 処理をおこなう
<input type="checkbox"/>	建築物の維持管理の容易性に対する配慮	
<input checked="" type="checkbox"/>	緑化の実施	外構を緑化
<input type="checkbox"/>	その他	

注 1 該当する口には、レ印を記入してください。

2 この計画書には、温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施しようとする措置の内容が分かる資料を添付してください。

3 「府内産木材等の使用基準量」には、第22条第3項の規定により算出した数値を記入の上、その算出の根拠となる資料を添付してください。

第1号様式（京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例施行規則第3条関係）

再エネ設備の導入	再生可能エネルギーを利用するための設備の種類	年間で利用可能な再生可能エネルギーの量
		①太陽光
	②風力	メガジュール
	③水力	メガジュール
	④地熱	メガジュール
	⑤太陽熱	メガジュール
	⑥バイオマス	メガジュール
	⑦その他（ ）	メガジュール
	再生可能エネルギーの利用量の合計量 (①+②+③+④+⑤+⑥+⑦)	94,442.9 メガジュール
効率的利用設備の導入	再生可能エネルギーを効率的又は自立的に利用するための設備	概 要
	<input type="checkbox"/> 蓄電池	
	<input type="checkbox"/> エネルギーマネジメントシステム	
	<input type="checkbox"/> その他	

注 1 該当する口には、レ印を記入してください。

2 この計画書には、導入する再エネ設備又は効率的利用設備の内容が分かる書類を添付してください。