



京都府

やましろ地域ガイド

京都府山城広域振興局企画総務部企画振興室 〒611-0021 宇治市宇治若森7-6 TEL0774-21-2049 FAX0774-22-8865
山城広域振興局ホームページ <http://www.pref.kyoto.jp/yamashiro/>

山城広域振興局

検索



当日の会場の様子

今から40年近く前、乙訓地域では地下水位の低下、地盤沈下、水質悪化などの問題が深刻化しました。乙訓系府営水道事業はそれらの問題に対し、良質な水を安定的に確保

乙訓系府営水道は、地盤沈下や水質悪化を防ぎ、良質な水を安定的に確保するために整備されたものです

京都府では府民の府政への参画や府との協働などを推進していくため、府の重点施策などについて、府職員が直接出向いて説明や意見交換する「出前語り」を行っています。
19年度(去る8月10日)に、大山崎町円明寺団地自治会館で、乙訓系府営水道の成り立ちから今後の取組等について「出前語り」を行いましたので、その内容について紹介いたします。
当日は、約100名の方が参加され、会場からは水道料金や将来的な飲料水の確保などについて、質問・意見が交わされました。

大山崎町で「出前語り」を行いました

安心・安全な水を 安定的に供給

乙訓2市1町からいただいている乙訓系府営水道の料金の仕組みは、従量料金と基本料金とからなっています。
「従量料金」とは、毎日、乙訓浄水場等を稼働させるのに必要な費用を、実際に使った水の量に応じて支払っていただくものです。
「基本料金」とは、乙訓系府

水道料金には「従量料金」と「基本料金」があります

するため、乙訓2市1町の要望に基づき計画をスタートさせました。
乙訓系府営水道は、平成12年の給水開始以来、今年で8年を迎え、乙訓地域の住民の皆さんに安心・安全な水を安定的に供給しています。この結果、地盤沈下もおさまり、地下水の状態も好転してきています。

図1 日吉ダム及び乙訓浄水場の施設整備経過



営水道の基幹施設である日吉ダムや乙訓浄水場等の建設費用といった先行投資の後払いを

乙訓系府営水道のあゆみ

乙訓地域で地下水位の低下、地盤沈下、水質悪化などの問題が深刻化


- S47 乙訓2市1町(向日市、長岡京市、大山崎町)に水を供給する役割を担う日吉ダム建設計画に対し、地元市町は早期着工を要望
- S60 関係17市町が府に対し広域的な水道整備計画の策定を要望。府議会も全会派同意
- S61 乙訓2市1町が府に対し受水申込
- H4 乙訓浄水場着工
- H10 府は、2市1町と協議の上、乙訓浄水場の施設整備(当面2/3)及び、それに伴う各市町の水量について合意、協定書を締結
- H12 乙訓浄水場完成、給水開始

お願いしているものです。
「基本料金」算出のもととなる「基本水量」とは、2市1町の要望に基づくもので、昭和61年に受水申込された水量の規模に準じて日吉ダムの建設が始まり、平成10年に乙訓浄水場の完成に先立ち当初計画の2/3となっています(図1)。

府は様々な支援を行っています

府は、2市1町の要望を受け、乙訓浄水場の施設整備を当初計画の2/3規模に圧縮しましたが、その差額については、2市1町に負担してもらったのではなく、府が財政負担しています。


図2 乙訓浄水場及び日吉ダムの費用負担



府は、地元とともにコスト削減に努めています

さらに、府は、日吉ダム整備に係る経費に対し、約120億円の補助及び出資を行っているほか、乙訓浄水場建設に対して、建設費総額の1/3にあたる約100億円を府の一般会計から出資を行っています(図2)。
また、平成12年の開業からこれまで、供給料金の引き下げを行うなど、府は、受水市町である2市1町の負担がなるべく軽減されるよう努めています。

図3 乙訓2市1町水道事業会計(18年度決算)



府と市町、双方の努力が不可欠です(図3)。
これまで、向日市・長岡京市は水道事業経営健全化のために、それぞれの浄水場を1カ所に集約し、府はその取組に対しても、支援を行ってきました。

水道の安定的供給には、府と地元市町が力を合わせる事が不可欠です

府は、水道事業の安定化のため、供給コスト削減に向けた断続的な努力、市町への支援をこれからも続けていくとともに、関係市町と力を合わせ、合理的で安定的な供給体制について真摯に議論を重ね、安心・安全な水を安定的に供給していくことに努めていきます。ご理解と協力のほどお願いいたします。

府営水道については京都府ホームページ
www.pref.kyoto.jp/koel/suidou_index.html
でも紹介しています。

問 京都府文化環境部
公営企画課
☎075-414-5481