

ダイコン

病害虫発生状況

- 1 黒斑細菌病発生を認めなかった（平年並）。
- 2 白さび病発生を認めなかった（平年並）。
- 3 アブラムシ類発生を認めなかった（平年比やや少）。
- 4 コナガ発生を認めなかった（平年並）。
- 5 ハスモンヨトウ平年比やや多かった。
- 6 ハイマダラノメイガ . . 発生を認めなかった（平年並）。
- 7 その他病害虫久美浜町でダイコンハムシの発生、ハモグリバエ類の被害を認めた。

ダイコン調査結果（２５株調査：害虫個体数は１０株換算）調査日：令和７年９月11、16日

調査場所		黒斑細菌病	白さび病	アブラムシ類			コナガ		ハスモンヨトウ			ハイマダラノメイガ	
		発病株率 (%)	発病株率 (%)	有翅虫数 (／10株)	無翅虫数 (／10株)	寄生株率 (%)	幼虫・蛹 (／10株)	寄生株率 (%)	卵塊数 (／10株)	幼虫数 (／10株)	寄生株率 (%)	幼虫数 (／10株)	寄生株率 (%)
京丹後市弥栄町		0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
京丹後市久美浜町		0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.40	4.0	0.00	0.0
平 均	R 7 年	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.20	2.0	0.00	0.0
	平年比	並	並	やや少	並	やや少	並	並	並	やや多	やや多	並	並
	平 年	0.3	0.0	0.15	0.58	2.2	0.08	0.7	0.01	0.10	1.0	0.34	2.7
	R 6 年	2.7	0.0	0.13	0.13	2.7	0.27	2.7	0.13	0.67	6.7	0.93	6.7
	R 5 年	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.27	2.7	0.00	0.13	1.3	0.00	0.0
	R 4 年	0.0	0.0	0.30	0.40	4.0	0.30	2.0	0.00	0.00	0.0	0.30	3.0
	R 3 年	0.0	0.0	0.00	1.50	1.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
	R 2 年	0.0	0.0	0.08	0.00	0.8	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.08	0.8
	R 元 年	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	2.10	17.0
	H 3 0 年	0.0	0.0	0.07	0.07	1.3	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
	H 2 9 年	0.0	0.0	0.40	3.60	5.6	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
	H 2 8 年	0.0	0.0	0.30	0.00	3.2	0.00	0.0	0.00	0.10	0.8	0.00	0.0
	H 2 7 年	0.0	0.0	0.20	0.10	3.0	0.00	0.0	0.00	0.10	1.0	0.00	0.0
発 生 ほ場率 (%)	R 7 年	0.0	0.0	0.0			0.0		50.0			0.0	
	平年比	並	並	やや少			並		多			並	
	平 年	3.3	0.0	22.5			9.2		11.2			20.3	
	R 6 年	33.3	0.0	33.3			33.3		33.3			33.3	
	R 5 年	0.0	0.0	0.0			33.3		33.3			0.0	
	R 4 年	0.0	0.0	25.0			25.0		0.0			50.0	
	R 3 年	0.0	0.0	25.0			0.0		0.0			0.0	
	R 2 年	0.0	0.0	20.0			0.0		0.0			20.0	
	R 元 年	0.0	0.0	0.0			0.0		0.0			100.0	
	H 3 0 年	0.0	0.0	16.7			0.0		0.0			0.0	
	H 2 9 年	0.0	0.0	60.0			0.0		20.0			0.0	
	H 2 8 年	0.0	0.0	20.0			0.0		25.0			0.0	
	H 2 7 年	0.0	0.0	25.0			0.0		0.0			0.0	