

果樹の病害虫

ナシ

病害虫等発生状況

- 1 黒斑病・・・・・・・・・平年比やや多かった。
- 2 黒星病・・・・・・・・・平年比やや多かった。
- 3 赤星病・・・・・・・・・発生を認めなかった(平年比やや少)。
- 4 うどんこ病・・・・・発生を認めなかった(平年比やや少)。
- 5 ハダニ類・・・・・・・・・平年並であった。
- 6 アブラムシ類・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 7 ハマキムシ類・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 8 シンクイムシ類・・・発生を認めなかった。
- 9 カイガラムシ類・・・発生を認めなかった。
- 10 その他の病害虫・・・一部のほ場でハスモンヨトウの卵塊、コカクモンハマキ類の幼虫、ドクガ類の幼虫を確認した。

	黒斑病	黒星病	赤星病	うどんこ病	ハダニ類	アブラムシ類	ハマキムシ類	カメモシ類 シンクイムシ類 カイガラムシ類
	発病葉率	発病葉率	発病葉率	発病葉率	寄生葉率	寄生新梢率	被害新梢率	被害果率
無 少 中 多 甚	0	0	0	0	0	0	0	0
	1～5	1～5	1～5	1～5	1～15	1～5	1～2	1～2
	6～15	6～15	6～15	6～15	16～30	6～15	3～5	3～5
	16～30	16～30	16～30	16～30	31～45	16～30	6～10	6～10
	31以上	31以上	31以上	31以上	46以上	31以上	11以上	11以上

ナシ巡回調査結果（100葉調査）

調査日：令和8年8月13、14日

(%)

調査結果	種類*	黒斑病		黒星病		赤星病		うどんこ病		ハダニ類		アブラムシ類		ハマキムシ類		シンクイムシ類		カイガラムシ類		備考
		発病葉率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	寄生葉率	ほ場率	寄生新梢率	ほ場率	被害新梢率	ほ場率	被害果率	ほ場率	被害果率	ほ場率	
京丹後市久美浜町①	二十	12.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		-		-		ハスモンヨトウ卵塊
〃 ②	〃	17.0				0.0		0.0		4.0		0.0		0.0		-		-		
京丹後市網野町 ①	〃	8.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		-		-		
〃 ②	〃	12.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		-		-		コカクモンハマキ類幼虫
〃 ③	赤			3.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		-		-		ドクガ類幼虫
京丹後市久美浜町③	〃			4.0		0.0		0.0		22.0		0.0		0.0		-		-		
〃 ④	〃			3.0		0.0		0.0		4.0		0.0		0.0		-		-		
八幡市	〃			0.0		0.0		0.0		4.0		0.0		0.0		0.0		0.0		
京丹後市久美浜町⑤	ゴ	5.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		-		-		
〃 ⑥	〃	9.0				0.0		0.0		10.0		0.0		0.0		-		-		
R 8 年		12.3	100.0	2.5	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	
平年比		やや多	並	並	やや多	やや少	やや少	やや少	やや少	並	並	並	並	並	並	-	-	-	-	
		やや多		やや多		やや少		やや少		並		並		並		-		-		
平年		9.2	96.0	5.1	47.5	0.2	13.7	1.2	16.4	5.6	41.1	0.03	1.8	0.0	0.0	0.04	1.8	-	-	
R 7 年		8.0	100.0	0.8	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
R 6 年		11.6	100.0	1.8	50.0	0.1	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
R 5 年		16.2	100.0	13.6	80.0	0.3	27.3	0.0	0.0	0.2	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
R 4 年		15.4	100.0	12.0	20.0	0.1	9.1	0.1	9.1	0.4	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	
R 3 年		5.8	100.0	5.4	80.0	0.1	9.1	0.1	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	
R 2 年		10.4	100.0	4.4	40.0	0.2	18.2	0.6	45.5	0.4	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	
R 元年		3.2	80.0	4.2	80.0	0.8	27.3	0.5	18.2	12.5	90.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	
H 3 0 年		10.8	100.0	4.4	60.0	0.3	27.3	5.7	27.3	15.5	72.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	
H 2 9 年		5.6	100.0	3.0	20.0	0.0	0.0	1.9	27.3	13.5	54.5	0.1	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	
H 2 8 年		5.2	80.0	1.0	20.0	0.2	9.1	2.8	27.3	13.0	100.0	0.2	9.1	0.0	0.0	0.4	18.2	-	-	

*二十：二十世紀、赤：幸水、豊水等、ゴ：ゴールド二十世紀

*黒斑病の発病葉率及び発生ほ場率は二十世紀のみで算出し、ゴールド二十世紀は含めていない。