

ナス

病害虫発生状況

- うどんこ病発生を認めなかった（平年やや少）。
- 褐色円星病平年比少なかった。
- すすかび病発生を認めなかった（平年並）。
- 灰色かび病発生を認めなかった（平年並）。
- 褐色腐敗病発生を認めなかった（平年並）。
- アブラムシ類平年比やや多かった。
- ハダニ類平年比多かった。虫種はカンザワハダニが中心で一部でナミハダニ。
- ハモグリバエ類平年比やや多かった。
- アザミウマ類平年比やや多かった。虫種はミカンキイロアザミウマ及びヒラズハナアザミウマ。
- コナジラミ類平年比やや多かった。虫種はタバココナジラミ。
- その他の病害虫一部のほ場でタバコガ類、チャバネアオカメムシの発生を認めた。

発生程度別基準

	調査項目	無	少	中	多	甚
すすかび病	発病葉率(%)	0	1～25	26～50	51～75	76以上
灰色かび病	発病株率(%)	0	1～2	3～5	6～20	21以上
	発病果率(%)	0	1～5	6～10	11～20	21以上
アブラムシ類	1葉当たり寄生虫数	0	1～10	11～50	51～200	201以上
ハダニ類	寄生葉率(%)	0	1～10	11～30	31～50	51以上
アザミウマ類	寄生葉率(%)	0	1～10	11～30	31～50	51以上
	寄生花率(%)	0	1～25	26～50	51～75	76以上
コナジラミ類	1葉当たり寄生虫数	0	1～10	11～50	51～200	201以上
	成虫寄生葉率(%)	0	1～30	31～50	51～80	81以上

ナス巡回調査結果（20株（5葉・5果・3花）調査）

調査日：令和8年8月13、14、17日

調査場所		うどんこ病		褐色円星病		すすかび病		灰色かび病		褐色腐敗病	アブラムシ類		ハダニ類		ハモグリバエ類		アザミウマ類				コナジラミ類	
		発病葉率 (%)	発病株率 (%)	発病葉率 (%)	発病株率 (%)	発病葉率 (%)	発病株率 (%)	発病果率 (%)	発病株率 (%)	発病果率 (%)	寄生虫数 (/葉)	寄生葉率 (%)	寄生虫数 (/葉)	寄生葉率 (%)	被害葉率 (%)	被害株率 (%)	寄生虫数 (/葉)	寄生葉率 (%)	寄生虫数 (/花)	寄生花率 (%)	成虫数 (/葉)	寄生葉率 (%)
京都市西京区		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	4.55	39.0	7.0	28.0	0.040	4.0	0.48	21.2	0.13	10.0
久御山町 ①		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	11.98	73.0	0.0	0.0	0.340	16.0	1.44	30.8	0.30	21.0
" ②		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.02	2.0	0.0	0.0	0.020	2.0	0.07	7.0	0.38	26.0
八幡市 ①		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.02	2.2	0.01	1.0
" ②		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003	2.0	1.42	39.0	4.0	12.0	2.490	57.0	4.25	82.5	0.32	21.0
京田辺市 ①		0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.220	29.0	4.86	44.0	6.0	45.0	0.090	6.0	0.96	42.9	0.18	11.0
" ②		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	18.43	87.0	0.0	0.0	0.040	4.0	0.30	18.3	0.08	7.0
平 均	R 8 年	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.175	4.4	5.89	40.6	2.4	12.1	0.431	12.7	1.07	29.3	0.20	13.9
	平年比	やや少	やや少	少	少	並	並	並	並	並	やや多	多	多	多	やや多	やや多	多	多	やや多	並	やや多	やや多
	平年	6.8	16.0	4.1	19.6	0.1	1.5	0.0	0.1	0.0	0.062	0.4	1.51	8.1	2.0	4.4	0.030	1.5	0.8	31.7	0.11	5.8
	R 7 年	0.0	0.7	2.4	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.001	0.1	0.98	7.6	0.3	1.4	0.036	1.6	0.92	38.5	0.18	10.7
	R 6 年	0.0	0.0	1.3	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.591	2.7	3.69	18.7	0.0	2.1	0.023	1.1	0.44	20.5	0.35	16.3
	R 5 年	0.0	0.0	4.0	34.3	0.4	2.9	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	2.72	17.9	0.0	0.7	0.000	0.0	0.69	24.4	0.00	0.7
	R 3 年	22.3	42.9	3.9	21.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	1.60	11.0	0.0	0.0	0.011	2.0	0.24	16.1	0.03	3.0
	R 2 年	1.0	5.7	12.4	57.9	0.4	11.4	0.0	0.0	0.0	0.003	0.3	0.56	5.6	13.3	15.7	0.001	0.1	0.61	33.0	0.45	21.3
	R 元年	0.9	6.4	2.4	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.12	4.1	0.1	0.7	0.004	0.4	0.38	23.8	0.00	0.0
	H 3 0 年	0.4	5.0	1.3	16.4	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	4.93	11.1	1.4	8.6	0.189	6.9	2.39	57.9	0.02	1.4
	H 2 9 年	23.0	37.9	0.4	3.6	0.0	0.0	0.1	0.7	0.0	0.021	0.7	0.06	0.9	0.1	0.7	0.017	1.1	0.37	24.9	0.03	1.4
	H 2 8 年	16.0	37.9	8.7	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.001	0.1	0.01	0.3	1.4	11.4	0.020	1.3	0.88	46.9	0.03	2.0
	H 2 7 年	4.3	23.3	3.7	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.39	3.9	3.0	3.0	0.000	0.2	0.63	30.7	0.01	1.1
発 生 ほ場率 (%)	R 8 年	0.0		14.3		0.0		0.0		0.0	28.6		85.7		42.9		85.7		100.0		100.0	
	平年比	やや少		やや少		並		並		並	並		多		やや多		多		並		多	
	平年	32.9		52.9		10.0		0.0		0.0	14.3		52.8		24.3		35.7		96.8		51.8	
	R 7 年	14.3		71.4		0.0		0.0		0.0	14.3		71.4		14.3		28.6		100.0		85.7	
	R 6 年	0.0		71.4		0.0		0.0		0.0	28.6		57.1		28.6		42.9		100.0		100.0	
	R 5 年	0.0		42.9		42.9		0.0		0.0	0.0		57.1		14.3		0.0		85.7		14.3	
	R 4 年	42.9		14.3		0.0		0.0		0.0	28.6		28.6		42.9		0.0		100.0		71.4	
	R 3 年	57.1		57.1		0.0		0.0		0.0	0.0		71.4		0.0		28.6		100.0		71.4	
	R 2 年	28.6		71.4		42.9		0.0		0.0	28.6		42.9		42.9		14.3		85.7		57.1	
	R 元年	42.9		85.7		0.0		0.0		0.0	0.0		57.1		14.3		28.6		100.0		0.0	
	H 3 0 年	28.6		85.7		14.3		0.0		0.0	0.0		71.4		28.6		85.7		100.0		14.3	
	H 2 9 年	57.1		14.3		0.0		0.0		0.0	28.6		57.1		14.3		71.4		100.0		28.6	
	H 2 8 年	57.1		14.3		0.0		0.0		0.0	14.3		14.3		42.9		57.1		100.0		14.3	