

ネギ

病害虫発生状況

- 1

さび病

「小株」：発生を認めなかった（平年並）。

「大株」：発生を認めなかった（平年並）。
- 2

黒斑病

「小株」：発生を認めなかった（平年並）。

「大株」：発生を認めなかった（平年並）。
- 3

べと病

「小株」：発生を認めなかった（平年並）。

「大株」：発生を認めなかった（平年並）。
- 4

えそ条斑病

「小株」：発生を認めなかった（平年比やや少ない）。

「大株」：発生を認めなかった（例年比少ない）。
- 5

アブラムシ類

「小株」：平年比多かった。

「大株」：発生を認めなかった（平年並）。
- 6

シロイチモジヨトウ

「小株」：発生を認めなかった（平年並）。

「大株」：発生を認めなかった（例年並）。
- 7

ハスモンヨトウ

「小株」：発生を認めなかった（平年並）。

「大株」：発生を認めなかった（平年並）。
- 8

ネギハモグリバエ

「小株」：平年比やや少なかった。

「大株」：発生を認めなかった（例年比やや少ない）。
- 9

ネギアザミウマ

「小株」：平年並の発生であった。

「大株」：例年比やや少なかった。
- 10

その他の病害虫

「小株」：発生を認めなかった。

「大株」：発生を認めなかった。

小株ネギ(葉長40cm未満)調査結果（25株調査）調査日：令和7年5月12、13日

| 調査場所              | さび病         |      | 黒斑病         |       | えそ条斑病       |      | アブラムシ類               |             | シロイチモジヨトウ             |             | ネギハモグリバエ    |       | ネギアザミウマ     |      | 葉長<br>(cm) |
|-------------------|-------------|------|-------------|-------|-------------|------|----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------|-------------|------|------------|
|                   | 発病株率<br>(%) |      | 発病株率<br>(%) |       | 発病株率<br>(%) | 発病度  | 虫数<br>( $\diagup$ 株) | 寄生株率<br>(%) | 幼虫数<br>( $\diagup$ 株) | 寄生株率<br>(%) | 被害株率<br>(%) | 被害度   | 被害株率<br>(%) | 被害度  |            |
| 京都市西京区 ①          | 0.0         |      | 0.0         |       | 0.0         | 0.0  | 0.12                 | 8.0         | 0.00                  | 0.0         | 0.0         | 0.0   | 92.0        | 24.0 | 29.0       |
| 京都市西京区 ②          | 0.0         |      | 0.0         |       | 0.0         | 0.0  | 0.04                 | 4.0         | 0.00                  | 0.0         | 8.0         | 2.0   | 88.0        | 31.0 | 34.0       |
| 京都市伏見区 ①          | 0.0         |      | 0.0         |       | 0.0         | 0.0  | 0.00                 | 0.0         | 0.00                  | 0.0         | 0.0         | 0.0   | 88.0        | 22.0 | 29.0       |
| 〃 ②               | 0.0         |      | 0.0         |       | 0.0         | 0.0  | 0.00                 | 0.0         | 0.00                  | 0.0         | 0.0         | 0.0   | 100.0       | 25.0 | 33.0       |
| 八幡市岩田             | 0.0         |      | 0.0         |       | 0.0         | 0.0  | 0.00                 | 0.0         | 0.00                  | 0.0         | 0.0         | 0.0   | 80.0        | 20.0 | 33.0       |
| 平 均               | R7年         | 0.0  | 0.0         | 0.0   | 0.0         | 0.0  | 0.03                 | 2.4         | 0.00                  | 0.0         | 1.6         | 0.4   | 89.6        | 24.4 | 31.6       |
|                   | 平年比         | 並    | 並           | やや少   | やや少         | 多    | やや多                  | 並           | 並                     | やや少         | 並           | 並     | 並           | 並    |            |
|                   | 平年          | 4.6  | 0.0         | 5.1   | 1.3         | 0.01 | 1.1                  | 0.00        | 0.0                   | 7.4         | 1.9         | 81.8  | 23.4        | 29.1 |            |
|                   | R6年         | 0.0  | 0.0         | 0.8   | 0.2         | 0.00 | 0.0                  | 0.00        | 0.0                   | 0.0         | 0.0         | 88.0  | 24.6        | 30.4 |            |
|                   | R5年         | 0.0  | 0.0         | 2.9   | 0.7         | 0.02 | 2.3                  | 0.00        | 0.0                   | 1.7         | 0.4         | 92.6  | 25.1        | 27.1 |            |
|                   | R4年         | 1.5  | 0.0         | 4.5   | 1.1         | 0.01 | 0.5                  | 0.00        | 0.0                   | 1.5         | 0.4         | 82.0  | 20.8        | 34.0 |            |
|                   | R3年         | 24.8 | 0.0         | 0.0   | 0.0         | 0.00 | 0.0                  | 0.00        | 0.0                   | 0.0         | 0.0         | 36.0  | 9.0         | 31.6 |            |
|                   | R2年         | 0.0  | 0.0         | 0.8   | 0.2         | 0.04 | 4.0                  | 0.00        | 0.0                   | 6.4         | 1.6         | 99.2  | 36.4        | 29.4 |            |
|                   | R元年         | 0.0  | 0.0         | 0.0   | 0.0         | 0.02 | 1.7                  | 0.00        | 0.0                   | 18.3        | 4.6         | 85.1  | 22.6        | 24.4 |            |
|                   | H30年        | 0.0  | 0.0         | 4.0   | 1.0         | 0.00 | 0.0                  | 0.00        | 0.0                   | 7.3         | 1.8         | 62.7  | 15.8        | 24.0 |            |
|                   | H29年        | 0.0  | 0.0         | 1.6   | 0.4         | 0.02 | 1.6                  | 0.00        | 0.0                   | 31.2        | 7.8         | 98.4  | 25.6        | 37.4 |            |
|                   | H28年        | 19.0 | 0.0         | 36.0  | 9.3         | 0.00 | 0.0                  | 0.00        | 0.0                   | 4.0         | 1.0         | 76.0  | 27.0        | 31.5 |            |
|                   | H27年        | 1.0  | 0.0         | 0.0   | 0.0         | 0.01 | 1.0                  | 0.00        | 0.0                   | 4.0         | 1.0         | 98.0  | 27.0        | 21.3 |            |
|                   | R7年         | 0.0  | 0.0         | 0.0   |             | 40.0 |                      | 0.0         |                       | 20.0        |             | 100.0 |             |      |            |
| 発 生<br>ほ場率<br>(%) | 平年比         | 並    | 並           | やや少   |             | 多    |                      | 並           |                       | 並           |             | 並     |             |      |            |
|                   | 平年          | 17.8 | 0.0         | 29.6  |             | 15.5 |                      | 0.0         |                       | 44.2        |             | 100.0 |             |      |            |
|                   | R6年         | 0.0  | 0.0         | 20.0  |             | 0.0  |                      | 0.0         |                       | 0.0         |             | 100.0 |             |      |            |
|                   | R5年         | 0.0  | 0.0         | 28.6  |             | 28.6 |                      | 0.0         |                       | 14.3        |             | 100.0 |             |      |            |
|                   | R4年         | 37.5 | 0.0         | 37.5  |             | 12.5 |                      | 0.0         |                       | 25.0        |             | 100.0 |             |      |            |
|                   | R3年         | 40.0 | 0.0         | 0.0   |             | 0.0  |                      | 0.0         |                       | 0.0         |             | 100.0 |             |      |            |
|                   | R2年         | 0.0  | 0.0         | 20.0  |             | 20.0 |                      | 0.0         |                       | 60.0        |             | 100.0 |             |      |            |
|                   | R元年         | 0.0  | 0.0         | 0.0   |             | 28.6 |                      | 0.0         |                       | 71.4        |             | 100.0 |             |      |            |
|                   | H30年        | 0.0  | 0.0         | 50.0  |             | 0.0  |                      | 0.0         |                       | 66.7        |             | 100.0 |             |      |            |
|                   | H29年        | 0.0  | 0.0         | 40.0  |             | 40.0 |                      | 0.0         |                       | 80.0        |             | 100.0 |             |      |            |
|                   | H28年        | 75.0 | 0.0         | 100.0 |             | 0.0  |                      | 0.0         |                       | 50.0        |             | 100.0 |             |      |            |
|                   | H27年        | 25.0 | 0.0         | 0.0   |             | 25.0 |                      | 0.0         |                       | 75.0        |             | 100.0 |             |      |            |

大株ネギ(葉長40cm以上)調査結果（25株調査）調査日：令和7年5月12、13日

| 調査場所       |         | さび病         | 黒斑病         | べと病         | えそ条斑病       |       | シロイチモジヨトウ   |             |             | ハスモンヨトウ     |             | ネギハモグリバエ    |        | ネギアザミウマ     |         | 葉長<br>(cm) |
|------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|
|            |         | 発病株率<br>(%) | 発病株率<br>(%) | 発病株率<br>(%) | 発病株率<br>(%) | 発病度   | 幼虫数<br>(ノ株) | 寄生株率<br>(%) | 被害株率<br>(%) | 寄生株率<br>(%) | 被害株率<br>(%) | 被害株率<br>(%) | 被害度    | 被害株率<br>(%) | 被害度     |            |
| 京都市西京区     |         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0   | 0.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0    | 8.0         | 2.0     | 57.0       |
| 京都市南区      |         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0   | 0.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0    | 100.0       | 36.0    | 42.0       |
| 京都市伏見区 ①   |         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0   | 0.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0    | 64.0        | 16.0    | 51.0       |
| 〃 ②        |         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0   | 0.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0    | 64.0        | 16.0    | 42.0       |
| 八幡市岩田      |         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0   | 0.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0    | 88.0        | 21.0    | 49.0       |
| 平 均        | R 7 年   | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0   | 0.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0    | 64.8        | 18.2    | 48.2       |
|            | 平年（例年）比 | 並           | 並           | 並           | （少）         | （少）   | （並）         | （並）         | （並）         | 並           | 並           | （やや少）       | （やや少）  | （少）         | （少）     |            |
|            | 平年（例年）  | 4.8         | 0.2         | 2.2         | (4.3)       | (1.0) | (0.00)      | (0.0)       | (0.0)       | 0.0         | 0.0         | (5.6)       | (1.4)  | (89.4)      | (24.4)  | 51.7       |
|            | R 6 年   | 10.4        | 0.0         | 0.0         | 3.2         | 0.4   | 0.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0    | 78.4        | 20.4    | 46.8       |
|            | R 5 年   | 0.0         | 0.0         | 1.6         | 1.6         | 0.4   | 0.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.8         | 0.2    | 81.6        | 20.4    | 47.6       |
|            | R 4 年   | 4.0         | 0.0         | 0.0         | 4.0         | 1.0   | 0.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0    | 100.0       | 25.3    | 49.2       |
|            | R 3 年   | 13.3        | 1.3         | 0.0         | 2.0         | 0.5   | 0.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 1.3         | 0.3    | 75.3        | 22.2    | 50.7       |
|            | R 2 年   | 0.0         | 0.8         | 0.0         | 0.8         | 0.2   | 0.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 4.0         | 1.0    | 92.8        | 29.2    | 48.6       |
|            | R 元年    | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0   | 0.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 12.0        | 3.0    | 91.2        | 24.8    | 54.6       |
|            | H 3 0 年 | 0.0         | 0.0         | 2.2         | 7.1         | 1.8   | 0.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 17.3        | 4.4    | 84.9        | 23.6    | 56.2       |
|            | H 2 9 年 | 0.7         | 0.0         | 4.7         | 6.0         | 1.5   | 0.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 2.7         | 0.7    | 100.0       | 25.0    | 56.5       |
|            | H 2 8 年 | 17.1        | 0.0         | 13.1        | 14.3        | 3.6   | —           | —           | —           | 0.0         | 0.0         | 12.0        | 3.0    | 100.0       | 28.7    | 59.4       |
| H 2 7 年    | 2.4     | 0.0         | 0.0         | —           | —           | —     | —           | —           | 0.0         | 0.0         | —           | —           | —      | —           | 47.0    |            |
| 発 生<br>ほ場率 | R 7 年   | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         |       | 0.0         |             | 0.0         |             | 0.0         | 0.0         |        | 100.0       |         |            |
|            | 平年（例年）比 | やや少         | 並           | 並           | （少）         | （少）   | （並）         | （並）         | （並）         | 並           | 並           | （やや少）       | （やや少）  | （並）         | （並）     |            |
|            | 平年（例年）  | 20.3        | 3.7         | 22.2        | (43.0)      |       | (0.0)       |             | (2.1)       |             | 0.0         |             | (35.7) |             | (100.0) |            |
|            | R 6 年   | 60.0        | 0.0         | 0.0         | 40.0        |       | 0.0         |             | 0.0         |             | 0.0         |             | 0.0    |             | 100.0   |            |
|            | R 5 年   | 16.7        | 0.0         | 33.3        | 16.7        |       | 0.0         |             | 0.0         |             | 0.0         |             | 16.7   |             | 100.0   |            |
|            | R 4 年   | 16.7        | 0.0         | 16.7        | 50.0        |       | 0.0         |             | 16.7        |             | 0.0         |             | 0.0    |             | 100.0   |            |
|            | R 3 年   | 33.3        | 16.7        | 0.0         | 33.3        |       | 0.0         |             | 0.0         |             | 0.0         |             | 16.7   |             | 100.0   |            |
|            | R 2 年   | 0.0         | 20.0        | 20.0        | 20.0        |       | 0.0         |             | 0.0         |             | 0.0         |             | 60.0   |             | 100.0   |            |
|            | R 元年    | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         |       | 0.0         |             | 0.0         |             | 0.0         |             | 40.0   |             | 100.0   |            |
|            | H 3 0 年 | 0.0         | 0.0         | 33.3        | 88.9        |       | 0.0         |             | 0.0         |             | 0.0         |             | 66.7   |             | 100.0   |            |
|            | H 2 9 年 | 16.7        | 0.0         | 33.3        | 66.7        |       | 0.0         |             | 0.0         |             | 0.0         |             | 50.0   |             | 100.0   |            |
|            | H 2 8 年 | 42.9        | 0.0         | 85.7        | 71.4        |       | —           |             | —           |             | 0.0         |             | 71.4   |             | 100.0   |            |
| H 2 7 年    | 16.7    | 0.0         | 0.0         | —           |             | —     |             | —           |             | 0.0         |             | —           |        | —           |         |            |

| (程度別基準)  |         |   |      |      |      |       |
|----------|---------|---|------|------|------|-------|
| さび病      | 発病株率    | 0 | ～2.0 | ～4.0 | ～6.0 | ～10.0 |
| アブラムシ類   | 寄生株率    | 0 | ～2.5 | ～5.0 | ～7.5 | ～10.0 |
| ネギハモグリバエ | 被害率(程度) | 0 | ～2.5 | ～5.0 | ～7.5 | ～10.0 |
| ネギアザミウマ  | 被害率(程度) | 0 | ～2.5 | ～5.0 | ～7.5 | ～10.0 |

※ ハモグリバエ、アザミウマの被害度＝(4A+3B+2C+D)÷(25×4)×100  
A：1株被害率率～10.0%  
B：1株被害率率～5.0%  
C：1株被害率率～3.0%  
D：1株被害率率～1.0%

ネギえそ条斑病 発病程度別調査基準

発病程度A：全葉面積の31%以上に病斑が認められる。  
発病程度B：全葉面積の21～30%に病斑が認められる。  
発病程度C：全葉面積の11～20%に病斑が認められる。  
発病程度D：全葉面積の1～10%に病斑が認められる。  
発病程度E：病斑の発生が認められない。

発病度＝ $\frac{4A+3B+2C+D}{4 \times \text{調査株数}} \times 100$