

京都府茶奨励品種の栽培特性一覧(その1)

		鳳春	うじみどり	きょうみどり	あさひ
早晚性		早生	中早生	中早生	中生
樹姿		やや直	中間	極直	直
株張り		中	やや大	やや小	中
挿し木 発根性		やや良	中	中	やや不良
初期生育		やや良	やや良	中	良
収量性		やや少	中	やや少	やや少
適用茶種	てん茶				◎
	玉露	◎	◎	◎	
	煎茶		○		
製品の特長		細く燃れ、香味に優れる	爽快な品種香、色沢・内質は優秀	色沢、香味に優れる	染まりが良く、品質優秀
府内寒冷地適応性		萌芽期が早いので晩霜に注意	寒冷地は避けた方がよい	裂傷型障害に注意	芽は晩霜に敏感であるので注意
炭疽病抵抗性		中	やや強	やや弱	中
輪斑病抵抗性		強	強	中	やや弱
新芽の大きさ		やや大	中	やや小	中
新葉の形質 (覆い下)	形	長楕円	楕円	楕円	楕円
	大きさ	やや大 (やや大)	中 (中)	中 (小)	やや大 (やや大)
	色	緑 (緑)	緑 (濃緑)	緑 (濃緑)	緑 (緑)
	光沢	中 (多)	中 (多)	中 (中)	中 (多)
	葉質	やや軟 (軟)	軟 (軟)	中 (軟)	やや軟 (極軟)

京都府茶奨励品種の栽培特性一覧(その2)

		やぶきた	うじひかり	展茗	さみどり
早晚性		中生	中生	中生	中生
樹姿		直	やや直	直	極直
株張り		中	やや大	中	やや小
挿し木 発根性		良	中	やや良	やや不良
初期生育		やや良	中	やや良	やや不良
収量性		やや多	中	中	中
適用茶種	てん茶	○	○	◎	◎
	玉露	○	◎	◎	◎
	煎茶	◎			○
製品の特長		煎茶としてきわめて 良好	てん茶、玉露の品 質優秀	覆い香味を発揚し やすい	冴えがある
府内寒冷 地適応性		適	寒冷地は避けた方 がよい	適	適
炭疽病 抵抗性		弱	中	弱	中
輪斑病 抵抗性		弱	中	中	やや弱
新芽の 大きさ		大	やや小	やや大	やや大
新葉の 形質 (覆い下)	形	長楕円	長楕円	楕円	長楕円
	大きさ	やや大 (大)	中 (中)	やや大 (やや大)	中 (中)
	色	緑 (濃緑)	淡緑 (淡緑)	緑 (緑)	淡緑 (淡緑)
	光沢	やや多 (多)	やや少 (中)	やや多 (多)	やや多 (多)
	葉質	中 (軟)	軟 (軟)	やや軟 (軟)	やや軟 (軟)

京都府茶奨励品種の栽培特性一覧(その3)

		おぐらみどり	ごこう	こまかげ	おくみどり
早晚性		中生	中晩生	中晩生	晩生
樹姿		中間	中間	やや直	中間
株張り		中	やや大	やや小	中
挿し木 発根性		中	中	中	良
初期生育		中	中	やや不良	やや良
収量性		中	やや多	やや少	やや多
適用茶種	てん茶	◎			
	玉露		◎	◎	
	煎茶		○	○	◎
製品の特長		てん茶として優良	深みのある品種 香、優良	こくがあり、玉露とし て優れる	外観良、内質はや ぶきた並
府内寒冷 地適応性		適	適	適	裂傷型凍害に注意
炭疽病 抵抗性		中	やや強	中	やや弱
輪斑病 抵抗性			強	強	やや強
新芽の 大きさ		中	中	やや小	中
新葉の 形質 (覆い下)	形	楕円	長楕円	長楕円	楕円
	大きさ	中 (中)	中 (中)	小 (中)	中
	色	緑 (緑)	淡緑 (淡緑)	緑 (濃緑)	緑
	光沢	中 (中)	やや多 (多)	やや少 (中)	中
	葉質	軟 (軟)	中 (軟)	やや軟 (軟)	軟