


# ハエ防除対策をしましょう！

これから、ムシムシと湿度・気温が高い季節になります。  
ハエが大発生しないように対策を実施してください。

- ◆ 環境対策：畜舎内外を清掃してください。  
ハエの発生源となる環境を作らないことが重要！
- ◆ 幼虫対策：ハエは、ウジの段階で駆除するのが効果的。  
ウジ専用の殺虫剤が市販されていますので、週に2～3回散布しましょう。また、少し高価ですが脱皮阻害剤（IGR剤）も効果的です
- ◆ 成虫対策：大発生した場合は、空中噴霧で数を減らし、残留噴霧法や毒餌法を併用すると効果的です。



これらを組み合わせると効果的よ!!



## 殺虫剤使用時の注意点

- 添付の説明書をよく読んで、必ずそれに従ってください。
- 殺虫剤が畜体や生産物にかからないように使用してください。殺虫剤が畜体にかかると休薬期間が必要になることがあります。
- 効果がなくなった場合は、違う種類の薬剤を使用してください。

不明な点、薬剤に関するご相談は、家畜保健衛生所まで



京都府中丹家畜保健衛生所 福知山市字半田371-2  
TEL 0773-25-1860 FAX 0773-25-1861  
(休日・夜間は転送されます)

