


鹿児島県の養鶏場(国内39例目;県内10例目)で 高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜を確認!!

★家きん (20道県39事例)

| 県名 | 発生事例数 | 農場・施設数 (疫学関連含) | 初発 年月日 | 直近発生 年月日 | 殺処分羽数 |
|-------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 岡山県 | 3 | 3 | R4.10.28 | R4.11.11 | 約 71.0万羽 |
| 北海道 | 2 | 2 | R4.10.28 | R4.11.7 | 約 32.0万羽 |
| 香川県 | 4 | 7 | R4.11.1 | R4.12.11 | 約 18.7万羽 |
| 茨城県 | 1 | 1 | R4.11.4 | | 約 104.0万羽 |
| 和歌山県 | 2 | 2 | R4.11.11 | R4.11.30 | 約 4.6万羽 |
| 兵庫県 | 1 | 1 | R4.11.13 | | 約 4.4万羽 |
| 鹿児島県 | 10 | 12 | R4.11.18 | R4.12.18 | 約 129.6羽 |
| 新潟県 | 1 | 2 | R4.11.18 | | 約 15.6万羽 |
| 宮崎県 | 1 | 1 | R4.11.20 | | 約 16.0万羽 |
| 青森県 | 2 | 3 | R4.11.20 | | 約 150.0万羽 |
| 宮城県 | 1 | 1 | R4.11.23 | | 約 2.1万羽 |
| 千葉県 | 1 | 1 | R4.11.26 | | 約 20羽 |
| 福島県 | 2 | 2 | R4.11.29 | R4.12.7 | 約 11.7万羽 |
| 鳥取県 | 1 | 1 | R4.12.1 | | 約 11.0万羽 |
| 愛知県 | 2 | 3 | R4.12.5 | R4.12.8 | 約 31.2万羽 |
| 佐賀県 | 1 | 1 | R4.12.6 | | 約 3.0万羽 |
| 山形県 | 1 | 2 | R4.12.8 | | 約 6.7万羽 |
| 広島県 | 1 | | R4.12.16 | | 約 12.0万羽 |
| 沖縄県 | 1 | | R4.12.16 | | 約 4.5万羽 |
| 埼玉県 | 1 | | R4.12.17 | | 約 19.4万羽 |
| 計20道県 | 39 | 45 | | | 約 647.5万羽 |



★ 家きん
● 野鳥
■ 飼養鳥

⑳鹿児島県南九州市
採卵鶏 約3.5万羽
(12/18確認)

●野鳥 (19道県117事例)

神奈川県、宮城県(8)、福井県、北海道(19)、新潟県(3)、香川県(4)、鹿児島県(66)、宮崎県(2)、山形県、秋田県、兵庫県、岩手県、長崎県(2)、富山県(2)、鳥取県、静岡県、茨城県、熊本県、栃木県

■飼養鳥 (3県4事例)

早期発見・早期通報をお願いします!

飼養衛生管理基準を遵守するとともに、次の重要ポイントを実施しましょう!!

- 農場内や鶏舎周囲の消毒(消石灰散布など)を毎日実施!
- 防鳥ネットや鶏舎の破損箇所は直ちに補修し、野生動物の侵入防止対策を徹底!
- 衛生管理区域専用の衣服の着用、鶏舎ごとの専用長靴の設置や手指消毒の実施!
- 鶏舎ごとの専用長靴は、鶏舎外で使用するものと交差汚染しないよう注意!
- 長靴はしっかり汚れを落としてから消毒し、踏込消毒槽等の消毒薬は少なくとも毎日、汚れたらその都度、交換!

京都府中丹家畜保健衛生所 **※異状が見られたら、すぐに連絡して下さい。**

TEL 0773-25-1860 (休日・夜間は転送されます) FAX 0773-25-1861