


広島県の採卵鶏農場(国内58例目)で 高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜を確認!!

★家きん (23道県58事例)

県名	発生事例数	農場・施設数 (疫学関連含)	初発 年月日	直近発生 年月日
岡山県	4	4	R4.10.28	R4.12.20
北海道	2	2	R4.10.28	R4.11.7
香川県	4	7	R4.11.1	R4.12.11
茨城県	3	3	R4.11.4	R5.1.9
和歌山県	2	2	R4.11.11	R4.11.30
兵庫県	1	1	R4.11.13	
鹿児島県	12	14	R4.11.18	R4.12.21
新潟県	2	3	R4.11.18	R5.1.6
宮崎県	3	4	R4.11.20	R5.1.10
青森県	2	3	R4.11.20	R4.12.15
宮城県	1	1	R4.11.23	
千葉県	2	2	R4.11.26	R5.1.3
福島県	2	2	R4.11.29	R4.12.7
鳥取県	1	1	R4.12.1	
愛知県	2	3	R4.12.5	R4.12.8
佐賀県	1	1	R4.12.6	
山形県	1	2	R4.12.8	
広島県	5	4	R4.12.16	R5.1.10
沖縄県	1	1	R4.12.16	
埼玉県	2	2	R4.12.17	R4.12.30
福岡県	3	3	R4.12.19	R5.1.3
長崎県	1	1	R4.12.22	
群馬県	1	1	R5.1.1	
計23道県	58	67	約1,091万羽	

● 野鳥 (23道県143事例)

■ 飼養鳥 (5県8事例)



今シーズンの発生事例において、

- ・金網や壁の穴等を通じた野生動物の鶏舎への侵入
- ・衣服や長靴の交換や消毒の不徹底

が指摘されています。

◎飼養衛生管理の再確認をお願いします!

最大限の緊急警戒をお願いします!

飼養衛生管理基準を遵守するとともに、次の重要ポイントを実施しましょう!!

- ・農場内や鶏舎周囲の消毒(消石灰散布など)を毎日実施!
- ・防鳥ネットや鶏舎の破損箇所は直ちに補修し、野生動物の侵入防止対策を徹底!
- ・衛生管理区域専用の衣服の着用、鶏舎ごとの専用長靴の設置や手指消毒の実施!
- ・鶏舎ごとの専用長靴は、鶏舎外で使用するものと交差汚染しないよう注意!
- ・長靴はしっかり汚れを落としてから消毒し、踏込消毒槽等の消毒薬は少なくとも毎日、汚れたらその都度、交換!

京都府中丹家畜保健衛生所 **※早期発見・早期通報をお願いします!**

TEL 0773-25-1860 (休日・夜間は転送されます) FAX 0773-25-1861