

府民公募型安心・安全整備事業（府民提案型）技術審査一覧【福知山地域】

受付番号	審査番号	提案施設			提案概要	用地買収の有無	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果						技術審査結果	審査委員会意見等	備考 (誰に対してどのように安心・安全が向上するか)	
		種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性		技術上の適合性		速効性					
									公共事業としての必要性	地域づくり等との整合性	地域要望等との整合性	関係法令、構造基準等との適合性	早期対応の必要性	他の管理者等との調整の難易				
89	<a href="#">西2-1</a>	道路	舞鶴福知山線	福知山市中	歩道部の舗装補修	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施すべき	事業採択	歩道部の舗装を補修することにより、歩行者の通行の安全を確保する。
145	<a href="#">西2-2</a>	道路	舞鶴福知山線	福知山市中	歩道部の舗装補修	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施すべき	事業採択	歩道の補修及び側溝蓋の補修を行うことにより、歩行者の安全な通行を確保する。
90	<a href="#">西2-3</a>	道路	中山綾部線	福知山市三和町中出	舗装修繕・外側線の設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施すべき	事業採択	舗装の段差を解消することにより、諸車通行の安全走行を確保する。
91	<a href="#">西2-4</a>	道路	中山綾部線	福知山市三和町中出	側溝蓋の設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施すべき	事業採択	路肩部を拡幅し諸車通行の安全を確保し、普通車の離合を容易にする。
70	<a href="#">西2-5</a>	道路	上川合猪鼻線	福知山市三和町上川合	落石防止網の設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施すべき	事業採択	落石防止対策を実施することにより諸車通行の安全を確保する。
71	<a href="#">西2-6</a>	道路	国道429号	福知山市口榎原	歩道の拡幅	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施すべき	事業採択	通学路に指定されている歩道を拡幅することにより、通学児童など歩行者の安全を確保する。
31・72 73・74	<a href="#">西2-7</a> ～ <a href="#">西2-10</a>	道路	福知山綾部線	福知山市土師～前田	歩道整備(自転車と歩行者との通行区分の分離)	無	○	⑤他事業で計画検討中									技術審査結果を支持	
87	<a href="#">西2-11</a>	道路	上川合猪鼻線	福知山市三和町加用	急カーブ区間の拡幅改良 カーブミラー設置・外側線設置	有	○	⑤他事業で計画検討中									技術審査結果を支持	
88	<a href="#">西2-12</a>	道路	上川合猪鼻線	福知山市三和町加用	急カーブ区間の拡幅改良 カーブミラー設置・外側線設置	有	○	⑤他事業で計画検討中									技術審査結果を支持	
25	<a href="#">西2-13</a>	道路	山東大江線	福知山市雲原	路肩の法面補強	無	○		○	○	○	×	×	○	○	実施困難	不採択	路肩部の幅に十分余裕があり法面も崩壊跡が見られるが安定している。
100	<a href="#">西2-14</a>	河川	土師川	福知山市三俣	浚渫	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施すべき	事業採択	堆積土砂を除去することで、通水断面を確保し、増水時における治水安全性を確保する。
134 137	<a href="#">西2-15</a> ～ <a href="#">西2-16</a>	河川	牧川	福知山市夜久野町板生	浚渫	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施すべき	事業採択	堆積土砂を除去することで、通水断面を確保し、増水時における治水安全性を確保する。

府民公募型安心・安全整備事業（府民提案型）技術審査一覧【福知山地域】

受付番号	審査番号	提案施設			提案概要	用地買収の有無	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果						技術審査結果	審査委員会意見等	備考 (誰に対してどのように安心・安全が向上するか)		
		種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性		技術上の適合性	速効性							
									公共事業としての必要性	地域づくり等との整合性	地域要望等との整合性	関係法令、構造基準等との適合性	早期対応の必要性	他の管理者等との調整の難易					
182	<a href="#">西2-17</a>	河川	土師川	福知山市三和町大身	浚渫	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施すべき	事業採択	堆積土砂を除去することで、通水断面を確保し、増水時における治水安全性を確保する。	
183	<a href="#">西2-18</a>	河川	寺尾川	福知山市三和町草山	浚渫	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施すべき	事業採択	堆積土砂を除去することで、通水断面を確保し、増水時における治水安全性を確保する。	
203	<a href="#">西2-19</a>	河川	宮川	福知山市大江町金屋～天田内	除草、浚渫	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施すべき	事業採択	堆積土砂を除去することで、通水断面を確保し、増水時における治水安全性を確保する。	
217	<a href="#">西2-20</a>	河川	相長川	福知山市私市～報恩寺	浚渫、雑木伐採	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施すべき	事業採択	堆積土砂及び雑木を除去することで、通水断面を確保し、増水時における治水安全性を確保する。	
159	<a href="#">西2-21</a>	河川	牧川	福知山市夜久野町板生	石積下部の補強	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施すべき	事業採択	石積を補強することで、増水時における近接家屋の安全性が高まる。	
204	<a href="#">西2-22</a>	河川	相長川	福知山市報恩寺	護岸補修	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施すべき	事業採択	護岸補修することで、増水時における治水安全性を確保する。	
181	<a href="#">西2-23</a>	河川	土師川	福知山市三和町大身	護岸補修	無	○		×	○	○	○	×	○	○	実施困難	不採択	治水安全上、緊急性が低いため。	
253	<a href="#">西2-24</a>	河川	牧川	福知山市夜久野町板生	護岸嵩上げ	無	○		×	○	○	○	×	×	○	○	実施困難	不採択	護岸の嵩上げは、左右岸及び上下流の状況を考慮した河川計画による複数年の事業計画を要するため。
51	<a href="#">西2-25</a>	道路	国道175号	福知山市岩間	区画線等路面表示の復旧	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施すべき	事業採択	区画線等路面標示を復旧し交通の安全を確保する。
69	<a href="#">西2-26</a>	道路	上川合猪鼻線	福知山市三和町上川合	カーブミラー及びデリネーターの設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施すべき	事業採択	カーブミラー及びデリネーターを設置することにより夜間における交通の安全を確保する。
86	<a href="#">西2-27</a>	道路	上川合猪鼻線	福知山市三和町加用	ガードレールの設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施すべき	事業採択	ガードレールを設置することにより交通の安全を確保する。
150	<a href="#">西2-28</a>	道路	中山綾部線	福知山市三和町中山	排水路の整備	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施すべき	事業採択	横断管渠の布設替及び流末水路を整備し排水機能を高め交通の安全を確保する。

府民公募型安心・安全整備事業（府民提案型）技術審査一覧【福知山地域】

受付番号	審査番号	提案施設			提案概要	用地買収の有無	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果						技術審査結果	審査委員会意見等	備考 (誰に対してどのように安心・安全が向上するか)	
		種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性		技術上の適合性	速効性						
									公共事業としての必要性	地域づくり等との整合性	地域要望等との整合性	関係法令、構造基準等との適合性	早期対応の必要性	他の管理者等との調整の難易				
205	<a href="#">西2-29</a>	道路	私市大江線	福知山市報恩寺	横断暗渠の修繕	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施すべき	事業採択	横断管きよを布設替えし、排水機能を高め交通安全を確保する。
132	<a href="#">西2-30</a>	道路	国道426号	福知山市日尾	山側からの湧水処理	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施すべき	事業採択	集水樹を設置し湧水の路面流出を防止し、冬期における通行の安全を確保する。
133	<a href="#">西2-31</a>	道路	国道426号	福知山市日尾	山側からの湧水処理	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施すべき	事業採択	山際に暗きよ排水管を設置し湧水の路面流出を防止し、冬期における通行の安全を確保する。
117	<a href="#">西2-32</a>	道路	中山綾部線	福知山市三和町中出	樹蓋の設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施すべき	事業採択	樹蓋を設置することにより歩行者の安全を確保する。
144	<a href="#">西2-33</a>	道路	舞鶴福知山線	福知山市中	舗装の修繕	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施すべき	事業採択	アスファルト舗装を被せることにより適正な勾配を確保し自動車交通の安全を確保する
208	<a href="#">西2-34</a>	道路	但東夜久野線	福知山市夜久野町板生	法面の補強	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施すべき	事業採択	縦排水路を整備して法面の崩壊を防ぎ、通行の安全を確保する。
92	<a href="#">西2-35</a>	道路	市島和知線	福知山市三和町岬	樹木の伐採	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施すべき	事業採択	日陰を作る樹木を伐採することにより、冬期における通行の安全を確保する。
111	<a href="#">西2-36</a>	道路	篠山三和線	福知山市三和町友測	木枝の伐採	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施すべき	事業採択	木枝を伐採することにより、交通安全を確保する。
138	<a href="#">西2-37</a>	道路	但東夜久野線	福知山市夜久野町板生	側溝の土砂撤去	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施すべき	事業採択	土砂を撤去し排水機能を高め交通安全を確保する。
95	<a href="#">西2-38</a>	河川	直見川	福知山市夜久野町直見	護岸裏の補修	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施すべき	事業採択	護岸裏にコンクリートを充填することにより護岸を補強し治水安全度を高める。
158	<a href="#">西2-39</a>	河川	牧川	福知山市夜久野町板生	護岸裏の補修	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施すべき	事業採択	護岸裏にコンクリートを充填することにより護岸を補強し治水安全度を高める。
39	<a href="#">西2-40</a>	河川	和久川	福知山市荒河	浚渫及び雑木伐採	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施すべき	事業採択	浚渫及び伐木を行い、河川の治水安全度を高める。

府民公募型安心・安全整備事業（府民提案型）技術審査一覧【福知山地域】

受付番号	審査番号	提案施設			提案概要	用地買収の有無	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果						技術審査結果	審査委員会意見等	備考 (誰に対してどのように安心・安全が向上するか)	
		種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性		技術上の適合性	速効性						
									公共事業としての必要性	地域づくり等との整合性		地域要望等との整合性	関係法令、構造基準等との適合性	早期対応の必要性				他の管理者等との調整の難易
187	<a href="#">西2-41</a>	河川	土師川	福知山市岩間	雑木伐採	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施すべき	事業採択	河川断面を阻害している雑木を伐採し、治水安全度を高める。

◆【第1段階チェック：対象とならない工事】

- ①国や市町村が管理する施設に関する工事
- ②利便性向上や環境整備に関する工事
- ③特定の個人や団体等の利益に限られる工事
- ④道路バイパス工事や河川整備工事など相当の事業期間を要する大規模な工事、建物の新築・大規模な改築工事

☆《他事業での実施》

- ⑤他の事業で既に着手している又は計画区間等に含まれている工事

◆【第2段階チェック：技術審査】

- 6項目について○、×の評価を記入