

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【福知山地域】

受付番号	審査番号	提案施設			提案概要	用地買収の有無	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果					技術審査結果	審査委員会意見等	備考			
		種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外：対象番号を記入）	公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性		技術上の適合性	速効性							
									公共事業としての必要性	地域づくり等との整合性	地域要望等との整合性	関係法令、構造基準等との適合性	早期対応の必要性				他の管理者等との調整の難易		
272	西-1	道路	篠山三和線	福知山市三和町菟原中	側溝の溝蓋設置 転落防止柵設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
93	西-2	道路	綾部大江宮津線	福知山市大江町二俣	溝蓋設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
222	西-3	道路	私市大江線	福知山市大江町在田	ガードレールの設置 路肩の舗装整備	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
107	西-4	道路	但東夜久野線	福知山市夜久野町板生	歩道とガードレールの設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
352	西-5	道路	中山綾部線	福知山市三和町田ノ谷	道路の拡幅	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
383	西-6	道路	桑村雲原線	福知山市夜久野町畑	路肩を整備し道路の拡幅	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
68	西-7	道路	国道426号	福知山市一ノ宮	区画線の引き直し・舗装修繕	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
70	西-8	道路	国道426号	福知山市日尾～夷	道路舗装の全面改修他	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
96	西-9	道路	山東大江線	福知山市夜久野町直見	センターライン・外側線引き 路面舗装	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
97	西-10	道路	山東大江線	福知山市夜久野町直見	センターライン・外側線引き 路面舗装	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【福知山地域】

受付番号	審査番号	提案施設			提案概要	用地買収の有無	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果					技術審査結果	審査委員会意見等	備考		
		種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外：対象番号を記入）	公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性		技術上の適合性	速効性						
									公共事業としての必要性	地域づくり等との整合性	地域要望等との整合性	関係法令、構造基準等との適合性	早期対応の必要性				他の管理者等との調整の難易	
98	西-11	道路	山東大江線	福知山市夜久野町直見	センターライン・外側線引き路面舗装	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
99	西-12	道路	山東大江線	福知山市夜久野町直見	センターライン・外側線引き路面舗装	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
118	西-13	道路	西坂蓼原線	福知山市大江町尾藤奥	センターライン・サイドラインの改修	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
135	西-14	道路	舞鶴福知山線	福知山市堀	路盤改良・舗装打ちかえ	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
308	西-15	道路	市島和知線	福知山市三和町下川合	道路の再舗装	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
242	西-16	道路	国道429号	福知山市拝師	ガードレールの設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
191	西-17	道路	国道175号	福知山市森垣	ガードレール・防護柵等の設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
127	西-18	道路	下野条上川口停車場線	福知山市上大内	ガードレールの設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
65	西-19	道路	国道175号	福知山市森垣	ガードパイプの設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
26	西-20	道路	国道175号	福知山市大江町金屋	ガードレール設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【福知山地域】

受付 番号	審査 番号	提案施設			提案概要	用地 買取 の有 無	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果					技術審査 結果	審査委 員会 意見等	備考		
		種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない 理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性		技術上の適合性	速効性						
									公共事業とし ての必要性	地域づくり等と の整合性	地域要望等と の整合性	関係法令、構 造基準等との 適合性	早期対応の必 要性				他の管理者等 との調整の難 易	
163	西-21	道路	国道175号	福知山市大江町金屋	ガードレールの設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査 結果を支持	
67	西-22	道路	国道426号	福知山市上佐々木 ～下佐々木	明示看板の増設・段差の 撤去	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査 結果を支持	
108	西-23	道路	但東夜久野線	福知山市夜久野町 板生	転落防止の柵設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査 結果を支持	
234	西-24	道路	談夜久野線	福知山市小牧	グリーンラインの設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査 結果を支持	
326	西-25	道路	山東大江線	福知山市夜久野町 平野	溝蓋・U字工の付け替え	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査 結果を支持	
339	西-26	道路	山東大江線	福知山市夜久野町 平野	ブロック積み工事で法面の 補強	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査 結果を支持	
35	西-27	道路	私市大江線	福知山市大江町公 庄	道路拡幅工事	有	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査 結果を支持	
323	西-28	道路	綾部大江線	福知山市大江町二 箇	石積みの補修	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査 結果を支持	
389	西-29	道路	山東大江線	福知山市夜久野町 直見	斜面にコンクリート壁の設 置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査 結果を支持	
201	西-30	道路	山東大江線	福知山市夜久野町 直見	溝蓋設置 ガードレール設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査 結果を支持	

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【福知山地域】

受付番号	審査番号	提案施設			提案概要	用地買取の有無	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果					技術審査結果	審査委員会意見等	備考		
		種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外：対象番号を記入）	公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性		技術上の適合性	速効性						
									公共事業としての必要性	地域づくり等との整合性	地域要望等との整合性	関係法令、構造基準等との適合性	早期対応の必要性				他の管理者等との調整の難易	
117	西-31	道路	西坂蓼原線	福知山市大江町尾藤	道路法面の土砂崩落防止作業道の確保	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する①	技術審査結果を支持	
353	西-32	道路	綾部大江宮津線	福知山市大江町佛性寺	側溝底面のコンクリート修繕	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する①	技術審査結果を支持	
273	西-33	道路	篠山三和線	福知山市三和町菟原中	側溝の修繕及び土砂撤去	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する①	技術審査結果を支持	
249	西-34	道路	国道176号	福知山市雲原	路面流の水路グレーチング設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する①	技術審査結果を支持	
235	西-35	道路	篠山三和線	福知山市三和町高杉	排水路の改修	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する①	技術審査結果を支持	
106	西-36	道路	舞鶴福知山線	福知山市池部	溝蓋の設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する①	技術審査結果を支持	
73	西-37	道路	国道175号	福知山市岩間	側溝整備・流末処理	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する①	技術審査結果を支持	
69	西-38	道路	国道426号	福知山市日尾	グレーチング・溝蓋の設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する①	技術審査結果を支持	
71	西-39	道路	下野条上川口停車場線	福知山市喜多	法面防護対策により落石防護	無	○	⑤他事業実施								他事業で実施	技術審査結果を支持	緊防事業計画区間。
317	西-40	道路	舞鶴綾部福知山線	福知山市川北	歩道の設置	有	○		○	○	○	○	○	○	○	一部実施する	技術審査結果を支持	一部別途事業予定区間（川北東）

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【福知山地域】

受付 番号	審査 番号	提案施設			提案概要	用地 買取 の有 無	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果					技術審査 結果	審査委 員会 意見等	備考		
		種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない 理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性		技術上の適合性	速効性						
									公共事業とし ての必要性	地域づくり等と の整合性	地域要望等と の整合性	関係法令、構 造基準等との 適合性	早期対応の必 要性				他の管理者等 との調整の難 易	
382	西-41	道路	桑村雲原線	福知山市夜久野町畑	配水管の設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	一部実施 する	技術審査 結果を支持	集水柵のみ設置する。 横断管は道路管理施設でない ので対象外。
325	西-42	道路	舞鶴福知山線	福知山市大江町二箇	歩道の設置	有	×	④大規模な工事となるため								実施でき ない	技術審査 結果を支持	
324	西-43	道路	舞鶴福知山線	福知山市大江町二箇	橋の拡幅又は歩道橋設置	無	×	④大規模な工事となるため								実施でき ない	技術審査 結果を支持	
384	西-44	河川	牧川	福知山市上小田	河川の浚渫	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査 結果を支持	
292	西-45	河川	堺川	福知山市畑中	河川の浚渫	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査 結果を支持	
291	西-46	河川	弘法川	福知山市正明寺	河川の浚渫	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査 結果を支持	
290	西-47	河川	和久川	福知山市荒河	雑木の伐採・浚渫	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査 結果を支持	
248	西-48	河川	田野川	福知山市田野	河川の浚渫	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査 結果を支持	
221	西-49	河川	在田川	福知山市大江町在田	河川の浚渫	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査 結果を支持	
288	西-50	河川	在田川	福知山市大江町在田	河川の浚渫	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査 結果を支持	

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【福知山地域】

受付番号	審査番号	提案施設			提案概要	用地買取の有無	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果						技術審査結果	審査委員会意見等	備考		
		種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性		技術上の適合性	速効性							
									公共事業としての必要性	地域づくり等との整合性	地域要望等との整合性	関係法令、構造基準等との適合性	早期対応の必要性	他の管理者等との調整の難易					
219	西-51	河川	友測川	福知山市三和町高杉	土砂撤去	有	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
208	西-52	河川	佐々木川	福知山市下小田	河川の浚渫	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
157	西-53	河川	和久川	福知山市拝師	河川浚渫	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
148	西-54	河川	土師川	福知山市三和町大身	河川浚渫	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
269	西-55	河川	大谷川	福知山市石原	土砂・雑草の撤去 側壁の修復	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
390	西-56	河川	末川	福知山市夜久野町末	護岸の改修	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
380	西-57	河川	深山川	福知山市夜久野町下千原	右岸壁の復元	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
346	西-58	河川	佐々木川	福知山市日尾	護岸根固めの設置 護床工の設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
327	西-59	河川	畑川	福知山市夜久野町畑	護岸石垣の改修	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
309	西-60	河川	川合川	福知山市三和町下川合	護岸の設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【福知山地域】

受付 番号	審査 番号	提案施設			提案概要	用地 買取 の有 無	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果						技術審査 結果	審査委 員会 意見等	備考	
		種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない 理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性		技術上の適合性	速効性						
									公共事業とし ての必要性	地域づくり等と の整合性	地域要望等と の整合性	関係法令、構 造基準等との 適合性	早期対応の必 要性	他の管理者等 との調整の難 易				
250	西-61	河川	三岳川	福知山市雲原	水叩き修繕	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査 結果を支持	
195	西-62	河川	雲原川	福知山市天座	護岸整備	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査 結果を支持	
196	西-63	河川	雲原川	福知山市天座	護岸整備	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査 結果を支持	
194	西-64	河川	雲原川	福知山市天座	護岸整備	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査 結果を支持	
161	西-65	河川	友淵川	福知山市三和町友淵	堤防の修繕(基礎部分の補強)	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査 結果を支持	
153	西-66	河川	佐々木川	福知山市一ノ宮	護岸整備	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査 結果を支持	
125	西-67	河川	佐々木川	福知山市下佐々木	護岸整備	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査 結果を支持	
355	西-68	河川	醍醐川砂防堤	福知山市下猪崎	土砂の撤去と修繕	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査 結果を支持	
377	西-69	河川	弘法川	福知山市和久市	護岸の補修 河川の浚渫	無	○	⑤他事業実施								他事業で 実施	技術審査 結果を支持	他事業で対応。
378	西-70	河川	弘法川	福知山市和久市	護岸の補修 河川の浚渫	無	○	⑤他事業実施								他事業で 実施	技術審査 結果を支持	他事業で対応。

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【福知山地域】

受付番号	審査番号	提案施設			提案概要	用地買収の有無	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果					技術審査結果	審査委員会意見等	備考	
		種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性		技術上の適合性	速効性					
									公共事業としての必要性	地域づくり等との整合性	地域要望等との整合性	関係法令、構造基準等との適合性	早期対応の必要性				他の管理者等との調整の難易
91	西-71	河川	在田川	福知山市大江町南山	河床の浚渫	無	○	⑤他事業実施							他事業で実施	技術審査結果を支持	他事業で実施済み
351	西-72	河川	雲原川	福知山市大江町天田内	河川の浚渫	無	○		○	○	○	○	○	○	一部実施する	技術審査結果を支持	堆積が著しい箇所の上砂の除去により通水断面を確保し、増水時の治水安全性を確保する。
298	西-73	河川	土師川	福知山市三和町大身	崩れた土砂の撤去	無	○		○	○	○	○	○	○	一部実施する	技術審査結果を支持	倒木の除去により通水断面を確保し、増水時の治水安全性を確保する。
238	西-74	河川	深サ川 榎原川	福知山市奥榎原	河川浚渫	無	○		○	○	○	○	○	○	一部実施する	技術審査結果を支持	京都府管理河川のみ土砂の除去を実施する。
236	西-75	河川	花倉川	福知山市長尾	河川土砂浚渫	無	○		○	○	○	○	○	○	一部実施する	技術審査結果を支持	堆積が著しい箇所の上砂の除去により通水断面を確保し、増水時の治水安全性を確保する。
54	西-76	河川	大呂川	福知山市下天津	浚渫	無	○		○	○	○	○	○	○	一部実施する	技術審査結果を支持	堆積が著しい箇所の上砂の除去により通水断面を確保し、増水時の治水安全性を確保する。
385	西-77	河川	直見川	福知山市夜久野町直見	河川の浚渫 川床ブロックの設置	無	○		○	○	○	○	○	○	一部実施する	技術審査結果を支持	護岸工の補修により、増水時の治水安全性を確保する。護床工については河床が安定しており対策不要。
386	西-78	河川	直見川	福知山市夜久野町直見	護岸設置 河川の浚渫 川床ブロックの設置	無	○		○	○	○	○	○	○	一部実施する	技術審査結果を支持	護岸工の補修により、増水時の治水安全性を確保する。護床工については河床が安定しており対策不要。
256	西-79	河川	佐々木川	福知山市中佐々木	根固めの設置	無	○		○	○	○	○	○	○	一部実施する	技術審査結果を支持	損傷の著しい護岸のみ補修し、増水時の治水安全性を確保する。
255	西-80	河川	佐々木川	福知山市常願寺	根固めの設置	無	○		○	○	○	○	○	○	一部実施する	技術審査結果を支持	河床低下が著しい箇所のみ根継工を実施し、増水時の治水安全性を確保する。

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【福知山地域】

受付番号	審査番号	提案施設			提案概要	用地買収の有無	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果						技術審査結果	審査委員会意見等	備考	
		種別	名称	所在地			対象	一対象工事とならない理由 （欄外：対象番号を記入）	公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性		技術上の適合性	速効性						
									公共事業としての必要性	地域づくり等との整合性	地域要望等との整合性	関係法令、構造基準等との適合性	早期対応の必要性	他の管理者等との調整の難易				
254	西-81	河川	佐々木川	福知山市下佐々木	根固めの設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	一部実施する	技術審査結果を支持	損傷の著しい護岸のみ補修し、増水時の治水安全性を確保する。
253	西-82	河川	佐々木川	福知山市下佐々木	根固めの設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	一部実施する	技術審査結果を支持	損傷の著しい護岸のみ補修し、増水時の治水安全性を確保する。
252	西-83	河川	佐々木川	福知山市一ノ宮	根固めの設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	一部実施する	技術審査結果を支持	損傷の著しい護岸のみ補修し、増水時の治水安全性を確保する。
92	西-84	河川	堺川	福知山市畑中	袋詰玉石の撤去、河川の浚渫	無	○		○	○	○	○	○	○	○	一部実施する	技術審査結果を支持	河川施設は治水上必要な施設であり撤去できないが、浚渫を行い通水断面を確保し、増水時の治水安全性を確保する。
336	西-85	河川	弘法川	福知山市下荒河	堤防の補強工事	無	○		○	○	○	○	○	○	○	一部実施する	技術審査結果を支持	実施効果の高い箇所のみ実施し、増水時の治水安全性を確保する。
60	西-86	河川	尾藤川	福知山市大江町南山	河川浚渫	無	×	②安心・安全につながらない								実施できない	技術審査結果を支持	堆積が少なく、対策不要。
166	西-87	河川	尾藤川	福知山市大江町尾藤口	河川浚渫	無	×	②安心・安全につながらない								実施できない	技術審査結果を支持	堆積が少なく、対策不要。
345	西-88	河川	三河川	福知山市大江町三河	河川の浚渫	無	×	②安心・安全につながらない								実施できない	技術審査結果を支持	堆積が少なく、対策不要。
90	西-89	道路管理	国道429号	福知山市半田	側溝の蓋掛け	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する①	技術審査結果を支持	
28	西-90	道路管理	桑村雲原線	福知山市上佐々木	樹内側の落ち葉除去	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する①	技術審査結果を支持	

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【福知山地域】

受付番号	審査番号	提案施設			提案概要	用地買取の有無	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果					技術審査結果	審査委員会意見等	備考			
		種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性		技術上の適合性	速効性							
									公共事業としての必要性	地域づくり等との整合性	地域要望等との整合性	関係法令、構造基準等との適合性	早期対応の必要性				他の管理者等との調整の難易		
61	西-91	道路管理	西坂蓼原線	福知山市大江町尾藤	グレーチング・溝蓋の設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する①	技術審査結果を支持	
66	西-92	道路管理	中山綾部線	福知山市三和町岬	コンクリート製の溝蓋設置	無	○		×	○	○	○	×	○	○	○	実施する①	技術審査結果を支持	
74	西-93	道路管理	国道175号	福知山市岩間	道路排水整備	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する①	技術審査結果を支持	
121	西-94	道路管理	舞鶴福知山線	福知山市大江町二箇上	側溝整備	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する①	技術審査結果を支持	
123	西-95	道路管理	舞鶴福知山線	福知山市大江町二箇上	側溝の浚渫	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する①	技術審査結果を支持	
162	西-96	道路管理	国道175号	福知山市大江町金屋	歩道下の点検土砂撤去	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する①	技術審査結果を支持	
318	西-97	道路管理	舞鶴綾部福知山線	福知山市川北	溝蓋の設置 水路に柵を設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する①	技術審査結果を支持	
358	西-98	道路管理	福知山山南線	福知山市十三丘	柵の新設又は壁の設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する①	技術審査結果を支持	
371	西-99	道路管理	福知山山南線	福知山市大山	溝蓋の交換と側溝浚渫	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する①	技術審査結果を支持	
72	西-100	道路管理	下野条上川口 停車場線	福知山市喜多	支障枝の伐採	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する①	技術審査結果を支持	

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【福知山地域】

受付番号	審査番号	提案施設			提案概要	用地買収の有無	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果					技術審査結果	審査委員会意見等	備考			
		種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性			技術上の適合性	速効性						
									公共事業としての必要性	地域づくり等との整合性	地域要望等との整合性	関係法令、構造基準等との適合性	早期対応の必要性				他の管理者等との調整の難易		
199	西-101	道路管理	山東大江線	福知山市天座	法面の樹木伐採	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
200	西-102	道路管理	山東大江線	福知山市天座	樹木の伐採	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
245	西-103	河川管理	千原川 深山川	福知山市夜久野町 千原	木の伐採	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
139	西-104	道路管理	但東夜久野線	福知山市夜久野町 大油子	ガードレールの設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
21	西-105	道路管理	国道175号	福知山市水内	注意喚起看板設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
31	西-106	道路管理	国道429号	福知山市新庄	徐行・歩行者ありなどの路面表示	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
122	西-107	道路管理	舞鶴福知山線	福知山市大江町二箇上	法面整備	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
124	西-108	道路管理	綾部大江宮津線	福知山市大江町佛性寺	「減速」等の標識の設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
197	西-109	道路管理	山東大江線	福知山市天座	センターライン線引き	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
198	西-110	道路管理	山東大江線	福知山市天座	ガードレール又はポストコーンの設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【福知山地域】

受付 番号	審査 番号	提案施設			提案概要	用地 買取 の有 無	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果					技術審査 結果	審査委 員会 意見等	備考			
		種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない 理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性		技術上の適合性	速効性							
									公共事業とし ての必要性	地域づくり等と の整合性	地域要望等と の整合性	関係法令、構 造基準等との 適合性	早期対応の必 要性				他の管理者等 との調整の難 易		
218	西-111	道路管理	福知山山南線	福知山市奥榎原	照明灯の設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査 結果を支持	
220	西-112	道路管理	篠山三和線	福知山市三和町菟原中	センターライン線引き	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査 結果を支持	
274	西-113	道路管理	篠山三和線	福知山市三和町菟原中	道路中央線(白線)の補修	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査 結果を支持	
297	西-114	道路管理	上川合猪鼻線	福知山市三和町上川合	ガードレールの設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査 結果を支持	
333	西-115	道路管理	市島和知線	福知山市三和町大原	カーブミラーの設置	無	○		○	○	○	×	○	○	○	○	実施する ①	技術審査 結果を支持	
335	西-116	道路管理	国道176号	福知山市長尾	照明灯の設置(1基)	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査 結果を支持	
340	西-117	道路管理	国道175号	福知山市下天津	落下防止柵の設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査 結果を支持	
354	西-118	道路管理	篠山三和線	福知山市三和町菟原中	路面表示(スピード減速)	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査 結果を支持	
357	西-119	道路管理	小坂青垣線	福知山市夜久野町今西中	ガードレールを30cm低くする	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査 結果を支持	
119	西-120	河川管理	尾藤川	福知山市大江町尾藤奥	フラップゲートの取替	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査 結果を支持	

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【福知山地域】

受付 番号	審査 番号	提案施設			提案概要	用地 買取 の有 無	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果						技術審査 結果	審査委 員会 意見等	備考	
		種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない 理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性		技術上の適合性	速効性						
									公共事業とし ての必要性	地域づくり等と の整合性	地域要望等と の整合性	関係法令、構 造基準等との 適合性	早期対応の必 要性	他の管理者等 との調整の難 易				
137	西-121	河川管理	和久川	福知山市樽水	ゲートの修繕、浚渫	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査 結果を支持	
243	西-122	河川管理	和久川	福知山市今安	安全柵の設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査 結果を支持	
149	西-123	道路管理	府道舞鶴福知山線	福知山市中	溝の修復	無	○	⑤他事業実施								他事業で 実施	技術審査 結果を支持	維持管理で対応。
18	西-124	河川管理	土師川	福知山市堀	護岸工	無	○	⑤他事業実施								他事業で 実施	技術審査 結果を支持	維持管理で対応。
32	西-125	道路管理	福知山山南線	福知山市奥榎原	投棄防止フェンスの設置	無	○	⑤他事業実施								他事業で 実施	技術審査 結果を支持	維持管理で対応。
62	西-126	道路管理	舞鶴福知山線	福知山市大江町尾藤口	除草作業・コンクリート整備	無	○	⑤他事業実施								他事業で 実施	技術審査 結果を支持	維持管理で対応。
160	西-127	道路管理	篠山三和線	福知山市三和町友洲	年2回草刈り	無	○	⑤他事業実施								他事業で 実施	技術審査 結果を支持	維持管理で対応。
165	西-128	道路管理	舞鶴福知山線	福知山市大江町尾藤口	除草作業	無	○	⑤他事業実施								他事業で 実施	技術審査 結果を支持	維持管理で対応。
268	西-129	道路管理	篠山三和線	福知山市三和町高杉	樹木の伐採	無	○	⑤他事業実施								他事業で 実施	技術審査 結果を支持	維持管理で対応。
311	西-130	道路管理	市島和知線	福知山市三和町下川合	路側帯の除草	無	○	⑤他事業実施								他事業で 実施	技術審査 結果を支持	維持管理で対応。

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【福知山地域】

受付番号	審査番号	提案施設			提案概要	用地買収の有無	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果					技術審査結果	審査委員会意見等	備考		
		種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外：対象番号を記入）	公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性			技術上の適合性	速効性					
									公共事業としての必要性	地域づくり等との整合性	地域要望等との整合性	関係法令、構造基準等との適合性	早期対応の必要性				他の管理者等との調整の難易	
328	西-131	河川管理	談夜久野線	福知山市夜久野町下千原	排水溝の浚渫	無	○	⑤他事業実施								他事業で実施	技術審査結果を支持	維持管理で対応。
330	西-132	道路管理	岩崎市島線	福知山市岩崎	草刈除去作業	無	○	⑤他事業実施								他事業で実施	技術審査結果を支持	維持管理で対応。
368	西-133	道路管理	舞鶴福知山線	福知山市中	グレーチングの取替え	無	○	⑤他事業実施								他事業で実施	技術審査結果を支持	維持管理で対応。
369	西-134	道路管理	舞鶴福知山線	福知山市中	車道側草刈り	無	○	⑤他事業実施								他事業で実施	技術審査結果を支持	維持管理で対応。
27	西-135	道路管理	桑村雲原線	福知山市上佐々木	アスカーブ補修	無	○		○	○	○	○	○	○	○	一部実施する	技術審査結果を支持	集水樹・側溝のある箇所は実施しない。それ以外の箇所は実施。
19	西-136	河川管理	土師川	福知山市堀	河川敷の伐採	無	○		○	○	○	○	○	○	○	一部実施する	技術審査結果を支持	支障樹木のみ伐採を実施し、増水時における治水安全性を確保する。
94	西-137	道路管理	綾部大江宮津線	福知山市大江町二俣	ガードレールの設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	一部実施する	技術審査結果を支持	高低差が少ないため、視線誘導標のみ設置する。
237	西-138	河川管理	弘法川	福知山市下篠尾	草木を除去し張りコンクリートを修復	無	○		○	○	○	○	○	○	○	一部実施する	技術審査結果を支持	護岸張りコンクリートの損傷部の補修のみ実施する。浚渫については、体積が少なく、対策不要。
251	西-139	道路管理	国道176号	福知山市雲原	飛沫防護板設置 グレーチング設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	一部実施する	技術審査結果を支持	車庫前を除く箇所について実施。
259	西-140	道路管理	舞鶴福知山線	福知山市大江町南有路	除草・防草シート設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	一部実施する	技術審査結果を支持	草刈りのみ年1回実施

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【福知山地域】

受付番号	審査番号	提案施設			提案概要	用地買収の有無	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果					技術審査結果	審査委員会意見等	備考		
		種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性			技術上の適合性	速効性					
									公共事業としての必要性	地域づくり等との整合性	地域要望等との整合性	関係法令、構造基準等との適合性	早期対応の必要性				他の管理者等との調整の難易	
271	西-141	道路管理	篠山三和線	福知山市三和町菟原中	集水樹の新設及び側溝修繕	無	○		○	○	○	○	○	○	○	一部実施する	技術審査結果を支持	側溝については管理施設ではないため、集水樹の設置のみ実施。
296	西-142	道路管理	本郷辻線	福知山市三和町菟原下	側溝の排水ボックス補修 アスファルト路面補修	無	○		○	○	○	○	○	○	○	一部実施する	技術審査結果を支持	7アスルト舗装については著しい損傷が見られないため、集水樹の修繕のみ実施。
379	西-143	河川管理	畑川	福知山市夜久野町井田	河川の浚渫	無	○		○	○	○	○	○	○	○	一部実施する	技術審査結果を支持	樹木の剪定については管理上支障ないため、堆積土砂の撤去のみ実施。
356	西-144	道路管理	談夜久野線	福知山市夜久野町上千原	カーブミラーの設置	無	×	①京都府が管理する施設でないため								実施できない	技術審査結果を支持	
116	西-145	道路管理	西坂蓼原線	福知山市大江町尾藤奥	側溝堆積土砂の撤去 側溝の改良工事	無	×	②安心・安全につながらない								実施できない	技術審査結果を支持	堆積がなく、対策不要。
126	西-146	道路管理	国道429号	福知山市口履原	カーブミラーの設置	無	×	①京都府が管理する施設でないため								実施できない	技術審査結果を支持	
150	西-147	道路管理	府道舞鶴福知山線	福知山市中	舗装補修	無	○		×	○	○	○	×	○	○	実施できない	技術審査結果を支持	水たまりは小規模であり、必要性はきわめて低い。
151	西-148	道路管理	舞鶴福知山線	福知山市中	法面の整備	無	○		×	○	○	○	×	○	○	実施できない	技術審査結果を支持	法面表土の浸食であり、拡大する可能性も低い
164	西-149	道路管理	西坂蓼原線	福知山市大江町尾藤口	側溝の土砂撤去	無	×	②安心・安全につながらない								実施できない	技術審査結果を支持	堆積がなく、対策不要。
192	西-150	道路管理	但東夜久野線	福知山市夜久野町板生	カーブミラーの設置 減速する段差舗装	無	×	①京都府が管理する施設でないため								実施できない	技術審査結果を支持	

受付番号	審査番号	提案施設			提案概要	用地買収の有無	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果					技術審査結果	審査委員会意見等	備考	
		種別	名称	所在地			対象	理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性		技術上の適合性	速効性					
									公共事業としての必要性	地域づくり等との整合性	地域要望等との整合性	関係法令、構造基準等との適合性	早期対応の必要性				他の管理者等との調整の難易
193	西-151	河川管理	雲原川	福知山市天座	河川の浚渫	無	×	②安心・安全につながらない							実施できない	技術審査結果を支持	堆積が少なく、対策不要。
207	西-152	河川管理	牧川	福知山市下小田	樹木の伐採	無	×	②安心・安全につながらない							実施できない	技術審査結果を支持	治水断面及び交通安全上、影響がないため実施しない。
239	西-153	道路管理	中山綾部線	福知山市三和町中出	側溝に擁壁設置	無	×	①京都府が管理する区域でないため							実施できない	技術審査結果を支持	
240	西-154	河川管理	土師川	福知山市宮	竹・大木の伐採	無	○		×	○	○	○	×	○	実施できない	技術審査結果を支持	管理上支障なく、経過観察する。
244	西-155	道路管理	談夜久野線	福知山市小牧	街路灯の設置	無	○		×	○	○	×	×	○	実施できない	技術審査結果を支持	設置基準に合致しないため。
270	西-156	河川管理	宮川	福知山市大江町佛性寺	河川の浚渫	無	×	①京都府が管理する施設でないため							実施できない	技術審査結果を支持	農業取水用水路であり、京都府が管理する施設でないため。
293	西-157	道路管理	国道429号	福知山市談	国道の暗渠工事	無	×	②安心・安全につながらない							実施できない	技術審査結果を支持	管理上支障なく、経過観察する。
294	西-158	道路管理	石原多保市線	福知山市石原	街灯・防犯灯の設置	無	×	①京都府が管理する施設でないため							実施できない	技術審査結果を支持	
376	西-159	道路管理	石原多保市線	福知山市石原～駒場新町	街灯・防犯灯の設置	無	×	①京都府が管理する施設でないため							実施できない	技術審査結果を支持	
307	西-160	道路管理	市島和知線	福知山市三和町下川合	雑木の撤去	無	×	②安心・安全につながらない							実施できない	技術審査結果を支持	管理上支障なく、経過観察する。

