別添

仕様書

京都府警察本部

第１　総則

１　業務名

PPS UNIT交換修理業務

２　業務内容

京都府警察本部長（以下「発注者」という。）が発注し、船舶整備事業者（以下「受注者」という。）が別表のとおり履行するものである。

第２　整備概要

１　船舶概要

船　　種	警察用船舶「たんご」（警備艇）			
船　　質	軽合金製Ｖ型軽構造			
船体寸法	全長18.00m	全幅 4.20m	深さ 2.00m	計画吃水 0.65m
総トン数	19トン			
機　　関	主機関	ＭＴＵ８Ｖ－２０００Ｍ９３型		
	補機関	オーナン９．０ＭＤＫＢＫ型		

２　実施場所

京都府宮津市字鶴賀2174番地2鶴賀埠頭又は京都府舞鶴市西京都舞鶴港第三埠頭

３　一般事項

(1) 使用材料は全て良質のものを使用すること。

(2) 本使用において特に明記のないもの又は疑義が生じた場合には、着手前に発注者と協議の上、整備すること。

(3) 本業務に当たり、当然必要と認められるものについては、受注者が負担すること。

４　履行期限

令和９年３月31日までとする。

別表

	業務内容	数量	単位
1	輸送（ＰＰＳ　ＵＮＩＴ製造地から実施場所までの間）	1	式
2	ＰＰＳ　ＵＮＩＴ交換	1	個
3	ＰＰＳ　ＵＮＩＴセットアップ及び確認運転	1	式
	(1) ＰＰＳ　ＵＮＩＴセットアップ実施後、船舶の確認運転を行い、機関室と操舵室の信号受信が正常に行われ、安全に通常航行できる状態にすること。		
	(2) (1)の結果、機関室と操舵室の信号受信が正常に行われず、安全に通常航行できる状態でない場合、再度ＰＰＳ　ＵＮＩＴセットアップ実施後、船舶の確認運転を行い、機関室と操舵室の信号受信が正常に行われ、安全に通常航行できる状態にすること。		
	(3) (2)の結果、機関室と操舵室の信号受信が正常に行われず、安全に通常航行できる状態でない場合、無償で同等の代替品を用意すること。また、代替品のセットアップ実施後、船舶の確認運転を行い、機関室と操舵室の信号受信が正常に行われ、安全に通常航行できる状態にすること。		