

質 問 ・ 回 答 書

入札件名：交番・駐在所用施設管理カメラシステムの賃貸借

京都府警察本部

No	質問内容	回答
1	9 設置等作業要領 (2)同軸ケーブルの流用を記載いただいておりますが、既存流用をする場合の、保守対応について確認をさせていただきます。 障害切り分けは受注業者が実施する想定ですが、既設配線が障害要因であった場合は、既存業者が保守対応を実施する、という想定で問題ないか。 既設ケーブルを流用をご指示いただいておりますので、保守の責任分界点の明示をお願いします。	既存の同軸ケーブルについては、所有者が当府警になるため、既設配線に障害があった際は、当府警と協議する。
2	10 留意事項等 (6)操作簡易マニュアルの作成と配布を記載いただいておりますが、これは1部ずつを配布する形で問題ないか。 再発行に関しては、お客様側で実施をしていただけるよう、データを最終的には提供する形で問題ないでしょうか。	各交番・駐在所毎に1部ずつ配布のため、284部配布とする。 再発行については、認識のとおり。
3	10 留意事項等 (7)カメラ及び録画再生装置で設定変更が生じた場合は、その都度対応する旨記載いただいておりますが、概ね年間回数を想定しておけば良いでしょうか。その回数を超過する場合は、本調達外の業務である、という認識で問題ないでしょうか。想定回数と超過時の回答を明確化していただきたく考えております。 また、設定変更内容は個別に各交番から連絡をいただき、対応をするのではなく、担当部署にて集約、可否を確認いただいてから連絡をいただける、という前提で問題ないでしょうか。	設定変更については、マニュアルによる変更が可能であることを考えているが、障害・不具合による設定変更については、対応を依頼する。 連絡については、担当部署からする。
4	10 留意事項等 (8)移設時の対応について記載をいただいておりますが、30ヶ所を超過した場合は、本調達範囲外として別途費用をいただき対応をする、という認識で問題ないでしょうか。	認識のとおり。
5	10 留意事項等 (9)道路使用許可を求められる場合は、所轄警察署への届出を実施する旨記載いただいておりますが、その他申請（景観条例等）を求められた場合は、発注者側で責任をもって受注者が希望する設置スケジュールに間に合うように許可を取得いただける、という認識で問題ないでしょうか。 また、その際に実施すべき作業（塗装など）が発生した場合は、本調達範囲外とする認識で問題ないでしょうか。	本システムの設置作業に伴う手続き等については、受注者の責において行うこと。
6	11 機器の保守関係 (3)適応除外となる事項 イに関して通行人等警察職員以外の者の故意又は過失により発生した場合は、復旧費用を見込む旨記載されておりますが、その判断は最終的には保険会社がする事になります。確かに通行人等警察職員以外が実施した旨の証明書類の発行は、発注者側にて責任を持って対応をいただける前提で問題ないでしょうか。 また、経過年数によっては、全額負担をいただけないケースもございます。その場合は、差額を発注者へ請求させていただく形で問題ないでしょうか。 当社は、あくまでも発注者との賃貸借契約を締結しておりますので、発注者以外との金銭に関わる交渉は実施しない事を前提といたします。	受注者が必要と認めた場合は受注者の必要と判断する保険に加入すること。 保険関係の手続きについては、受注者にて行うこと。 加入の有無にかかわらず、仕様書で修理金額の上限を設けていないことから、故障が発生した場合は、原状回復させること。
7	別紙2 施設管理カメラシステム機器仕様詳細に記載いただいている参考品については、発注者側の申請（サプライチェーンリスクチェック）が完了している、という認識で問題ないでしょうか。	参考品として記載している機器については、納品可能とする。
8	リース会社の責めに因らない不測の事由により、納期遅延等が発生した場合、協議の上解決していただけるという認識でよろしいでしょうか。	仕様書で示す賃貸借期間開始日から運用できるよう納入すること。ただし、社会通念上、合理的な理由により、当府警が受注者の不可抗力で当初の契約内容の履行が困難であると判断できる場合、契約期間（納入期限、賃貸借期間含む。）の変更について協議に応じる場合もある。
9	賃貸借料のお支払いについて賃貸借開始の翌月末に当月分をお支払いいただくという認識でよろしいでしょうか（60回払い）。	認識のとおり。
10	再委託については事前承認が必要でしょうか。 その場合、再委託を行うスケジュールについてご教示下さい。	契約締結後に再委託等承認申請書を受理し、検討する。
11	データ消去については発注者にて実施するとのことで、受注者にはデータ消去義務はなく、入札金額に同費用を含まなくていいとの認識でよろしいでしょうか。	認識のとおり。

No	質問内容	回答
12	満了時の機器の取り外しは発注者にて実施し受注者にて回収するとのことですが、発注者の負担にて取り外し後の機器は一か所に集約いただき、受注者は一か所に集約された機器を回収するとの認識でよろしいでしょうか。一か所に集約いただける場合、集約される場所の住所についてお聞かせください。	取り外した機器は、各管轄署で集約することとし、騎馬隊については、同隊にて集約する。HDDについては、110番指令センターにて一括で集約する。
13	動産総合保険の付保必要とのことですが、保険金額が期間通減する一般的な内容でよろしいでしょうか。地震・噴火・津波などの天災は含まない内容でよろしいでしょうか。	受注者が必要と認めた場合は受注者の必要と判断する保険に加入すること。
14	動産総合保険の付保範囲はハードウェアのみとの認識でよろしいでしょうか。	受注者が必要と認めた場合は受注者の必要と判断する保険に加入すること。
15	通行人等警察職員以外の者の故意または過失により発生したカメラ及び機器等の故障を復旧する作業については本契約に含むこととするとのことですが、動産総合保険でカバーすることを想定しております。ただ、保険事故か否かの最終判断は保険会社が行うこととなりますので、保険適用できた場合に限り保険金を上限としてご対応させていただくとの認識でよろしいでしょうか。保険適用不可もしくは復旧費用を保険金で賄うことができなかった場合は発注者負担にて復旧費用をご負担いただく認識でよろしいでしょうか。	受注者が必要と認めた場合は受注者の必要と判断する保険に加入すること。保険加入の有無にかかわらず、仕様書で修理金額の上限を設けていないことから、故障が発生した場合は、原状回復させること。
16	本件は賃貸借契約は長期継続契約でしょうか。賃貸借期間の途中で契約解除となった場合は残債は一括でご精算いただけるのでしょうか。	長期継続契約である。契約解除となった場合は、賃貸借契約書（案）第6条の2及び第8条の2のとおり。
17	本契約の契約日をご教示ください。	本件一般競争入札を執行し、予定価格以内の最低価格で落札した業者と令和8年11月25日までに契約締結予定である。
18	受注者側に保守義務があり、保守料は賃貸借料に含むとの認識でよろしいでしょうか。	認識のとおり。
19	代表者の記名・登録印鑑で郵送入札する場合は委任状の提出は不要との認識でよろしいでしょうか。委任状の提出が必要なのは代表者とはことなる者が現地で直接入札する場合という認識でよろしいでしょうか。	認識のとおり。
20	入札書に記載する「金額」は税抜き総額で、「単価」に記載するのは税抜き月額賃貸借料との認識でよろしいでしょうか。	認識のとおり。
21	入札保証金免除について過去二年以内の実績の提出が必要とのことですが、屋外屋内カメラ（監視カメラ等）の実績との認識でよろしいでしょうか。また、2年以内と言うのは過去二年以内の契約締結日の実績との認識でよろしいでしょうか。	認識のとおり。
22	録画再生装置の現物修理はどの程度まで対応が必要でしょうか。	HDD、ファン、基板などの部品交換による修理は最低条件とする。
23	屋内カメラに内蔵マイクが搭載されていたとしても、内蔵マイクとは別に集音マイクを設置する必要があると認識してよろしいでしょうか。その場合、屋内カメラの内蔵マイクはオフにする認識でよろしいでしょうか。	認識のとおり。
24	集音マイクに電源が必要な場合、電源工事も工事に含まれますか。	認識のとおり。
25	集音マイクからレコーダーまでの新規配線費用は入札金額に含む認識でよろしいでしょうか。	認識のとおり。
26	内臓HDDの録画書き込み不良について、レコーダーの設定からHDDの書き込み不良状態が確認できるという認識でよろしいでしょうか。	仕様書に記載しているとおり、HDDの書き込み不良領域が指定%になった際にアラート出力ができることを条件とする。
27	内臓HDDの録画書き込み不良の機能は、HDDが故障するまでにアラート出力ができればいいという認識でよろしいでしょうか。	HDD全体の内、書き込み不良領域が全体の指定%に達した際にアラート出力ができることを条件とする。
28	内臓HDDの上限温度設定について、レコーダー標準設定の温度以上になればアラート等によりユーザー通知が出来ればよろしいでしょうか。	使用者が設定した温度以上になった際にユーザー通知ができることとする。メーカー基準の温度設定や初期値から設定温度を変更できない製品は認めない。
29	画像記録時間に合わせてHDDを選定する際、集音マイクで30日以上録音されることも考慮する必要はございますか。	集音マイクで録音する容量も見込んでHDDの選定をすること。
30	賃貸借満了後の物件については、1か所にまとめられた状態の者を引き取りする想定でよろしいでしょうか。	12の回答のとおり。
31	リース会社による入札参加を検討しています。賃貸に付随する業務で当社が自ら実施することが事実上出来ない業務（物件の搬入、保守等）について、協力会社へ再委託することについて、別途手続きが必要でしょうか。	10の回答のとおり。

No	質問内容	回答
32	賃貸借契約書（案）第6条により、賃貸借料のお支払いは、ご請求後30日以内銀行振込（毎月払い）でしょうか。	9の回答のとおり。
33	リース会社による入札参加を検討しています。 賃貸に付随する業務で当社が自ら実施することが事実上できない業務（物件の搬入、保守、満了時の物件撤去等）について、当該業務を発注者から当社が受注した上で、物件の売主等の業者に再委託してもよろしいでしょうか。	10の回答のとおり。
34	前の質問のように当社が事実上できないのではなく、物件の設置工事など当社が発注者より請け負うことが法令上認められない業務（銀行法や建設業法等により規制される業務）がある場合、当社は、当該業務を発注者から受託するのではなく、発注者の指定または仕様書通りに物件を提供する為に、当社の責任において物件の売主等に当該業務を発注することで差し支えないでしょうか。（当社の発注は法的には再委託にはなりません、再委託の場合（前の質問）と同様に売主等の業者に業務を行わせてもよろしいでしょうか。）	法令上認められない業務がある場合でも契約は受注者と締結する。 受注者から当該業務を履行することについて、法令上認められる業者に委託する旨の申し出があれば、発注者において審査し、一定の要件を満たしている場合は委託を承認する。 受注者は委託先の業者を管理監督して業務を履行させる義務があることから、委託先の瑕疵については、受注者もその責任を負う。
35	物件の設置工事・保守業務等につきまして物件の売主等への再委託を予定しております。実際の設置工事作業や保守業務の定期報告等につきまして、受注者自らではなく、再委託先をして、窓口対応、報告者とさせて頂く対応は可能でしょうか？これらの再委託の発注者への承認申請は落札後の対応で宜しいでしょうか？	10の回答のとおり。
36	動産総合保険の対象外となる地震・津波・火山噴火、虫害、天災地変、その他の不可抗力等により物件が滅失して契約が継続できない場合の残賃借料については別途協議いただけますでしょうか。	賃貸借契約書（案）第24条のとおり協議する。
37	物件に付保する保険は、一般的な動産総合保険（賃貸借期間開始から賃貸借期間終了まで、物件金額相当額を一定割合低減させる方式にて物件単位で保険金額を設定）への加入でよろしいでしょうか。	15の回答のとおり。
38	本業務につきまして、現時点では納入期限までの完了を予定しておりますが、社会・経済情勢の悪化など受注者の責によらない不可抗力により生産・納期が遅延した場合、遅延損害金や指名停止等のペナルティを課さず、契約満了日を開始が遅れた日数分だけ後に変更し、賃貸借期間は変更せず、賃貸借開始日について別途協議いただけますでしょうか。（社会・経済情勢の悪化など受注者の責によらない不可抗力による遅延に対し、遅延損害金や指名停止等のペナルティが課される可能性がありますと、入札参加が困難です）	8の回答のとおり。
39	入札保証金は免除いただけますでしょうか。	入札公告6及び入札説明書10のとおり。
40	入札保証金の納付に代え、入札保証保険による取り進めを検討しております。入札保証保険による代用の場合の詳細要件につきまして、下記、ご回答をお願いいたします。 ①保険金額は、「税込」契約総額の100分の5以上との認識でよろしいでしょうか。 ②保険期間は、入札日～契約日との認識でよろしいでしょうか。 ③入札保証保険の付保確証の提出期日はいつまでとなりますでしょうか。	①認識のとおり。 ②認識のとおり。 ③入札日当日までとする。
41	入札保証金の免除申請要件についてご確認願います。 過去の成約実績の提出による免除申請を検討しております。 この内容について、以下、ご確認をお願い致します。 （1）「同種」要件について：賃貸借契約の実績であれば、今回の案件と異なる物件でも許容頂けますでしょうか。 （2）「履行完了済み」との記載についてご確認願います。 本記載は、過去2年間に「賃貸借契約を満了した」実績との認識でよろしいでしょうか。 （3）「長期継続契約で履行途中の契約を実績として選定する場合は、契約実績証明書を提出する前に、入札説明書3の担当部局に問い合わせをすること」との記載がありますが、何年以上の履行で実績として認めた頂けるか灯、事前に本質疑回答として開示頂けますでしょうか。 （4）国・公立大学、独立行政法人様との契約でも実績として認めていただけますでしょうか。	(1)基本的には同種の契約実績を提出すること。 同種の契約実績が無い場合は、賃貸借契約の実績を提出すること。 (2)認識のとおり。 (3)2年以内に契約を締結し、物品の納品が完了し、賃貸借期間開始から1年以上履行しているものをいう。 (4)国又は地方公共団体と認められるものであれば可とする。
42	保守体制表につきまして、受注者を介さず、物件の売主等を直接の連絡先とさせて頂く体制でもよろしいでしょうか。	認識のとおり。
43	工事現場の総括責任者等の選任は受注者が再委託した業者の従業員でもよろしいでしょうか。	認識のとおり。

No	質問内容	回答
44	リース会社にて入札参加を予定しておりますが、物件の納品・保守等について、物件の売主等に再委託を予定しており、受注者（リース会社）自らは直接情報セキュリティを扱う（触れる）ことがございませんので、同規定の充足は、受注者自らではなく、実際に扱う業者（物件の売主や保守会にて充足可能であれば、差支えないでしょうか。	本契約に関わる全ての業者（受注者を含む）が仕様書を遵守すること。
45	I SMS 認証、P マーク又は同等以上について、実際に扱う業者（物件の売主や保守会社）がホールディング体制により独自の強固な情報セキュリティ・ガバナンス体制を敷いています。その傘下であることの証、ホールディングスが宣誓している情報セキュリティポリシー及び社内運用規定、体制について書面にてご提出することで同等とみなしていただくことは可能でしょうか？	提出を受けた書類の内容を確認の上、判断する。
46	入札説明書 8 (1) オにおいて、「発注者からサプライチェーン・リスクの懸念が払拭できないとの指摘を受けた場合」とありますが、入札参加者が事前に適否を判断できるよう、対象となる確認事項や評価の考え方がありましたら、ご教示ください。 また、メーカーから提出される品質保証体制、製造工程管理、各種認証等の資料により確認されとの理解でよろしいでしょうか。	提出を受けた書類の内容を確認の上、判断する。
47	仕様書9 (2) 現状把握されている同軸ケーブルが配線されていない交番及び駐在所の数をお示してください。	現状把握しているのは6箇所であるが、配線費用に関しては、別途契約とする。
48	仕様書 別表 2 (3) 録画再生装置 表内 管理者権限・その他機能について表内機能については発注者の管理及び機器運用上必須のものであり、同等品であっても表内記載機能は必須と理解すればよろしいでしょうか？	認識のとおり。
49	仕様書 別表 2 交番・駐在所用施設管理カメラシステム機器仕様詳細について、表内記載から、導入システムメーカーは映像送受信、録画の安定のため、すべて同一メーカーであるを求めていると解釈すればよろしいでしょうか？	認識のとおり。