

京都府漁海況情報


京都府農林水産技術センター海洋センター 研究部
<https://www.pref.kyoto.jp/kaiyo/>
 電話:0772-25-3078 FAX:0772-25-1532




《海の状況》

【現況】

京都府沖の表層水温 (0~50 m 深平均)



京都府周辺の各層水温(2025 年 7 月上旬)



資料元：日本海区水産研究所

【気象庁による今後の見込み】

向こう 1 か月程度の海の見込み	
日本海(京都府含む)の表層水温	平年より「かなり高い」で推移する見込み
対馬暖流の勢力	平年より「かなり強い」で推移する見込み

資料元：気象庁

≪漁模様 2025 年 6 月≫

【定置網漁業】


マサバが平年の 8.4 倍（前年の 6.0 倍）、ブリが平年の 1.4 倍（前年の 7 割強）、マグロ類が平年の 3.8 倍（前年の 5.5 倍）と好調でした。一方、カタクチイワシ等が平年の 7 割弱（前年の 6 割強）、サワラが平年の 4 割（前年の 7 割）と低調でした。全体では平年の 1.2 倍（前年の 1.3 倍）と好調でした。

2025 年 6 月の漁獲量（上位 10 魚種）（トン） 京都府漁協集計					備 考
魚 種	2025 年	2024 年(前年比)	平年(平年比)		
マサバ	447.4	74.3 (602%)	53.3 (840%)		<ブリ銘柄別> ぶり: 54.7トン まるご: 0.6トン はまち: 22.8トン つばす: 0.2トン
カタクチイワシ等 (他魚混ぜり込み)	212.6	350.3 (61%)	307.6 (69%)		
マアジ	97.4	71.1 (137%)	121.2 (80%)		
ブリ	78.3	107.6 (73%)	56.1 (140%)		<サワラ銘柄別> さわら大(3kg 以上): 1.5トン さわら(2-3kg): 0.9トン さわら中小(1.5-2kg): 3.4トン さわら小(1-1.5kg): 19.4トン さごし(0.4-1kg): 32.7トン やなぎ(<0.4kg): 0.2トン
サワラ	58.0	82.5 (70%)	143.9 (40%)		
イカ類	17.7	9.9 (179%)	27.6 (64%)		
マグロ類	15.9	2.9 (551%)	4.2 (375%)		<タイ類> マダイ: 7.4トン クロダイ: 1.9トン キダイ(連子鯛): 0.5トン チダイ: 0.5トン
トビウオ	11.4	33.5 (34%)	82.7 (14%)		
タイ類	10.4	11.5 (91%)	6.9 (149%)		
スズキ	7.7	12.1 (64%)	16.9 (46%)		
その他	68.6	64.4 (106%)	67.3 (102%)		
合計	1025.3	820.1 (125%)	887.8 (115%)		


※平年：2015-2024 年平均

<主要魚種の漁獲量の推移>


サバ類




カタクチイワシ





マアジ



ブリ





【底曳網漁業】

資源保護のため6月から8月は休漁です。

【釣り・はえなわ漁業】

全体の水揚量は、平年の8割弱（前年の1.1倍）でした。

2025年6月の漁獲量（上位5魚種）（トン）				京都府漁協集計
魚 種	2025 年	2024 年(前年比)	平年(平年比)	備 考
イカ類	4.9	3.3 (149%)	5.3 (94%)	<イカ類> スルメイカ: 4.8 トン ケンサキイカ(白いか): <0.1 トン アオリイカ(秋いか): <0.1 トン など
タイ類	2.4	2.5 (93%)	3.2 (74%)	
メバル類	1.6	1.5 (109%)	1.9 (85%)	
アカアマダイ(ぐじ)	0.5	0.9 (59%)	1.2 (42%)	<タイ類> キダイ(連子鯛): 1.5 トン マダイ: 0.8 トン など
マグロ類	0.3	0.1 (609%)	0.0 (1184%)	
その他	2.7	2.8 (94%)	4.3 (62%)	
合計	12.4	11.1 (112%)	15.9 (78%)	

※平年：2015-2024 年平均

<主要魚種の月別漁獲量>

