


京都府漁海況情報

京都府農林水産技術センター海洋センター 研究部
<http://www.pref.kyoto.jp/kaiyo/>
 電話:0772-25-3078 FAX:0772-25-1532


《海の状況》

【現況】

京都府沖の表層水温 (0~50 m 深平均)



京都府周辺の各層水温(2021年8月上旬)



資料元: 日本海区水産研究所

【今後の見込み】

向こう1か月程度の海の予報	
京都府周辺の表層水温	平年より「かなり高い」で推移する見込み
対馬暖流の勢力	平年より「かなり強い」で推移する見込み





≪漁模様 2021年7月≫

【定置網漁業】

サワラが平年の1.4倍（前年の2倍）、カタクチイワシが平年の1.7倍（前年の1.6倍）、スズキが平年の1.7倍（前年の3.7倍）と好調でした。一方、ブリが平年の6割弱（前年の8割弱）、マアジが平年の4割弱（前年の7割弱）、トビウオが平年の6割弱（前年の6割強）と低調でした。全体では、平年の1.3倍（前年の1.3倍）と好調でした。

2021年7月の漁獲量（上位10魚種）（トン）				京都府漁協集計
魚種	2021年	2020年(前年比)	平年(平年比)	備考
カタクチイワシ(たれ)	673.5	421.3 (160%)	389.5 (173%)	<サワラ銘柄別> さわら大(3kg以上): 0.7トン さわら(2-3kg): 54.3トン さわら中小(1.5-2kg): 35.4トン さわら小(1-1.5kg): 49.4トン さごし(0.4-1kg): 7.8トン <ブリ銘柄別> ぶり: 0.1トン まるご: 0.1トン はまち: 26.4トン つばす: 14.5トン <イカ類> ケンサキイカ(白いか): 27.2トン スルメイカ: 0.4トン アオリイカ(秋イカ): 0.1トン など
サワラ	147.8	71.3 (207%)	104.0 (142%)	
ブリ	41.1	53.3 (77%)	73.6 (56%)	
サバ類	36.7	48.7 (75%)	19.9 (184%)	
マアジ	34.2	50.6 (67%)	86.8 (39%)	
イカ類	27.8	34.7 (80%)	24.6 (113%)	
トビウオ	26.5	42.1 (63%)	47.9 (55%)	
スズキ	20.4	5.6 (366%)	12.2 (167%)	
マルアジ	8.4	14.3 (59%)	7.4 (113%)	
タイ類	7.1	2.9 (243%)	6.1 (117%)	
その他	28.9	41.0 (65%)	43.9 (61%)	
合計	1052.2	785.8 (134%)	815.8 (129%)	

<主要魚種の漁獲量の推移>



【底曳網漁業】

平年は過去10年平均





資源保護のため6月から8月は休漁です。

【釣り・はえなわ漁業】

全体の水揚量は、平年の6割弱（前年の1.1倍）でした。

2021年7月の漁獲量（上位5魚種）（トン）					京都府漁協集計
魚種	2021年	2020年(前年比)	平年(平年比)	備考	
タイ類	1.9	1.9 (99%)	3.4 (57%)	<タイ類> マダイ: 0.1トン キダイ(連子鯛): 1.8トン	など
メバル類	1.7	1.1 (152%)	2.1 (84%)		
イカ類	1.7	1.9 (88%)	3.3 (51%)	<イカ類> ケンサキイカ(白いか): 1.1トン スルメイカ: 0.6トン	など
アカアマダイ(ぐじ)	0.7	0.4 (186%)	1.6 (42%)		
アカムツ(のどぐろ)	0.5	0.0 —	0.1 (806%)		
その他	1.7	2.4 (72%)	4.0 (43%)		
合計	8.3	7.7 (107%)	14.4 (58%)		

<主要魚種の月別漁獲量>



平年は過去10年平均