データ資料25

酸性雨測定所における降水量及び降水中イオン成分の 年間降下量(経年変化)

降 水 量

市町	測定所	年間降水量(mm/年)					
ן אירן ו	则处别	12年度	13	14	15	16	
向日市	向陽	(982)	800	1,085	-	-	
木津町	木津	(404)	788	1,079	873	1,402	
京北町	周山	1,280	(994)	1,176	1,508	1,962	
福知山市	福知山	1,187	741	1,071	1	Ī	
舞鶴市	舞鶴	1,479	1,531	1,462	-	-	
京丹後市	弥栄	-	-	-	2,129	2,879	
	峰山	1,814	2,583	1,572	-	-	

降水中のイオン成分

硫酸イオン

市町	測定所	年間降下量(g/m²/年)					
ן אינן ו	別足別	12年度	13	14	15	16	
向日市	向陽	(1.64)	1.58	2.60	-	-	
木津町	木津	(0.52)	1.23	2.16	1.37	1.55	
京北町	周山	2.38	(1.23)	1.59	1.81	2.61	
福知山市	福知山	2.28	2.09	2.38	-	-	
舞鶴市	舞鶴	4.03	3.13	3.74	-	-	
京丹後市	弥栄	-	-	-	4.78	6.93	
	峰山	5.61	5.93	3.72	-	-	

カルシウムイオン

2000							
市町	測定所	年間降下量(g/m²/年)					
ן או רן ו	別足別	12年度	13	14	15	16	
向日市	向陽	(0.24)	0.15	0.49	-	-	
木津町	木津	(0.11)	0.11	0.53	0.13	0.19	
京北町	周山	0.57	(0.09)	0.14	0.42	0.29	
福知山市	福知山	0.42	0.43	0.41	-	-	
舞鶴市	舞鶴	0.51	0.33	0.37	-	ı	
京丹後市	弥栄	-	-	-	0.41	0.68	
	峰山	1.15	0.81	0.50	-	-	

硝酸イオン

市町	測定所	年間降下量(g/m²/年)					
ון אינן ו	炽炬川	12年度	13	14	15	16	
向日市	向陽	(1.43)	0.84	1.70	-	-	
木津町	木津	(0.64)	0.82	2.23	1.12	1.47	
京北町	周山	1.84	(0.73)	1.15	1.41	1.68	
福知山市	福知山	1.85	1.83	2.02	-	ı	
舞鶴市	舞鶴	1.72	1.54	1.58	-	-	
京丹後市	弥栄	-	-	-	2.27	3.07	
	峰山	2.71	2.61	2.01	-	-	

マグネシウムイオン

市町	測定所	年間降下量(g/m²/年)				
1 [] M]	炽炬州	12年度	13	14	15	16
向日市	向陽	(0.06)	0.03	0.08	-	-
木津町	木津	(0.02)	0.03	0.11	0.03	0.04
京北町	周山	0.11	(0.03)	0.09	0.08	0.34
福知山市	福知山	0.29	0.21	0.27	-	-
舞鶴市	舞鶴	0.44	0.33	0.54	-	-
京丹後市	弥栄	-	-	-	0.72	1.33
	峰山	0.75	1.28	0.77	-	-

塩化物イオン

市町	測定所	年間降下量(g/m²/年)					
ן אירן ו	別足別	12年度	13	14	15	16	
向日市	向陽	(0.53)	0.38	0.75	-	ı	
木津町	木津	(0.15)	0.39	1.06	0.42	0.57	
京北町	周山	1.25	(0.41)	1.21	1.08	5.42	
福知山市	福知山	3.30	1.93	2.89	-	-	
舞鶴市	舞鶴	5.89	4.67	7.75	-	-	
京丹後市	弥栄	-	-	-	9.95	19.99	
	峰山	11.54	19.67	11.03	-	-	

カリウムイオン

市町	測定所	年間降下量(g/m²/年)				
I [J M]	测足剂	12年度	13	14	15	16
向日市	向陽	(0.06)	0.02	0.13	-	ı
木津町	木津	(0.02)	0.02	0.10	0.03	0.06
京北町	周山	0.16	(0.09)	0.10	0.13	0.16
福知山市	福知山	0.26	0.43	0.35	-	-
舞鶴市	舞鶴	0.24	0.33	0.21	-	-
京丹後市	弥栄	-	1	-	0.33	0.53
	峰山	0.46	1.28	0.32	-	-

アンモニウムイオン

アンモニウムイオン								
市町	測定所		າ ² /年)					
ן אינו ו	別足別	12年度	13	14	15	16		
向日市	向陽	(0.39)	0.28	0.74	-	-		
木津町	木津	(0.15)	0.20	0.62	0.31	0.32		
京北町	周山	0.39	(0.25)	0.31	0.43	0.31		
福知山市	福知山	0.41	0.49	0.56	-	-		
舞鶴市	舞鶴	0.52	0.52	0.50	-	-		
京丹後市	弥栄	-	-	-	0.68	0.81		
	峰山	0.77	0.90	0.48	-	-		

ナトリウムイオン

))) <u> </u>								
市町	測定所	年間降下量(g/m²/年)						
ן אינן ו	別足別	12年度	13	14	15	16		
向日市	向陽	(0.33)	0.16	0.43	-	-		
木津町	木津	(0.05)	0.17	0.51	0.20	0.32		
京北町	周山	0.65	(0.27)	0.69	0.66	2.77		
福知山市	福知山	1.41	1.18	1.72	-	-		
舞鶴市	舞鶴	3.27	2.70	4.34	-	-		
京丹後市	弥栄	-	-	-	5.83	10.74		
	峰山	5.80	10.69	6.21	-	-		

- 注1)()は、有効試料の降雨量が年間降雨量の80%未満のため参考値を記載している。
 - 2) 市町名は17年3月末現在で記載している。