

新型コロナウイルス感染症患者の発生について

令和4年1月17日
京都府新型コロナウイルス
感染症対策本部
京都府健康福祉部健康対策課

以下のとおり、221名の陽性者が判明しましたのでお知らせします。なお、米軍関係者で新たに1名の陽性者が判明しましたのでお知らせします。

引き続き、患者の濃厚接触者の把握など積極的疫学調査を確実にを行い、感染拡大防止に取り組んでまいります。また、60名の方が退院及び入院勧告解除されましたので併せてお知らせします。

1 陽性が判明した方の概要

別紙1のとおり

※これまでに12名の陽性が判明している医療機関で、新たに1名（府40816例目）の陽性が判明

※これまでに5名の陽性が判明している高齢者福祉施設で、新たに6名（府40794～40798例目、府40801例目）の陽性が判明

※これまでに4名の陽性が判明している会食で、新たに3名（府40613例目、府40627例目、府40633例目）の陽性が判明

報道に当たっては、個人情報保護に御配慮いただくとともに、医療機関や関連施設の取材に当たっては、混乱や風評被害が生じないよう特段の御配慮をお願いします。

2 退院及び入院勧告解除の状況

別紙2のとおり

厚生労働省の基準に合致したため、退院及び入院勧告解除

【参考】退院に関する基準（厚生労働省通知抜粋）

- (1) 人工呼吸器等による治療を行わなかった場合
 - ① 発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合
 - ② 発症日から10日間経過以前に症状軽快した場合に、症状軽快後24時間経過した後に核酸増幅法又は抗原定量検査の検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した24時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認された場合
- (2) 人工呼吸器等による治療を行った場合
 - ③ 発症日から15日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合
 - ④ 発症日から20日間経過以前に症状軽快した場合に、症状軽快後24時間経過した後に核酸増幅法等の検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した24時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認された場合

療養者の状況（1月16日）

療養者数	うち重症者数 ※1	
	高度重症病床	その他 ※2
3,878名	4名	0名

※1 人工呼吸器管理又は体外式心肺補助（ECMO）による管理が必要な者

※2 重症病床に入院後に人工呼吸器管理が必要になり、引き続き重症病床で療養している者

PCR検査の状況（1月16日）

件数	新規陽性者数	陽性率（7日間平均）
1,767件	847名	23.7%



～ 京 都 府 報 道 発 表 資 料 ～

京都府広報監 まゆまる

本件に関する問い合わせ先 075-414-4723
その他新型コロナウイルス感染症に関する問い合わせ先 075-414-5487

別紙 1

陽性が判明した方の概要

府番号	在住地域等	年代	性別	現在の症状程度	判明している概要	感染経路
40603	乙訓	20	男性	軽症		不明
40604	乙訓	10未満	女性	軽症		判明
40605	乙訓	20	女性	軽症		不明
40606	乙訓	30	男性	無症状		判明
40607	乙訓	30	女性	軽症		判明
40608	乙訓	10未満	男性	軽症		判明
40609	乙訓	10未満	男性	軽症		判明
40610	乙訓	10	女性	軽症		不明
40611	乙訓	50	女性	軽症		不明
40612	乙訓	20	女性	軽症		不明
40613	乙訓	20	男性	軽症		判明
40614	乙訓	40	女性	軽症		不明
40615	乙訓	20	女性	軽症		不明
40616	乙訓	10	男性	軽症		不明
40617	乙訓	40	男性	軽症		不明
40618	乙訓	20	女性	軽症		判明
40619	乙訓	20	男性	軽症		不明
40620	乙訓	20	女性	軽症		判明
40621	乙訓	50	女性	軽症		判明
40622	乙訓	20	女性	軽症		不明
40623	乙訓	20	男性	軽症		判明
40624	乙訓	20	男性	軽症		不明
40625	乙訓	20	女性	軽症		不明
40626	乙訓	10	女性	軽症		判明
40627	乙訓	20	男性	軽症		判明
40628	乙訓	20	男性	軽症		判明
40629	乙訓	20	女性	軽症		不明
40630	乙訓	10	男性	軽症		不明
40631	乙訓	40	男性	軽症		不明
40632	乙訓	10未満	女性	軽症		不明
40633	乙訓	10	男性	軽症		判明
40634	京都市	40	女性	調査中		不明
40635	乙訓	20	女性	軽症		不明
40636	他府県	20	女性	調査中		不明
40637	山城北	50	女性	調査中		不明

府番号	在住地域等	年代	性別	現在の症状程度	判明している概要	感染経路
40638	山城北	10	男性	調査中		不明
40639	山城北	20	男性	調査中		不明
40640	山城北	40	男性	調査中		不明
40641	山城北	80	男性	調査中		不明
40642	山城北	30	女性	調査中		不明
40643	山城北	80	女性	調査中		不明
40644	山城北	20	男性	調査中		不明
40645	他府県	50	男性	調査中		不明
40646	山城北	10	男性	調査中		不明
40647	山城北	10未満	女性	調査中		不明
40648	山城北	60	男性	調査中		不明
40649	山城北	20	女性	調査中		不明
40650	山城北	40	女性	調査中		不明
40651	山城北	20	女性	調査中		不明
40652	山城北	30	男性	調査中		不明
40653	山城北	40	男性	調査中		不明
40654	山城北	40	女性	調査中		不明
40655	山城北	60	女性	調査中		不明
40656	山城北	60	男性	調査中		不明
40657	山城北	10未満	男性	調査中		不明
40658	山城北	30	女性	調査中		不明
40659	山城北	30	男性	調査中		不明
40660	山城北	10未満	男性	調査中		不明
40661	山城北	10	男性	調査中		不明
40662	山城北	20	女性	調査中		不明
40663	山城北	30	男性	調査中		不明
40664	山城北	30	女性	調査中		不明
40665	山城北	50	男性	調査中		不明
40666	山城北	10	女性	調査中		不明
40667	山城北	10	男性	調査中		不明
40668	山城北	60	男性	調査中		不明
40669	山城北	10	男性	調査中		不明
40670	山城北	10未満	女性	調査中		不明
40671	山城北	20	男性	調査中		不明
40672	山城北	20	女性	調査中		不明
40673	山城北	30	女性	調査中		不明
40674	山城北	10	男性	調査中		不明

府番号	在住地域等	年代	性別	現在の症状程度	判明している概要	感染経路
40675	山城北	10	女性	調査中		不明
40676	山城北	10	男性	調査中		不明
40677	山城北	50	女性	調査中		不明
40678	山城北	10	女性	調査中		不明
40679	山城北	10	男性	調査中		不明
40680	山城北	20	女性	調査中		不明
40681	山城北	20	男性	調査中		不明
40682	山城北	10	女性	調査中		不明
40683	山城北	10	女性	調査中		不明
40684	山城北	10	女性	調査中		不明
40685	山城北	70	男性	調査中		不明
40686	山城北	40	男性	調査中		不明
40687	山城北	30	女性	調査中		不明
40688	山城北	40	女性	調査中		不明
40689	京都市	10未満	男性	調査中		不明
40690	山城北	10	男性	調査中		不明
40691	山城北	10	女性	調査中		不明
40692	山城北	10	女性	調査中		不明
40693	山城北	70	男性	調査中		不明
40694	山城北	40	男性	調査中		不明
40695	山城北	80	男性	調査中		不明
40696	山城北	20	男性	調査中		不明
40697	山城北	20	男性	調査中		不明
40698	山城北	20	女性	調査中		不明
40699	山城北	20	男性	調査中		不明
40700	山城北	20	女性	調査中		不明
40701	山城北	20	女性	調査中		不明
40702	山城北	20	男性	調査中		不明
40703	山城北	30	女性	調査中		不明
40704	山城北	40	女性	調査中		不明
40705	山城北	10	女性	調査中		不明
40706	山城北	40	男性	調査中		不明
40707	山城北	10	女性	調査中		不明
40708	山城北	30	女性	調査中		不明
40709	山城北	10未満	男性	調査中		不明
40710	山城北	10未満	女性	調査中		不明
40711	山城北	10未満	男性	調査中		不明

府番号	在住地域等	年代	性別	現在の症状程度	判明している概要	感染経路
40712	山城北	10未満	女性	調査中		不明
40713	山城北	30	女性	調査中		不明
40714	京都市	20	女性	調査中		不明
40715	他府県	30	男性	調査中		不明
40716	京都市	20	男性	調査中		不明
40717	京都市	40	女性	調査中		不明
40718	山城南	10未満	女性	軽症		判明
40719	山城南	30	女性	軽症		判明
40720	山城南	60	男性	軽症		不明
40721	山城南	10	男性	軽症		判明
40722	山城南	10	女性	軽症		判明
40723	山城南	40	男性	軽症		不明
40724	山城南	10未満	男性	軽症		不明
40725	山城南	30	男性	軽症		不明
40726	山城南	10	男性	軽症		不明
40727	山城南	20	女性	軽症		判明
40728	山城南	70	男性	軽症		不明
40729	山城南	20	女性	軽症		不明
40730	山城南	20	男性	軽症		判明
40731	南丹	20	女性	調査中		不明
40732	南丹	50	男性	調査中		不明
40733	南丹	20	男性	調査中		不明
40734	南丹	10	男性	調査中		不明
40735	南丹	40	女性	調査中		不明
40736	南丹	20	男性	調査中		不明
40737	南丹	10未満	男性	調査中		不明
40738	南丹	10未満	男性	調査中		不明
40739	南丹	70	女性	調査中		不明
40740	南丹	50	女性	調査中		不明
40741	南丹	10	男性	調査中		不明
40742	南丹	20	女性	調査中		不明
40743	南丹	10	男性	調査中		不明
40744	南丹	10	男性	調査中		不明
40745	南丹	10未満	女性	軽症		不明
40746	南丹	10未満	男性	調査中		不明
40747	南丹	20	女性	調査中		不明
40748	南丹	10	女性	調査中		不明

府番号	在住地域等	年代	性別	現在の症状程度	判明している概要	感染経路
40749	京都市	30	男性	調査中		不明
40750	南丹	10	女性	調査中		不明
40751	南丹	30	女性	調査中		不明
40752	南丹	40	女性	調査中		不明
40753	南丹	40	男性	調査中		不明
40754	南丹	30	女性	調査中		不明
40755	南丹	30	男性	軽症		不明
40756	南丹	10	女性	調査中		不明
40757	中丹西	10	男性	軽症		不明
40758	中丹西	10未満	男性	軽症		不明
40759	中丹西	10未満	男性	軽症		不明
40760	中丹西	40	女性	軽症		不明
40761	中丹西	40	男性	軽症		不明
40762	中丹西	10	女性	軽症		不明
40763	中丹西	10	男性	軽症		不明
40764	中丹西	20	女性	軽症		不明
40765	中丹西	10	男性	軽症		不明
40766	中丹西	40	女性	軽症		不明
40767	中丹西	30	女性	軽症		不明
40768	中丹西	40	男性	軽症		不明
40769	中丹西	60	男性	軽症		不明
40770	中丹西	10	男性	軽症		不明
40771	中丹西	40	女性	軽症		不明
40772	中丹西	10	女性	軽症		不明
40773	中丹西	50	男性	軽症		不明
40774	中丹西	10未満	女性	軽症		不明
40775	中丹西	40	男性	調査中		不明
40776	中丹西	10	女性	無症状		不明
40777	中丹西	10	男性	軽症		不明
40778	中丹西	10	女性	無症状		不明
40779	中丹西	10	女性	無症状		不明
40780	中丹西	20	女性	軽症		不明
40781	中丹西	40	女性	軽症		不明
40782	中丹西	30	女性	調査中		不明
40783	中丹西	60	女性	調査中		不明
40784	中丹西	10	男性	無症状		不明
40785	中丹西	10	男性	無症状		不明

府番号	在住地域等	年代	性別	現在の症状程度	判明している概要	感染経路
40786	中丹東	10	男性	軽症		不明
40787	中丹東	40	女性	軽症		不明
40788	中丹東	40	男性	軽症		不明
40789	中丹東	40	男性	無症状		不明
40790	中丹東	70	女性	軽症		不明
40791	中丹東	50	女性	軽症		不明
40792	中丹東	80	女性	軽症		不明
40793	中丹東	90以上	男性	調査中		不明
40794	中丹東	70	女性	調査中		判明
40795	中丹東	80	女性	調査中		判明
40796	中丹東	80	女性	調査中		判明
40797	中丹東	90以上	男性	調査中		判明
40798	中丹東	80	女性	調査中		判明
40799	中丹東	20	女性	軽症		不明
40800	中丹東	70	男性	軽症		不明
40801	中丹東	20	女性	軽症		判明
40802	中丹東	10	男性	軽症		不明
40803	中丹東	40	女性	軽症		不明
40804	中丹東	10未満	男性	軽症		不明
40805	中丹東	10	女性	軽症		不明
40806	中丹東	40	女性	軽症		不明
40807	中丹東	30	女性	軽症		不明
40808	中丹東	10	女性	軽症		判明
40809	中丹東	10未満	女性	軽症		判明
40810	中丹東	40	男性	軽症		不明
40811	中丹東	40	女性	軽症		不明
40812	中丹東	40	男性	軽症		不明
40813	中丹東	20	男性	軽症		不明
40814	中丹東	10	女性	軽症		不明
40815	中丹東	30	男性	調査中		不明
40816	中丹東	40	女性	軽症		判明
40817	南丹	50	男性	調査中		不明
40818	他府県	40	男性	調査中		不明
40819	丹後	50	女性	無症状		判明
40820	丹後	20	男性	無症状		判明
40821	丹後	10	女性	軽症		判明
40822	丹後	10	男性	軽症		不明

府番号	在住地域等	年代	性別	現在の症状程度	判明している概要	感染経路
40823	丹後	10	男性	軽症		不明

—	丹後	40	男性	無症状	米軍関係	判明
---	----	----	----	-----	------	----

別紙 2

退院及び入院勧告解除の状況

府番号	解除日
36619	R4. 1. 13
36371	R4. 1. 14
36626	R4. 1. 14
36973	R4. 1. 14
36478	R4. 1. 15
36479	R4. 1. 15
36480	R4. 1. 15
36481	R4. 1. 15
36488	R4. 1. 15
36605	R4. 1. 15
36629	R4. 1. 15
36744	R4. 1. 15
36745	R4. 1. 15
36759	R4. 1. 15
36910	R4. 1. 15
36914	R4. 1. 15
36915	R4. 1. 15
36929	R4. 1. 15
36935	R4. 1. 15
37165	R4. 1. 15
37271	R4. 1. 15
37422	R4. 1. 15
37480	R4. 1. 15
37516	R4. 1. 15
37519	R4. 1. 15
37857	R4. 1. 15
37965	R4. 1. 15
36598	R4. 1. 16
36599	R4. 1. 16
36607	R4. 1. 16
36608	R4. 1. 16
36614	R4. 1. 16
36751	R4. 1. 16
36753	R4. 1. 16
36754	R4. 1. 16
36757	R4. 1. 16
36760	R4. 1. 16

府番号	解除日
36770	R4. 1. 16
36778	R4. 1. 16
36780	R4. 1. 16
36912	R4. 1. 16
36919	R4. 1. 16
36930	R4. 1. 16
36949	R4. 1. 16
36950	R4. 1. 16
36957	R4. 1. 16
36958	R4. 1. 16
36959	R4. 1. 16
36964	R4. 1. 16
37157	R4. 1. 16
37258	R4. 1. 16
37276	R4. 1. 16
37397	R4. 1. 16
37815	R4. 1. 16
37847	R4. 1. 16
38422	R4. 1. 16
40031	R4. 1. 16
40032	R4. 1. 16
40033	R4. 1. 16
40034	R4. 1. 16