

新型コロナウイルス感染症患者の発生について

令和4年1月24日
京都府新型コロナウイルス
感染症対策本部
京都府健康福祉部健康対策課

以下のとおり、383名の陽性者が判明しましたのでお知らせします。

引き続き、患者の濃厚接触者の把握など積極的疫学調査を確実にいき、感染拡大防止に取り組んでまいります。また、82名の方が退院及び入院勧告解除されましたので併せてお知らせします。

1 陽性が判明した方の概要

別紙1のとおり

※これまでに32名の陽性が判明している事業所の寮で、新たに6名（府49568～49573例目）の陽性が判明

※これまでに15名の陽性が判明している医療機関で、新たに3名（府49550、49551、49563例目）の陽性が判明

※これまでに22名の陽性が判明している教育機関で、新たに1名（府49580例目）の陽性が判明

報道に当たっては、個人情報の保護に御配慮いただくとともに、医療機関や関連施設の取材に当たっては、混乱や風評被害が生じないよう特段の御配慮をお願いします。

2 退院及び入院勧告解除の状況

別紙2のとおり

厚生労働省の基準に合致したため、退院及び入院勧告解除

【参考】退院に関する基準（厚生労働省通知抜粋）

- (1) 人工呼吸器等による治療を行わなかった場合
- ①発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合
 - ②発症日から10日間経過以前に症状軽快した場合に、症状軽快後24時間経過した後に核酸増幅法又は抗原定量検査の検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した24時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認された場合
- (2) 人工呼吸器等による治療を行った場合
- ③発症日から15日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合
 - ④発症日から20日間経過以前に症状軽快した場合に、症状軽快後24時間経過した後に核酸増幅法等の検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した24時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認された場合

療養者の状況（1月23日）

療養者数	うち重症者数 ※1	
	高度重症病床	その他 ※2
9,661名	6名	0名

※1 人工呼吸器管理又は体外式心肺補助（ECMO）による管理が必要な者

※2 重症病床に入院後に人工呼吸器管理が必要になり、引き続き重症病床で療養している者

PCR検査の状況（1月23日）

件数	新規陽性者数	陽性率（7日間平均）
2,377件	1,497名	30.8%



～ 京 都 府 報 道 発 表 資 料 ～

京都府広報監 まゆまる

本件に関する問い合わせ先 075-414-4723
 その他新型コロナウイルス感染症に関する問い合わせ先 075-414-5487

別紙 1

陽性が判明した方の概要

府番号	在住地域等	年代	性別	現在の症状程度	判明している概要	感染経路
49197	乙訓	20	男性	軽症		不明
49198	乙訓	10	女性	軽症		判明
49199	乙訓	20	男性	無症状		不明
49200	乙訓	20	女性	軽症		不明
49201	乙訓	10	男性	無症状		判明
49202	乙訓	10	男性	無症状		判明
49203	乙訓	30	男性	軽症		判明
49204	乙訓	10	男性	軽症		不明
49205	乙訓	30	男性	無症状		判明
49206	乙訓	10	男性	軽症		判明
49207	乙訓	30	男性	軽症		不明
49208	乙訓	10	男性	軽症		不明
49209	乙訓	20	女性	軽症		不明
49210	乙訓	20	女性	軽症		判明
49211	乙訓	10	男性	軽症		不明
49212	乙訓	10	男性	軽症		判明
49213	乙訓	40	女性	軽症		判明
49214	乙訓	40	女性	軽症		不明
49215	乙訓	40	女性	軽症		判明
49216	乙訓	30	女性	軽症		不明
49217	乙訓	10	女性	軽症		不明
49218	乙訓	40	男性	軽症		判明
49219	乙訓	30	男性	軽症		不明
49220	乙訓	40	男性	軽症		不明
49221	乙訓	10	女性	軽症		判明
49222	乙訓	10	女性	無症状		判明
49223	乙訓	10未満	女性	軽症		判明
49224	乙訓	40	男性	軽症		不明
49225	乙訓	30	男性	軽症		不明
49226	乙訓	10	男性	無症状		不明
49227	乙訓	30	男性	無症状		不明
49228	乙訓	10未満	女性	軽症		判明
49229	乙訓	40	男性	軽症		判明

府番号	在住地域等	年代	性別	現在の症状程度	判明している概要	感染経路
49230	乙訓	40	女性	軽症		判明
49231	乙訓	10	女性	軽症		判明
49232	乙訓	50	女性	無症状		不明
49233	乙訓	20	男性	軽症		不明
49234	乙訓	40	女性	軽症		判明
49235	乙訓	50	男性	無症状		判明
49236	乙訓	50	男性	無症状		不明
49237	乙訓	40	女性	軽症		判明
49238	乙訓	30	男性	軽症		不明
49239	乙訓	10未満	男性	無症状		不明
49240	乙訓	10未満	男性	無症状		判明
49241	乙訓	10未満	女性	無症状		判明
49242	乙訓	20	女性	無症状		不明
49243	乙訓	40	男性	軽症		判明
49244	乙訓	40	女性	軽症		不明
49245	乙訓	10	男性	軽症		不明
49246	乙訓	30	男性	軽症		不明
49247	乙訓	30	女性	軽症		不明
49248	乙訓	10	女性	軽症		不明
49249	乙訓	40	男性	無症状		不明
49250	乙訓	30	男性	軽症		判明
49251	乙訓	60	女性	軽症		不明
49252	乙訓	40	女性	軽症		不明
49253	乙訓	40	女性	軽症		不明
49254	乙訓	70	男性	軽症		判明
49255	乙訓	10	女性	軽症		不明
49256	乙訓	20	女性	軽症		不明
49257	乙訓	10	女性	軽症		判明
49258	乙訓	10未満	女性	無症状		判明
49259	乙訓	30	女性	軽症		判明
49260	乙訓	30	男性	軽症		判明
49261	乙訓	20	男性	軽症		不明
49262	乙訓	10未満	男性	無症状		判明
49263	乙訓	10	男性	軽症		判明
49264	京都市	30	女性	調査中		不明

府番号	在住地域等	年代	性別	現在の症状程度	判明している概要	感染経路
49265	京都市	20	男性	調査中		不明
49266	山城北	90以上	女性	調査中		不明
49267	山城北	10未満	女性	調査中		不明
49268	山城北	10	女性	調査中		不明
49269	山城北	10	男性	調査中		不明
49270	山城北	10	男性	調査中		不明
49271	山城北	10未満	男性	調査中		不明
49272	山城北	10未満	男性	調査中		不明
49273	山城北	10	女性	調査中		不明
49275	山城北	40	男性	調査中		不明
49276	山城北	10未満	男性	調査中		不明
49277	山城北	40	女性	調査中		不明
49278	山城北	70	女性	調査中		不明
49279	山城北	10	女性	調査中		不明
49280	山城北	60	男性	調査中		不明
49281	山城北	30	男性	調査中		不明
49282	山城北	10	女性	調査中		不明
49283	山城北	20	女性	調査中		不明
49284	山城北	10未満	男性	調査中		不明
49285	山城北	40	女性	調査中		不明
49286	山城北	20	男性	調査中		不明
49287	山城北	10未満	女性	調査中		不明
49288	山城北	30	女性	調査中		不明
49289	山城北	10未満	男性	調査中		不明
49290	山城北	10未満	男性	調査中		不明
49291	山城北	40	男性	調査中		不明
49292	山城北	30	女性	調査中		不明
49293	他府県	40	女性	調査中		不明
49294	他府県	20	女性	調査中		不明
49295	他府県	10	女性	調査中		不明
49296	他府県	30	女性	調査中		不明
49297	山城北	50	女性	調査中		不明
49298	山城北	20	男性	調査中		不明
49299	山城北	10未満	男性	調査中		不明
49300	他府県	20	女性	調査中		不明

府番号	在住地域等	年代	性別	現在の症状程度	判明している概要	感染経路
49301	山城北	10	男性	調査中		不明
49302	山城北	20	女性	調査中		不明
49303	山城北	10	女性	調査中		不明
49304	山城北	40	男性	調査中		不明
49305	山城北	50	女性	調査中		不明
49306	山城北	20	男性	調査中		不明
49307	山城北	50	男性	調査中		不明
49308	山城北	20	女性	調査中		不明
49309	山城北	10未満	女性	調査中		不明
49310	山城北	10	女性	調査中		不明
49311	山城北	10未満	男性	調査中		不明
49312	山城北	10未満	女性	調査中		不明
49313	山城北	50	女性	調査中		不明
49314	京都市	20	男性	調査中		不明
49315	京都市	40	男性	調査中		不明
49316	山城北	10未満	女性	調査中		不明
49317	山城北	30	男性	調査中		不明
49318	山城北	30	男性	調査中		不明
49319	山城北	30	女性	調査中		不明
49320	山城北	10未満	女性	調査中		不明
49321	山城北	10	男性	調査中		不明
49322	山城北	50	女性	調査中		不明
49323	山城北	60	女性	調査中		不明
49324	山城北	50	女性	調査中		不明
49325	山城北	40	女性	調査中		不明
49326	山城北	30	男性	調査中		不明
49327	山城北	40	男性	調査中		不明
49328	山城北	10	女性	調査中		不明
49329	山城北	30	男性	調査中		不明
49330	山城北	10未満	男性	調査中		不明
49331	山城北	50	男性	調査中		不明
49332	山城北	60	女性	調査中		不明
49333	山城北	10未満	女性	調査中		不明
49334	山城北	10未満	男性	調査中		不明
49335	山城北	10	男性	調査中		不明

府番号	在住地域等	年代	性別	現在の症状程度	判明している概要	感染経路
49336	山城北	10未満	男性	調査中		不明
49337	山城北	10	女性	調査中		不明
49338	山城北	40	女性	調査中		不明
49339	山城北	10	男性	調査中		不明
49340	山城北	10	女性	調査中		不明
49341	山城北	10未満	男性	調査中		不明
49342	山城北	10	男性	調査中		不明
49343	山城北	10未満	女性	調査中		不明
49344	山城北	20	女性	調査中		不明
49345	山城北	10未満	男性	調査中		不明
49346	山城北	10未満	男性	調査中		不明
49347	京都市	30	女性	調査中		不明
49348	山城北	20	女性	調査中		不明
49349	山城北	20	女性	調査中		不明
49350	京都市	10未満	女性	調査中		不明
49351	山城北	10未満	男性	調査中		不明
49352	山城北	20	男性	調査中		不明
49353	山城北	40	女性	調査中		不明
49354	山城北	10未満	女性	調査中		不明
49355	山城北	30	男性	調査中		不明
49356	山城北	30	女性	調査中		不明
49357	京都市	10未満	男性	調査中		不明
49358	山城北	30	男性	調査中		不明
49359	山城北	40	男性	調査中		不明
49360	山城北	50	女性	調査中		不明
49361	山城北	10未満	女性	調査中		不明
49362	山城北	10未満	女性	調査中		不明
49363	山城北	30	女性	調査中		不明
49364	山城北	10未満	男性	調査中		不明
49365	山城北	10未満	男性	調査中		不明
49366	山城北	10未満	女性	調査中		不明
49367	山城北	80	男性	調査中		不明
49368	山城北	10未満	男性	調査中		不明
49369	山城北	30	女性	調査中		不明
49370	山城南	20	女性	調査中		不明

府番号	在住地域等	年代	性別	現在の症状程度	判明している概要	感染経路
49371	山城北	60	男性	調査中		不明
49372	山城北	30	女性	調査中		不明
49373	山城北	40	男性	調査中		不明
49374	山城北	30	男性	調査中		不明
49375	山城北	40	男性	調査中		不明
49376	山城南	10	女性	軽症		不明
49377	山城南	10未満	女性	軽症		不明
49378	山城南	10未満	男性	軽症		不明
49379	山城南	30	女性	調査中		不明
49380	山城南	20	男性	無症状		判明
49381	山城南	20	男性	軽症		不明
49382	山城南	40	男性	調査中		不明
49383	山城南	40	女性	調査中		不明
49384	山城南	10未満	男性	軽症		不明
49385	山城南	10未満	男性	無症状		判明
49386	山城南	60	男性	軽症		不明
49387	山城南	20	女性	調査中		不明
49388	山城南	60	女性	軽症		判明
49389	山城南	80	男性	軽症		不明
49390	山城南	30	女性	軽症		判明
49391	山城南	10未満	男性	軽症		判明
49392	山城南	70	男性	軽症		判明
49393	山城南	10	女性	軽症		不明
49394	山城南	60	男性	軽症		判明
49395	山城南	50	女性	軽症		判明
49396	山城南	80	男性	軽症		判明
49397	山城南	30	男性	無症状		判明
49398	山城南	30	女性	無症状		判明
49399	山城南	10未満	男性	無症状		判明
49400	山城南	10未満	女性	軽症		判明
49401	山城南	10未満	男性	軽症		判明
49402	山城南	20	男性	軽症		不明
49403	山城南	10	男性	軽症		不明
49404	山城南	10未満	女性	軽症		判明
49405	山城南	10	女性	軽症		判明

府番号	在住地域等	年代	性別	現在の症状程度	判明している概要	感染経路
49406	山城南	10	女性	無症状		判明
49407	山城南	70	男性	軽症		不明
49408	山城南	50	女性	無症状		判明
49409	山城南	10	男性	軽症		判明
49410	山城南	40	女性	軽症		判明
49411	山城南	10	女性	軽症		判明
49412	山城南	50	女性	軽症		判明
49413	山城南	10	男性	軽症		判明
49414	山城南	80	女性	軽症		判明
49415	山城南	90以上	女性	軽症		判明
49416	山城南	40	女性	軽症		判明
49417	山城南	10未満	女性	軽症		判明
49418	山城南	10未満	男性	軽症		不明
49419	山城南	10	女性	軽症		不明
49420	山城南	20	男性	軽症		判明
49421	山城南	50	女性	軽症		判明
49422	山城南	10未満	男性	軽症		判明
49423	山城南	30	男性	軽症		判明
49424	山城南	40	女性	軽症		不明
49426	山城北	20	男性	調査中		不明
49427	南丹	30	男性	調査中		不明
49428	南丹	50	女性	軽症		不明
49429	南丹	40	女性	軽症		不明
49430	南丹	10	女性	調査中		不明
49431	南丹	10	男性	調査中		不明
49432	南丹	40	男性	調査中		不明
49433	南丹	30	女性	調査中		不明
49434	南丹	10	女性	調査中		不明
49435	南丹	40	男性	軽症		不明
49436	南丹	40	男性	軽症		不明
49437	南丹	40	女性	軽症		判明
49438	南丹	60	女性	調査中		不明
49439	南丹	10未満	男性	調査中		不明
49440	南丹	10	男性	調査中		不明
49441	南丹	10	女性	調査中		不明

府番号	在住地域等	年代	性別	現在の症状程度	判明している概要	感染経路
49442	南丹	50	女性	軽症		判明
49443	南丹	40	男性	調査中		不明
49444	南丹	10未満	男性	調査中		不明
49445	南丹	40	女性	調査中		不明
49446	南丹	10未満	女性	調査中		不明
49447	南丹	50	男性	調査中		不明
49448	南丹	10	男性	調査中		判明
49449	南丹	30	男性	調査中		不明
49450	南丹	40	男性	調査中		不明
49451	南丹	10未満	男性	調査中		不明
49452	南丹	10未満	男性	調査中		不明
49453	南丹	40	女性	調査中		判明
49454	南丹	30	女性	調査中		不明
49455	南丹	30	女性	調査中		不明
49456	南丹	40	女性	調査中		不明
49457	南丹	40	男性	調査中		不明
49458	南丹	60	女性	調査中		不明
49459	南丹	70	男性	調査中		不明
49460	南丹	40	男性	調査中		不明
49461	南丹	40	女性	調査中		不明
49462	南丹	10未満	男性	調査中		不明
49463	南丹	10未満	男性	調査中		不明
49464	京都市	40	男性	調査中		不明
49465	南丹	10	男性	調査中		不明
49466	南丹	40	男性	調査中		不明
49467	南丹	40	女性	調査中		不明
49468	南丹	10未満	女性	調査中		不明
49469	南丹	10	女性	調査中		不明
49470	南丹	50	女性	調査中		不明
49471	中丹西	10	女性	調査中		不明
49472	中丹西	10未満	男性	調査中		不明
49473	中丹西	10	男性	調査中		不明
49474	中丹西	10	男性	調査中		不明
49475	中丹西	40	女性	調査中		不明
49476	中丹西	60	男性	調査中		不明

府番号	在住地域等	年代	性別	現在の症状程度	判明している概要	感染経路
49477	中丹西	10	男性	調査中		不明
49478	中丹西	30	女性	調査中		不明
49479	中丹西	10未満	男性	調査中		不明
49480	中丹西	30	男性	調査中		不明
49481	中丹西	70	女性	調査中		不明
49482	中丹西	30	男性	調査中		不明
49483	中丹西	20	男性	調査中		不明
49484	中丹西	10	女性	調査中		不明
49485	中丹西	10	男性	調査中		不明
49486	中丹西	50	女性	調査中		不明
49487	中丹西	20	男性	調査中		不明
49488	中丹西	10	男性	調査中		不明
49489	中丹西	50	女性	調査中		不明
49490	中丹西	30	男性	調査中		不明
49491	中丹西	20	女性	調査中		不明
49492	中丹西	50	女性	調査中		不明
49493	中丹西	30	男性	調査中		不明
49494	中丹西	10未満	女性	調査中		不明
49495	中丹西	50	男性	調査中		不明
49496	中丹西	10	男性	調査中		不明
49497	中丹西	40	女性	調査中		不明
49498	中丹西	10未満	女性	調査中		不明
49499	中丹西	10未満	男性	調査中		不明
49500	中丹西	50	女性	調査中		不明
49501	中丹西	20	女性	調査中		不明
49502	中丹西	20	男性	調査中		不明
49503	丹後	70	女性	調査中		不明
49504	丹後	70	女性	調査中		不明
49505	他府県	70	男性	調査中		不明
49506	他府県	40	男性	調査中		不明
49507	中丹東	40	女性	調査中		不明
49508	他府県	70	女性	調査中		不明
49509	中丹西	60	女性	調査中		不明
49510	南丹	50	女性	調査中		不明
49511	中丹西	40	男性	調査中		不明
49512	中丹西	40	男性	調査中		不明

府番号	在住地域等	年代	性別	現在の症状程度	判明している概要	感染経路
49513	中丹西	10	女性	調査中		不明
49514	中丹西	10	男性	調査中		不明
49515	中丹西	10未満	女性	調査中		不明
49516	中丹西	10未満	女性	調査中		不明
49517	中丹西	10未満	女性	調査中		不明
49518	中丹西	10未満	男性	調査中		不明
49519	中丹西	20	男性	調査中		不明
49520	中丹西	30	男性	調査中		不明
49521	中丹西	10未満	男性	調査中		不明
49522	中丹西	10未満	女性	調査中		不明
49523	中丹西	30	女性	調査中		不明
49524	中丹西	30	女性	調査中		不明
49525	中丹西	30	女性	調査中		不明
49526	中丹西	10	男性	調査中		不明
49527	中丹西	10未満	男性	調査中		不明
49528	中丹西	10	男性	調査中		不明
49529	中丹西	70	女性	調査中		不明
49530	中丹西	30	男性	調査中		不明
49531	中丹西	30	女性	調査中		不明
49532	中丹西	20	男性	調査中		不明
49533	中丹西	10未満	女性	調査中		不明
49534	中丹西	10未満	男性	調査中		不明
49535	中丹西	50	女性	調査中		不明
49536	中丹西	20	男性	調査中		不明
49537	中丹西	30	女性	調査中		不明
49538	中丹西	60	男性	調査中		不明
49539	中丹西	10未満	女性	調査中		不明
49540	中丹東	20	男性	調査中		不明
49541	中丹西	40	女性	調査中		不明
49542	中丹東	20	男性	調査中		不明
49543	中丹東	10未満	女性	調査中		不明
49544	中丹東	50	女性	調査中		不明
49545	中丹東	10	女性	調査中		不明
49546	中丹東	50	女性	調査中		不明
49547	中丹東	60	男性	調査中		不明
49548	中丹東	20	男性	調査中		不明
49549	中丹東	10	男性	調査中		不明

府番号	在住地域等	年代	性別	現在の症状程度	判明している概要	感染経路
49550	中丹東	90	女性	調査中		判明
49551	中丹東	80	女性	調査中		判明
49552	中丹東	40	女性	調査中		不明
49553	中丹東	10	女性	調査中		不明
49554	中丹東	10未満	男性	調査中		不明
49555	中丹東	10未満	女性	調査中		不明
49556	中丹東	10未満	男性	調査中		不明
49557	中丹東	10	女性	調査中		不明
49558	中丹東	50	女性	調査中		不明
49559	中丹東	30	男性	調査中		不明
49560	中丹東	40	男性	調査中		不明
49561	中丹東	10	女性	調査中		不明
49562	中丹東	30	女性	調査中		不明
49563	中丹東	40	女性	調査中		判明
49564	中丹東	40	女性	調査中		不明
49565	中丹東	60	男性	調査中		不明
49566	中丹東	10	女性	調査中		不明
49567	中丹西	50	女性	調査中		不明
49568	中丹東	20	男性	調査中		判明
49569	中丹東	20	男性	調査中		判明
49570	中丹東	20	男性	調査中		判明
49571	中丹東	20	男性	調査中		判明
49572	中丹東	20	男性	調査中		判明
49573	中丹東	20	男性	調査中		判明
49574	中丹東	60	男性	調査中		不明
49575	中丹東	20	女性	調査中		不明
49576	中丹東	50	男性	調査中		不明
49577	丹後	40	女性	軽症		不明
49578	丹後	60	男性	中等症		不明
49579	丹後	10未満	女性	軽症		判明
49580	丹後	10未満	男性	軽症		判明
49581	丹後	70	男性	軽症		判明

別紙 2

退院及び入院勧告解除の状況

府番号	解除日
37958	R4. 1. 22
38540	R4. 1. 22
38541	R4. 1. 22
38546	R4. 1. 22
38550	R4. 1. 22
38554	R4. 1. 22
38623	R4. 1. 22
38630	R4. 1. 22
38631	R4. 1. 22
38651	R4. 1. 22
38653	R4. 1. 22
39322	R4. 1. 22
39339	R4. 1. 22
39348	R4. 1. 22
39950	R4. 1. 22
39954	R4. 1. 22
40751	R4. 1. 22
41409	R4. 1. 22
41430	R4. 1. 22
43711	R4. 1. 22
43722	R4. 1. 22
43747	R4. 1. 22
45057	R4. 1. 22
45063	R4. 1. 22
45072	R4. 1. 22
45073	R4. 1. 22
45096	R4. 1. 22
45106	R4. 1. 22
36611	R4. 1. 23
38404	R4. 1. 23
38410	R4. 1. 23
38420	R4. 1. 23
38479	R4. 1. 23
38490	R4. 1. 23
38494	R4. 1. 23
38495	R4. 1. 23

府番号	解除日
38508	R4. 1. 23
39038	R4. 1. 23
39054	R4. 1. 23
39067	R4. 1. 23
39081	R4. 1. 23
39088	R4. 1. 23
39112	R4. 1. 23
39122	R4. 1. 23
39140	R4. 1. 23
39147	R4. 1. 23
39161	R4. 1. 23
39166	R4. 1. 23
39171	R4. 1. 23
39172	R4. 1. 23
39176	R4. 1. 23
39182	R4. 1. 23
39187	R4. 1. 23
39222	R4. 1. 23
39246	R4. 1. 23
39250	R4. 1. 23
39252	R4. 1. 23
39263	R4. 1. 23
39267	R4. 1. 23
39833	R4. 1. 23
39853	R4. 1. 23
39872	R4. 1. 23
39930	R4. 1. 23
39939	R4. 1. 23
39951	R4. 1. 23
39959	R4. 1. 23
40603	R4. 1. 23
40612	R4. 1. 23
40613	R4. 1. 23
40614	R4. 1. 23
40618	R4. 1. 23
40620	R4. 1. 23
40623	R4. 1. 23
40628	R4. 1. 23
40633	R4. 1. 23

府番号	解除日
40640	R4. 1. 23
40644	R4. 1. 23
40713	R4. 1. 23
40739	R4. 1. 23
40740	R4. 1. 23
42437	R4. 1. 23
42446	R4. 1. 23

—	R4. 1. 23
—	R4. 1. 23
—	R4. 1. 23

※米軍関係者