

(別紙) 結果の概要

身体状況調査

1. 肥満及びやせの状況について

肥満（BMI 25.0以上）の割合は、男性27.1%、女性17.1%となっている。  
 男性では50歳代が38.6%、女性では70歳以上が32.1%と最も高く、女性は高齢になるにつれ、肥満の割合は高くなる傾向がみられる。  
 一方、やせ（BMI 18.5未満）の割合は、男性5.6%、女性11.5%となっている。  
 男性では15～19歳が21.4%、女性では20歳代が28.0%と最も高く、30歳代で23.1%と2割台となっている。

図 肥満（BMI：25.0以上）の割合





図 やせ（BMI：18.5未満）の割合



- 
- 
- 

1. 項目名
2. 小項目名

3. 集計表の数値に基づく調査結果の文章化

4. 京都府と協議し、必要な図表を作成（各2～4個程度）

表 BMI の状況

		計	やせ (BMI18.5未満)	普通 (BMI18.5以上 25.0未満)	肥満 (BMI25.0以上)
男性	計	n			
		%			
	20～29歳	n			
		%			
	30～39歳	n			
		%			
	40～49歳	n			
		%			
	50～59歳	n			
		%			
	60～69歳	n			
		%			
	70歳以上	n			
		%			
(再掲) 20歳～39歳	n				
	%				
(再掲) 40歳～64歳	n				
	%				
(再掲) 65歳～74歳	n				
	%				
(再掲) 75歳以上	n				
	%				
女性	計	n			
		%			
	20～29歳	n			
		%			
	30～39歳	n			
		%			
	40～49歳	n			
		%			
	50～59歳	n			
		%			
	60～69歳	n			
		%			
	70歳以上	n			
		%			
(再掲) 20歳～39歳	n				
	%				
(再掲) 40歳～64歳	n				
	%				
(再掲) 65歳～74歳	n				
	%				
(再掲) 75歳以上	n				
	%				

肥満・やせの判定は、BMI (Body Mass Index) を用いて判定した。

$$BMI = \text{体重 (kg)} \times \text{身長 (m)}^2$$

男女とも、BMI = 22を標準として、肥満の判定基準は下記のとおりである。

	やせ	普通	肥満
BMI	18.5未満	18.5以上25.0未満	25.0以上

5. 全体、性別、年齢層別、市町村別の集計結果を記載

6. 補足等、必要があれば追記

表 BMI の状況（市町村別）

	計	男性				女性			
		小計	やせ (BMI18.5未満)	普通 (BMI18.5以上 25.0未満)	肥満 (BMI25.0以上)	小計	やせ (BMI18.5未満)	普通 (BMI18.5以上 25.0未満)	肥満 (BMI25.0以上)
(再掲) 計	n %								
京都市	n %								
乙訓保健所	n %								
向日市	n %								
長岡京市	n %								
大山崎町	n %								
山城北保健所	n %								
宇治市	n %								
城陽市	n %								
久御山町	n %								
八幡市	n %								
京田辺市	n %								
井手町	n %								
宇治田原町	n %								
山城南保健所	n %								
木津川市	n %								
笠置町	n %								
和束町	n %								
精華町	n %								
南山城村	n %								
南丹保健所	n %								
亀岡市	n %								
南丹市	n %								
京丹波町	n %								
中丹西保健所	n %								
福知山市	n %								
中丹東保健所	n %								
舞鶴市	n %								
綾部市	n %								
丹後保健所	n %								
宮津市	n %								
京丹後市	n %								
伊根町	n %								
与謝野町	n %								

※市町村別の  
集計結果記載例