資料５

特定健診結果・問診結果からみた市町村別疾病リスク及び生活習慣の状況について

５−１　標準化該当比を用いた市町村別特定健診結果の探索的検討

（１）標準化該当比（令和５年度）

（２）標準化該当比ヒートマップ（令和５年度）

（３）標準化該当比の経年変化（平成２７～令和５年度）

５−２　特定健診・特定保健指導データ（令和５年度）【年代別グラフ】

５−３　特定健診・特定保健指導データ（令和５年度）【データ一覧】

資料５－１

標準化該当比を用いた市町村別特定健診結果の分析

本検討は、京都府立医科大学大学院医学研究科地域保健医療疫学講座の協力のもと実施した。

標準化該当比の意味と検討の方法

【標準化該当比】

標準化該当比は、「年齢構成の違いを加味したうえで、各市町村（観察集団）のリスク該当割合は、京都府（基準集団）のリスク該当割合の何倍であるか」を表す。計算式を次に示す。

$$\text{標準化該当比} = \frac{x}{E} = \frac{\sum_{j=1}^{4} r_j}{\sum_{j=1}^{4} n_j I_j}$$

（x：観察集団の実際のリスク該当者数、E：観察集団に期待されるリスク該当者数、r_j：観察集団の年齢階級 j（=1, 2, 3, 4；40–49 歳, 50–59 歳, 60–69 歳, 70–74 歳の 4 階級）のリスク該当者数、n_j：観察集団の年齢階級 j の当該検査実施者数（あるいは質問回答者数）、I_j：京都府全体の年齢階級 j のリスク該当割合）

なお、標準化該当比同士を観察集団間で比較することは基本的に不可能である。しかし、観察集団間の年齢構成が大きく異ならない場合においてのみ、比較を行うことは実務上問題ないとする意見もある。

グラフの読み方の詳細については、次頁の「市町村別特定健診結果の標準化該当比のグラフの読み方」を参照のこと。

【検討の方法】

京都府26市町村において、12個のリスク項目（「血圧リスク」「血糖リスク」「脂質リスク」「メタボリックシンドローム該当」「現在たばこを習慣的に吸っている」「20歳のときの体重から10kg以上増加」「1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施」「日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施」「就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上」「朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取」「朝食を抜くことが週に3回以上」「毎日の飲酒」）について、京都府を基準集団として男女別に標準化該当比とその 95%信頼区間（95%CI）、および P 値を計算し、市町村別にグラフと表にまとめた。分析には、平成27～令和5年度（2017～2023年度）の7カ年分の市町村国保および協会けんぽの特定健診データを用いた。なお、本分析においては、横山ら（国立保健医療科学院）による「地方自治体における生活習慣病関連の健康課題把握のための参考データ・ツール」における「特定健診データを用いたリスク因子等の標準化該当比の市区町村別地図作成ツール」を一部改変して、表計算ソフト Excel により解析を行った。

【参考文献】

1. 国立保健医療科学院. 「地方自治体における生活習慣病関連の健康課題把握のための参考データ・ツール」 https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/（最終アクセス 2019 年 2 月 7 日）

2. Thomas A. Lang, Michelle Secic 著. 大橋靖雄, 林健一 監訳.『わかりやすい医学統計の報告 医学論文作成のためのガイドライン＜原著第 2 版＞』中山書店. 2014.

3. Harvey Motulsky 著. 津崎晃一 訳.『数学いらずの医科統計学』第 2 版. メディカル・サイエンス・インターナショナル. 2012.

4. 中村好一.『基礎から学ぶ楽しい保健統計』医学書院. 2016.

標準化該当比のグラフの読み方


【12リスク項目の単年度（令和5年度）解析グラフ】

① グラフ上の「1の横線」が京都府の基準線である。

② グラフ中丸印は、標準化該当比を表す。丸印が「1 の線」の上側にあるなら、京都府よりもリスク該当割合が高く、「1 の線」の下側にあるなら、京都府よりもリスク該当割合が低い。丸印が「1 の線」の上側にあるリスク項目は、その市町村の抱える健康課題である可能性がある。

③ 丸印を貫く縦棒は、標準化該当比の 95%信頼区間（95%CI）を表す。一般に、この縦棒と「1の線」が交わらなければ、統計学的有意差があることを示す。つまり、丸印が「1 の線」の上にあり、かつ縦棒が「1 の線」と交わらなければ、「府と比べ統計学的に有意に高いリスク該当割合である」といえ、逆に、丸印が「1 の線」の下にあり、かつ縦棒が「1 の線」と交わらなければ、「府と比べ統計学的に有意に低いリスク該当割合である」といえる。特に、有意に高いリスク該当割合である項目は、その市町村の抱える健康課題である可能性が高い。

④ 標準化該当比や 95%CI、*P* 値の具体的な数値を知りたい場合、グラフ下に付随している表を参照する。



【平成27～令和5年度の経年変化グラフ】

平成27～令和5年度の7年間において、間食の項目を除くリスク項目の標準化該当比とその 95%CI の変化を可視化した。本グラフ群における標準化該当比は、平成27年度の府を参照集団として固定しているため、各市町村が平成27年度時点から、各健診項目についてどのように変化（改善・不変・悪化）したかを捉えられる。

【グラフ・表の項目についての備考】

※「血圧リスク」、「血糖リスク」、「脂質リスク」の判定基準は以下のとおりである。

・血圧リスク：「収縮期血圧≧130mmHg」または「拡張期血圧≧85mmHg」または「降圧薬を投与されている」

・血糖リスク：「HbA1c≧6.0%」または「空腹時血糖≧110mg/dL」または「血糖降下薬（インスリン含む）を投与されている」


・脂質リスク：「中性脂肪≧150mg/dL」または「HDL コレステロール＜40mg/dL」または「脂質異常症治療薬を投与されている」


※「メタボ該当」は「メタボリックシンドローム予備群（軍）該当者」を含まない。

※グラフ・表中の「現在喫煙」は「現在たばこを習慣的に吸っている」、「体重増加」は「20歳のときの体重から10kg以上増加している」、「運動なし」は「1 回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施」、「歩行なし」は「日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施」、「就寝前食事」は「就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある」、「間食頻度」は「朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物の摂取頻度が毎日」、「朝食欠食」は「朝食を抜くことが週に3回以上ある」、「毎日飲酒」は「飲酒頻度が毎日」にそれぞれ対応している。

※特定健診質問票における間食についての質問は、平成29年度まで「夕食後に間食（3食以外の夜食）をとることが週に3回以上ある。」（はい/いいえ）であったが、平成30年度から「朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取していますか。」（毎日/時々/ほとんど摂取しない）に変更された。このため、平成27年度からの変化を追うことができなくなり、経年変化のグラフは平成29年度までとしている。

京都市






（京都市）	男性				女性			
項目	標準化該当比	95%信頼区間		*P*値	標準化該当比	95%信頼区間		*P*値
		信頼下限	信頼上限			信頼下限	信頼上限	
血圧リスク	0.967	0.958	0.976	<1.0 X 10-6	0.937	0.927	0.947	<1.0 X 10-6
血糖リスク	0.998	0.983	1.012	0.751848	0.960	0.942	0.978	0.000019
脂質リスク	0.984	0.973	0.995	0.005992	0.966	0.953	0.979	<1.0 X 10-6
メタボ該当	0.970	0.956	0.984	0.000032	0.890	0.866	0.915	<1.0 X 10-6
現在喫煙	0.975	0.963	0.988	0.000150	1.057	1.034	1.080	<1.0 X 10-6
体重増加	0.997	0.986	1.007	0.549877	0.972	0.957	0.986	0.000155
運動なし	0.986	0.977	0.995	0.001865	0.990	0.981	0.999	0.028550
歩行なし	0.980	0.970	0.989	0.000031	0.974	0.964	0.984	<1.0 X 10-6
就寝前食事	1.038	1.025	1.050	<1.0 X 10-6	1.059	1.041	1.078	<1.0 X 10-6
毎日間食	0.996	0.978	1.014	0.633816	0.990	0.977	1.003	0.135087
朝食欠食	1.045	1.030	1.061	<1.0 X 10-6	1.078	1.057	1.100	<1.0 X 10-6
毎日飲酒	0.971	0.959	0.983	0.000001	1.079	1.059	1.099	<1.0 X 10-6


（上記グラフと表は、令和５年度 市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

・標準化該当比は、「該当検査を受けた者の年齢構成の差異を加味したうえで、各市町村のリスク該当割合は、京都府のリスク該当割合の［標準化該当比］倍」と解釈する。すなわち、標準化該当比が1より大きければ府と比較して高リスクで、逆に１より小さければ府と比較して低リスクである。

・グラフ中のエラーバーは95%信頼区間（CI）であり、計算により求めた標準化該当比の推定精度を表す。CIが狭ければ精度は高く（実際の値に近く）、広ければ精度は低い（実際の値から離れている恐れがある）。

向日市






（向日市）	男性				女性			
項目	標準化該当比	95%信頼区間		*P*値	標準化該当比	95%信頼区間		*P*値
		信頼下限	信頼上限			信頼下限	信頼上限	
血圧リスク	0.985	0.942	1.030	0.520646	1.002	0.956	1.050	0.941061
血糖リスク	0.907	0.844	0.974	0.007664	0.917	0.842	0.997	0.043996
脂質リスク	0.995	0.942	1.050	0.851867	1.080	1.021	1.142	0.006685
メタボ該当	1.008	0.942	1.077	0.824002	1.232	1.108	1.365	0.000078
現在喫煙	0.961	0.902	1.023	0.214635	0.791	0.701	0.890	0.000103
体重増加	1.013	0.963	1.065	0.622394	1.019	0.952	1.090	0.595631
運動なし	1.004	0.962	1.047	0.853913	0.992	0.950	1.035	0.716027
歩行なし	0.997	0.951	1.044	0.894362	0.998	0.951	1.047	0.945197
就寝前食事	0.981	0.922	1.043	0.553931	0.947	0.866	1.035	0.237307
毎日間食	1.023	0.938	1.114	0.618934	1.002	0.941	1.066	0.966843
朝食欠食	0.926	0.857	0.999	0.048100	0.896	0.804	0.996	0.044386
毎日飲酒	0.949	0.895	1.005	0.078098	0.937	0.852	1.028	0.175934


（上記グラフと表は、令和５年度 市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

・標準化該当比は、「該当検査を受けた者の年齢構成の差異を加味したうえで、各市町村のリスク該当割合は、京都府のリスク該当割合の［標準化該当比］倍」と解釈する。すなわち、標準化該当比が1より大きければ府と比較して高リスクで、逆に１より小さければ府と比較して低リスクである。

・グラフ中のエラーバーは95%信頼区間（CI）であり、計算により求めた標準化該当比の推定精度を表す。CIが狭ければ精度は高く（実際の値に近く）、広ければ精度は低い（実際の値から離れている恐れがある）。

長岡京市






（長岡京市）	男性				女性			
項目	標準化該当比	95%信頼区間		*P*値	標準化該当比	95%信頼区間		*P*値
		信頼下限	信頼上限			信頼下限	信頼上限	
血圧リスク	0.988	0.950	1.027	0.547838	0.994	0.956	1.034	0.786065
血糖リスク	0.936	0.880	0.995	0.034887	0.983	0.918	1.051	0.626292
脂質リスク	0.980	0.934	1.028	0.414802	1.030	0.982	1.080	0.222519
メタボ該当	0.965	0.908	1.023	0.239029	1.046	0.950	1.148	0.360564
現在喫煙	0.918	0.866	0.971	0.003081	0.734	0.659	0.816	<1.0 X 10-6
体重増加	0.978	0.935	1.023	0.340125	0.999	0.943	1.058	0.984228
運動なし	0.949	0.913	0.987	0.008745	0.957	0.923	0.993	0.019275
歩行なし	0.965	0.925	1.006	0.094555	0.963	0.925	1.003	0.074718
就寝前食事	0.936	0.884	0.990	0.020772	0.916	0.848	0.989	0.025743
毎日間食	1.082	1.004	1.164	0.037681	1.079	1.026	1.134	0.002753
朝食欠食	0.834	0.775	0.896	<1.0 X 10-6	0.803	0.728	0.884	0.000007
毎日飲酒	0.927	0.880	0.976	0.004057	0.983	0.910	1.061	0.673116


（上記グラフと表は、令和５年度 市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

・標準化該当比は、「該当検査を受けた者の年齢構成の差異を加味したうえで、各市町村のリスク該当割合は、京都府のリスク該当割合の［標準化該当比］倍」と解釈する。すなわち、標準化該当比が1より大きければ府と比較して高リスクで、逆に１より小さければ府と比較して低リスクである。

・グラフ中のエラーバーは95%信頼区間（CI）であり、計算により求めた標準化該当比の推定精度を表す。CIが狭ければ精度は高く（実際の値に近く）、広ければ精度は低い（実際の値から離れている恐れがある）。

大山崎町






（大山崎町）	男性				女性			
項目	標準化該当比	95%信頼区間		*P*値	標準化該当比	95%信頼区間		*P*値
		信頼下限	信頼上限			信頼下限	信頼上限	
血圧リスク	0.986	0.900	1.078	0.776924	1.068	0.975	1.168	0.153598
血糖リスク	0.990	0.859	1.134	0.908370	0.962	0.814	1.130	0.669400
脂質リスク	1.009	0.902	1.124	0.899325	1.101	0.985	1.227	0.088086
メタボ該当	0.988	0.859	1.131	0.890874	1.166	0.935	1.437	0.165235
現在喫煙	0.930	0.812	1.060	0.290758	0.760	0.588	0.967	0.029374
体重増加	1.013	0.914	1.121	0.814292	0.932	0.811	1.066	0.321510
運動なし	0.926	0.845	1.012	0.095009	0.949	0.872	1.031	0.223451
歩行なし	0.928	0.840	1.023	0.137109	0.960	0.873	1.054	0.405481
就寝前食事	1.019	0.897	1.152	0.793519	0.976	0.821	1.153	0.808120
毎日間食	1.135	0.956	1.337	0.142214	1.031	0.915	1.158	0.622087
朝食欠食	0.848	0.715	0.999	0.053106	0.677	0.529	0.854	0.001131
毎日飲酒	0.977	0.868	1.095	0.709998	0.974	0.812	1.159	0.801798


（上記グラフと表は、令和５年度 市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

・標準化該当比は、「該当検査を受けた者の年齢構成の差異を加味したうえで、各市町村のリスク該当割合は、京都府のリスク該当割合の［標準化該当比］倍」と解釈する。すなわち、標準化該当比が1より大きければ府と比較して高リスクで、逆に１より小さければ府と比較して低リスクである。

・グラフ中のエラーバーは95%信頼区間（CI）であり、計算により求めた標準化該当比の推定精度を表す。CIが狭ければ精度は高く（実際の値に近く）、広ければ精度は低い（実際の値から離れている恐れがある）。

宇治市






（宇治市）	男性				女性			
項目	標準化該当比	95%信頼区間		*P*値	標準化該当比	95%信頼区間		*P*値
		信頼下限	信頼上限			信頼下限	信頼上限	
血圧リスク	1.012	0.989	1.035	0.318131	1.033	1.008	1.059	0.009205
血糖リスク	1.037	1.001	1.074	0.041155	1.163	1.118	1.210	<1.0 X 10-6
脂質リスク	1.031	1.002	1.060	0.032239	1.048	1.017	1.080	0.002277
メタボ該当	1.047	1.012	1.084	0.008213	1.079	1.017	1.145	0.011383
現在喫煙	0.991	0.959	1.024	0.589497	0.970	0.915	1.027	0.298052
体重増加	1.022	0.995	1.049	0.116456	1.062	1.025	1.101	0.000943
運動なし	1.002	0.980	1.025	0.846285	1.009	0.986	1.032	0.445992
歩行なし	1.011	0.986	1.036	0.408604	1.015	0.989	1.042	0.247801
就寝前食事	0.998	0.966	1.031	0.923494	0.964	0.920	1.011	0.132084
毎日間食	0.974	0.928	1.022	0.290551	0.998	0.964	1.033	0.906866
朝食欠食	0.981	0.942	1.020	0.338204	1.013	0.960	1.068	0.636259
毎日飲酒	0.985	0.955	1.016	0.347220	0.922	0.876	0.970	0.001842


（上記グラフと表は、令和５年度 市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

・標準化該当比は、「該当検査を受けた者の年齢構成の差異を加味したうえで、各市町村のリスク該当割合は、京都府のリスク該当割合の［標準化該当比］倍」と解釈する。すなわち、標準化該当比が1より大きければ府と比較して高リスクで、逆に１より小さければ府と比較して低リスクである。

・グラフ中のエラーバーは95%信頼区間（CI）であり、計算により求めた標準化該当比の推定精度を表す。CIが狭ければ精度は高く（実際の値に近く）、広ければ精度は低い（実際の値から離れている恐れがある）。

城陽市






（城陽市）	男性				女性			
項目	標準化該当比	95%信頼区間		*P*値	標準化該当比	95%信頼区間		*P*値
		信頼下限	信頼上限			信頼下限	信頼上限	
血圧リスク	1.022	0.987	1.057	0.225089	1.077	1.040	1.116	0.000035
血糖リスク	1.040	0.986	1.095	0.148454	1.088	1.024	1.155	0.005589
脂質リスク	1.004	0.962	1.048	0.857645	1.071	1.026	1.119	0.001837
メタボ該当	1.046	0.993	1.101	0.090490	1.241	1.143	1.344	<1.0 X 10-6
現在喫煙	0.963	0.914	1.012	0.142353	0.903	0.823	0.990	0.030777
体重増加	1.034	0.994	1.076	0.091679	1.118	1.063	1.176	0.000013
運動なし	0.988	0.955	1.022	0.487698	1.005	0.972	1.038	0.796097
歩行なし	0.981	0.945	1.018	0.313876	1.024	0.987	1.062	0.211022
就寝前食事	1.008	0.959	1.057	0.770987	0.956	0.890	1.025	0.211753
毎日間食	1.047	0.977	1.122	0.189873	1.002	0.953	1.053	0.959036
朝食欠食	0.981	0.924	1.041	0.541122	0.880	0.807	0.959	0.003644
毎日飲酒	0.969	0.926	1.014	0.180008	0.941	0.874	1.012	0.104421


（上記グラフと表は、令和５年度 市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

・標準化該当比は、「該当検査を受けた者の年齢構成の差異を加味したうえで、各市町村のリスク該当割合は、京都府のリスク該当割合の［標準化該当比］倍」と解釈する。すなわち、標準化該当比が1より大きければ府と比較して高リスクで、逆に１より小さければ府と比較して低リスクである。

・グラフ中のエラーバーは95%信頼区間（CI）であり、計算により求めた標準化該当比の推定精度を表す。CIが狭ければ精度は高く（実際の値に近く）、広ければ精度は低い（実際の値から離れている恐れがある）。

八幡市






（八幡市）	男性				女性			
項目	標準化該当比	95%信頼区間		*P*値	標準化該当比	95%信頼区間		*P*値
		信頼下限	信頼上限			信頼下限	信頼上限	
血圧リスク	1.034	0.994	1.075	0.097103	1.011	0.970	1.053	0.602725
血糖リスク	1.015	0.955	1.077	0.645055	1.037	0.968	1.109	0.300836
脂質リスク	1.095	1.044	1.147	0.000165	1.066	1.015	1.118	0.009846
メタボ該当	1.146	1.083	1.213	0.000002	1.117	1.015	1.227	0.021555
現在喫煙	1.066	1.007	1.129	0.027100	1.140	1.034	1.255	0.007513
体重増加	1.041	0.994	1.090	0.088423	1.110	1.047	1.176	0.000442
運動なし	0.951	0.913	0.991	0.017357	0.922	0.885	0.960	0.000075
歩行なし	0.971	0.929	1.014	0.188286	0.933	0.892	0.975	0.002193
就寝前食事	0.965	0.909	1.024	0.249196	0.888	0.814	0.968	0.007020
毎日間食	1.024	0.943	1.109	0.580797	0.946	0.893	1.002	0.060576
朝食欠食	1.037	0.965	1.112	0.321261	1.000	0.906	1.100	0.988617
毎日飲酒	0.961	0.911	1.013	0.138047	0.898	0.822	0.978	0.014505


（上記グラフと表は、令和５年度 市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

・標準化該当比は、「該当検査を受けた者の年齢構成の差異を加味したうえで、各市町村のリスク該当割合は、京都府のリスク該当割合の［標準化該当比］倍」と解釈する。すなわち、標準化該当比が1より大きければ府と比較して高リスクで、逆に１より小さければ府と比較して低リスクである。

・グラフ中のエラーバーは95%信頼区間（CI）であり、計算により求めた標準化該当比の推定精度を表す。CIが狭ければ精度は高く（実際の値に近く）、広ければ精度は低い（実際の値から離れている恐れがある）。

京田辺市






（京田辺市）	男性				女性			
項目	標準化該当比	95%信頼区間		*P*値	標準化該当比	95%信頼区間		*P*値
		信頼下限	信頼上限			信頼下限	信頼上限	
血圧リスク	0.962	0.920	1.006	0.094481	0.978	0.934	1.024	0.342297
血糖リスク	1.096	1.027	1.168	0.005123	1.165	1.084	1.251	0.000028
脂質リスク	1.027	0.973	1.083	0.328854	1.037	0.982	1.095	0.192589
メタボ該当	1.062	0.995	1.133	0.068010	1.143	1.028	1.267	0.011707
現在喫煙	0.926	0.867	0.988	0.021717	0.815	0.722	0.916	0.000680
体重増加	1.054	1.004	1.107	0.034470	1.027	0.962	1.094	0.431709
運動なし	0.964	0.923	1.007	0.102211	0.958	0.919	0.999	0.045377
歩行なし	0.996	0.951	1.043	0.874288	0.980	0.935	1.026	0.395515
就寝前食事	0.950	0.891	1.011	0.110087	0.864	0.788	0.945	0.001423
毎日間食	1.012	0.926	1.104	0.808082	1.052	0.991	1.115	0.091519
朝食欠食	0.879	0.810	0.952	0.001582	0.850	0.762	0.944	0.002695
毎日飲酒	0.961	0.907	1.017	0.173939	0.914	0.834	1.000	0.052983


（上記グラフと表は、令和５年度 市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

・標準化該当比は、「該当検査を受けた者の年齢構成の差異を加味したうえで、各市町村のリスク該当割合は、京都府のリスク該当割合の［標準化該当比］倍」と解釈する。すなわち、標準化該当比が1より大きければ府と比較して高リスクで、逆に１より小さければ府と比較して低リスクである。

・グラフ中のエラーバーは95%信頼区間（CI）であり、計算により求めた標準化該当比の推定精度を表す。CIが狭ければ精度は高く（実際の値に近く）、広ければ精度は低い（実際の値から離れている恐れがある）。

久御山町






（久御山町）	男性				女性			
項目	標準化該当比	95%信頼区間		*P*値	標準化該当比	95%信頼区間		*P*値
		信頼下限	信頼上限			信頼下限	信頼上限	
血圧リスク	1.019	0.946	1.097	0.624267	1.061	0.979	1.147	0.146562
血糖リスク	1.130	1.012	1.259	0.027705	1.198	1.053	1.359	0.005181
脂質リスク	1.082	0.989	1.181	0.082049	0.927	0.834	1.028	0.156944
メタボ該当	1.114	0.998	1.240	0.050507	1.193	0.988	1.429	0.061361
現在喫煙	1.052	0.947	1.165	0.346821	1.402	1.187	1.646	0.000039
体重増加	1.040	0.956	1.129	0.362463	1.182	1.060	1.315	0.002181
運動なし	1.016	0.946	1.090	0.672218	1.062	0.989	1.139	0.093378
歩行なし	1.017	0.940	1.098	0.688224	1.046	0.965	1.132	0.272267
就寝前食事	1.147	1.040	1.261	0.005301	1.007	0.864	1.168	0.952194
毎日間食	0.914	0.780	1.065	0.265804	0.968	0.866	1.079	0.576687
朝食欠食	1.078	0.953	1.214	0.229720	1.256	1.070	1.466	0.004127
毎日飲酒	0.981	0.890	1.079	0.708963	0.983	0.837	1.147	0.856481


（上記グラフと表は、令和５年度 市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

・標準化該当比は、「該当検査を受けた者の年齢構成の差異を加味したうえで、各市町村のリスク該当割合は、京都府のリスク該当割合の［標準化該当比］倍」と解釈する。すなわち、標準化該当比が1より大きければ府と比較して高リスクで、逆に１より小さければ府と比較して低リスクである。

・グラフ中のエラーバーは95%信頼区間（CI）であり、計算により求めた標準化該当比の推定精度を表す。CIが狭ければ精度は高く（実際の値に近く）、広ければ精度は低い（実際の値から離れている恐れがある）。

井手町






（井手町）	男性				女性			
項目	標準化該当比	95%信頼区間		*P*値	標準化該当比	95%信頼区間		*P*値
		信頼下限	信頼上限			信頼下限	信頼上限	
血圧リスク	1.083	0.972	1.202	0.145353	1.135	1.011	1.269	0.028698
血糖リスク	1.138	0.967	1.330	0.113618	1.123	0.919	1.358	0.253338
脂質リスク	1.068	0.933	1.218	0.337471	1.042	0.898	1.202	0.597153
メタボ該当	1.289	1.108	1.491	0.000728	1.265	0.961	1.636	0.084932
現在喫煙	1.227	1.057	1.417	0.005851	1.496	1.173	1.881	0.000691
体重増加	1.073	0.947	1.212	0.266833	1.227	1.041	1.436	0.012311
運動なし	1.052	0.946	1.168	0.349938	1.049	0.940	1.167	0.397625
歩行なし	1.100	0.982	1.228	0.094594	1.099	0.973	1.236	0.124325
就寝前食事	1.055	0.901	1.227	0.513679	1.006	0.793	1.259	0.995706
毎日間食	0.995	0.783	1.247	0.988213	0.900	0.755	1.066	0.238504
朝食欠食	1.059	0.871	1.276	0.577308	1.189	0.918	1.516	0.182982
毎日飲酒	1.054	0.916	1.207	0.467443	0.994	0.777	1.254	0.990321


（上記グラフと表は、令和５年度 市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

・標準化該当比は、「該当検査を受けた者の年齢構成の差異を加味したうえで、各市町村のリスク該当割合は、京都府のリスク該当割合の［標準化該当比］倍」と解釈する。すなわち、標準化該当比が1より大きければ府と比較して高リスクで、逆に１より小さければ府と比較して低リスクである。

・グラフ中のエラーバーは95%信頼区間（CI）であり、計算により求めた標準化該当比の推定精度を表す。CIが狭ければ精度は高く（実際の値に近く）、広ければ精度は低い（実際の値から離れている恐れがある）。

宇治田原町






（宇治田原町）	男性				女性			
項目	標準化該当比	95%信頼区間		*P*値	標準化該当比	95%信頼区間		*P*値
		信頼下限	信頼上限			信頼下限	信頼上限	
血圧リスク	0.994	0.901	1.095	0.923434	1.068	0.967	1.178	0.189816
血糖リスク	1.110	0.961	1.276	0.149589	1.135	0.960	1.332	0.131967
脂質リスク	1.080	0.961	1.211	0.193032	1.132	1.004	1.271	0.039439
メタボ該当	1.135	0.986	1.302	0.073813	1.199	0.947	1.499	0.124576
現在喫煙	1.030	0.893	1.181	0.703012	1.234	0.987	1.525	0.057860
体重増加	0.973	0.866	1.090	0.658802	1.004	0.862	1.162	0.987205
運動なし	0.984	0.891	1.083	0.755177	1.006	0.916	1.103	0.910584
歩行なし	1.050	0.947	1.161	0.356081	1.049	0.946	1.160	0.368388
就寝前食事	0.972	0.841	1.119	0.720192	0.932	0.759	1.132	0.506357
毎日間食	1.007	0.819	1.226	0.983399	0.891	0.767	1.029	0.124222
朝食欠食	0.840	0.692	1.010	0.070000	0.922	0.724	1.157	0.518368
毎日飲酒	1.029	0.906	1.163	0.673508	1.044	0.856	1.262	0.692205


（上記グラフと表は、令和５年度 市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

・標準化該当比は、「該当検査を受けた者の年齢構成の差異を加味したうえで、各市町村のリスク該当割合は、京都府のリスク該当割合の［標準化該当比］倍」と解釈する。すなわち、標準化該当比が1より大きければ府と比較して高リスクで、逆に１より小さければ府と比較して低リスクである。

・グラフ中のエラーバーは95%信頼区間（CI）であり、計算により求めた標準化該当比の推定精度を表す。CIが狭ければ精度は高く（実際の値に近く）、広ければ精度は低い（実際の値から離れている恐れがある）。

木津川市






（木津川市）	男性				女性			
項目	標準化該当比	95%信頼区間		*P*値	標準化該当比	95%信頼区間		*P*値
		信頼下限	信頼上限			信頼下限	信頼上限	
血圧リスク	1.018	0.976	1.063	0.405359	1.021	0.978	1.067	0.344048
血糖リスク	1.053	0.987	1.122	0.115234	1.059	0.984	1.137	0.124256
脂質リスク	1.062	1.008	1.119	0.022092	1.068	1.014	1.125	0.012341
メタボ該当	1.052	0.987	1.121	0.119598	1.020	0.915	1.133	0.736509
現在喫煙	0.910	0.851	0.973	0.006135	0.690	0.603	0.786	<1.0 X 10-6
体重増加	1.025	0.975	1.077	0.336983	1.002	0.939	1.068	0.962061
運動なし	0.937	0.896	0.979	0.003871	0.946	0.907	0.985	0.007939
歩行なし	0.968	0.923	1.014	0.170368	1.016	0.972	1.062	0.485148
就寝前食事	0.900	0.842	0.961	0.001745	0.812	0.738	0.891	0.000012
毎日間食	1.087	0.999	1.182	0.051510	1.022	0.964	1.083	0.467879
朝食欠食	0.897	0.825	0.973	0.009405	1.062	0.963	1.169	0.227167
毎日飲酒	0.924	0.872	0.978	0.007021	0.905	0.826	0.989	0.028845


（上記グラフと表は、令和５年度 市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

・標準化該当比は、「該当検査を受けた者の年齢構成の差異を加味したうえで、各市町村のリスク該当割合は、京都府のリスク該当割合の［標準化該当比］倍」と解釈する。すなわち、標準化該当比が1より大きければ府と比較して高リスクで、逆に１より小さければ府と比較して低リスクである。

・グラフ中のエラーバーは95%信頼区間（CI）であり、計算により求めた標準化該当比の推定精度を表す。CIが狭ければ精度は高く（実際の値に近く）、広ければ精度は低い（実際の値から離れている恐れがある）。

笠置町






（笠置町）	男性				女性			
項目	標準化該当比	95%信頼区間		*P*値	標準化該当比	95%信頼区間		*P*値
		信頼下限	信頼上限			信頼下限	信頼上限	
血圧リスク	1.049	0.731	1.459	0.843609	1.016	0.722	1.389	0.986562
血糖リスク	1.262	0.759	1.971	0.374826	0.722	0.346	1.328	0.368077
脂質リスク	0.751	0.429	1.220	0.298376	1.319	0.919	1.835	0.121745
メタボ該当	1.017	0.569	1.678	0.949631	0.606	0.163	1.551	0.413243
現在喫煙	1.382	0.819	2.185	0.214578	0.601	0.121	1.757	0.505134
体重増加	0.876	0.535	1.353	0.626662	1.213	0.750	1.854	0.443929
運動なし	0.915	0.608	1.323	0.704681	1.068	0.782	1.424	0.713034
歩行なし	1.180	0.807	1.665	0.401396	1.081	0.765	1.484	0.690115
就寝前食事	1.102	0.602	1.850	0.822605	0.800	0.321	1.649	0.672831
毎日間食	0.732	0.236	1.708	0.610104	0.910	0.539	1.438	0.773833
朝食欠食	1.548	0.799	2.705	0.178028	0.695	0.187	1.778	0.599883
毎日飲酒	1.031	0.630	1.593	0.980307	0.632	0.231	1.375	0.330340


（上記グラフと表は、令和５年度 市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

・標準化該当比は、「該当検査を受けた者の年齢構成の差異を加味したうえで、各市町村のリスク該当割合は、京都府のリスク該当割合の［標準化該当比］倍」と解釈する。すなわち、標準化該当比が1より大きければ府と比較して高リスクで、逆に１より小さければ府と比較して低リスクである。

・グラフ中のエラーバーは95%信頼区間（CI）であり、計算により求めた標準化該当比の推定精度を表す。CIが狭ければ精度は高く（実際の値に近く）、広ければ精度は低い（実際の値から離れている恐れがある）。

和束町






（和束町）	男性				女性			
項目	標準化該当比	95%信頼区間		*P*値	標準化該当比	95%信頼区間		*P*値
		信頼下限	信頼上限			信頼下限	信頼上限	
血圧リスク	1.140	0.956	1.349	0.139560	1.215	1.036	1.415	0.013883
血糖リスク	0.912	0.672	1.209	0.569811	1.129	0.850	1.470	0.407254
脂質リスク	1.047	0.830	1.303	0.726685	1.097	0.895	1.332	0.375456
メタボ該当	1.077	0.814	1.399	0.626773	1.497	1.042	2.082	0.021515
現在喫煙	1.157	0.876	1.499	0.302910	1.020	0.614	1.593	0.976007
体重増加	1.028	0.820	1.273	0.843052	1.163	0.906	1.469	0.231136
運動なし	1.037	0.857	1.244	0.732699	1.149	0.982	1.335	0.077288
歩行なし	0.962	0.778	1.178	0.748573	1.075	0.898	1.276	0.437520
就寝前食事	0.958	0.706	1.270	0.818664	1.142	0.804	1.574	0.471084
毎日間食	1.032	0.686	1.492	0.942865	0.765	0.576	0.996	0.053397
朝食欠食	0.882	0.586	1.275	0.566229	1.251	0.831	1.809	0.278835
毎日飲酒	1.176	0.938	1.457	0.152212	1.040	0.724	1.446	0.884890


（上記グラフと表は、令和５年度 市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

・標準化該当比は、「該当検査を受けた者の年齢構成の差異を加味したうえで、各市町村のリスク該当割合は、京都府のリスク該当割合の［標準化該当比］倍」と解釈する。すなわち、標準化該当比が1より大きければ府と比較して高リスクで、逆に１より小さければ府と比較して低リスクである。

・グラフ中のエラーバーは95%信頼区間（CI）であり、計算により求めた標準化該当比の推定精度を表す。CIが狭ければ精度は高く（実際の値に近く）、広ければ精度は低い（実際の値から離れている恐れがある）。

精華町






（精華町）	男性				女性			
項目	標準化該当比	95%信頼区間		*P*値	標準化該当比	95%信頼区間		*P*値
		信頼下限	信頼上限			信頼下限	信頼上限	
血圧リスク	0.965	0.907	1.026	0.261420	1.002	0.940	1.067	0.956462
血糖リスク	0.979	0.891	1.073	0.664176	0.866	0.770	0.971	0.014950
脂質リスク	1.002	0.929	1.079	0.977882	0.994	0.919	1.074	0.894576
メタボ該当	0.970	0.883	1.063	0.527964	1.033	0.883	1.202	0.697703
現在喫煙	0.865	0.784	0.953	0.003424	0.701	0.578	0.842	0.000162
体重増加	1.025	0.956	1.099	0.491562	0.969	0.880	1.065	0.530292
運動なし	0.913	0.857	0.972	0.004475	0.928	0.872	0.986	0.015699
歩行なし	0.902	0.842	0.965	0.002929	0.961	0.898	1.027	0.242424
就寝前食事	0.906	0.824	0.994	0.037890	0.826	0.719	0.945	0.005639
毎日間食	0.991	0.873	1.120	0.905295	1.054	0.968	1.144	0.225053
朝食欠食	0.798	0.703	0.902	0.000318	0.865	0.736	1.010	0.072260
毎日飲酒	0.976	0.902	1.055	0.556503	0.846	0.737	0.967	0.015554


（上記グラフと表は、令和５年度 市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

・標準化該当比は、「該当検査を受けた者の年齢構成の差異を加味したうえで、各市町村のリスク該当割合は、京都府のリスク該当割合の［標準化該当比］倍」と解釈する。すなわち、標準化該当比が1より大きければ府と比較して高リスクで、逆に１より小さければ府と比較して低リスクである。

・グラフ中のエラーバーは95%信頼区間（CI）であり、計算により求めた標準化該当比の推定精度を表す。CIが狭ければ精度は高く（実際の値に近く）、広ければ精度は低い（実際の値から離れている恐れがある）。

南山城村






（南山城村）	男性				女性			
項目	標準化該当比	95%信頼区間		*P*値	標準化該当比	95%信頼区間		*P*値
		信頼下限	信頼上限			信頼下限	信頼上限	
血圧リスク	1.026	0.829	1.255	0.845230	0.869	0.691	1.079	0.223603
血糖リスク	1.011	0.729	1.367	0.995133	1.006	0.697	1.406	0.959285
脂質リスク	0.890	0.664	1.167	0.435925	0.865	0.653	1.123	0.305045
メタボ該当	1.161	0.853	1.544	0.345093	1.052	0.613	1.685	0.931189
現在喫煙	1.025	0.718	1.419	0.949956	0.985	0.524	1.685	0.933066
体重増加	0.990	0.754	1.278	0.992705	0.968	0.692	1.319	0.899521
運動なし	0.973	0.769	1.214	0.852150	1.017	0.832	1.231	0.904231
歩行なし	0.920	0.710	1.173	0.539697	0.911	0.717	1.140	0.445818
就寝前食事	0.914	0.625	1.291	0.672356	0.761	0.443	1.218	0.305846
毎日間食	1.181	0.749	1.773	0.491916	1.227	0.941	1.573	0.122173
朝食欠食	0.705	0.394	1.162	0.209912	0.647	0.310	1.191	0.208090
毎日飲酒	1.135	0.866	1.461	0.362135	0.924	0.579	1.399	0.788389


（上記グラフと表は、令和５年度 市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

・標準化該当比は、「該当検査を受けた者の年齢構成の差異を加味したうえで、各市町村のリスク該当割合は、京都府のリスク該当割合の［標準化該当比］倍」と解釈する。すなわち、標準化該当比が1より大きければ府と比較して高リスクで、逆に１より小さければ府と比較して低リスクである。

・グラフ中のエラーバーは95%信頼区間（CI）であり、計算により求めた標準化該当比の推定精度を表す。CIが狭ければ精度は高く（実際の値に近く）、広ければ精度は低い（実際の値から離れている恐れがある）。

亀岡市






（亀岡市）	男性				女性			
項目	標準化該当比	95%信頼区間		*P*値	標準化該当比	95%信頼区間		*P*値
		信頼下限	信頼上限			信頼下限	信頼上限	
血圧リスク	1.033	1.000	1.066	0.046284	1.076	1.039	1.114	0.000036
血糖リスク	0.938	0.891	0.987	0.013656	0.925	0.867	0.986	0.018135
脂質リスク	0.985	0.946	1.024	0.444846	1.008	0.964	1.053	0.737813
メタボ該当	0.976	0.928	1.025	0.330856	1.052	0.964	1.147	0.251313
現在喫煙	1.099	1.052	1.147	0.000016	1.108	1.025	1.195	0.008864
体重増加	0.988	0.952	1.025	0.522316	0.998	0.947	1.052	0.960786
運動なし	1.003	0.973	1.035	0.832287	1.005	0.973	1.038	0.777328
歩行なし	1.003	0.969	1.037	0.880745	0.999	0.963	1.036	0.970046
就寝前食事	1.013	0.969	1.058	0.582079	1.052	0.986	1.122	0.123741
毎日間食	1.005	0.942	1.070	0.899533	1.018	0.971	1.068	0.455419
朝食欠食	0.913	0.862	0.966	0.001595	0.889	0.819	0.965	0.004944
毎日飲酒	0.987	0.947	1.029	0.539743	0.851	0.789	0.917	0.000024


（上記グラフと表は、令和５年度 市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

・標準化該当比は、「該当検査を受けた者の年齢構成の差異を加味したうえで、各市町村のリスク該当割合は、京都府のリスク該当割合の［標準化該当比］倍」と解釈する。すなわち、標準化該当比が1より大きければ府と比較して高リスクで、逆に１より小さければ府と比較して低リスクである。

・グラフ中のエラーバーは95%信頼区間（CI）であり、計算により求めた標準化該当比の推定精度を表す。CIが狭ければ精度は高く（実際の値に近く）、広ければ精度は低い（実際の値から離れている恐れがある）。

南丹市






（南丹市）	男性				女性			
項目	標準化該当比	95%信頼区間		*P*値	標準化該当比	95%信頼区間		*P*値
		信頼下限	信頼上限			信頼下限	信頼上限	
血圧リスク	1.082	1.029	1.137	0.001991	1.102	1.043	1.164	0.000485
血糖リスク	0.968	0.892	1.050	0.444686	0.980	0.886	1.082	0.713453
脂質リスク	0.909	0.850	0.972	0.005658	0.998	0.929	1.071	0.970995
メタボ該当	0.920	0.846	0.998	0.047668	1.102	0.960	1.259	0.163493
現在喫煙	1.077	1.001	1.156	0.044383	0.973	0.848	1.111	0.707651
体重増加	0.942	0.884	1.002	0.059945	0.932	0.854	1.015	0.111558
運動なし	1.077	1.025	1.132	0.003028	1.051	0.999	1.105	0.054583
歩行なし	1.024	0.969	1.081	0.405311	1.054	0.995	1.115	0.069594
就寝前食事	1.010	0.938	1.087	0.803451	1.124	1.015	1.241	0.022341
毎日間食	1.114	1.007	1.228	0.032808	1.130	1.052	1.213	0.000723
朝食欠食	0.868	0.786	0.955	0.004077	0.776	0.672	0.892	0.000381
毎日飲酒	1.057	0.989	1.127	0.100167	0.814	0.718	0.918	0.000866


（上記グラフと表は、令和５年度 市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

・標準化該当比は、「該当検査を受けた者の年齢構成の差異を加味したうえで、各市町村のリスク該当割合は、京都府のリスク該当割合の［標準化該当比］倍」と解釈する。すなわち、標準化該当比が1より大きければ府と比較して高リスクで、逆に１より小さければ府と比較して低リスクである。

・グラフ中のエラーバーは95%信頼区間（CI）であり、計算により求めた標準化該当比の推定精度を表す。CIが狭ければ精度は高く（実際の値に近く）、広ければ精度は低い（実際の値から離れている恐れがある）。

京丹波町






（京丹波町）	男性				女性			
項目	標準化該当比	95%信頼区間		*P*値	標準化該当比	95%信頼区間		*P*値
		信頼下限	信頼上限			信頼下限	信頼上限	
血圧リスク	0.999	0.930	1.072	0.994709	1.088	1.004	1.178	0.037798
血糖リスク	0.898	0.799	1.006	0.067238	0.880	0.754	1.021	0.099022
脂質リスク	0.969	0.884	1.059	0.497470	0.927	0.832	1.030	0.165209
メタボ該当	0.964	0.861	1.075	0.523317	1.008	0.817	1.232	0.974817
現在喫煙	1.151	1.041	1.268	0.005032	1.022	0.833	1.240	0.867666
体重増加	0.939	0.860	1.023	0.153521	1.012	0.896	1.138	0.871041
運動なし	1.086	1.014	1.163	0.017622	1.058	0.983	1.137	0.130224
歩行なし	1.050	0.973	1.131	0.205857	1.086	1.001	1.176	0.046332
就寝前食事	0.929	0.832	1.034	0.186910	1.101	0.946	1.273	0.211067
毎日間食	0.982	0.845	1.136	0.839243	1.014	0.909	1.129	0.817899
朝食欠食	0.730	0.625	0.847	0.000038	0.730	0.585	0.901	0.003783
毎日飲酒	1.182	1.085	1.286	0.000100	0.948	0.802	1.113	0.537014


（上記グラフと表は、令和５年度 市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

・標準化該当比は、「該当検査を受けた者の年齢構成の差異を加味したうえで、各市町村のリスク該当割合は、京都府のリスク該当割合の［標準化該当比］倍」と解釈する。すなわち、標準化該当比が1より大きければ府と比較して高リスクで、逆に１より小さければ府と比較して低リスクである。

・グラフ中のエラーバーは95%信頼区間（CI）であり、計算により求めた標準化該当比の推定精度を表す。CIが狭ければ精度は高く（実際の値に近く）、広ければ精度は低い（実際の値から離れている恐れがある）。

福知山市






（福知山市）	男性				女性			
項目	標準化該当比	95%信頼区間		*P*値	標準化該当比	95%信頼区間		*P*値
		信頼下限	信頼上限			信頼下限	信頼上限	
血圧リスク	1.078	1.041	1.116	0.000025	1.121	1.078	1.165	<1.0 X 10-6
血糖リスク	1.057	1.001	1.115	0.045901	1.025	0.956	1.099	0.486418
脂質リスク	1.022	0.978	1.068	0.332987	1.015	0.965	1.067	0.568368
メタボ該当	1.049	0.994	1.107	0.082659	0.986	0.889	1.091	0.807598
現在喫煙	1.126	1.073	1.181	0.000001	1.144	1.047	1.247	0.002507
体重増加	0.997	0.957	1.039	0.899918	1.021	0.964	1.081	0.473323
運動なし	1.067	1.031	1.103	0.000160	1.065	1.028	1.102	0.000359
歩行なし	1.087	1.049	1.127	0.000005	1.139	1.096	1.182	<1.0 X 10-6
就寝前食事	0.928	0.881	0.977	0.004414	0.940	0.872	1.013	0.108300
毎日間食	0.883	0.819	0.952	0.001181	0.959	0.909	1.011	0.124611
朝食欠食	0.989	0.930	1.050	0.720065	0.940	0.861	1.024	0.164408
毎日飲酒	1.097	1.050	1.146	0.000033	0.918	0.847	0.993	0.035214


（上記グラフと表は、令和５年度 市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

・標準化該当比は、「該当検査を受けた者の年齢構成の差異を加味したうえで、各市町村のリスク該当割合は、京都府のリスク該当割合の［標準化該当比］倍」と解釈する。すなわち、標準化該当比が1より大きければ府と比較して高リスクで、逆に１より小さければ府と比較して低リスクである。

・グラフ中のエラーバーは95%信頼区間（CI）であり、計算により求めた標準化該当比の推定精度を表す。CIが狭ければ精度は高く（実際の値に近く）、広ければ精度は低い（実際の値から離れている恐れがある）。

舞鶴市






（舞鶴市）	男性				女性			
項目	標準化該当比	95%信頼区間		*P*値	標準化該当比	95%信頼区間		*P*値
		信頼下限	信頼上限			信頼下限	信頼上限	
血圧リスク	1.068	1.032	1.105	0.000180	1.100	1.058	1.143	0.000001
血糖リスク	0.971	0.918	1.026	0.296277	0.946	0.881	1.015	0.125036
脂質リスク	1.067	1.022	1.113	0.002768	1.047	0.997	1.099	0.062402
メタボ該当	1.084	1.029	1.141	0.002242	1.178	1.075	1.289	0.000379
現在喫煙	1.099	1.046	1.154	0.000149	1.060	0.965	1.161	0.222257
体重増加	0.993	0.953	1.034	0.727125	1.063	1.004	1.124	0.034941
運動なし	1.043	1.008	1.078	0.016131	1.045	1.008	1.082	0.015828
歩行なし	1.074	1.035	1.113	0.000114	1.044	1.003	1.086	0.035656
就寝前食事	0.883	0.837	0.931	0.000004	0.827	0.761	0.897	0.000005
毎日間食	0.950	0.883	1.020	0.163403	0.939	0.890	0.991	0.023699
朝食欠食	1.018	0.958	1.082	0.563616	0.988	0.903	1.079	0.805359
毎日飲酒	1.119	1.072	1.168	<1.0 X 10-6	0.983	0.908	1.062	0.674483


（上記グラフと表は、令和５年度 市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

・標準化該当比は、「該当検査を受けた者の年齢構成の差異を加味したうえで、各市町村のリスク該当割合は、京都府のリスク該当割合の［標準化該当比］倍」と解釈する。すなわち、標準化該当比が1より大きければ府と比較して高リスクで、逆に１より小さければ府と比較して低リスクである。

・グラフ中のエラーバーは95%信頼区間（CI）であり、計算により求めた標準化該当比の推定精度を表す。CIが狭ければ精度は高く（実際の値に近く）、広ければ精度は低い（実際の値から離れている恐れがある）。

綾部市






（綾部市）	男性				女性			
項目	標準化該当比	95%信頼区間		*P*値	標準化該当比	95%信頼区間		*P*値
		信頼下限	信頼上限			信頼下限	信頼上限	
血圧リスク	1.057	1.002	1.113	0.039581	1.106	1.043	1.173	0.000716
血糖リスク	0.970	0.891	1.054	0.485898	1.072	0.966	1.186	0.188920
脂質リスク	0.916	0.854	0.981	0.012465	0.842	0.774	0.914	0.000045
メタボ該当	0.878	0.803	0.957	0.003395	0.860	0.727	1.011	0.072945
現在喫煙	1.049	0.972	1.130	0.217057	0.868	0.743	1.008	0.069477
体重増加	0.935	0.877	0.995	0.036020	0.894	0.815	0.978	0.015107
運動なし	1.042	0.990	1.097	0.109324	1.037	0.984	1.092	0.176825
歩行なし	1.046	0.990	1.105	0.109323	1.061	1.000	1.124	0.046860
就寝前食事	0.887	0.818	0.959	0.002840	0.837	0.741	0.941	0.003048
毎日間食	0.913	0.816	1.018	0.107694	1.008	0.932	1.088	0.854878
朝食欠食	0.977	0.890	1.070	0.631686	0.791	0.684	0.909	0.001097
毎日飲酒	1.166	1.094	1.242	0.000002	0.932	0.827	1.047	0.245156


（上記グラフと表は、令和５年度 市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

・標準化該当比は、「該当検査を受けた者の年齢構成の差異を加味したうえで、各市町村のリスク該当割合は、京都府のリスク該当割合の［標準化該当比］倍」と解釈する。すなわち、標準化該当比が1より大きければ府と比較して高リスクで、逆に１より小さければ府と比較して低リスクである。

・グラフ中のエラーバーは95%信頼区間（CI）であり、計算により求めた標準化該当比の推定精度を表す。CIが狭ければ精度は高く（実際の値に近く）、広ければ精度は低い（実際の値から離れている恐れがある）。

宮津市






（宮津市）	男性				女性			
項目	標準化該当比	95%信頼区間		*P*値	標準化該当比	95%信頼区間		*P*値
		信頼下限	信頼上限			信頼下限	信頼上限	
血圧リスク	1.089	1.023	1.158	0.006773	1.099	1.023	1.179	0.008667
血糖リスク	1.082	0.982	1.188	0.106517	1.065	0.939	1.202	0.327983
脂質リスク	1.044	0.965	1.128	0.283810	1.036	0.945	1.132	0.455294
メタボ該当	1.080	0.982	1.186	0.108858	1.024	0.850	1.223	0.830020
現在喫煙	1.082	0.988	1.183	0.086786	0.752	0.613	0.914	0.004715
体重増加	0.977	0.904	1.054	0.555486	0.988	0.886	1.099	0.841778
運動なし	1.078	1.013	1.147	0.016934	1.015	0.950	1.084	0.661549
歩行なし	1.062	0.992	1.135	0.081373	1.025	0.951	1.103	0.521629
就寝前食事	0.869	0.785	0.959	0.005684	0.891	0.768	1.029	0.123687
毎日間食	1.164	1.028	1.312	0.014633	1.111	1.012	1.217	0.025744
朝食欠食	0.961	0.852	1.079	0.514266	0.783	0.649	0.936	0.008192
毎日飲酒	1.207	1.118	1.301	0.000001	0.840	0.717	0.977	0.025948


（上記グラフと表は、令和５年度 市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

・標準化該当比は、「該当検査を受けた者の年齢構成の差異を加味したうえで、各市町村のリスク該当割合は、京都府のリスク該当割合の［標準化該当比］倍」と解釈する。すなわち、標準化該当比が1より大きければ府と比較して高リスクで、逆に１より小さければ府と比較して低リスクである。

・グラフ中のエラーバーは95%信頼区間（CI）であり、計算により求めた標準化該当比の推定精度を表す。CIが狭ければ精度は高く（実際の値に近く）、広ければ精度は低い（実際の値から離れている恐れがある）。

京丹後市






（京丹後市）	男性				女性			
項目	標準化該当比	95%信頼区間		*P*値	標準化該当比	95%信頼区間		*P*値
		信頼下限	信頼上限			信頼下限	信頼上限	
血圧リスク	1.097	1.062	1.133	<1.0 X 10-6	1.143	1.099	1.189	<1.0 X 10-6
血糖リスク	0.949	0.898	1.001	0.057282	0.985	0.915	1.059	0.693149
脂質リスク	1.005	0.964	1.048	0.813265	1.001	0.950	1.054	0.987176
メタボ該当	0.994	0.943	1.047	0.828107	1.176	1.067	1.292	0.000834
現在喫煙	1.071	1.022	1.121	0.003755	0.758	0.681	0.842	<1.0 X 10-6
体重増加	0.988	0.951	1.027	0.561840	0.965	0.909	1.023	0.232210
運動なし	1.109	1.075	1.144	<1.0 X 10-6	1.097	1.060	1.135	<1.0 X 10-6
歩行なし	1.115	1.078	1.153	<1.0 X 10-6	1.122	1.080	1.165	<1.0 X 10-6
就寝前食事	0.892	0.849	0.937	0.000006	0.943	0.874	1.015	0.119112
毎日間食	0.995	0.930	1.064	0.900051	1.040	0.988	1.095	0.131352
朝食欠食	0.984	0.929	1.041	0.583090	0.746	0.676	0.821	<1.0 X 10-6
毎日飲酒	1.140	1.094	1.187	<1.0 X 10-6	0.881	0.812	0.954	0.002023


（上記グラフと表は、令和５年度 市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

・標準化該当比は、「該当検査を受けた者の年齢構成の差異を加味したうえで、各市町村のリスク該当割合は、京都府のリスク該当割合の［標準化該当比］倍」と解釈する。すなわち、標準化該当比が1より大きければ府と比較して高リスクで、逆に１より小さければ府と比較して低リスクである。

・グラフ中のエラーバーは95%信頼区間（CI）であり、計算により求めた標準化該当比の推定精度を表す。CIが狭ければ精度は高く（実際の値に近く）、広ければ精度は低い（実際の値から離れている恐れがある）。

伊根町






（伊根町）	男性				女性			
項目	標準化該当比	95%信頼区間		*P*値	標準化該当比	95%信頼区間		*P*値
		信頼下限	信頼上限			信頼下限	信頼上限	
血圧リスク	1.124	0.964	1.303	0.129697	1.282	1.077	1.514	0.004055
血糖リスク	1.060	0.831	1.333	0.658905	1.146	0.829	1.543	0.417342
脂質リスク	0.957	0.776	1.168	0.702988	1.015	0.796	1.276	0.945231
メタボ該当	1.065	0.834	1.339	0.634923	1.157	0.716	1.769	0.581151
現在喫煙	1.143	0.903	1.426	0.262843	0.627	0.323	1.095	0.128642
体重増加	0.898	0.728	1.095	0.310436	0.918	0.676	1.217	0.597980
運動なし	1.218	1.046	1.410	0.009189	1.222	1.042	1.425	0.011543
歩行なし	1.034	0.865	1.226	0.735963	1.111	0.920	1.331	0.273089
就寝前食事	0.953	0.734	1.217	0.743724	0.641	0.391	0.989	0.055065
毎日間食	1.058	0.749	1.453	0.790631	1.044	0.808	1.329	0.772866
朝食欠食	1.146	0.850	1.511	0.374989	0.443	0.212	0.816	0.011156
毎日飲酒	1.360	1.131	1.622	0.000704	1.124	0.778	1.571	0.553695


（上記グラフと表は、令和５年度 市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

・標準化該当比は、「該当検査を受けた者の年齢構成の差異を加味したうえで、各市町村のリスク該当割合は、京都府のリスク該当割合の［標準化該当比］倍」と解釈する。すなわち、標準化該当比が1より大きければ府と比較して高リスクで、逆に１より小さければ府と比較して低リスクである。

・グラフ中のエラーバーは95%信頼区間（CI）であり、計算により求めた標準化該当比の推定精度を表す。CIが狭ければ精度は高く（実際の値に近く）、広ければ精度は低い（実際の値から離れている恐れがある）。

与謝野町





（与謝野町）	男性				女性			
項目	標準化該当比	95%信頼区間		*P*値	標準化該当比	95%信頼区間		*P*値
		信頼下限	信頼上限			信頼下限	信頼上限	
血圧リスク	1.112	1.054	1.172	0.000081	1.128	1.060	1.199	0.000119
血糖リスク	0.972	0.890	1.060	0.533732	0.955	0.850	1.070	0.442569
脂質リスク	1.021	0.953	1.093	0.560049	0.957	0.880	1.039	0.302527
メタボ該当	1.024	0.940	1.113	0.592373	0.986	0.835	1.157	0.897978
現在喫煙	1.138	1.055	1.226	0.000659	0.811	0.686	0.954	0.012408
体重増加	0.965	0.903	1.031	0.297314	0.987	0.897	1.084	0.804308
運動なし	1.135	1.077	1.194	0.000001	1.125	1.064	1.187	0.000024
歩行なし	1.131	1.069	1.195	0.000016	1.130	1.062	1.201	0.000092
就寝前食事	0.964	0.888	1.044	0.374641	0.867	0.761	0.982	0.027116
毎日間食	1.038	0.927	1.158	0.526994	1.042	0.958	1.132	0.339357
朝食欠食	0.958	0.866	1.057	0.402815	0.864	0.742	1.000	0.053425
毎日飲酒	1.285	1.205	1.369	<1.0 X 10-6	0.877	0.767	0.999	0.051970

（上記グラフと表は、令和５年度 市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

・標準化該当比は、「該当検査を受けた者の年齢構成の差異を加味したうえで、各市町村のリスク該当割合は、京都府のリスク該当割合の［標準化該当比］倍」と解釈する。すなわち、標準化該当比が1より大きければ府と比較して高リスクで、逆に１より小さければ府と比較して低リスクである。

・グラフ中のエラーバーは95%信頼区間（CI）であり、計算により求めた標準化該当比の推定精度を表す。CIが狭ければ精度は高く（実際の値に近く）、広ければ精度は低い（実際の値から離れている恐れがある）。

標準化該当比ヒートマップ

男性	京都市	向日市	長岡京市	大山崎町	宇治市	城陽市	八幡市	京田辺市	久御山町	井手町	宇治田原町	木津川市	笠置町	和束町	精華町	南山城村	亀岡市	南丹市	京丹波町	福知山市	舞鶴市	綾部市	宮津市	京丹後市	伊根町	与謝野町
血圧リスク	0.97	0.99	0.99	0.99	1.01	1.02	1.03	0.96	1.02	1.08	0.99	1.02	1.05	1.14	0.97	1.03	**1.03**	**1.08**	1.00	**1.08**	**1.07**	**1.06**	**1.09**	**1.10**	1.12	**1.11**
血糖リスク	1.00	0.91	0.94	0.99	**1.04**	1.04	1.01	**1.10**	**1.13**	1.14	1.11	1.05	1.26	0.91	0.98	1.01	0.94	0.97	0.90	**1.06**	0.97	0.97	1.08	0.95	1.06	0.97
脂質リスク	0.98	0.99	0.98	1.01	**1.03**	1.00	**1.09**	1.03	1.08	1.07	1.08	**1.06**	0.75	1.05	1.00	0.89	0.98	0.91	0.97	1.02	**1.07**	0.92	1.04	1.01	0.96	1.02
メタボ該当	0.97	1.01	0.96	0.99	**1.05**	1.05	**1.15**	1.06	1.11	**1.29**	1.14	1.05	1.02	1.08	0.97	1.16	0.98	0.92	0.96	1.05	**1.08**	0.88	1.08	0.99	1.06	1.02
現在喫煙	0.98	0.96	0.92	0.93	0.99	0.96	**1.07**	0.93	1.05	**1.23**	1.03	0.91	1.38	1.16	0.87	1.02	**1.10**	**1.08**	**1.15**	**1.13**	**1.10**	1.05	1.08	**1.07**	1.14	**1.14**
体重増加	1.00	1.01	0.98	1.01	1.02	1.03	1.04	**1.05**	1.04	1.07	0.97	1.02	0.88	1.03	1.03	0.99	0.99	0.94	0.94	1.00	0.99	0.93	0.98	0.99	0.90	0.97
運動なし	0.99	1.00	0.95	0.93	1.00	0.99	0.95	0.96	1.02	1.05	0.98	0.94	0.92	1.04	0.91	0.97	1.00	**1.08**	**1.09**	**1.07**	**1.04**	1.04	**1.08**	**1.11**	**1.22**	**1.13**
歩行なし	0.98	1.00	0.96	0.93	1.01	0.98	0.97	1.00	1.02	1.10	1.05	0.97	1.18	0.96	0.90	0.92	1.00	1.02	1.05	**1.09**	**1.07**	1.05	1.06	**1.12**	1.03	**1.13**
就寝前食事	**1.04**	0.98	0.94	1.02	1.00	1.01	0.97	0.95	**1.15**	1.05	0.97	0.90	1.10	0.96	0.91	0.91	1.01	1.01	0.93	0.93	0.88	0.89	0.87	0.89	0.95	0.96
毎日間食	1.00	1.02	**1.08**	1.13	0.97	1.05	1.02	1.01	0.91	1.00	1.01	1.09	0.73	1.03	0.99	1.18	1.00	**1.11**	0.98	0.88	0.95	0.91	**1.16**	1.00	1.06	1.04
朝食欠食	**1.05**	0.93	0.83	0.85	0.98	0.98	1.04	0.88	1.08	1.06	0.84	0.90	1.55	0.88	0.80	0.70	0.91	0.87	0.73	0.99	1.02	0.98	0.96	0.98	1.15	0.96
毎日飲酒	0.97	0.95	0.93	0.98	0.99	0.97	0.96	0.96	0.98	1.05	1.03	0.92	1.03	1.18	0.98	1.13	0.99	1.06	**1.18**	**1.10**	**1.12**	**1.17**	**1.21**	**1.14**	**1.36**	**1.29**

女性	京都市	向日市	長岡京市	大山崎町	宇治市	城陽市	八幡市	京田辺市	久御山町	井手町	宇治田原町	木津川市	笠置町	和束町	精華町	南山城村	亀岡市	南丹市	京丹波町	福知山市	舞鶴市	綾部市	宮津市	京丹後市	伊根町	与謝野町
血圧リスク	0.94	1.00	0.99	1.07	**1.03**	**1.08**	1.01	0.98	1.06	**1.13**	1.07	1.02	1.02	**1.21**	1.00	0.87	**1.08**	**1.10**	**1.09**	**1.12**	**1.10**	**1.11**	**1.10**	**1.14**	**1.28**	**1.13**
血糖リスク	0.96	0.92	0.98	0.96	**1.16**	**1.09**	1.04	**1.17**	**1.20**	1.12	1.13	1.06	0.72	1.13	0.87	1.01	0.93	0.98	0.88	1.03	0.95	1.07	1.06	0.98	1.15	0.95
脂質リスク	0.97	**1.08**	1.03	1.10	**1.05**	**1.07**	**1.07**	1.04	0.93	1.04	**1.13**	**1.07**	1.32	1.10	0.99	0.86	1.01	1.00	0.93	1.02	1.05	0.84	1.04	1.00	1.02	0.96
メタボ該当	0.89	**1.23**	1.05	1.17	**1.08**	**1.24**	**1.12**	**1.14**	1.19	1.27	1.20	1.02	0.61	**1.50**	1.03	1.05	1.05	1.10	1.01	0.99	**1.18**	0.86	1.02	**1.18**	1.16	0.99
現在喫煙	**1.06**	0.79	0.73	0.76	0.97	0.90	**1.14**	0.81	**1.40**	**1.50**	1.23	0.69	0.60	1.02	0.70	0.99	**1.11**	0.97	1.02	**1.14**	1.06	0.87	0.75	0.76	0.63	0.81
体重増加	0.97	1.02	1.00	0.93	**1.06**	**1.12**	**1.11**	1.03	**1.18**	**1.23**	1.00	1.00	1.21	1.16	0.97	0.97	1.00	0.93	1.01	1.02	**1.06**	0.89	0.99	0.96	0.92	0.99
運動なし	0.99	0.99	0.96	0.95	1.01	1.00	0.92	0.96	1.06	1.05	1.01	0.95	1.07	1.15	0.93	1.02	1.00	1.05	1.06	**1.06**	**1.04**	1.04	1.02	**1.10**	**1.22**	**1.12**
歩行なし	0.97	1.00	0.96	0.96	1.02	1.02	0.93	0.98	1.05	1.10	1.05	1.02	1.08	1.07	0.96	0.91	1.00	1.05	**1.09**	**1.14**	**1.04**	**1.06**	1.02	**1.12**	1.11	**1.13**
就寝前食事	**1.06**	0.95	0.92	0.98	0.96	0.96	0.89	0.86	1.01	1.01	0.93	0.81	0.80	1.14	0.83	0.76	1.05	**1.12**	1.10	0.94	0.83	0.84	0.89	0.94	0.64	0.87
毎日間食	0.99	1.00	**1.08**	1.03	1.00	1.00	0.95	1.05	0.97	0.90	0.89	1.02	0.91	0.77	1.05	1.23	1.02	**1.13**	1.01	0.96	0.94	1.01	**1.11**	1.04	1.04	1.04
朝食欠食	**1.08**	0.90	0.80	0.68	1.01	0.88	1.00	0.85	**1.26**	1.19	0.92	1.06	0.69	1.25	0.87	0.65	0.89	0.78	0.73	0.94	0.99	0.79	0.78	0.75	0.44	0.86
毎日飲酒	**1.08**	0.94	0.98	0.97	0.92	0.94	0.90	0.91	0.98	0.99	1.04	0.90	0.63	1.04	0.85	0.92	0.85	0.81	0.95	0.92	0.98	0.93	0.84	0.88	1.12	0.88

（令和5年度 市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）


・本資料は 95%信頼区間（区間推定）が記載されていないため、単独で活用すると、解釈を誤る恐れがある。本資料を活用する際には、必ず、各市町村の標準化該当比のグラフ・表も合わせて解釈を行うこと。

・標準化該当比は、「該当検査を受けた者の年齢構成の差異を加味したうえで、各市町村のリスク該当割合は、京都府のリスク該当割合の［標準化該当比］倍」と解釈する。すなわち、標準化該当比が 1 より大きければ府と比較して高リスクで、逆に1より小さければ府と比較して低リスクである。


・「標準化該当比が 1 より大きく、かつ *P* 値が 0.05 より小さい」（＝京都府よりもリスク該当割合が統計学的に有意に高い）の条件を満たすセルを赤背景・白文字で強調した。また、市町村名を保健所管区ごとに色分けして表記した。

標準化該当比の経年変化　京都市　男性


京都市　血圧リスク（男性）




京都市　運動なし（男性）




京都市　血糖リスク（男性）




京都市　歩行なし（男性）




京都市　脂質リスク（男性）




京都市　就寝前食事（男性）




京都市　メタボ該当（男性）




京都市　毎日間食（男性）




京都市　現在喫煙（男性）




京都市　朝食欠食（男性）



京都市　体重増加（男性）



京都市　毎日飲酒（男性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）


（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化　京都市　女性


京都市　血圧リスク（女性）




京都市　運動なし（女性）




京都市　血糖リスク（女性）




京都市　歩行なし（女性）




京都市　脂質リスク（女性）




京都市　就寝前食事（女性）




京都市　メタボ該当（女性）




京都市　毎日間食（女性）




京都市　現在喫煙（女性）




京都市　朝食欠食（女性）



京都市　体重増加（女性）



京都市　毎日飲酒（女性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）


（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化　向日市　男性


向日市　血圧リスク（男性）




向日市　運動なし（男性）




向日市　血糖リスク（男性）




向日市　歩行なし（男性）




向日市　脂質リスク（男性）




向日市　就寝前食事（男性）




向日市　メタボ該当（男性）




向日市　毎日間食（男性）




向日市　現在喫煙（男性）




向日市　朝食欠食（男性）



向日市　体重増加（男性）



向日市　毎日飲酒（男性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）


（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化　向日市　女性


向日市　血圧リスク（女性）




向日市　運動なし（女性）




向日市　血糖リスク（女性）




向日市　歩行なし（女性）




向日市　脂質リスク（女性）




向日市　就寝前食事（女性）




向日市　メタボ該当（女性）




向日市　毎日間食（女性）




向日市　現在喫煙（女性）




向日市　朝食欠食（女性）



向日市　体重増加（女性）



向日市　毎日飲酒（女性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）


（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化　長岡京市　男性


長岡京市　血圧リスク（男性）




長岡京市　運動なし（男性）




長岡京市　血糖リスク（男性）




長岡京市　歩行なし（男性）




長岡京市　脂質リスク（男性）




長岡京市　就寝前食事（男性）




長岡京市　メタボ該当（男性）




長岡京市　毎日間食（男性）




長岡京市　現在喫煙（男性）




長岡京市　朝食欠食（男性）



長岡京市　体重増加（男性）



長岡京市　毎日飲酒（男性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）


（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化　長岡京市　女性


長岡京市　血圧リスク（女性）




長岡京市　運動なし（女性）




長岡京市　血糖リスク（女性）




長岡京市　歩行なし（女性）




長岡京市　脂質リスク（男性）




長岡京市　就寝前食事（男性）




長岡京市　メタボ該当（女性）




長岡京市　毎日間食（女性）




長岡京市　現在喫煙（女性）




長岡京市　朝食欠食（女性）



長岡京市　体重増加（女性）



長岡京市　毎日飲酒（女性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）


（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化　大山崎町　男性


大山崎町　血圧リスク（男性）




大山崎町　運動なし（男性）




大山崎町　血糖リスク（男性）




大山崎町　歩行なし（男性）




大山崎町　脂質リスク（男性）




大山崎町　就寝前食事（男性）




大山崎町　メタボ該当（男性）




大山崎町　毎日間食（男性）




大山崎町　現在喫煙（男性）




大山崎町　朝食欠食（男性）



大山崎町　体重増加（男性）



大山崎町　毎日飲酒（男性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）


（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化　大山崎町　女性


大山崎町　血圧リスク（女性）




大山崎町　運動なし（女性）




大山崎町　血糖リスク（女性）




大山崎町　歩行なし（女性）




大山崎町　脂質リスク（女性）




大山崎町　就寝前食事（女性）




大山崎町　メタボ該当（女性）




大山崎町　毎日間食（女性）




大山崎町　現在喫煙（女性）




大山崎町　朝食欠食（女性）



大山崎町　体重増加（女性）



大山崎町　毎日飲酒（女性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）


（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化　宇治市　男性


宇治市　血圧リスク（男性）




宇治市　運動なし（男性）




宇治市　血糖リスク（男性）




宇治市　歩行なし（男性）




宇治市　脂質リスク（男性）




宇治市　就寝前食事（男性）




宇治市　メタボ該当（男性）




宇治市　毎日間食（男性）




宇治市　現在喫煙（男性）




宇治市　朝食欠食（男性）



宇治市　体重増加（男性）



宇治市　毎日飲酒（男性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）


（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化　宇治市　女性


宇治市　血圧リスク（女性）




宇治市　運動なし（女性）




宇治市　血糖リスク（女性）




宇治市　歩行なし（女性）




宇治市　脂質リスク（女性）




宇治市　就寝前食事（女性）




宇治市　メタボ該当（女性）




宇治市　毎日間食（女性）




宇治市　現在喫煙（女性）




宇治市　朝食欠食（女性）



宇治市　体重増加（女性）



宇治市　毎日飲酒（女性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）


（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化　城陽市　男性


城陽市　血圧リスク（男性）




城陽市　運動なし（男性）




城陽市　血糖リスク（男性）




城陽市　歩行なし（男性）




城陽市　脂質リスク（男性）




城陽市　就寝前食事（男性）




城陽市　メタボ該当（男性）




城陽市　毎日間食（男性）




城陽市　現在喫煙（男性）




城陽市　朝食欠食（男性）



城陽市　体重増加（男性）



城陽市　毎日飲酒（男性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）


（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化　城陽市　女性


城陽市　血圧リスク（女性）




城陽市　運動なし（女性）




城陽市　血糖リスク（女性）




城陽市　歩行なし（女性）




城陽市　脂質リスク（女性）




城陽市　就寝前食事（女性）




城陽市　メタボ該当（女性）




城陽市　毎日間食（女性）




城陽市　現在喫煙（女性）




城陽市　朝食欠食（女性）



城陽市　体重増加（女性）



城陽市　毎日飲酒（女性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）


（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化　八幡市　男性


八幡市　血圧リスク（男性）




八幡市　運動なし（男性）




八幡市　血糖リスク（男性）




八幡市　歩行なし（男性）




八幡市　脂質リスク（男性）




八幡市　就寝前食事（男性）




八幡市　メタボ該当（男性）




八幡市　毎日間食（男性）




八幡市　現在喫煙（男性）




八幡市　朝食欠食（男性）



八幡市　体重増加（男性）



八幡市　毎日飲酒（男性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）


（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化　八幡市　女性


八幡市　血圧リスク（女性）




八幡市　運動なし（女性）




八幡市　血糖リスク（女性）




八幡市　歩行なし（女性）




八幡市　脂質リスク（女性）




八幡市　就寝前食事（女性）




八幡市　メタボ該当（女性）




八幡市　毎日間食（女性）




八幡市　現在喫煙（女性）




八幡市　朝食欠食（女性）



八幡市　体重増加（女性）



八幡市　毎日飲酒（女性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）


（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化　京田辺市　男性


京田辺市　血圧リスク（男性）




京田辺市　運動なし（男性）




京田辺市　血糖リスク（男性）




京田辺市　歩行なし（男性）




京田辺市　脂質リスク（男性）




京田辺市　就寝前食事（男性）




京田辺市　メタボ該当（男性）




京田辺市　毎日間食（男性）




京田辺市　現在喫煙（男性）




京田辺市　朝食欠食（男性）



京田辺市　体重増加（男性）



京田辺市　毎日飲酒（男性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）


（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化　京田辺市　女性


京田辺市　血圧リスク（女性）




京田辺市　運動なし（女性）




京田辺市　血糖リスク（女性）




京田辺市　歩行なし（女性）




京田辺市　脂質リスク（女性）




京田辺市　就寝前食事（女性）




京田辺市　メタボ該当（女性）




京田辺市　毎日間食（女性）




京田辺市　現在喫煙（女性）




京田辺市　朝食欠食（女性）



京田辺市　体重増加（女性）



京田辺市　毎日飲酒（女性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）


（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化　久御山町　男性


久御山町　血圧リスク（男性）




久御山町　運動なし（男性）




久御山町　血糖リスク（男性）




久御山町　歩行なし（男性）




久御山町　脂質リスク（男性）




久御山町　就寝前食事（男性）




久御山町　メタボ該当（男性）




久御山町　毎日間食（男性）




久御山町　現在喫煙（男性）




久御山町　朝食欠食（男性）



久御山町　体重増加（男性）



久御山町　毎日飲酒（男性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）


（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化　久御山町　女性


久御山町　血圧リスク（女性）




久御山町　運動なし（女性）




久御山町　血糖リスク（女性）




久御山町　歩行なし（女性）




久御山町　脂質リスク（女性）




久御山町　就寝前食事（女性）




久御山町　メタボ該当（女性）




久御山町　毎日間食（女性）




久御山町　現在喫煙（女性）




久御山町　朝食欠食（女性）



久御山町　体重増加（女性）



久御山町　毎日飲酒（女性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）


（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化　井手町　男性


井手町　血圧リスク（男性）




井手町　運動なし（男性）




井手町　血糖リスク（男性）




井手町　歩行なし（男性）




井手町　脂質リスク（男性）




井手町　就寝前食事（男性）




井手町　メタボ該当（男性）




井手町　毎日間食（男性）




井手町　現在喫煙（男性）




井手町　朝食欠食（男性）



井手町　体重増加（男性）



井手町　毎日飲酒（男性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）


（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化　井手町　女性


井手町　血圧リスク（女性）




井手町　運動なし（女性）




井手町　血糖リスク（女性）




井手町　歩行なし（女性）




井手町　脂質リスク（女性）




井手町　就寝前食事（女性）




井手町　メタボ該当（女性）




井手町　毎日間食（女性）




井手町　現在喫煙（女性）




井手町　朝食欠食（女性）



井手町　体重増加（女性）



井手町　毎日飲酒（女性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）


（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化　宇治田原町　男性


宇治田原町　血圧リスク（男性）




宇治田原町　運動なし（男性）




宇治田原町　血糖リスク（男性）




宇治田原町　歩行なし（男性）




宇治田原町　脂質リスク（男性）




宇治田原町　就寝前食事（男性）




宇治田原町　メタボ該当（男性）




宇治田原町　毎日間食（男性）




宇治田原町　現在喫煙（男性）




宇治田原町　朝食欠食（男性）



宇治田原町　体重増加（男性）



宇治田原町　毎日飲酒（男性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）


（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化　宇治田原町　女性


宇治田原町　血圧リスク（女性）




宇治田原町　運動なし（女性）




宇治田原町　血糖リスク（女性）




宇治田原町　歩行なし（女性）




宇治田原町　脂質リスク（女性）




宇治田原町　就寝前食事（女性）




宇治田原町　メタボ該当（女性）




宇治田原町　毎日間食（女性）




宇治田原町　現在喫煙（女性）




宇治田原町　朝食欠食（女性）



宇治田原町　体重増加（女性）



宇治田原町　毎日飲酒（女性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）


（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化　木津川市　男性


木津川市　血圧リスク（男性）




木津川市　運動なし（男性）




木津川市　血糖リスク（男性）




木津川市　歩行なし（男性）




木津川市　脂質リスク（男性）




木津川市　就寝前食事（男性）




木津川市　メタボ該当（男性）




木津川市　毎日間食（男性）




木津川市　現在喫煙（男性）




木津川市　朝食欠食（男性）



木津川市　体重増加（男性）



木津川市　毎日飲酒（男性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）


（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化　木津川市　女性


木津川市　血圧リスク（女性）




木津川市　運動なし（女性）




木津川市　血糖リスク（女性）




木津川市　歩行なし（女性）




木津川市　脂質リスク（女性）




木津川市　就寝前食事（女性）




木津川市　メタボ該当（女性）




木津川市　毎日間食（女性）




木津川市　現在喫煙（女性）




木津川市　朝食欠食（女性）



木津川市　体重増加（女性）



木津川市　毎日飲酒（女性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）


（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化　笠置町　男性


笠置町　血圧リスク（男性）




笠置町　運動なし（男性）




笠置町　血糖リスク（男性）




笠置町　歩行なし（男性）




笠置町　脂質リスク（男性）




笠置町　就寝前食事（男性）




笠置町　メタボ該当（男性）




笠置町　毎日間食（男性）




笠置町　現在喫煙（男性）




笠置町　朝食欠食（男性）



笠置町　体重増加（男性）



笠置町　毎日飲酒（男性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）


（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化　笠置町　女性


笠置町　血圧リスク（女性）




笠置町　運動なし（女性）




笠置町　血糖リスク（女性）




笠置町　歩行なし（女性）




笠置町　脂質リスク（男性）




笠置町　就寝前食事（男性）




笠置町　メタボ該当（女性）




笠置町　毎日間食（女性）




笠置町　現在喫煙（女性）




笠置町　朝食欠食（女性）



笠置町　体重増加（女性）



笠置町　毎日飲酒（女性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）


（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化　和束町　男性


和束町　血圧リスク（男性）




和束町　運動なし（男性）




和束町　血糖リスク（男性）




和束町　歩行なし（男性）




和束町　脂質リスク（男性）




和束町　就寝前食事（男性）




和束町　メタボ該当（男性）




和束町　毎日間食（男性）




和束町　現在喫煙（男性）




和束町　朝食欠食（男性）



和束町　体重増加（男性）



和束町　毎日飲酒（男性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）


（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化　和束町　女性


和束町　血圧リスク（女性）




和束町　運動なし（女性）




和束町　血糖リスク（女性）




和束町　歩行なし（女性）




和束町　脂質リスク（男性）




和束町　就寝前食事（男性）




和束町　メタボ該当（女性）




和束町　毎日間食（女性）




和束町　現在喫煙（女性）




和束町　朝食欠食（女性）



和束町　体重増加（女性）



和束町　毎日飲酒（女性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）


（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化　精華町　男性


精華町　血圧リスク（男性）




精華町　運動なし（男性）




精華町　血糖リスク（男性）




精華町　歩行なし（男性）




精華町　脂質リスク（男性）




精華町　就寝前食事（男性）




精華町　メタボ該当（男性）




精華町　毎日間食（男性）




精華町　現在喫煙（男性）




精華町　朝食欠食（男性）



精華町　体重増加（男性）



精華町　毎日飲酒（男性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）


（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化　精華町　女性


精華町　血圧リスク（女性）




精華町　運動なし（女性）




精華町　血糖リスク（女性）




精華町　歩行なし（女性）




精華町　脂質リスク（女性）




精華町　就寝前食事（女性）




精華町　メタボ該当（女性）




精華町　毎日間食（女性）




精華町　現在喫煙（女性）




精華町　朝食欠食（女性）



精華町　体重増加（女性）



精華町　毎日飲酒（女性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）


（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化　南山城村　男性


南山城村　血圧リスク（男性）




南山城村　運動なし（男性）




南山城村　血糖リスク（男性）




南山城村　歩行なし（男性）




南山城村　脂質リスク（男性）




南山城村　就寝前食事（男性）




南山城村　メタボ該当（男性）




南山城村　毎日間食（男性）




南山城村　現在喫煙（男性）




南山城村　朝食欠食（男性）



南山城村　体重増加（男性）



南山城村　毎日飲酒（男性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）


（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化　南山城村　女性


南山城村　血圧リスク（女性）




南山城村　運動なし（女性）




南山城村　血糖リスク（女性）




南山城村　歩行なし（女性）




南山城村　脂質リスク（女性）




南山城村　就寝前食事（女性）




南山城村　メタボ該当（女性）




南山城村　毎日間食（女性）




南山城村　現在喫煙（女性）




南山城村　朝食欠食（女性）



南山城村　体重増加（女性）



南山城村　毎日飲酒（女性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）


（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化　亀岡市　男性


亀岡市　血圧リスク（男性）




亀岡市　運動なし（男性）




亀岡市　血糖リスク（男性）




亀岡市　歩行なし（男性）




亀岡市　脂質リスク（男性）




亀岡市　就寝前食事（男性）




亀岡市　メタボ該当（男性）




亀岡市　毎日間食（男性）




亀岡市　現在喫煙（男性）




亀岡市　朝食欠食（男性）



亀岡市　体重増加（男性）



亀岡市　毎日飲酒（男性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）


（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化　亀岡市　女性


亀岡市　血圧リスク（女性）




亀岡市　運動なし（女性）




亀岡市　血糖リスク（女性）




亀岡市　歩行なし（女性）




亀岡市　脂質リスク（女性）




亀岡市　就寝前食事（女性）




亀岡市　メタボ該当（女性）




亀岡市　毎日間食（女性）




亀岡市　現在喫煙（女性）




亀岡市　朝食欠食（女性）



亀岡市　体重増加（女性）



亀岡市　毎日飲酒（女性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）


（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化　南丹市　男性


南丹市　血圧リスク（男性）




南丹市　運動なし（男性）




南丹市　血糖リスク（男性）




南丹市　歩行なし（男性）




南丹市　脂質リスク（男性）




南丹市　就寝前食事（男性）




南丹市　メタボ該当（男性）




南丹市　毎日間食（男性）




南丹市　現在喫煙（男性）




南丹市　朝食欠食（男性）



南丹市　体重増加（男性）



南丹市　毎日飲酒（男性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）


（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化　南丹市　女性


南丹市　血圧リスク（女性）




南丹市　運動なし（女性）




南丹市　血糖リスク（女性）




南丹市　歩行なし（女性）




南丹市　脂質リスク（女性）




南丹市　就寝前食事（女性）




南丹市　メタボ該当（女性）




南丹市　毎日間食（女性）




南丹市　現在喫煙（女性）




南丹市　朝食欠食（女性）



南丹市　体重増加（女性）



南丹市　毎日飲酒（女性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）


（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化　京丹波町　男性


京丹波町　血圧リスク（男性）




京丹波町　運動なし（男性）




京丹波町　血糖リスク（男性）




京丹波町　歩行なし（男性）




京丹波町　脂質リスク（男性）




京丹波町　就寝前食事（男性）




京丹波町　メタボ該当（男性）




京丹波町　毎日間食（男性）




京丹波町　現在喫煙（男性）




京丹波町　朝食欠食（男性）



京丹波町　体重増加（男性）



京丹波町　毎日飲酒（男性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）


（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化　京丹波町　女性


京丹波町　血圧リスク（女性）




京丹波町　運動なし（女性）




京丹波町　血糖リスク（女性）




京丹波町　歩行なし（女性）




京丹波町　脂質リスク（女性）




京丹波町　就寝前食事（女性）




京丹波町　メタボ該当（女性）




京丹波町　毎日間食（女性）




京丹波町　現在喫煙（女性）




京丹波町　朝食欠食（女性）



京丹波町　体重増加（女性）



京丹波町　毎日飲酒（女性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）


（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化　福知山市　男性


福知山市　血圧リスク（男性）




福知山市　運動なし（男性）




福知山市　血糖リスク（男性）




福知山市　歩行なし（男性）




福知山市　脂質リスク（男性）




福知山市　就寝前食事（男性）




福知山市　メタボ該当（男性）




福知山市　毎日間食（男性）




福知山市　現在喫煙（男性）




福知山市　朝食欠食（男性）



福知山市　体重増加（男性）



福知山市　毎日飲酒（男性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）


（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化　福知山市　女性


福知山市　血圧リスク（女性）




福知山市　運動なし（女性）




福知山市　血糖リスク（女性）




福知山市　歩行なし（女性）




福知山市　脂質リスク（女性）




福知山市　就寝前食事（女性）




福知山市　メタボ該当（女性）




福知山市　毎日間食（女性）




福知山市　現在喫煙（女性）




福知山市　朝食欠食（女性）



福知山市　体重増加（女性）



福知山市　毎日飲酒（女性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）


（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化　舞鶴市　男性


舞鶴市　血圧リスク（男性）




舞鶴市　運動なし（男性）




舞鶴市　血糖リスク（男性）




舞鶴市　歩行なし（男性）




舞鶴市　脂質リスク（男性）




舞鶴市　就寝前食事（男性）




舞鶴市　メタボ該当（男性）




舞鶴市　毎日間食（男性）




舞鶴市　現在喫煙（男性）




舞鶴市　朝食欠食（男性）



舞鶴市　体重増加（男性）



舞鶴市　毎日飲酒（男性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）


（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化　舞鶴市　女性


舞鶴市　血圧リスク（女性）




舞鶴市　運動なし（女性）




舞鶴市　血糖リスク（女性）




舞鶴市　歩行なし（女性）




舞鶴市　脂質リスク（女性）




舞鶴市　就寝前食事（女性）




舞鶴市　メタボ該当（女性）




舞鶴市　毎日間食（女性）




舞鶴市　現在喫煙（女性）




舞鶴市　朝食欠食（女性）



舞鶴市　体重増加（女性）



舞鶴市　毎日飲酒（女性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）


（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化　綾部市　男性


綾部市　血圧リスク（男性）




綾部市　運動なし（男性）




綾部市　血糖リスク（男性）




綾部市　歩行なし（男性）




綾部市　脂質リスク（男性）




綾部市　就寝前食事（男性）




綾部市　メタボ該当（男性）




綾部市　毎日間食（男性）




綾部市　現在喫煙（男性）




綾部市　朝食欠食（男性）



綾部市　体重増加（男性）



綾部市　毎日飲酒（男性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）


（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化　綾部市　女性


綾部市　血圧リスク（女性）




綾部市　運動なし（女性）




綾部市　血糖リスク（女性）




綾部市　歩行なし（女性）




綾部市　脂質リスク（女性）




綾部市　就寝前食事（女性）




綾部市　メタボ該当（女性）




綾部市　毎日間食（女性）




綾部市　現在喫煙（女性）




綾部市　朝食欠食（女性）



綾部市　体重増加（女性）



綾部市　毎日飲酒（女性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）


（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化　宮津市　男性


宮津市　血圧リスク（男性）




宮津市　運動なし（男性）




宮津市　血糖リスク（男性）




宮津市　歩行なし（男性）




宮津市　脂質リスク（男性）




宮津市　就寝前食事（男性）




宮津市　メタボ該当（男性）




宮津市　毎日間食（男性）




宮津市　現在喫煙（男性）




宮津市　朝食欠食（男性）



宮津市　体重増加（男性）



宮津市　毎日飲酒（男性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）


（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化　宮津市　女性


宮津市　血圧リスク（女性）




宮津市　運動なし（女性）




宮津市　血糖リスク（女性）




宮津市　歩行なし（女性）




宮津市　脂質リスク（女性）




宮津市　就寝前食事（女性）




宮津市　メタボ該当（女性）




宮津市　毎日間食（女性）




宮津市　現在喫煙（女性）




宮津市　朝食欠食（女性）



宮津市　体重増加（女性）



宮津市　毎日飲酒（女性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）


（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化　京丹後市　男性


京丹後市　血圧リスク（男性）




京丹後市　運動なし（男性）




京丹後市　血糖リスク（男性）




京丹後市　歩行なし（男性）




京丹後市　脂質リスク（男性）




京丹後市　就寝前食事（男性）




京丹後市　メタボ該当（男性）




京丹後市　毎日間食（男性）




京丹後市　現在喫煙（男性）




京丹後市　朝食欠食（男性）



京丹後市　体重増加（男性）



京丹後市　毎日飲酒（男性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）


（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化　京丹後市　女性


京丹後市　血圧リスク（女性）




京丹後市　運動なし（女性）




京丹後市　血糖リスク（女性）




京丹後市　歩行なし（女性）




京丹後市　脂質リスク（女性）




京丹後市　就寝前食事（女性）




京丹後市　メタボ該当（女性）




京丹後市　毎日間食（女性）




京丹後市　現在喫煙（女性）




京丹後市　朝食欠食（女性）



京丹後市　体重増加（女性）



京丹後市　毎日飲酒（女性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）


（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化　伊根町　男性


伊根町　血圧リスク（男性）




伊根町　運動なし（男性）




伊根町　血糖リスク（男性）




伊根町　歩行なし（男性）




伊根町　脂質リスク（男性）




伊根町　就寝前食事（男性）




伊根町　メタボ該当（男性）




伊根町　毎日間食（男性）




伊根町　現在喫煙（男性）




伊根町　朝食欠食（男性）



伊根町　体重増加（男性）



伊根町　毎日飲酒（男性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）


（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化　伊根町　女性


伊根町　血圧リスク（女性）




伊根町　運動なし（女性）




伊根町　血糖リスク（女性）




伊根町　歩行なし（女性）




伊根町　脂質リスク（女性）




伊根町　就寝前食事（女性）




伊根町　メタボ該当（女性）




伊根町　毎日間食（女性）




伊根町　現在喫煙（女性）




伊根町　朝食欠食（女性）



伊根町　体重増加（女性）



伊根町　毎日飲酒（女性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）


（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化　与謝野町　男性


与謝野町　血圧リスク（男性）




与謝野町　運動なし（男性）




与謝野町　血糖リスク（男性）




与謝野町　歩行なし（男性）




与謝野町　脂質リスク（男性）




与謝野町　就寝前食事（男性）




与謝野町　メタボ該当（男性）




与謝野町　毎日間食（男性）




与謝野町　現在喫煙（男性）




与謝野町　朝食欠食（男性）



与謝野町　体重増加（男性）



与謝野町　毎日飲酒（男性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）


（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化　与謝野町　女性


与謝野町　血圧リスク（女性）




与謝野町　運動なし（女性）




与謝野町　血糖リスク（女性）




与謝野町　歩行なし（女性）




与謝野町　脂質リスク（女性）




与謝野町　就寝前食事（女性）




与謝野町　メタボ該当（女性）




与謝野町　毎日間食（女性）




与謝野町　現在喫煙（女性）




与謝野町　朝食欠食（女性）



与謝野町　体重増加（女性）



与謝野町　毎日飲酒（女性）



【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）

（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）