

特定健診結果・問診結果からみた市町村別疾病リスク
及び生活習慣の状況について

- 5-1 標準化該当比を用いた市町村別特定健診結果の探索的検討
 - (1) 標準化該当比（令和4年度）
 - (2) 標準化該当比ヒートマップ（令和4年度）
 - (3) 標準化該当比の経年変化（平成27～令和4年度）
- 5-2 特定健診・特定保健指導データ（令和4年度）【年代別グラフ】
- 5-3 特定健診・特定保健指導データ（令和4年度）【データ一覧】

標準化該当比を用いた市町村別 特定健診結果の分析

標準化該当比の意味と検討の方法

【標準化該当比】

標準化該当比は、「年齢構成の違いを加味したうえで、各市町村(観察集団)のリスク該当割合は、京都府(基準集団)のリスク該当割合の何倍であるか」を表す。計算式を次に示す。

$$\text{標準化該当比} = \frac{x}{E} = \frac{\sum_{j=1}^4 r_j}{\sum_{j=1}^4 n_j l_j}$$

(x : 観察集団の実際のリスク該当者数、 E : 観察集団に期待されるリスク該当者数、 r_j : 観察集団の年齢階級 j ($=1, 2, 3, 4$; 40-49 歳, 50-59 歳, 60-69 歳, 70-74 歳の 4 階級)のリスク該当者数、 n_j : 観察集団の年齢階級 j の当該検査実施者数(あるいは質問回答者数)、 l_j : 京都府全体の年齢階級 j のリスク該当割合)

なお、標準化該当比同士を観察集団間で比較することは基本的に不可能である。しかし、観察集団間の年齢構成が大きく異なる場合においてのみ、比較を行うことは実務上問題ないとする意見もある。

グラフの読み方の詳細については、次頁の「市町村別特定健診結果の標準化該当比のグラフの読み方」を参照のこと。

【検討の方法】

京都府26市町村において、12個のリスク項目(「血圧リスク」「血糖リスク」「脂質リスク」「メタボリックシンドローム該当」「現在たばこを習慣的に吸っている」「20歳のときの体重から10kg以上増加」「1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施」「日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施」「就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上」「朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取」「朝食を抜くことが週に3回以上」「毎日の飲酒」)について、京都府を基準集団として男女別に標準化該当比とその95%信頼区間(95%CI)、および P 値を計算し、市町村別にグラフと表にまとめた。分析には、平成27～令和4年度(2017～2022年度)の7カ年分の市町村国保および協会けんぽの特定健診データを用いた。なお、本分析においては、横山ら(国立保健医療科学院)による「地方自治体における生活習慣病関連の健康課題把握のための参考データ・ツール」における「特定健診データを用いたリスク因子等の標準化該当比の市区町村別地図作成ツール」を一部改変して、表計算ソフト Excel により解析を行った。


【参考文献】

1. 国立保健医療科学院. 「地方自治体における生活習慣病関連の健康課題把握のための参考データ・ツール」
<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/> (最終アクセス 2019 年 2 月 7 日)
2. Thomas A. Lang, Michelle Secic 著. 大橋靖雄, 林健一 監訳. 『わかりやすい医学統計の報告 医学論文作成のためのガイドライン<原著第2版>』中山書店. 2014.
3. Harvey Motulsky 著. 津崎晃一 訳. 『数学いらずの医科統計学』第2版. メディカル・サイエンス・インターナショナル. 2012.
4. 中村好一. 『基礎から学ぶ楽しい保健統計』医学書院. 2016.

標準化該当比のグラフの読み方

【12リスク項目の単年度(令和4年度)解析グラフ】

- ① グラフ上の「1の横線」が京都府の基準線である。
- ② グラフ中丸印は、標準化該当比を表す。丸印が「1の線」の上側にあるなら、京都府よりもリスク該当割合が高く、「1の線」の下側にあるなら、京都府よりもリスク該当割合が低い。丸印が「1の線」の上側にあるリスク項目は、その市町村の抱える健康課題である可能性がある。
- ③ 丸印を貫く縦棒は、標準化該当比の95%信頼区間(95%CI)を表す。一般に、この縦棒と「1の線」が交わらなければ、統計学的有意差があることを示す。つまり、丸印が「1の線」の上にあり、かつ縦棒が「1の線」と交わらなければ、「府と比べ統計学的に有意に高いリスク該当割合である」といえ、逆に、丸印が「1の線」の下にあり、かつ縦棒が「1の線」と交わらなければ、「府と比べ統計学的に有意に低いリスク該当割合である」といえる。特に、有意に高いリスク該当割合である項目は、その市町村の抱える健康課題である可能性が高い。
- ④ 標準化該当比や95%CI、*P*値の具体的な数値を知りたい場合、グラフ下に付随している表を参照する。



【平成27～令和2年度の経年変化グラフ】

平成27～令和2年度の6年間に於いて、間食の項目を除くリスク項目の標準化該当比とその95%CIの変化を可視化した。本グラフ群における標準化該当比は、平成27年度の府を参照集団として固定しているため、各市町村が平成27年度時点から、各健診項目についてどのように変化(改善・不変・悪化)したかを捉えられる。

【グラフ・表の項目についての備考】

※「血圧リスク」、「血糖リスク」、「脂質リスク」の判定基準は以下のとおりである。


- ・血圧リスク:「収縮期血圧 $\geq 130\text{mmHg}$ 」または「拡張期血圧 $\geq 85\text{mmHg}$ 」または「降圧薬を投与されている」
- ・血糖リスク:「HbA1c $\geq 6.0\%$ 」または「空腹時血糖 $\geq 110\text{mg/dL}$ 」または「血糖降下薬(インスリン含む)を投与されている」
- ・脂質リスク:「中性脂肪 $\geq 150\text{mg/dL}$ 」または「HDL コレステロール $< 40\text{mg/dL}$ 」または「脂質異常症治療薬を投与されている」

※「メタボ該当」は「メタボリックシンドローム予備群(軍)該当者」を含まない。

※グラフ・表中の「現在喫煙」は「現在たばこを習慣的に吸っている」、「体重増加」は「20歳のときの体重から10kg以上増加している」、「運動なし」は「1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施」、「歩行なし」は「日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施」、「就寝前食事」は「就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある」、「間食頻度」は「朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物の摂取頻度が毎日」、「朝食欠食」は「朝食を抜くことが週に3回以上ある」、「毎日飲酒」は「飲酒頻度が毎日」にそれぞれ対応している。

※特定健診質問票における間食についての質問は、平成29年度まで「夕食後に間食(3食以外の夜食)をとることが週に3回以上ある。」(はい/いいえ)であったが、平成30年度から「朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取していますか。」(毎日/時々/ほとんど摂取しない)に変更された。このため、平成27年度からの変化を追うことができなくなり、経年変化のグラフは平成29年度までとしている。

京都市




項目	男性				女性			
	標準化 該当比	95%信頼区間		P値	標準化 該当比	95%信頼区間		P値
		信頼下限	信頼上限			信頼下限	信頼上限	
血圧リスク	0.973	0.963	0.982	<1.0 X 10-6	0.943	0.932	0.953	<1.0 X 10-6
血糖リスク	1.011	0.997	1.026	0.130610	0.996	0.977	1.014	0.645002
脂質リスク	0.993	0.982	1.005	0.248018	0.970	0.957	0.983	0.000010
メタボ該当	0.979	0.965	0.993	0.004107	0.923	0.898	0.948	<1.0 X 10-6
現在喫煙	0.980	0.967	0.993	0.002278	1.065	1.042	1.089	<1.0 X 10-6
体重増加	0.998	0.988	1.009	0.765459	0.980	0.965	0.995	0.008798
運動なし	0.989	0.980	0.997	0.010931	0.993	0.984	1.002	0.137600
歩行なし	0.982	0.973	0.991	0.000215	0.976	0.966	0.986	0.000003
就寝前食事	1.033	1.021	1.046	<1.0 X 10-6	1.055	1.037	1.074	<1.0 X 10-6
毎日間食	0.990	0.972	1.008	0.271690	0.996	0.983	1.010	0.613554
朝食欠食	1.054	1.038	1.069	<1.0 X 10-6	1.078	1.056	1.100	<1.0 X 10-6
毎日飲酒	0.973	0.962	0.985	0.000008	1.095	1.075	1.115	<1.0 X 10-6

（上記グラフと表は、令和4年度 市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

- ・標準化該当比は、「該当検査を受けた者の年齢構成の差異を加味したうえで、各市町村のリスク該当割合は、京都府のリスク該当割合の[標準化該当比]倍」と解釈する。すなわち、標準化該当比が1より大きければ府と比較して高リスクで、逆に1より小さければ府と比較して低リスクである。
- ・グラフ中のエラーバーは95%信頼区間(CI)であり、計算により求めた標準化該当比の推定精度を表す。CIが狭ければ精度は高く(実際の値に近く)、広ければ精度は低い(実際の値から離れている恐れがある)。

向日市




項目	男性				女性			
	標準化 該当比	95%信頼区間		P値	標準化 該当比	95%信頼区間		P値
		信頼下限	信頼上限			信頼下限	信頼上限	
血圧リスク	0.983	0.941	1.026	0.435569	1.016	0.971	1.062	0.500571
血糖リスク	0.878	0.817	0.942	0.000330	0.920	0.848	0.996	0.042386
脂質リスク	0.999	0.947	1.053	0.970312	1.086	1.029	1.145	0.002302
メタボ該当	0.985	0.921	1.052	0.671435	1.203	1.086	1.329	0.000310
現在喫煙	0.976	0.917	1.038	0.445231	0.951	0.852	1.058	0.368797
体重増加	0.999	0.951	1.050	0.988159	1.039	0.973	1.108	0.257380
運動なし	1.011	0.970	1.054	0.609710	0.997	0.956	1.039	0.889088
歩行なし	1.017	0.973	1.064	0.454104	1.007	0.962	1.055	0.757993
就寝前食事	0.961	0.903	1.022	0.210725	0.977	0.895	1.065	0.616177
毎日間食	0.961	0.879	1.048	0.378033	0.961	0.903	1.023	0.217087
朝食欠食	0.855	0.788	0.926	0.000128	0.902	0.810	1.001	0.056042
毎日飲酒	0.953	0.900	1.007	0.090318	0.887	0.807	0.974	0.012233

（上記グラフと表は、令和4年度 市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

- ・標準化該当比は、「該当検査を受けた者の年齢構成の差異を加味したうえで、各市町村のリスク該当割合は、京都府のリスク該当割合の[標準化該当比]倍」と解釈する。すなわち、標準化該当比が1より大きければ府と比較して高リスクで、逆に1より小さければ府と比較して低リスクである。
- ・グラフ中のエラーバーは95%信頼区間(CI)であり、計算により求めた標準化該当比の推定精度を表す。CIが狭ければ精度は高く(実際の値に近く)、広ければ精度は低い(実際の値から離れている恐れがある)。

長岡京市




（長岡京市） 項目	男性				女性			
	標準化 該当比	95%信頼区間		P値	標準化 該当比	95%信頼区間		P値
		信頼下限	信頼上限			信頼下限	信頼上限	
血圧リスク	0.987	0.950	1.024	0.484557	0.994	0.956	1.032	0.745731
血糖リスク	0.941	0.886	0.998	0.044669	0.969	0.907	1.034	0.353005
脂質リスク	0.963	0.918	1.009	0.114164	1.012	0.966	1.060	0.613343
メタボ該当	0.951	0.896	1.008	0.091226	0.976	0.888	1.071	0.631097
現在喫煙	0.946	0.895	1.000	0.052385	0.766	0.690	0.849	<1.0 X 10-6
体重増加	0.955	0.913	0.999	0.045659	0.980	0.926	1.036	0.483344
運動なし	0.972	0.935	1.009	0.135453	0.960	0.927	0.995	0.025673
歩行なし	0.967	0.928	1.006	0.101223	0.958	0.920	0.996	0.030984
就寝前食事	0.957	0.905	1.011	0.122848	0.891	0.825	0.961	0.003106
毎日間食	1.113	1.036	1.196	0.003274	1.047	0.996	1.100	0.070588
朝食欠食	0.869	0.808	0.933	0.000117	0.847	0.771	0.928	0.000409
毎日飲酒	0.934	0.888	0.981	0.006467	0.997	0.925	1.073	0.957999

（上記グラフと表は、令和4年度 市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

- ・標準化該当比は、「該当検査を受けた者の年齢構成の差異を加味したうえで、各市町村のリスク該当割合は、京都府のリスク該当割合の[標準化該当比]倍」と解釈する。すなわち、標準化該当比が1より大きければ府と比較して高リスクで、逆に1より小さければ府と比較して低リスクである。
- ・グラフ中のエラーバーは95%信頼区間(CI)であり、計算により求めた標準化該当比の推定精度を表す。CIが狭ければ精度は高く(実際の値に近く)、広ければ精度は低い(実際の値から離れている恐れがある)。

大山崎町




（大山崎町） 項目	男性				女性			
	標準化 該当比	95%信頼区間		P値	標準化 該当比	95%信頼区間		P値
		信頼下限	信頼上限			信頼下限	信頼上限	
血圧リスク	0.970	0.885	1.060	0.516238	1.044	0.953	1.142	0.352861
血糖リスク	0.958	0.831	1.100	0.568448	0.933	0.789	1.095	0.420074
脂質リスク	1.000	0.894	1.114	0.979485	1.132	1.016	1.257	0.022668
メタボ該当	1.014	0.883	1.157	0.868670	1.142	0.917	1.405	0.232064
現在喫煙	0.919	0.800	1.050	0.224829	0.857	0.670	1.082	0.214101
体重増加	0.967	0.869	1.072	0.536913	0.994	0.869	1.131	0.950992
運動なし	0.913	0.832	0.999	0.050622	0.990	0.912	1.074	0.833429
歩行なし	0.924	0.837	1.018	0.116052	0.932	0.847	1.023	0.143309
就寝前食事	0.985	0.863	1.119	0.836360	0.978	0.820	1.157	0.825139
毎日間食	1.044	0.871	1.240	0.658369	0.977	0.863	1.103	0.733113
朝食欠食	0.903	0.761	1.065	0.241068	0.869	0.696	1.072	0.208276
毎日飲酒	0.953	0.847	1.067	0.417751	1.102	0.930	1.298	0.260603

（上記グラフと表は、令和4年度 市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

- ・標準化該当比は、「該当検査を受けた者の年齢構成の差異を加味したうえで、各市町村のリスク該当割合は、京都府のリスク該当割合の[標準化該当比]倍」と解釈する。すなわち、標準化該当比が1より大きければ府と比較して高リスクで、逆に1より小さければ府と比較して低リスクである。
- ・グラフ中のエラーバーは95%信頼区間(CI)であり、計算により求めた標準化該当比の推定精度を表す。CIが狭ければ精度は高く(実際の値に近く)、広ければ精度は低い(実際の値から離れている恐れがある)。

宇治市




(宇治市)	男性				女性			
	標準化 該当比	95%信頼区間		P値	標準化 該当比	95%信頼区間		P値
		信頼下限	信頼上限			信頼下限	信頼上限	
血圧リスク	1.025	1.002	1.049	0.031990	1.038	1.013	1.063	0.002565
血糖リスク	1.050	1.014	1.087	0.005841	1.140	1.096	1.186	<1.0 X 10-6
脂質リスク	1.047	1.018	1.077	0.001091	1.060	1.029	1.092	0.000094
メタボ該当	1.088	1.052	1.126	<1.0 X 10-6	1.109	1.047	1.174	0.000385
現在喫煙	0.973	0.941	1.005	0.103593	0.969	0.914	1.026	0.283066
体重増加	1.049	1.022	1.077	0.000325	1.054	1.017	1.092	0.003440
運動なし	0.999	0.976	1.022	0.927850	1.004	0.982	1.027	0.712012
歩行なし	1.000	0.976	1.025	0.984473	1.005	0.980	1.031	0.697398
就寝前食事	0.997	0.965	1.030	0.881830	0.989	0.944	1.035	0.633883
毎日間食	0.942	0.896	0.989	0.015794	0.987	0.954	1.021	0.466835
朝食欠食	0.974	0.935	1.014	0.201356	0.999	0.946	1.054	0.980762
毎日飲酒	0.981	0.952	1.011	0.206933	0.914	0.869	0.961	0.000422

（上記グラフと表は、令和4年度 市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

- ・標準化該当比は、「該当検査を受けた者の年齢構成の差異を加味したうえで、各市町村のリスク該当割合は、京都府のリスク該当割合の[標準化該当比]倍」と解釈する。すなわち、標準化該当比が1より大きければ府と比較して高リスクで、逆に1より小さければ府と比較して低リスクである。
- ・グラフ中のエラーバーは95%信頼区間(CI)であり、計算により求めた標準化該当比の推定精度を表す。CIが狭ければ精度は高く(実際の値に近く)、広ければ精度は低い(実際の値から離れている恐れがある)。

城陽市




（城陽市） 項目	男性				女性			
	標準化 該当比	95%信頼区間		P値	標準化 該当比	95%信頼区間		P値
		信頼下限	信頼上限			信頼下限	信頼上限	
血圧リスク	1.014	0.980	1.049	0.410134	1.034	0.998	1.070	0.062399
血糖リスク	1.036	0.984	1.091	0.176278	1.105	1.044	1.170	0.000539
脂質リスク	0.991	0.950	1.034	0.679897	1.066	1.022	1.111	0.002704
メタボ該当	1.038	0.986	1.092	0.157907	1.136	1.047	1.230	0.001972
現在喫煙	0.948	0.901	0.998	0.041305	0.913	0.832	1.001	0.054736
体重増加	1.022	0.983	1.063	0.268896	1.083	1.029	1.138	0.001954
運動なし	0.999	0.966	1.033	0.967391	1.008	0.976	1.042	0.632614
歩行なし	0.998	0.963	1.035	0.930077	1.028	0.991	1.065	0.137750
就寝前食事	1.028	0.979	1.079	0.261541	0.913	0.848	0.980	0.012882
毎日間食	1.064	0.994	1.138	0.073720	1.012	0.963	1.063	0.640217
朝食欠食	0.977	0.919	1.038	0.458238	0.923	0.847	1.004	0.065498
毎日飲酒	0.975	0.933	1.018	0.257230	0.940	0.874	1.009	0.091554

（上記グラフと表は、令和4年度 市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

- ・標準化該当比は、「該当検査を受けた者の年齢構成の差異を加味したうえで、各市町村のリスク該当割合は、京都府のリスク該当割合の[標準化該当比]倍」と解釈する。すなわち、標準化該当比が1より大きければ府と比較して高リスクで、逆に1より小さければ府と比較して低リスクである。
- ・グラフ中のエラーバーは95%信頼区間(CI)であり、計算により求めた標準化該当比の推定精度を表す。CIが狭ければ精度は高く(実際の値に近く)、広ければ精度は低い(実際の値から離れている恐れがある)。

八幡市




(八幡市)	男性				女性				
	項目	標準化 該当比	95%信頼区間		P 値	標準化 該当比	95%信頼区間		P 値
			信頼下限	信頼上限			信頼下限	信頼上限	
血圧リスク	1.036	0.996	1.077	0.077438	1.038	0.998	1.081	0.064622	
血糖リスク	0.995	0.936	1.057	0.886443	0.993	0.926	1.063	0.845539	
脂質リスク	1.081	1.031	1.134	0.001275	1.066	1.015	1.118	0.009493	
メタボ該当	1.100	1.038	1.165	0.001210	1.143	1.040	1.253	0.004760	
現在喫煙	1.049	0.989	1.111	0.112495	1.121	1.013	1.238	0.025620	
体重増加	1.022	0.975	1.070	0.373151	1.045	0.984	1.110	0.148584	
運動なし	0.921	0.883	0.960	0.000117	0.904	0.867	0.941	0.000001	
歩行なし	0.989	0.946	1.032	0.612404	0.899	0.859	0.940	0.000003	
就寝前食事	0.965	0.908	1.025	0.259712	0.896	0.820	0.977	0.013584	
毎日間食	1.069	0.985	1.158	0.105550	0.969	0.914	1.026	0.280887	
朝食欠食	1.025	0.951	1.102	0.527038	0.951	0.858	1.051	0.336331	
毎日飲酒	0.958	0.908	1.009	0.104967	0.903	0.827	0.984	0.021175	

(上記グラフと表は、令和4年度 市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる)

- ・標準化該当比は、「該当検査を受けた者の年齢構成の差異を加味したうえで、各市町村のリスク該当割合は、京都府のリスク該当割合の[標準化該当比]倍」と解釈する。すなわち、標準化該当比が1より大きければ府と比較して高リスクで、逆に1より小さければ府と比較して低リスクである。
- ・グラフ中のエラーバーは95%信頼区間(CI)であり、計算により求めた標準化該当比の推定精度を表す。CIが狭ければ精度は高く(実際の値に近く)、広ければ精度は低い(実際の値から離れている恐れがある)。

京田辺市




（京田辺市） 項目	男性				女性			
	標準化 該当比	95%信頼区間		P値	標準化 該当比	95%信頼区間		P値
		信頼下限	信頼上限			信頼下限	信頼上限	
血圧リスク	0.937	0.895	0.980	0.004382	0.948	0.906	0.991	0.018891
血糖リスク	1.059	0.991	1.129	0.087176	1.091	1.015	1.171	0.016251
脂質リスク	1.036	0.982	1.092	0.191233	0.999	0.946	1.053	0.971350
メタボ該当	1.057	0.991	1.128	0.091014	1.114	1.005	1.231	0.037269
現在喫煙	0.921	0.861	0.983	0.014417	0.750	0.662	0.846	0.000003
体重増加	1.032	0.982	1.084	0.210533	1.009	0.947	1.074	0.797915
運動なし	0.948	0.907	0.990	0.015735	0.943	0.905	0.982	0.004567
歩行なし	1.001	0.956	1.048	0.961748	0.973	0.930	1.017	0.225169
就寝前食事	0.939	0.880	1.001	0.055787	0.803	0.731	0.879	0.000003
毎日間食	1.054	0.966	1.147	0.239282	1.098	1.037	1.161	0.001149
朝食欠食	0.891	0.820	0.965	0.005165	0.864	0.777	0.958	0.006007
毎日飲酒	0.956	0.904	1.011	0.117883	0.919	0.841	1.003	0.062542

（上記グラフと表は、令和4年度 市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

- ・標準化該当比は、「該当検査を受けた者の年齢構成の差異を加味したうえで、各市町村のリスク該当割合は、京都府のリスク該当割合の[標準化該当比]倍」と解釈する。すなわち、標準化該当比が1より大きければ府と比較して高リスクで、逆に1より小さければ府と比較して低リスクである。
- ・グラフ中のエラーバーは95%信頼区間(CI)であり、計算により求めた標準化該当比の推定精度を表す。CIが狭ければ精度は高く(実際の値に近く)、広ければ精度は低い(実際の値から離れている恐れがある)。

久御山町




（久御山町） 項目	男性				女性			
	標準化 該当比	95%信頼区間		P値	標準化 該当比	95%信頼区間		P値
		信頼下限	信頼上限			信頼下限	信頼上限	
血圧リスク	1.051	0.977	1.129	0.180137	1.082	1.002	1.167	0.041942
血糖リスク	1.099	0.984	1.225	0.090210	1.096	0.962	1.245	0.164575
脂質リスク	1.076	0.984	1.174	0.106577	0.915	0.826	1.012	0.087732
メタボ該当	1.089	0.975	1.212	0.126870	1.066	0.879	1.282	0.526862
現在喫煙	1.097	0.989	1.214	0.075966	1.438	1.218	1.687	0.000009
体重増加	1.056	0.971	1.146	0.200983	1.203	1.082	1.334	0.000511
運動なし	1.011	0.941	1.086	0.767818	1.065	0.993	1.141	0.076520
歩行なし	1.025	0.948	1.105	0.544347	1.078	0.997	1.163	0.056359
就寝前食事	1.086	0.981	1.200	0.107960	1.108	0.958	1.276	0.163213
毎日間食	0.961	0.821	1.117	0.630782	0.890	0.793	0.997	0.046185
朝食欠食	1.118	0.988	1.262	0.073817	1.166	0.985	1.370	0.069330
毎日飲酒	0.962	0.874	1.057	0.437891	1.040	0.891	1.206	0.635470

（上記グラフと表は、令和4年度 市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

- ・標準化該当比は、「該当検査を受けた者の年齢構成の差異を加味したうえで、各市町村のリスク該当割合は、京都府のリスク該当割合の[標準化該当比]倍」と解釈する。すなわち、標準化該当比が1より大きければ府と比較して高リスクで、逆に1より小さければ府と比較して低リスクである。
- ・グラフ中のエラーバーは95%信頼区間(CI)であり、計算により求めた標準化該当比の推定精度を表す。CIが狭ければ精度は高く(実際の値に近く)、広ければ精度は低い(実際の値から離れている恐れがある)。

井手町




項目	男性				女性			
	標準化 該当比	95%信頼区間		P値	標準化 該当比	95%信頼区間		P値
		信頼下限	信頼上限			信頼下限	信頼上限	
血圧リスク	1.073	0.963	1.193	0.200016	1.185	1.060	1.322	0.002409
血糖リスク	1.022	0.860	1.206	0.826607	1.180	0.972	1.420	0.088554
脂質リスク	1.078	0.942	1.228	0.274526	1.107	0.959	1.270	0.160548
メタボ該当	1.087	0.921	1.275	0.325167	1.276	0.972	1.646	0.071074
現在喫煙	1.201	1.032	1.390	0.015636	1.548	1.209	1.952	0.000278
体重増加	0.972	0.852	1.105	0.688250	1.178	0.998	1.381	0.047474
運動なし	1.063	0.956	1.180	0.258992	1.053	0.945	1.170	0.351968
歩行なし	1.038	0.924	1.161	0.537856	1.110	0.986	1.245	0.079363
就寝前食事	1.067	0.911	1.242	0.428346	1.039	0.822	1.295	0.778062
毎日間食	0.966	0.758	1.215	0.815043	0.893	0.747	1.058	0.204722
朝食欠食	1.028	0.840	1.246	0.816197	1.241	0.964	1.574	0.085761
毎日飲酒	1.058	0.921	1.210	0.428167	0.903	0.698	1.148	0.439231

（上記グラフと表は、令和4年度 市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

- ・標準化該当比は、「該当検査を受けた者の年齢構成の差異を加味したうえで、各市町村のリスク該当割合は、京都府のリスク該当割合の[標準化該当比]倍」と解釈する。すなわち、標準化該当比が1より大きければ府と比較して高リスクで、逆に1より小さければ府と比較して低リスクである。
- ・グラフ中のエラーバーは95%信頼区間(CI)であり、計算により求めた標準化該当比の推定精度を表す。CIが狭ければ精度は高く(実際の値に近く)、広ければ精度は低い(実際の値から離れている恐れがある)。

宇治田原町




項目	男性				女性			
	標準化 該当比	95%信頼区間		P値	標準化 該当比	95%信頼区間		P値
		信頼下限	信頼上限			信頼下限	信頼上限	
血圧リスク	1.008	0.915	1.108	0.887920	1.039	0.941	1.145	0.451212
血糖リスク	1.159	1.008	1.326	0.034230	1.239	1.058	1.441	0.006373
脂質リスク	1.064	0.947	1.192	0.295357	1.039	0.919	1.170	0.552182
メタボ該当	1.074	0.930	1.234	0.331493	0.864	0.654	1.120	0.297228
現在喫煙	1.000	0.866	1.148	0.975421	1.117	0.886	1.390	0.352604
体重増加	0.975	0.868	1.092	0.678355	1.017	0.877	1.173	0.845326
運動なし	0.996	0.904	1.096	0.956461	0.972	0.886	1.064	0.548848
歩行なし	1.013	0.913	1.120	0.823322	1.013	0.915	1.118	0.823098
就寝前食事	1.017	0.882	1.166	0.839482	0.921	0.754	1.116	0.428817
毎日間食	1.105	0.907	1.333	0.322155	1.016	0.886	1.159	0.842143
朝食欠食	0.916	0.760	1.095	0.357525	0.925	0.731	1.154	0.524344
毎日飲酒	1.076	0.952	1.210	0.237853	0.982	0.804	1.188	0.890819

（上記グラフと表は、令和4年度 市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

- ・標準化該当比は、「該当検査を受けた者の年齢構成の差異を加味したうえで、各市町村のリスク該当割合は、京都府のリスク該当割合の[標準化該当比]倍」と解釈する。すなわち、標準化該当比が1より大きければ府と比較して高リスクで、逆に1より小さければ府と比較して低リスクである。
- ・グラフ中のエラーバーは95%信頼区間(CI)であり、計算により求めた標準化該当比の推定精度を表す。CIが狭ければ精度は高く(実際の値に近く)、広ければ精度は低い(実際の値から離れている恐れがある)。

木津川市




項目	男性				女性			
	標準化 該当比	95%信頼区間		P値	標準化 該当比	95%信頼区間		P値
		信頼下限	信頼上限			信頼下限	信頼上限	
血圧リスク	1.007	0.964	1.051	0.767731	1.000	0.958	1.043	0.998576
血糖リスク	1.024	0.959	1.093	0.480515	1.013	0.942	1.088	0.744418
脂質リスク	1.045	0.991	1.101	0.098888	1.069	1.016	1.124	0.009891
メタボ該当	1.062	0.995	1.131	0.066488	1.010	0.909	1.119	0.870302
現在喫煙	0.893	0.834	0.956	0.001235	0.654	0.570	0.746	<1.0 X 10-6
体重増加	1.013	0.963	1.065	0.611490	1.023	0.961	1.088	0.474747
運動なし	0.925	0.884	0.967	0.000625	0.947	0.910	0.986	0.008252
歩行なし	0.970	0.926	1.017	0.209357	1.002	0.959	1.046	0.942447
就寝前食事	0.919	0.860	0.982	0.013160	0.794	0.722	0.870	<1.0 X 10-6
毎日間食	1.077	0.988	1.172	0.088470	1.038	0.980	1.098	0.200178
朝食欠食	0.823	0.753	0.898	0.000012	0.956	0.863	1.056	0.384582
毎日飲酒	0.934	0.883	0.988	0.017944	0.845	0.771	0.925	0.000256

(上記グラフと表は、令和4年度 市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる)

- ・標準化該当比は、「該当検査を受けた者の年齢構成の差異を加味したうえで、各市町村のリスク該当割合は、京都府のリスク該当割合の[標準化該当比]倍」と解釈する。すなわち、標準化該当比が1より大きければ府と比較して高リスクで、逆に1より小さければ府と比較して低リスクである。
- ・グラフ中のエラーバーは95%信頼区間(CI)であり、計算により求めた標準化該当比の推定精度を表す。CIが狭ければ精度は高く(実際の値に近く)、広ければ精度は低い(実際の値から離れている恐れがある)。

笠置町




項目	男性				女性			
	標準化 該当比	95%信頼区間		P値	標準化 該当比	95%信頼区間		P値
		信頼下限	信頼上限			信頼下限	信頼上限	
血圧リスク	1.091	0.776	1.492	0.644079	1.088	0.787	1.466	0.635060
血糖リスク	1.070	0.623	1.713	0.878959	1.075	0.601	1.773	0.883352
脂質リスク	0.787	0.466	1.243	0.359472	1.295	0.902	1.802	0.150113
メタボ該当	0.960	0.537	1.583	0.973367	1.334	0.609	2.532	0.499943
現在喫煙	1.271	0.753	2.010	0.374215	0.707	0.190	1.811	0.626980
体重増加	1.174	0.786	1.686	0.444314	0.978	0.579	1.546	0.981852
運動なし	0.968	0.662	1.367	0.922708	1.145	0.858	1.498	0.360888
歩行なし	1.246	0.877	1.718	0.211394	1.081	0.776	1.466	0.676577
就寝前食事	1.229	0.728	1.943	0.455011	0.606	0.221	1.318	0.278974
毎日間食	0.895	0.358	1.844	0.907938	0.976	0.604	1.492	0.998271
朝食欠食	1.244	0.620	2.227	0.576493	0.870	0.318	1.894	0.880703
毎日飲酒	1.130	0.731	1.669	0.612176	0.857	0.391	1.627	0.757709

（上記グラフと表は、令和4年度 市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

- ・標準化該当比は、「該当検査を受けた者の年齢構成の差異を加味したうえで、各市町村のリスク該当割合は、京都府のリスク該当割合の[標準化該当比]倍」と解釈する。すなわち、標準化該当比が1より大きければ府と比較して高リスクで、逆に1より小さければ府と比較して低リスクである。
- ・グラフ中のエラーバーは95%信頼区間(CI)であり、計算により求めた標準化該当比の推定精度を表す。CIが狭ければ精度は高く(実際の値に近く)、広ければ精度は低い(実際の値から離れている恐れがある)。

和束町




(和束町)	男性				女性				
	項目	標準化 該当比	95%信頼区間		P 値	標準化 該当比	95%信頼区間		P 値
			信頼下限	信頼上限			信頼下限	信頼上限	
血圧リスク	1.061	0.916	1.222	0.434110	1.104	0.953	1.272	0.184348	
血糖リスク	1.186	0.959	1.449	0.108272	1.192	0.934	1.499	0.149797	
脂質リスク	1.032	0.856	1.234	0.762712	1.059	0.882	1.262	0.551228	
メタボ該当	1.137	0.914	1.398	0.244256	1.552	1.136	2.071	0.003557	
現在喫煙	1.136	0.905	1.409	0.268120	0.817	0.499	1.262	0.422350	
体重増加	1.079	0.900	1.283	0.415656	1.195	0.963	1.466	0.097906	
運動なし	1.021	0.870	1.190	0.821266	1.142	0.995	1.304	0.054246	
歩行なし	0.899	0.750	1.069	0.243210	1.122	0.962	1.300	0.136940	
就寝前食事	0.877	0.672	1.124	0.329764	0.913	0.646	1.253	0.628863	
毎日間食	1.218	0.895	1.619	0.203233	0.964	0.772	1.189	0.773497	
朝食欠食	0.856	0.603	1.180	0.384486	1.111	0.760	1.569	0.613623	
毎日飲酒	1.183	0.984	1.409	0.067471	0.649	0.431	0.939	0.025995	

（上記グラフと表は、令和4年度 市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

- ・標準化該当比は、「該当検査を受けた者の年齢構成の差異を加味したうえで、各市町村のリスク該当割合は、京都府のリスク該当割合の[標準化該当比]倍」と解釈する。すなわち、標準化該当比が1より大きければ府と比較して高リスクで、逆に1より小さければ府と比較して低リスクである。
- ・グラフ中のエラーバーは95%信頼区間(CI)であり、計算により求めた標準化該当比の推定精度を表す。CIが狭ければ精度は高く(実際の値に近く)、広ければ精度は低い(実際の値から離れている恐れがある)。

精華町




（精華町） 項目	男性				女性			
	標準化 該当比	95%信頼区間		P値	標準化 該当比	95%信頼区間		P値
		信頼下限	信頼上限			信頼下限	信頼上限	
血圧リスク	0.936	0.876	0.999	0.049435	0.981	0.917	1.049	0.588401
血糖リスク	0.920	0.830	1.017	0.109024	0.876	0.775	0.986	0.030474
脂質リスク	1.001	0.924	1.083	0.991900	1.030	0.950	1.114	0.482972
メタボ該当	0.919	0.830	1.016	0.105106	0.988	0.836	1.160	0.912981
現在喫煙	0.871	0.785	0.963	0.007808	0.653	0.527	0.801	0.000046
体重増加	0.989	0.917	1.065	0.786937	0.916	0.825	1.015	0.099745
運動なし	0.930	0.870	0.992	0.029908	0.938	0.879	1.000	0.052231
歩行なし	0.971	0.906	1.040	0.414565	0.980	0.913	1.050	0.581926
就寝前食事	0.969	0.880	1.065	0.532953	0.861	0.743	0.992	0.040981
毎日間食	1.053	0.926	1.194	0.432988	1.059	0.968	1.157	0.207072
朝食欠食	0.752	0.655	0.859	0.000028	0.941	0.796	1.105	0.482539
毎日飲酒	0.956	0.880	1.038	0.292267	0.869	0.751	1.000	0.053122

（上記グラフと表は、令和4年度 市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

- ・標準化該当比は、「該当検査を受けた者の年齢構成の差異を加味したうえで、各市町村のリスク該当割合は、京都府のリスク該当割合の[標準化該当比]倍」と解釈する。すなわち、標準化該当比が1より大きければ府と比較して高リスクで、逆に1より小さければ府と比較して低リスクである。
- ・グラフ中のエラーバーは95%信頼区間(CI)であり、計算により求めた標準化該当比の推定精度を表す。CIが狭ければ精度は高く(実際の値に近く)、広ければ精度は低い(実際の値から離れている恐れがある)。

南山城村




（南山城村） 項目	男性				女性			
	標準化 該当比	95%信頼区間		P値	標準化 該当比	95%信頼区間		P値
		信頼下限	信頼上限			信頼下限	信頼上限	
血圧リスク	1.035	0.842	1.259	0.768277	1.020	0.838	1.230	0.874031
血糖リスク	0.934	0.670	1.267	0.718926	1.075	0.771	1.458	0.702930
脂質リスク	1.161	0.907	1.464	0.232683	0.856	0.657	1.095	0.237784
メタボ該当	1.293	0.974	1.683	0.066462	0.871	0.497	1.414	0.662202
現在喫煙	1.015	0.707	1.412	0.996336	0.729	0.349	1.340	0.384337
体重増加	1.069	0.816	1.377	0.650294	1.004	0.729	1.348	0.961120
運動なし	1.064	0.842	1.326	0.623543	1.006	0.826	1.213	0.989992
歩行なし	1.088	0.855	1.366	0.504470	0.981	0.787	1.209	0.900033
就寝前食事	0.950	0.641	1.356	0.846980	1.094	0.707	1.614	0.731808
毎日間食	1.027	0.618	1.604	0.998996	1.020	0.764	1.335	0.937556
朝食欠食	0.600	0.299	1.074	0.110833	0.709	0.353	1.268	0.307636
毎日飲酒	0.972	0.723	1.278	0.891785	0.784	0.472	1.224	0.335607

（上記グラフと表は、令和4年度 市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

- ・標準化該当比は、「該当検査を受けた者の年齢構成の差異を加味したうえで、各市町村のリスク該当割合は、京都府のリスク該当割合の[標準化該当比]倍」と解釈する。すなわち、標準化該当比が1より大きければ府と比較して高リスクで、逆に1より小さければ府と比較して低リスクである。
- ・グラフ中のエラーバーは95%信頼区間(CI)であり、計算により求めた標準化該当比の推定精度を表す。CIが狭ければ精度は高く(実際の値に近く)、広ければ精度は低い(実際の値から離れている恐れがある)。

亀岡市




項目	男性				女性			
	標準化 該当比	95%信頼区間		P値	標準化 該当比	95%信頼区間		P値
		信頼下限	信頼上限			信頼下限	信頼上限	
血圧リスク	1.026	0.994	1.058	0.107362	1.060	1.024	1.096	0.000925
血糖リスク	0.948	0.901	0.997	0.037224	0.903	0.847	0.962	0.001679
脂質リスク	0.971	0.933	1.010	0.143375	1.037	0.993	1.082	0.097288
メタボ該当	0.963	0.917	1.012	0.136459	1.091	1.003	1.185	0.039378
現在喫煙	1.076	1.031	1.124	0.000824	1.070	0.989	1.157	0.090246
体重増加	0.995	0.960	1.032	0.806562	1.002	0.950	1.055	0.964539
運動なし	1.000	0.970	1.031	0.991566	0.984	0.953	1.017	0.347931
歩行なし	0.987	0.954	1.020	0.431897	1.001	0.965	1.038	0.961512
就寝前食事	1.030	0.986	1.076	0.187446	1.110	1.041	1.182	0.001231
毎日間食	1.004	0.943	1.069	0.904267	0.988	0.942	1.037	0.641247
朝食欠食	0.894	0.844	0.947	0.000128	0.934	0.861	1.011	0.095993
毎日飲酒	0.989	0.950	1.030	0.601243	0.831	0.770	0.895	0.000001

（上記グラフと表は、令和4年度 市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

- ・標準化該当比は、「該当検査を受けた者の年齢構成の差異を加味したうえで、各市町村のリスク該当割合は、京都府のリスク該当割合の[標準化該当比]倍」と解釈する。すなわち、標準化該当比が1より大きければ府と比較して高リスクで、逆に1より小さければ府と比較して低リスクである。
- ・グラフ中のエラーバーは95%信頼区間(CI)であり、計算により求めた標準化該当比の推定精度を表す。CIが狭ければ精度は高く(実際の値に近く)、広ければ精度は低い(実際の値から離れている恐れがある)。

南丹市




（南丹市） 項目	男性				女性			
	標準化 該当比	95%信頼区間		P値	標準化 該当比	95%信頼区間		P値
		信頼下限	信頼上限			信頼下限	信頼上限	
血圧リスク	1.044	0.993	1.098	0.088389	1.065	1.007	1.125	0.025195
血糖リスク	0.954	0.880	1.033	0.258102	0.886	0.798	0.981	0.021346
脂質リスク	0.899	0.840	0.960	0.001576	0.950	0.884	1.020	0.165976
メタボ該当	0.917	0.844	0.994	0.036469	0.998	0.866	1.146	0.990892
現在喫煙	1.106	1.030	1.186	0.004865	0.877	0.757	1.010	0.074005
体重増加	0.985	0.927	1.045	0.619586	1.001	0.921	1.087	0.989063
運動なし	1.088	1.036	1.142	0.000627	1.070	1.018	1.125	0.007198
歩行なし	1.040	0.986	1.097	0.145479	1.077	1.018	1.138	0.008617
就寝前食事	1.008	0.936	1.084	0.848282	1.076	0.969	1.191	0.169990
毎日間食	1.108	1.003	1.221	0.039910	1.159	1.079	1.243	0.000039
朝食欠食	0.825	0.745	0.911	0.000151	0.710	0.609	0.823	0.000005
毎日飲酒	1.116	1.049	1.187	0.000459	0.805	0.711	0.908	0.000456

（上記グラフと表は、令和4年度 市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

- ・標準化該当比は、「該当検査を受けた者の年齢構成の差異を加味したうえで、各市町村のリスク該当割合は、京都府のリスク該当割合の[標準化該当比]倍」と解釈する。すなわち、標準化該当比が1より大きければ府と比較して高リスクで、逆に1より小さければ府と比較して低リスクである。
- ・グラフ中のエラーバーは95%信頼区間(CI)であり、計算により求めた標準化該当比の推定精度を表す。CIが狭ければ精度は高く(実際の値に近く)、広ければ精度は低い(実際の値から離れている恐れがある)。

京丹波町




（京丹波町） 項目	男性				女性			
	標準化 該当比	95%信頼区間		P値	標準化 該当比	95%信頼区間		P値
		信頼下限	信頼上限			信頼下限	信頼上限	
血圧リスク	0.974	0.907	1.044	0.465874	1.014	0.936	1.096	0.747252
血糖リスク	0.894	0.798	0.999	0.051404	0.833	0.716	0.964	0.015790
脂質リスク	0.901	0.822	0.986	0.024260	0.923	0.833	1.020	0.122198
メタボ該当	0.927	0.829	1.033	0.177642	0.855	0.687	1.050	0.148953
現在喫煙	1.154	1.047	1.269	0.003343	0.995	0.815	1.204	0.999450
体重増加	0.930	0.854	1.011	0.094249	1.000	0.890	1.120	0.977227
運動なし	1.100	1.028	1.175	0.005047	1.061	0.989	1.137	0.094935
歩行なし	1.032	0.959	1.110	0.400910	1.048	0.968	1.132	0.243875
就寝前食事	0.896	0.802	0.997	0.047511	0.995	0.852	1.154	0.973758
毎日間食	0.919	0.790	1.064	0.274160	1.022	0.919	1.134	0.694712
朝食欠食	0.747	0.642	0.865	0.000104	0.640	0.508	0.797	0.000070
毎日飲酒	1.179	1.086	1.278	0.000067	0.870	0.736	1.022	0.098324

（上記グラフと表は、令和4年度 市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

- ・標準化該当比は、「該当検査を受けた者の年齢構成の差異を加味したうえで、各市町村のリスク該当割合は、京都府のリスク該当割合の[標準化該当比]倍」と解釈する。すなわち、標準化該当比が1より大きければ府と比較して高リスクで、逆に1より小さければ府と比較して低リスクである。
- ・グラフ中のエラーバーは95%信頼区間(CI)であり、計算により求めた標準化該当比の推定精度を表す。CIが狭ければ精度は高く(実際の値に近く)、広ければ精度は低い(実際の値から離れている恐れがある)。

福知山市




（福知山市） 項目	男性				女性			
	標準化 該当比	95%信頼区間		P値	標準化 該当比	95%信頼区間		P値
		信頼下限	信頼上限			信頼下限	信頼上限	
血圧リスク	1.083	1.046	1.120	0.000006	1.122	1.081	1.165	<1.0 × 10 ⁻⁶
血糖リスク	1.042	0.987	1.100	0.133421	1.053	0.985	1.125	0.127978
脂質リスク	1.032	0.988	1.078	0.151566	1.008	0.959	1.058	0.763754
メタボ該当	1.056	1.001	1.114	0.042509	0.940	0.849	1.039	0.236820
現在喫煙	1.100	1.047	1.154	0.000127	1.127	1.032	1.229	0.007005
体重増加	1.002	0.962	1.043	0.929127	1.010	0.954	1.067	0.746235
運動なし	1.056	1.022	1.092	0.001278	1.051	1.016	1.087	0.004252
歩行なし	1.060	1.022	1.099	0.001444	1.114	1.073	1.155	<1.0 × 10 ⁻⁶
就寝前食事	0.902	0.855	0.950	0.000116	0.945	0.877	1.017	0.134821
毎日間食	0.830	0.767	0.896	0.000002	0.945	0.895	0.996	0.035410
朝食欠食	1.007	0.946	1.070	0.843190	0.928	0.850	1.011	0.092176
毎日飲酒	1.073	1.027	1.120	0.001382	0.904	0.835	0.977	0.011620

（上記グラフと表は、令和4年度 市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

- ・標準化該当比は、「該当検査を受けた者の年齢構成の差異を加味したうえで、各市町村のリスク該当割合は、京都府のリスク該当割合の[標準化該当比]倍」と解釈する。すなわち、標準化該当比が1より大きければ府と比較して高リスクで、逆に1より小さければ府と比較して低リスクである。
- ・グラフ中のエラーバーは95%信頼区間(CI)であり、計算により求めた標準化該当比の推定精度を表す。CIが狭ければ精度は高く(実際の値に近く)、広ければ精度は低い(実際の値から離れている恐れがある)。

舞鶴市




（舞鶴市） 項目	男性				女性			
	標準化 該当比	95%信頼区間		P値	標準化 該当比	95%信頼区間		P値
		信頼下限	信頼上限			信頼下限	信頼上限	
血圧リスク	1.047	1.012	1.084	0.007655	1.106	1.065	1.147	<1.0 × 10 ⁻⁶
血糖リスク	0.956	0.905	1.010	0.112560	0.917	0.855	0.983	0.014647
脂質リスク	1.049	1.005	1.093	0.027049	1.003	0.956	1.052	0.899837
メタボ該当	1.081	1.027	1.137	0.002735	1.120	1.022	1.224	0.013865
現在喫煙	1.125	1.073	1.180	0.000001	1.096	0.999	1.199	0.049844
体重増加	1.003	0.963	1.043	0.898257	0.995	0.940	1.053	0.883934
運動なし	1.029	0.995	1.064	0.094711	1.037	1.001	1.073	0.042617
歩行なし	1.068	1.030	1.106	0.000269	1.037	0.998	1.078	0.063229
就寝前食事	0.918	0.872	0.967	0.001211	0.883	0.815	0.955	0.001921
毎日間食	0.952	0.887	1.022	0.178607	0.904	0.855	0.954	0.000281
朝食欠食	1.006	0.946	1.069	0.853435	1.086	0.997	1.180	0.055655
毎日飲酒	1.107	1.062	1.154	0.000001	0.989	0.916	1.066	0.787318

（上記グラフと表は、令和4年度 市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

- ・標準化該当比は、「該当検査を受けた者の年齢構成の差異を加味したうえで、各市町村のリスク該当割合は、京都府のリスク該当割合の[標準化該当比]倍」と解釈する。すなわち、標準化該当比が1より大きければ府と比較して高リスクで、逆に1より小さければ府と比較して低リスクである。
- ・グラフ中のエラーバーは95%信頼区間(CI)であり、計算により求めた標準化該当比の推定精度を表す。CIが狭ければ精度は高く(実際の値に近く)、広ければ精度は低い(実際の値から離れている恐れがある)。

綾部市




（綾部市） 項目	男性				女性			
	標準化 該当比	95%信頼区間		P値	標準化 該当比	95%信頼区間		P値
		信頼下限	信頼上限			信頼下限	信頼上限	
血圧リスク	1.044	0.990	1.099	0.110167	1.092	1.031	1.155	0.002563
血糖リスク	0.941	0.864	1.024	0.163741	0.982	0.884	1.087	0.743160
脂質リスク	0.909	0.848	0.973	0.006604	0.887	0.820	0.959	0.002677
メタボ該当	0.891	0.817	0.971	0.008601	0.825	0.698	0.967	0.019394
現在喫煙	1.034	0.958	1.116	0.388598	0.822	0.703	0.956	0.011765
体重増加	0.917	0.860	0.977	0.008014	0.932	0.854	1.015	0.111123
運動なし	1.057	1.005	1.112	0.030528	1.048	0.996	1.101	0.070710
歩行なし	1.051	0.995	1.109	0.075983	1.094	1.035	1.156	0.001355
就寝前食事	0.883	0.814	0.957	0.002481	0.844	0.750	0.946	0.003882
毎日間食	0.934	0.835	1.041	0.224780	0.962	0.889	1.039	0.335452
朝食欠食	0.969	0.879	1.064	0.523530	0.792	0.687	0.908	0.000915
毎日飲酒	1.137	1.068	1.211	0.000055	0.873	0.774	0.981	0.023574

（上記グラフと表は、令和4年度 市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

- ・標準化該当比は、「該当検査を受けた者の年齢構成の差異を加味したうえで、各市町村のリスク該当割合は、京都府のリスク該当割合の[標準化該当比]倍」と解釈する。すなわち、標準化該当比が1より大きければ府と比較して高リスクで、逆に1より小さければ府と比較して低リスクである。
- ・グラフ中のエラーバーは95%信頼区間(CI)であり、計算により求めた標準化該当比の推定精度を表す。CIが狭ければ精度は高く(実際の値に近く)、広ければ精度は低い(実際の値から離れている恐れがある)。

宮津市




(宮津市)	男性				女性			
項目	標準化 該当比	95%信頼区間		P 値	標準化 該当比	95%信頼区間		P 値
		信頼下限	信頼上限			信頼下限	信頼上限	
血圧リスク	1.071	1.008	1.138	0.026227	1.078	1.006	1.154	0.031997
血糖リスク	1.041	0.946	1.143	0.411379	1.013	0.896	1.142	0.851078
脂質リスク	1.021	0.944	1.102	0.612226	1.044	0.958	1.137	0.326316
メタボ該当	1.034	0.940	1.136	0.493119	0.971	0.809	1.156	0.775009
現在喫煙	1.082	0.989	1.182	0.083469	0.639	0.513	0.786	0.000025
体重増加	0.965	0.895	1.040	0.366882	1.040	0.939	1.148	0.459300
運動なし	1.045	0.982	1.111	0.164005	1.009	0.946	1.074	0.801690
歩行なし	1.026	0.959	1.096	0.459698	1.015	0.945	1.089	0.685075
就寝前食事	0.939	0.852	1.032	0.198113	0.932	0.809	1.068	0.329205
毎日間食	1.298	1.157	1.452	0.000005	1.079	0.984	1.181	0.101017
朝食欠食	0.986	0.876	1.105	0.827245	0.766	0.636	0.914	0.003408
毎日飲酒	1.172	1.088	1.262	0.000024	0.827	0.710	0.957	0.012117

(上記グラフと表は、令和4年度 市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる)

・標準化該当比は、「該当検査を受けた者の年齢構成の差異を加味したうえで、各市町村のリスク該当割合は、京都府のリスク該当割合の[標準化該当比]倍」と解釈する。すなわち、標準化該当比が1より大きければ府と比較して高リスクで、逆に1より小さければ府と比較して低リスクである。

・グラフ中のエラーバーは95%信頼区間(CI)であり、計算により求めた標準化該当比の推定精度を表す。CIが狭ければ精度は高く(実際の値に近く)、広ければ精度は低い(実際の値から離れている恐れがある)。

京丹後市




（京丹後市） 項目	男性				女性			
	標準化 該当比	95%信頼区間		P値	標準化 該当比	95%信頼区間		P値
		信頼下限	信頼上限			信頼下限	信頼上限	
血圧リスク	1.082	1.047	1.117	0.000002	1.139	1.097	1.183	<1.0 × 10 ⁻⁶
血糖リスク	0.902	0.853	0.953	0.000251	0.845	0.782	0.911	0.000012
脂質リスク	0.963	0.922	1.004	0.078558	0.958	0.910	1.008	0.103855
メタボ該当	0.952	0.902	1.003	0.068171	1.053	0.954	1.159	0.301747
現在喫煙	1.063	1.014	1.112	0.009905	0.757	0.681	0.838	<1.0 × 10 ⁻⁶
体重増加	0.971	0.934	1.009	0.140882	0.976	0.922	1.031	0.387157
運動なし	1.102	1.069	1.137	<1.0 × 10 ⁻⁶	1.094	1.059	1.130	<1.0 × 10 ⁻⁶
歩行なし	1.096	1.060	1.133	<1.0 × 10 ⁻⁶	1.121	1.081	1.162	<1.0 × 10 ⁻⁶
就寝前食事	0.886	0.843	0.931	0.000002	0.956	0.890	1.026	0.215513
毎日間食	1.036	0.970	1.106	0.291228	1.055	1.004	1.107	0.034090
朝食欠食	0.973	0.918	1.031	0.356367	0.777	0.709	0.850	<1.0 × 10 ⁻⁶
毎日飲酒	1.146	1.101	1.192	<1.0 × 10 ⁻⁶	0.873	0.807	0.942	0.000514

（上記グラフと表は、令和4年度 市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

- ・標準化該当比は、「該当検査を受けた者の年齢構成の差異を加味したうえで、各市町村のリスク該当割合は、京都府のリスク該当割合の[標準化該当比]倍」と解釈する。すなわち、標準化該当比が1より大きければ府と比較して高リスクで、逆に1より小さければ府と比較して低リスクである。
- ・グラフ中のエラーバーは95%信頼区間(CI)であり、計算により求めた標準化該当比の推定精度を表す。CIが狭ければ精度は高く(実際の値に近く)、広ければ精度は低い(実際の値から離れている恐れがある)。

伊根町




項目	男性				女性			
	標準化 該当比	95%信頼区間		P値	標準化 該当比	95%信頼区間		P値
		信頼下限	信頼上限			信頼下限	信頼上限	
血圧リスク	1.060	0.906	1.233	0.471286	1.143	0.947	1.368	0.158644
血糖リスク	0.910	0.699	1.165	0.492244	0.858	0.583	1.218	0.441923
脂質リスク	0.899	0.725	1.103	0.331248	0.916	0.705	1.169	0.518367
メタボ該当	0.911	0.700	1.166	0.496745	1.252	0.784	1.895	0.349604
現在喫煙	1.174	0.931	1.461	0.168947	0.746	0.397	1.275	0.346224
体重増加	0.914	0.744	1.112	0.393737	0.814	0.581	1.108	0.217746
運動なし	1.223	1.052	1.414	0.007436	1.162	0.981	1.366	0.077154
歩行なし	1.070	0.901	1.262	0.446095	1.179	0.978	1.410	0.078396
就寝前食事	0.872	0.664	1.125	0.321588	0.949	0.625	1.381	0.860163
毎日間食	1.510	1.135	1.971	0.002999	0.939	0.708	1.223	0.689632
朝食欠食	1.134	0.836	1.504	0.426494	0.537	0.268	0.961	0.047185
毎日飲酒	1.357	1.133	1.613	0.000601	0.993	0.660	1.435	0.954938

（上記グラフと表は、令和4年度 市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

- ・標準化該当比は、「該当検査を受けた者の年齢構成の差異を加味したうえで、各市町村のリスク該当割合は、京都府のリスク該当割合の[標準化該当比]倍」と解釈する。すなわち、標準化該当比が1より大きければ府と比較して高リスクで、逆に1より小さければ府と比較して低リスクである。
- ・グラフ中のエラーバーは95%信頼区間(CI)であり、計算により求めた標準化該当比の推定精度を表す。CIが狭ければ精度は高く(実際の値に近く)、広ければ精度は低い(実際の値から離れている恐れがある)。

与謝野町



（与謝野町） 項目	男性				女性			
	標準化 該当比	95%信頼区間		P値	標準化 該当比	95%信頼区間		P値
		信頼下限	信頼上限			信頼下限	信頼上限	
血圧リスク	1.087	1.031	1.146	0.001838	1.127	1.061	1.197	0.000089
血糖リスク	0.970	0.888	1.056	0.494754	0.855	0.758	0.962	0.010082
脂質リスク	0.961	0.896	1.029	0.260008	0.976	0.900	1.057	0.561850
メタボ該当	0.930	0.852	1.014	0.104607	1.050	0.897	1.222	0.555367
現在喫煙	1.102	1.021	1.187	0.011479	0.838	0.713	0.979	0.028053
体重増加	0.963	0.901	1.027	0.256582	0.939	0.854	1.030	0.191698
運動なし	1.100	1.044	1.158	0.000289	1.095	1.037	1.155	0.000896
歩行なし	1.101	1.042	1.164	0.000626	1.136	1.070	1.204	0.000022
就寝前食事	0.983	0.907	1.063	0.678491	0.901	0.796	1.015	0.091577
毎日間食	1.091	0.979	1.213	0.110491	1.030	0.948	1.117	0.490945
朝食欠食	0.963	0.871	1.063	0.469045	0.844	0.727	0.974	0.021935
毎日飲酒	1.215	1.139	1.294	<1.0 × 10 ⁻⁶	0.898	0.789	1.017	0.094957

（上記グラフと表は、令和4年度 市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

- ・標準化該当比は、「該当検査を受けた者の年齢構成の差異を加味したうえで、各市町村のリスク該当割合は、京都府のリスク該当割合の[標準化該当比]倍」と解釈する。すなわち、標準化該当比が1より大きければ府と比較して高リスクで、逆に1より小さければ府と比較して低リスクである。
- ・グラフ中のエラーバーは95%信頼区間(CI)であり、計算により求めた標準化該当比の推定精度を表す。CIが狭ければ精度は高く(実際の値に近く)、広ければ精度は低い(実際の値から離れている恐れがある)。

標準化該当比ヒートマップ

男性	京都市	向日市	長岡京市	大山崎町	宇治市	城陽市	八幡市	京田辺市	久御山町	井手町	宇治田原町	木津川市	笠置町	和束町	精華町	南山城村	亀岡市	南丹市	京丹波町	福知山市	舞鶴市	綾部市	宮津市	京丹後市	伊根町	与謝野町
血圧リスク	0.97	0.98	0.99	0.97	1.03	1.01	1.04	0.94	1.05	1.07	1.01	1.01	1.09	1.06	0.94	1.04	1.03	1.04	0.97	1.08	1.05	1.04	1.07	1.08	1.06	1.09
血糖リスク	1.01	0.88	0.94	0.96	1.05	1.04	1.00	1.06	1.10	1.02	1.16	1.02	1.07	1.19	0.92	0.93	0.95	0.95	0.89	1.04	0.96	0.94	1.04	0.90	0.91	0.97
脂質リスク	0.99	1.00	0.96	1.00	1.05	0.99	1.08	1.04	1.08	1.08	1.06	1.05	0.79	1.03	1.00	1.16	0.97	0.90	0.90	1.03	1.05	0.91	1.02	0.96	0.90	0.96
メタボ該当	0.98	0.99	0.95	1.01	1.09	1.04	1.10	1.06	1.09	1.09	1.07	1.06	0.96	1.14	0.92	1.29	0.96	0.92	0.93	1.06	1.08	0.89	1.03	0.95	0.91	0.93
現在喫煙	0.98	0.98	0.95	0.92	0.97	0.95	1.05	0.92	1.10	1.20	1.00	0.89	1.27	1.14	0.87	1.02	1.08	1.11	1.15	1.10	1.13	1.03	1.08	1.06	1.17	1.10
体重増加	1.00	1.00	0.96	0.97	1.05	1.02	1.02	1.03	1.06	0.97	0.97	1.01	1.17	1.08	0.99	1.07	1.00	0.98	0.93	1.00	1.00	0.92	0.97	0.97	0.91	0.96
運動なし	0.99	1.01	0.97	0.91	1.00	1.00	0.92	0.95	1.01	1.06	1.00	0.92	0.97	1.02	0.93	1.06	1.00	1.09	1.10	1.06	1.03	1.06	1.05	1.10	1.22	1.10
歩行なし	0.98	1.02	0.97	0.92	1.00	1.00	0.99	1.00	1.02	1.04	1.01	0.97	1.25	0.90	0.97	1.09	0.99	1.04	1.03	1.06	1.07	1.05	1.03	1.10	1.07	1.10
就寝前食事	1.03	0.96	0.96	0.98	1.00	1.03	0.97	0.94	1.09	1.07	1.02	0.92	1.23	0.88	0.97	0.95	1.03	1.01	0.90	0.90	0.92	0.88	0.94	0.89	0.87	0.98
毎日間食	0.99	0.96	1.11	1.04	0.94	1.06	1.07	1.05	0.96	0.97	1.10	1.08	0.89	1.22	1.05	1.03	1.00	1.11	0.92	0.83	0.95	0.93	1.30	1.04	1.51	1.09
朝食欠食	1.05	0.86	0.87	0.90	0.97	0.98	1.02	0.89	1.12	1.03	0.92	0.82	1.24	0.86	0.75	0.60	0.89	0.82	0.75	1.01	1.01	0.97	0.99	0.97	1.13	0.96
毎日飲酒	0.97	0.95	0.93	0.95	0.98	0.97	0.96	0.96	0.96	1.06	1.08	0.93	1.13	1.18	0.96	0.97	0.99	1.12	1.18	1.07	1.11	1.14	1.17	1.15	1.36	1.21

女性	京都市	向日市	長岡京市	大山崎町	宇治市	城陽市	八幡市	京田辺市	久御山町	井手町	宇治田原町	木津川市	笠置町	和束町	精華町	南山城村	亀岡市	南丹市	京丹波町	福知山市	舞鶴市	綾部市	宮津市	京丹後市	伊根町	与謝野町
血圧リスク	0.94	1.02	0.99	1.04	1.04	1.03	1.04	0.95	1.08	1.19	1.04	1.00	1.09	1.10	0.98	1.02	1.06	1.06	1.01	1.12	1.11	1.09	1.08	1.14	1.14	1.13
血糖リスク	1.00	0.92	0.97	0.93	1.14	1.11	0.99	1.09	1.10	1.18	1.24	1.01	1.08	1.19	0.88	1.07	0.90	0.89	0.83	1.05	0.92	0.98	1.01	0.84	0.86	0.86
脂質リスク	0.97	1.09	1.01	1.13	1.06	1.07	1.07	1.00	0.92	1.11	1.04	1.07	1.30	1.06	1.03	0.86	1.04	0.95	0.92	1.01	1.00	0.89	1.04	0.96	0.92	0.98
メタボ該当	0.92	1.20	0.98	1.14	1.11	1.14	1.14	1.11	1.07	1.28	0.86	1.01	1.33	1.55	0.99	0.87	1.09	1.00	0.85	0.94	1.12	0.82	0.97	1.05	1.25	1.05
現在喫煙	1.07	0.95	0.77	0.86	0.97	0.91	1.12	0.75	1.44	1.55	1.12	0.65	0.71	0.82	0.65	0.73	1.07	0.88	1.00	1.13	1.10	0.82	0.64	0.76	0.75	0.84
体重増加	0.98	1.04	0.98	0.99	1.05	1.08	1.05	1.01	1.20	1.18	1.02	1.02	0.98	1.20	0.92	1.00	1.00	1.00	1.00	1.01	1.00	0.93	1.04	0.98	0.81	0.94
運動なし	0.99	1.00	0.96	0.99	1.00	1.01	0.90	0.94	1.07	1.05	0.97	0.95	1.15	1.14	0.94	1.01	0.98	1.07	1.06	1.05	1.04	1.05	1.01	1.09	1.16	1.09
歩行なし	0.98	1.01	0.96	0.93	1.01	1.03	0.90	0.97	1.08	1.11	1.01	1.00	1.08	1.12	0.98	0.98	1.00	1.08	1.05	1.11	1.04	1.09	1.02	1.12	1.18	1.14
就寝前食事	1.06	0.98	0.89	0.98	0.99	0.91	0.90	0.80	1.11	1.04	0.92	0.79	0.61	0.91	0.86	1.09	1.11	1.08	0.99	0.94	0.88	0.84	0.93	0.96	0.95	0.90
毎日間食	1.00	0.96	1.05	0.98	0.99	1.01	0.97	1.10	0.89	0.89	1.02	1.04	0.98	0.96	1.06	1.02	0.99	1.16	1.02	0.94	0.90	0.96	1.08	1.05	0.94	1.03
朝食欠食	1.08	0.90	0.85	0.87	1.00	0.92	0.95	0.86	1.17	1.24	0.92	0.96	0.87	1.11	0.94	0.71	0.93	0.71	0.64	0.93	1.09	0.79	0.77	0.78	0.54	0.84
毎日飲酒	1.09	0.89	1.00	1.10	0.91	0.94	0.90	0.92	1.04	0.90	0.98	0.85	0.86	0.65	0.87	0.78	0.83	0.80	0.87	0.90	0.99	0.87	0.83	0.87	0.99	0.90

(令和4年度 市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる)


・本資料は 95%信頼区間(区間推定)が記載されていないため、単独で活用すると、解釈を誤る恐れがある。本資料を活用する際には、必ず、各市町村の標準化該当比のグラフ・表も合わせて解釈を行うこと。

・標準化該当比は、「該当検査を受けた者の年齢構成の差異を加味したうえで、各市町村のリスク該当割合は、京都府のリスク該当割合の[標準化該当比]倍」と解釈する。すなわち、標準化該当比が 1 より大きければ府と比較して高リスクで、逆に1より小さければ府と比較して低リスクである。


・「標準化該当比が 1 より大きく、かつ P 値が 0.05 より小さい」(＝京都府よりもリスク該当割合が統計学的に有意に高い)の条件を満たすセルを赤背景・白文字で強調した。また、市町村名を保健所管区ごとに色分けして表記した。

標準化該当比の経年変化 京都市 男性


京都市 血圧リスク(男性)




京都市 運動なし(男性)




京都市 血糖リスク(男性)




京都市 歩行なし(男性)




京都市 脂質リスク(男性)




京都市 就寝前食事(男性)




京都市 メタボ該当(男性)




京都市 毎日間食(男性)




京都市 現在喫煙(男性)




京都市 朝食欠食(男性)



京都市 体重増加(男性)




京都市 毎日飲酒(男性)




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）
（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化 京都市 女性


京都市 血圧リスク（女性）




京都市 運動なし（女性）




京都市 血糖リスク（女性）




京都市 歩行なし（女性）




京都市 脂質リスク（女性）




京都市 就寝前食事（女性）




京都市 メタボ該当（女性）




京都市 毎日間食（女性）




京都市 現在喫煙（女性）




京都市 朝食欠食（女性）



京都市 体重増加（女性）




京都市 毎日飲酒（女性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）
（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化 向日市 男性


向日市 血圧リスク（男性）




向日市 運動なし（男性）




向日市 血糖リスク（男性）




向日市 歩行なし（男性）




向日市 脂質リスク（男性）




向日市 就寝前食事（男性）




向日市 メタボ該当（男性）




向日市 毎日間食（男性）




向日市 現在喫煙（男性）




向日市 朝食欠食（男性）



向日市 体重増加（男性）




向日市 毎日飲酒（男性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）
（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化 向日市 女性


向日市 血圧リスク（女性）




向日市 運動なし（女性）




向日市 血糖リスク（女性）




向日市 歩行なし（女性）




向日市 脂質リスク（女性）




向日市 就寝前食事（女性）




向日市 メタボ該当（女性）




向日市 毎日間食（女性）




向日市 現在喫煙（女性）




向日市 朝食欠食（女性）



向日市 体重増加（女性）




向日市 毎日飲酒（女性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）
（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化 長岡京市 男性


長岡京市 血圧リスク（男性）




長岡京市 運動なし（男性）




長岡京市 血糖リスク（男性）




長岡京市 歩行なし（男性）




長岡京市 脂質リスク（男性）




長岡京市 就寝前食事（男性）




長岡京市 メタボ該当（男性）




長岡京市 毎日間食（男性）




長岡京市 現在喫煙（男性）




長岡京市 朝食欠食（男性）



長岡京市 体重増加（男性）




長岡京市 毎日飲酒（男性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）
（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化 長岡京市 女性


長岡京市 血圧リスク（女性）




長岡京市 運動なし（女性）




長岡京市 血糖リスク（女性）




長岡京市 歩行なし（女性）




長岡京市 脂質リスク（男性）




長岡京市 就寝前食事（男性）




長岡京市 メタボ該当（女性）




長岡京市 毎日間食（女性）




長岡京市 現在喫煙（女性）




長岡京市 朝食欠食（女性）



長岡京市 体重増加（女性）




長岡京市 毎日飲酒（女性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）
（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化 大山崎町 男性


大山崎町 血圧リスク（男性）




大山崎町 運動なし（男性）




大山崎町 血糖リスク（男性）




大山崎町 歩行なし（男性）




大山崎町 脂質リスク（男性）




大山崎町 就寝前食事（男性）




大山崎町 メタボ該当（男性）




大山崎町 毎日間食（男性）




大山崎町 現在喫煙（男性）




大山崎町 朝食欠食（男性）



大山崎町 体重増加（男性）




大山崎町 毎日飲酒（男性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）
（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化 大山崎町 女性


大山崎町 血圧リスク（女性）




大山崎町 運動なし（女性）




大山崎町 血糖リスク（女性）




大山崎町 歩行なし（女性）




大山崎町 脂質リスク（女性）




大山崎町 就寝前食事（女性）




大山崎町 メタボ該当（女性）




大山崎町 毎日間食（女性）




大山崎町 現在喫煙（女性）




大山崎町 朝食欠食（女性）



大山崎町 体重増加（女性）




大山崎町 毎日飲酒（女性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）
（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化 宇治市 男性


宇治市 血圧リスク（男性）




宇治市 運動なし（男性）




宇治市 血糖リスク（男性）




宇治市 歩行なし（男性）




宇治市 脂質リスク（男性）




宇治市 就寝前食事（男性）




宇治市 メタボ該当（男性）




宇治市 毎日間食（男性）




宇治市 現在喫煙（男性）




宇治市 朝食欠食（男性）



宇治市 体重増加（男性）




宇治市 毎日飲酒（男性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）
（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化 宇治市 女性


宇治市 血圧リスク（女性）




宇治市 運動なし（女性）




宇治市 血糖リスク（女性）




宇治市 歩行なし（女性）




宇治市 脂質リスク（女性）




宇治市 就寝前食事（女性）




宇治市__メタボ該当（女性）




宇治市__毎日間食（女性）




宇治市 現在喫煙（女性）




宇治市 朝食欠食（女性）



宇治市 体重増加（女性）




宇治市 毎日飲酒（女性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）
（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化 城陽市 男性


城陽市 血圧リスク（男性）




城陽市 運動なし（男性）




城陽市 血糖リスク（男性）




城陽市 歩行なし（男性）




城陽市 脂質リスク（男性）




城陽市 就寝前食事（男性）




城陽市 メタボ該当（男性）




城陽市 毎日間食（男性）




城陽市 現在喫煙（男性）




城陽市 朝食欠食（男性）



城陽市 体重増加（男性）




城陽市 毎日飲酒（男性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）
（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化 城陽市 女性


城陽市 血圧リスク（女性）




城陽市 運動なし（女性）




城陽市 血糖リスク（女性）




城陽市 歩行なし（女性）




城陽市 脂質リスク（女性）




城陽市 就寝前食事（女性）




城陽市 メタボ該当（女性）




城陽市 毎日間食（女性）




城陽市 現在喫煙（女性）




城陽市 朝食欠食（女性）



城陽市 体重増加（女性）




城陽市 毎日飲酒（女性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）
（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化 八幡市 男性


八幡市 血圧リスク（男性）




八幡市 運動なし（男性）




八幡市 血糖リスク（男性）




八幡市 歩行なし（男性）




八幡市 脂質リスク（男性）




八幡市 就寝前食事（男性）




八幡市 メタボ該当（男性）




八幡市 毎日間食（男性）




八幡市 現在喫煙（男性）




八幡市 朝食欠食（男性）



八幡市 体重増加（男性）




八幡市 毎日飲酒（男性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）
（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化 八幡市 女性


八幡市 血圧リスク（女性）




八幡市 運動なし（女性）




八幡市 血糖リスク（女性）




八幡市 歩行なし（女性）




八幡市 脂質リスク（女性）




八幡市 就寝前食事（女性）




八幡市 メタボ該当（女性）




八幡市 毎日間食（女性）




八幡市 現在喫煙（女性）




八幡市 朝食欠食（女性）



八幡市 体重増加（女性）




八幡市 毎日飲酒（女性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）
（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化 京田辺市 男性


京田辺市 血圧リスク（男性）




京田辺市 運動なし（男性）




京田辺市 血糖リスク（男性）




京田辺市 歩行なし（男性）




京田辺市 脂質リスク（男性）




京田辺市 就寝前食事（男性）




京田辺市 メタボ該当（男性）




京田辺市 毎日間食（男性）




京田辺市 現在喫煙（男性）




京田辺市 朝食欠食（男性）



京田辺市 体重増加（男性）




京田辺市 毎日飲酒（男性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）
（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化 京田辺市 女性


京田辺市 血圧リスク（女性）




京田辺市 運動なし（女性）




京田辺市 血糖リスク（女性）




京田辺市 歩行なし（女性）




京田辺市 脂質リスク（女性）




京田辺市 就寝前食事（女性）




京田辺市 メタボ該当（女性）




京田辺市 毎日間食（女性）




京田辺市 現在喫煙（女性）




京田辺市 朝食欠食（女性）



京田辺市 体重増加（女性）




京田辺市 毎日飲酒（女性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）
（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化 久御山町 男性


久御山町 血圧リスク（男性）




久御山町 運動なし（男性）




久御山町 血糖リスク（男性）




久御山町 歩行なし（男性）




久御山町 脂質リスク（男性）




久御山町 就寝前食事（男性）




久御山町 メタボ該当（男性）




久御山町 毎日間食（男性）




久御山町 現在喫煙（男性）




久御山町 朝食欠食（男性）



久御山町 体重増加（男性）




久御山町 毎日飲酒（男性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）
（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化 久御山町 女性


久御山町 血圧リスク（女性）




久御山町 運動なし（女性）




久御山町 血糖リスク（女性）




久御山町 歩行なし（女性）




久御山町 脂質リスク（女性）




久御山町 就寝前食事（女性）




久御山町 メタボ該当（女性）




久御山町 毎日間食（女性）




久御山町 現在喫煙（女性）




久御山町 朝食欠食（女性）



久御山町 体重増加（女性）




久御山町 毎日飲酒（女性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）
（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化 井手町 男性


井手町 血圧リスク（男性）




井手町 運動なし（男性）




井手町 血糖リスク（男性）




井手町 歩行なし（男性）




井手町 脂質リスク（男性）




井手町 就寝前食事（男性）




井手町 メタボ該当（男性）




井手町 毎日間食（男性）




井手町 現在喫煙（男性）




井手町 朝食欠食（男性）



井手町 体重増加（男性）




井手町 毎日飲酒（男性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）
（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化 井手町 女性


井手町 血圧リスク（女性）




井手町 運動なし（女性）




井手町 血糖リスク（女性）




井手町 歩行なし（女性）




井手町 脂質リスク（女性）




井手町 就寝前食事（女性）




井手町 メタボ該当（女性）




井手町 毎日間食（女性）




井手町 現在喫煙（女性）




井手町 朝食欠食（女性）



井手町 体重増加（女性）




井手町 毎日飲酒（女性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）
（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化 宇治田原町 男性


宇治田原町 血圧リスク（男性）




宇治田原町 運動なし（男性）




宇治田原町 血糖リスク（男性）




宇治田原町 歩行なし（男性）




宇治田原町 脂質リスク（男性）




宇治田原町 就寝前食事（男性）




宇治田原町 メタボ該当（男性）




宇治田原町 毎日間食（男性）




宇治田原町 現在喫煙（男性）




宇治田原町 朝食欠食（男性）



宇治田原町 体重増加（男性）



宇治田原町 毎日飲酒（男性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）


（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化 宇治田原町 女性


宇治田原町 血圧リスク（女性）




宇治田原町 運動なし（女性）




宇治田原町 血糖リスク（女性）




宇治田原町 歩行なし（女性）




宇治田原町 脂質リスク（女性）




宇治田原町 就寝前食事（女性）




宇治田原町 メタボ該当（女性）




宇治田原町 毎日間食（女性）




宇治田原町 現在喫煙（女性）




宇治田原町 朝食欠食（女性）



宇治田原町 体重増加（女性）




宇治田原町 毎日飲酒（女性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）
（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化 木津川市 男性


木津川市 血圧リスク（男性）




木津川市 運動なし（男性）




木津川市 血糖リスク（男性）




木津川市 歩行なし（男性）




木津川市 脂質リスク（男性）




木津川市 就寝前食事（男性）




木津川市 メタボ該当（男性）




木津川市 毎日間食（男性）




木津川市 現在喫煙（男性）




木津川市 朝食欠食（男性）



木津川市 体重増加（男性）




木津川市 毎日飲酒（男性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）
（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化 木津川市 女性


木津川市 血圧リスク（女性）




木津川市 運動なし（女性）




木津川市 血糖リスク（女性）




木津川市 歩行なし（女性）




木津川市 脂質リスク（女性）




木津川市 就寝前食事（女性）




木津川市 メタボ該当（女性）




木津川市 毎日間食（女性）




木津川市 現在喫煙（女性）




木津川市 朝食欠食（女性）



木津川市 体重増加（女性）




木津川市 毎日飲酒（女性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）
（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化 笠置町 男性


笠置町 血圧リスク（男性）




笠置町 運動なし（男性）




笠置町 血糖リスク（男性）




笠置町 歩行なし（男性）




笠置町 脂質リスク（男性）




笠置町 就寝前食事（男性）




笠置町 メタボ該当（男性）




笠置町 毎日間食（男性）




笠置町 現在喫煙（男性）




笠置町 朝食欠食（男性）



笠置町 体重増加（男性）




笠置町 毎日飲酒（男性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）
（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化 笠置町 女性


笠置町 血圧リスク（女性）




笠置町 運動なし（女性）




笠置町 血糖リスク（女性）




笠置町 歩行なし（女性）




笠置町 脂質リスク（男性）




笠置町 就寝前食事（男性）




笠置町 メタボ該当（女性）




笠置町 毎日間食（女性）




笠置町 現在喫煙（女性）




笠置町 朝食欠食（女性）



笠置町 体重増加（女性）




笠置町 毎日飲酒（女性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）
（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化 和束町 男性


和束町 血圧リスク（男性）




和束町 運動なし（男性）




和束町 血糖リスク（男性）




和束町 歩行なし（男性）




和束町 脂質リスク（男性）




和束町 就寝前食事（男性）




和束町 メタボ該当（男性）




和束町 毎日間食（男性）




和束町 現在喫煙（男性）




和束町 朝食欠食（男性）



和束町 体重増加（男性）




和束町 毎日飲酒（男性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）
（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化 和束町 女性


和束町 血圧リスク（女性）




和束町 運動なし（女性）




和束町 血糖リスク（女性）




和束町 歩行なし（女性）




和束町 脂質リスク（男性）




和束町 就寝前食事（男性）




和束町 メタボ該当（女性）




和束町 毎日間食（女性）




和束町 現在喫煙（女性）




和束町 朝食欠食（女性）



和束町 体重増加（女性）




和束町 毎日飲酒（女性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）
（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化 精華町 男性


精華町 血圧リスク（男性）




精華町 運動なし（男性）




精華町 血糖リスク（男性）




精華町 歩行なし（男性）




精華町 脂質リスク（男性）




精華町 就寝前食事（男性）




精華町 メタボ該当（男性）




精華町 毎日間食（男性）




精華町 現在喫煙（男性）




精華町 朝食欠食（男性）



精華町 体重増加（男性）




精華町 毎日飲酒（男性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）
（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化 精華町 女性


精華町 血圧リスク（女性）




精華町 運動なし（女性）




精華町 血糖リスク（女性）




精華町 歩行なし（女性）




精華町 脂質リスク（女性）




精華町 就寝前食事（女性）




精華町 メタボ該当（女性）




精華町 毎日間食（女性）




精華町 現在喫煙（女性）




精華町 朝食欠食（女性）



精華町 体重増加（女性）




精華町 毎日飲酒（女性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）
（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化 南山城村 男性


南山城村 血圧リスク（男性）




南山城村 運動なし（男性）




南山城村 血糖リスク（男性）




南山城村 歩行なし（男性）




南山城村 脂質リスク（男性）




南山城村 就寝前食事（男性）




南山城村 メタボ該当（男性）




南山城村 毎日間食（男性）




南山城村 現在喫煙（男性）




南山城村 朝食欠食（男性）



南山城村 体重増加（男性）



南山城村 毎日飲酒（男性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）


（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化 南山城村 女性


南山城村 血圧リスク（女性）




南山城村 運動なし（女性）




南山城村 血糖リスク（女性）




南山城村 歩行なし（女性）




南山城村 脂質リスク（女性）




南山城村 就寝前食事（女性）




南山城村 メタボ該当（女性）




南山城村 毎日間食（女性）




南山城村 現在喫煙（女性）




南山城村 朝食欠食（女性）



南山城村 体重増加（女性）



南山城村 毎日飲酒（女性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）


（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化 亀岡市 男性


亀岡市 血圧リスク（男性）




亀岡市 運動なし（男性）




亀岡市 血糖リスク（男性）




亀岡市 歩行なし（男性）




亀岡市 脂質リスク（男性）




亀岡市 就寝前食事（男性）




亀岡市 メタボ該当（男性）




亀岡市 毎日間食（男性）




亀岡市 現在喫煙（男性）




亀岡市 朝食欠食（男性）



亀岡市 体重増加（男性）




亀岡市 毎日飲酒（男性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）
（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化 亀岡市 女性


亀岡市 血圧リスク（女性）




亀岡市 運動なし（女性）




亀岡市 血糖リスク（女性）




亀岡市 歩行なし（女性）




亀岡市 脂質リスク（女性）




亀岡市 就寝前食事（女性）




亀岡市 メタボ該当（女性）




亀岡市 毎日間食（女性）




亀岡市 現在喫煙（女性）




亀岡市 朝食欠食（女性）



亀岡市 体重増加（女性）




亀岡市 毎日飲酒（女性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）
（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化 南丹市 男性


南丹市 血圧リスク（男性）




南丹市 運動なし（男性）




南丹市 血糖リスク（男性）




南丹市 歩行なし（男性）




南丹市 脂質リスク（男性）




南丹市 就寝前食事（男性）




南丹市 メタボ該当（男性）




南丹市 毎日間食（男性）




南丹市 現在喫煙（男性）




南丹市 朝食欠食（男性）



南丹市 体重増加（男性）




南丹市 毎日飲酒（男性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）
（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化 南丹市 女性


南丹市 血圧リスク（女性）




南丹市 運動なし（女性）




南丹市 血糖リスク（女性）




南丹市 歩行なし（女性）




南丹市 脂質リスク（女性）




南丹市 就寝前食事（女性）




南丹市 メタボ該当（女性）




南丹市 毎日間食（女性）




南丹市 現在喫煙（女性）




南丹市 朝食欠食（女性）



南丹市 体重増加（女性）




南丹市 毎日飲酒（女性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）
（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化 京丹波町 男性


京丹波町 血圧リスク（男性）




京丹波町 運動なし（男性）




京丹波町 血糖リスク（男性）




京丹波町 歩行なし（男性）




京丹波町 脂質リスク（男性）




京丹波町 就寝前食事（男性）




京丹波町 メタボ該当（男性）




京丹波町 毎日間食（男性）




京丹波町 現在喫煙（男性）




京丹波町 朝食欠食（男性）



京丹波町 体重増加（男性）



京丹波町 毎日飲酒（男性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）


（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化 京丹波町 女性


京丹波町 血圧リスク（女性）




京丹波町 運動なし（女性）




京丹波町 血糖リスク（女性）




京丹波町 歩行なし（女性）




京丹波町 脂質リスク（女性）




京丹波町 就寝前食事（女性）




京丹波町 メタボ該当（女性）




京丹波町 毎日間食（女性）




京丹波町 現在喫煙（女性）




京丹波町 朝食欠食（女性）



京丹波町 体重増加（女性）




京丹波町 毎日飲酒（女性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）
（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化 福知山市 男性


福知山市 血圧リスク（男性）




福知山市 運動なし（男性）




福知山市 血糖リスク（男性）




福知山市 歩行なし（男性）




福知山市 脂質リスク（男性）




福知山市 就寝前食事（男性）




福知山市 メタボ該当（男性）




福知山市 毎日間食（男性）




福知山市 現在喫煙（男性）




福知山市 朝食欠食（男性）



福知山市 体重増加（男性）




福知山市 毎日飲酒（男性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）
（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化 福知山市 女性


福知山市 血圧リスク（女性）




福知山市 運動なし（女性）




福知山市 血糖リスク（女性）




福知山市 歩行なし（女性）




福知山市 脂質リスク（女性）




福知山市 就寝前食事（女性）




福知山市 メタボ該当（女性）




福知山市 毎日間食（女性）




福知山市 現在喫煙（女性）




福知山市 朝食欠食（女性）



福知山市 体重増加（女性）




福知山市 毎日飲酒（女性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）
（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化 舞鶴市 男性


舞鶴市 血圧リスク（男性）




舞鶴市 運動なし（男性）




舞鶴市 血糖リスク（男性）




舞鶴市 歩行なし（男性）




舞鶴市 脂質リスク（男性）




舞鶴市 就寝前食事（男性）




舞鶴市 メタボ該当（男性）




舞鶴市 毎日間食（男性）




舞鶴市 現在喫煙（男性）




舞鶴市 朝食欠食（男性）



舞鶴市 体重増加（男性）




舞鶴市 毎日飲酒（男性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）
（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化 舞鶴市 女性


舞鶴市 血圧リスク（女性）




舞鶴市 運動なし（女性）




舞鶴市 血糖リスク（女性）




舞鶴市 歩行なし（女性）




舞鶴市 脂質リスク（女性）




舞鶴市 就寝前食事（女性）




舞鶴市 メタボ該当（女性）




舞鶴市 毎日間食（女性）




舞鶴市 現在喫煙（女性）




舞鶴市 朝食欠食（女性）



舞鶴市 体重増加（女性）




舞鶴市 毎日飲酒（女性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）
（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化 綾部市 男性


綾部市 血圧リスク（男性）




綾部市 運動なし（男性）




綾部市 血糖リスク（男性）




綾部市 歩行なし（男性）




綾部市 脂質リスク（男性）




綾部市 就寝前食事（男性）




綾部市 メタボ該当（男性）




綾部市 毎日間食（男性）




綾部市 現在喫煙（男性）




綾部市 朝食欠食（男性）



綾部市 体重増加（男性）




綾部市 毎日飲酒（男性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）
（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化 綾部市 女性


綾部市 血圧リスク（女性）




綾部市 運動なし（女性）




綾部市 血糖リスク（女性）




綾部市 歩行なし（女性）




綾部市 脂質リスク（女性）




綾部市 就寝前食事（女性）




綾部市 メタボ該当（女性）




綾部市 毎日間食（女性）




綾部市 現在喫煙（女性）




綾部市 朝食欠食（女性）



綾部市 体重増加（女性）




綾部市 毎日飲酒（女性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）
（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化 宮津市 男性


宮津市 血圧リスク（男性）




宮津市 運動なし（男性）




宮津市 血糖リスク（男性）




宮津市 歩行なし（男性）




宮津市 脂質リスク（男性）




宮津市 就寝前食事（男性）




宮津市 メタボ該当（男性）




宮津市 毎日間食（男性）




宮津市 現在喫煙（男性）




宮津市 朝食欠食（男性）



宮津市 体重増加（男性）




宮津市 毎日飲酒（男性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）
（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化 宮津市 女性


宮津市 血圧リスク（女性）




宮津市 運動なし（女性）




宮津市 血糖リスク（女性）




宮津市 歩行なし（女性）




宮津市 脂質リスク（女性）




宮津市 就寝前食事（女性）




宮津市 メタボ該当（女性）




宮津市 毎日間食（女性）




宮津市 現在喫煙（女性）




宮津市 朝食欠食（女性）



宮津市 体重増加（女性）




宮津市 毎日飲酒（女性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）
（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化 京丹後市 男性


京丹後市 血圧リスク（男性）




京丹後市 運動なし（男性）




京丹後市 血糖リスク（男性）




京丹後市 歩行なし（男性）




京丹後市 脂質リスク（男性）




京丹後市 就寝前食事（男性）




京丹後市 メタボ該当（男性）




京丹後市 毎日間食（男性）




京丹後市 現在喫煙（男性）




京丹後市 朝食欠食（男性）



京丹後市 体重増加（男性）




京丹後市 毎日飲酒（男性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）
（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化 京丹後市 女性


京丹後市 血圧リスク（女性）




京丹後市 運動なし（女性）




京丹後市 血糖リスク（女性）




京丹後市 歩行なし（女性）




京丹後市 脂質リスク（女性）




京丹後市 就寝前食事（女性）




京丹後市 メタボ該当（女性）




京丹後市 毎日間食（女性）




京丹後市 現在喫煙（女性）




京丹後市 朝食欠食（女性）



京丹後市 体重増加（女性）



京丹後市 毎日飲酒（女性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）


（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化 伊根町 男性


伊根町 血圧リスク（男性）




伊根町 運動なし（男性）




伊根町 血糖リスク（男性）




伊根町 歩行なし（男性）




伊根町 脂質リスク（男性）




伊根町 就寝前食事（男性）




伊根町 メタボ該当（男性）




伊根町 毎日間食（男性）




伊根町 現在喫煙（男性）




伊根町 朝食欠食（男性）



伊根町 体重増加（男性）




伊根町 毎日飲酒（男性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）
（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化 伊根町 女性


伊根町 血圧リスク（女性）




伊根町 運動なし（女性）




伊根町 血糖リスク（女性）




伊根町 歩行なし（女性）




伊根町 脂質リスク（女性）




伊根町 就寝前食事（女性）




伊根町 メタボ該当（女性）




伊根町 毎日間食（女性）




伊根町 現在喫煙（女性）




伊根町 朝食欠食（女性）



伊根町 体重増加（女性）



伊根町 毎日飲酒（女性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）


（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化 与謝野町 男性


与謝野町 血圧リスク（男性）




与謝野町 運動なし（男性）




与謝野町 血糖リスク（男性）




与謝野町 歩行なし（男性）




与謝野町 脂質リスク（男性）




与謝野町 就寝前食事（男性）




与謝野町 メタボ該当（男性）




与謝野町 毎日間食（男性）




与謝野町 現在喫煙（男性）




与謝野町 朝食欠食（男性）



与謝野町 体重増加（男性）




与謝野町 毎日飲酒（男性）




【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）
（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）

標準化該当比の経年変化 与謝野町 女性


与謝野町 血圧リスク（女性）




与謝野町 運動なし（女性）




与謝野町 血糖リスク（女性）




与謝野町 歩行なし（女性）




与謝野町 脂質リスク（女性）




与謝野町 就寝前食事（女性）




与謝野町 メタボ該当（女性）




与謝野町 毎日間食（女性）




与謝野町 現在喫煙（女性）




与謝野町 朝食欠食（女性）



与謝野町 体重増加（女性）



与謝野町 毎日飲酒（女性）



【注】各年度の標準化該当比は、平成27年度の京都府を基準集団として計算した絶対変化である。（夕食後間食のみ平成30年度）
（市町村国保 及び 協会けんぽ 特定健診結果合算データによる）